PORTWEST®

PEAK PROTECTION



PORTWEST®

PEAK PROTECTION

Seit über 120 Jahren sind wir bestrebt, die zuverlässigste und gefragteste Arbeitsschutzbekleidung der Welt herzustellen. Im Laufe der Jahrzehnte haben wir unser Engagement für Qualität immer wieder unter Beweis gestellt, indem wir weltweit führende Sicherheitsbekleidung, Fußschutz, Handschutz und PSA hergestellt und gleichzeitig die Grenzen der Schutztechnologien erweitert haben. Technologien, die die Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleisten.

ÜBER 120 JAHRE

ERFAHRUNG IN DEN BEREICHEN INNOVATION, KUNDENORIENTIERUNG, SERVICE UND WERTERHALTUNG.

13

GLOBALE LAGERHÄUSER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, IRLAND, ITALIEN, POLEN, SLOWENIEN, SPANIEN, DER TÜRKEI, DEN VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATEN, CHINA, DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN UND NEUSEELAND.

5

EIGENE PRODUKTIONSSTÄTTEN IN BANGLADESCH, MYANMAR, ITALIEN, ALBANIEN UND TANSANIA.

22,000+

INDIVIDUELLE ARTIKELNUMMERN.

5,800

MITARBEITER WELTWEIT.



1904-2026

INHALT

ÜBERBLICK ÜBER DIE BEREICHE 12
PORTWEST PLANET 16
DAMEN 22
KOLLEKTIONEN 24
EV4™ 26
DX4™ 32
KX3™ 36
KA3™ 40
WX3™ 44
PW3™ 48
WX2™ 54
WX1™ 56
WARNSCHUTZ 58
OBERBEKLEIDUNG 71
Multi-Funktions-Jacken 72
Wasserdichte Winterjacken 86
Wasserdichte Jacken 103
Multi-Funktions-Pilotjacken 113
Pilotjacken 115
Winterwesten 117
Overalls, Latzhosen 118
Wasserdichte Bundhosen 126
Regenkleidung Essentials 130
Softshelljacken 137
Steppjacken 142
Beheizbare Jacken 144
Hybride Steppjacken 145
Westen und Winterwesten 147
Pilotjacken 148
Fleecejacken 151
BERUFSBEKLEIDUNG 154
EV4™ Bundhosen 156
DX4™ Bundhosen und Shorts 158
PW3™ Bundhosen und Jacken 163
WX2 Bundhosen und Jacken 172
Portwest Texo™ 179
Jacken, Bundhosen und Shorts 180
Leichte Arbeitsbekleidung 184
Latzhosen, Overalls 186
FREIZEITBEKLEIDUNG 187
Kapuzenpullis und Sweatshirts 190
Poloshirts und T-Shirts mit langen Ärmeln 198
Poloshirts und T-Shirts mit kurzen Ärmeln 201
Handwerkerweste 208
Exekutivwesten 209
Westen 213
FLAMMHEMMEND 216
MODAFLAME™ 244
Modaflame™ Regen + Warnschutz 244
Modaflame™ Softshell HV 250
Modaflame™ Work HV 254
Modaflame™ Work HVO 260
Modaflame™ Work 269
Modaflame™ Knit HV 272
Modaflame™ Knit HVO 274
Modaflame™ Fleece HV 275
Modaflame™ Knit HVO 280
Modaflame™ Fleece 282
Modaflame™-Knit-Zubehör 289
ARAFLAME™ 290
Araflame™ Work 290
ALUFLAME™ 292
Aluflame™ Work 292
BIZFLAME™ 294
Bizflame™ Rain+ HV 294
Bizflame™ Rain HV 298
Bizflame™ Rain 303
Sealtex™ Flame Warnschutz 306
Sealtex™ Flame 307
Bizflame™ Work HV 308
Bizflame™ Work+ 311
Bizflame™ Industrie 312
Bizflame™ Work 320
Bizflame™ 88/12 Warnschutz: 338
Bizflame™ 88/12 338
Bizflame™ 88/12 Stretch 339
Bizflame™ Knit 342
Bizflame™ Warnschutz Weste 342
BIZWELD™ 344
Bizweld™ Work 344
Schweißen, Schweißtechnisches Zubehör 352
Bizflame™ Wildland Fire 354
Feuerwehranzüge 356
ALL-WETTER-SCHUTZ 360
Multi-Funktions-Jacken 368
Wasserdichte Winterjacken 373
Wasserdichte Jacken 381
Packbare Jacken 388
Pilotjacken 391
Wasserdichte Hosen 394
Wasserdichte Overalls 400
FlexaTex™ Chem 402
Sealtex™ 405
Klassische Regenbekleidung 410
Regenkleidung mit erhöhter Sichtbarkeit 412
Pilotjacken 414
Softshell-Jacken und Westen 417
Steppjacken 428
Beheizbare Jacken 430
Winterwesten 439
Fleecejacken 444
Basisschichten 451
Socken 456
Kühlhaus 458
BERUFSBEKLEIDUNG 460
Bundhosen mit Holstertaschen 468
Arbeitshosen 478
Maler Bundhosen 491
Service Bundhosen 492
Bundhosen Industriewäsche geeignet 496
Combat und Action Bundhosen 498
Jogger Hosen 501
Arbeits-Leggings 505
Shorts 506
Latzhosen, Overalls 512
Jacken 522
ES1 Essential Berufsbekleidung 526
Kettensäge 528
Schnittfeste Arbeitskleidung 529
ARBEITSOBERTEILE 530
Zwischenschicht, Kapuzenpullis und Sweatshirts 532
Portwest-Markenprodukte 543
Hemden 544
Polo Shirts und T-Shirts 546
ESD Bekleidung 556
ZUBEHÖR 562
Kühlwesten 565
Kühlendes Zubehör 568
Zubehör 570
LED-Mützen und -Lampen 574
Knieschutz 576
Ergonomische Stützen 578
Taschen Kollektion 581
ARBEITSKLEIDUNG FÜR LEBENSMITTEL, GESUNDHEIT UND HYGIENE 587
MeshAir™ Pro Kochbekleidung 590
Kochjacken 598
Kochhosen 600
Catering-Industrie-Zubehör 602
Lebensmittelindustrie 604
Zubehör an Einwegprodukten 606
Tunika für das Gesundheitswesen 610
Laborkittel 612
HANDSCHUTZ 614
Schnittschutz 629
Schutz vor Stößen 654
Mechanik 662
Profi-Schutz 665
ESD-Schutz 669
Kälteschutz 670
Lebensmittelsicherung 674
Griffigkeit 676
Unterziehhandschuhe 697
Leder 698
Schweißen 700
Chemiekalien 702
Einwegartikel 707
Verkaufsautomat fertig 623
SICHERHEITSSCHUHE 708
Sicherheitsschuhe Trainer 726
Sicherheitsstiefel und -schuhe 736
ESD Sicherheitsschuhe 745
Rigger-Stiefel 773
Mikrofaser 779
Gummi- und Watstiefel 784
Berufsschuhe 787
Einlagen und Zubehör 791
BASE PROTECTION 792
Übersicht 792
PSA 807
GEFAHRENSCHUTZ 808
BizTex™ Pro 809
Biztex™ SMS 812
Biztex™ SMS Flammhemmend 813
Biztex™ Mikro SMS 814
BizTex™ Mikro 815
Biztex™ Zubehör 817
KOPFSCHUTZ 818
Gesichtsschutz und Visiere 830
Anstoßkappen 832
GEHÖRSCHUTZ 836
AUGENSCHUTZ 849
ATEMSCHUTZ 874
STÄNDE FÜR DEN EINZELHANDEL 884
GRÖSSE UND PASSFORM 886
SCHLÜSSELSYMBOLE 888
ES1 ESSENTIAL BERUFSBEKLEIDUNG 890
EINZELHANDELSFÄHIGER INDEX 891
INDEX 892

THERMOREGULIERUNG UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN




KALTE TEMPERATUREN


Ohne angemessenen Schutz zur Aufrechterhaltung der Körperwärme können die kognitiven Funktionen der Arbeitnehmer beeinträchtigt werden, was das Risiko von Unfällen und Fehlern erhöht. Ist man über längere Zeit eisigen Temperaturen und kalten Winden ausgesetzt, kann dies zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen, darunter Erfrierungen und Unterkühlungen.

PORTWEST LÖSUNGEN

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™Pro ist unser fortschrittlichstes leichtes Thermofutter mit hervorragendem Wärme-Gewichts-Verhältnis. Dieses weiche, isolierende Gewebe mit Hohlfasertechnologie verfügt über Millionen von Lufttaschen, die Luft und Körperwärme einschließen und maximalen Schutz bei extremer Kälte und Nässe bieten. Sie bietet dem Träger überragenden, leichten Tragekomfort, ohne aufzutragen.





ARBEITEN BEI EXTREMER KÄLTE

EN 342

NORM EN342 UND PRÜFUNG AN EINER WÄRMEBILDPUPPE



EN342 Kälteschutz ist das umfassendste Normprüfverfahren für Kleidung, die Sie bei Kälte schützen soll.

Bei der Hauptprüfung wird eine beheizte Puppe verwendet. Der Wärmedämmwert wird anhand der Leistung ermittelt, die erforderlich ist, um die Puppe auf einer konstanten Temperatur zu halten.

Dieser Wert wird zur Klassifizierung der Leistung des Kleidungsstücks verwendet.

Anhand dieses Isolationswertes der Kleidung, des Aktivitätsniveaus des Trägers und der Umgebungstemperatur lässt sich die maximale Tragedauer abschätzen.

Geeignete Temperaturbereiche gemäß Anhang C der EN 342:2017 bei 0,4 m/s


Wärme-Isolierung icler m²·K/W	Leichte Aktivität		Medium Tätigkeit	
	Exposition von 8 Stunden	Brenndauer von 1 Stunde	Exposition von 8 Stunden	Brenndauer von 1 Stunde
0.265	3°C	-12°C	-12°C	-28°C
0.310	-2°C	-18°C	-18°C	-36°C
0.390	-9°C	-28°C	-29°C	-49°C
0.470	-17°C	-38°C	-40°C	-60°C
0.540	-24°C	-45°C	-49°C	-71°C
0.620	-31°C	-55°C	-60°C	-84°C
PW369 0.356	-6°C	-24°C	-24°C	-43°C



0.356 icler (m².K/W
2
X

EN 342:2017

Kleidungsstücke, die Anforderungen der Norm EN342 erfüllen, sind auf dem Etikett mit dem nachstehenden Piktogramm versehen.



REGEN/ NASSE BEDINGUNGEN



Die Nässe kann die Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer beeinträchtigen und zu Krankheiten führen. Das richtige Maß an Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität sorgt dafür, dass sich der Träger auch an langen Arbeitstagen unter unvorhersehbaren Bedingungen wohl fühlt.

PORTWEST LÖSUNGEN:

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™, wasserdicht und atmungsaktiv, ist unser hochwertiges, leistungsstarkes Regenbekleidungsgewebe, das bei allen Wetterbedingungen überragenden Komfort, Funktion und Ausdauer bietet. Wasserdicht bis über 20000 MM + und atmungsaktiv bis 20000 g/ 24hrs m2/ Std. +.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco ist unsere extrem wasserabweisende PFAS-freie Gewebeausrüstung, die dafür sorgt, dass Wasser abperlt und von der Gewebeoberfläche abrollt. Dieses Premium-Finish weist auch Schmutz ab und hilft, Flecken zu vermeiden, damit Ihr Kleidungsstück länger sauber aussieht.



2xPU-Beschichtung Die doppelte Beschichtung aus Polyurethan (PU) macht das Gewebe äußerst strapazierfähig und wasserdicht. Die Außenseite ist wasser- und schmutzabweisend.

REGENSCHUTZ:

- WARNSCHUTZ 71
- FLAMMHEMMEND 244
- ALL-WETTER-SCHUTZ 360


REGEN-SCHUTZ

EN 343 REGENSCHUTZ

EN343 Schutz gegen Regen legt die Anforderungen an Kleidung, Materialien und Nähte zum Schutz gegen Regen, aber auch gegen Schneeflocken, Nebel und Bodenfeuchtigkeit fest.

Die Norm basiert auf 2 Leistungsparametern: Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität. Es gibt einen optionalen Regenturmtest (EN 14360), bei dem die Kleidung dem Aufprall hochenergetischer Tropfen (450litres Liter/m²/Std.) ausgesetzt wird.

EN 343



Die Leistung wird z. B. als **EN343 Klasse 4:4:X** angegeben, wobei 4 für die Wasserdichtigkeit, 4 für die Atmungsaktivität und X für die Nichtdurchführung des optionalen Regenturmtests steht.

4:4:X

4	4	X
WASSERBESTÄNDIGKEIT	ATMUNGSAKTIVITÄT NIVEAU	REGENTURMTEST (EN14360)
1. ENTRY	1. ENTRY	KENNZEICHNUNG MIT DEM BUCHSTABEN R ODER X, WENN NICHT DURCHGEFÜHRT
2. ZWISCHENBERICHT	2. ZWISCHENBERICHT	
3. HOCH	3. HOCH	
4. HÖCHSTE	4. HÖCHSTE	

MM LEVEL DER **WASSERDICHTE**

Die Wasserdichtigkeit wird in Millimetern (mm) gemessen und reicht von 800 mm bis 20000 mm. 10000 mm bedeutet beispielsweise, dass ein Gewebe dem Druck einer 10 Meter hohen Wassersäule standhalten kann, bevor es anfängt, Wasser durchzulassen.



3,000 MM - 10,000 MM

Die Mindesteinstufung für eine Jacke, die als regenfest bezeichnet wird und für Arbeiten bei gelegentlichem leichten bis mäßigen Regen geeignet ist.



10,000 MM - 20, 000 MM

Hält mäßigem bis starkem Regen stand, kann aber durchnässen, wenn der Stoff unter Druck steht, wie z. B. beim Knien in sehr nasser Umgebung.



20, 000 MM - 20,000+

Geeignet für Arbeiten im Freien bei extremen Wetterbedingungen, Wind und starkem Regen.

MVP LEVEL DER **ATMUNGSAKTIVITÄT**

MVP steht für Moisture Vapour Permeability (Wasserdampfdurchlässigkeit), ausgedrückt in g/m²/24 Stunden. Dies ist die Anzahl der Gramm (g) Wasserdampf, die in 24 Stunden durch einen Quadratmeter (m²) Stoff von innen nach außen dringen können. Je größer die Zahl, desto atmungsaktiver ist der Stoff.



3.000 - 10.000 g/m²/ 24 Std

Geeignet für leichte körperliche Aktivitäten, bei denen man nur wenig schwitzt.



10.000 - 20.000 g/m²/ 24 Std

Geeignet für mittelschwere bis schwere körperliche Arbeit, bei der die Atmungsaktivität der Regenkleidung notwendig ist, um eine angenehme Körpertemperatur zu erhalten.




20.000+ g/m²/ 24 Std

Geeignet für schwere körperliche Aktivitäten, bei denen man stark schwitzt, und bei denen atmungsaktive Regenkleidung notwendig ist, um eine angenehme Körpertemperatur zu halten.

THERMOREGULIERUNG
UNTER EXTREMEN
BEDINGUNGEN

SONNE UND UV-STRAHLEN



Bei der Arbeit unter direkter Sonneneinstrahlung sind die Arbeitnehmer schädlichen ultravioletten (UV-)Strahlen ausgesetzt, die Hautschäden wie Sonnenbrand und vorzeitige Hautalterung verursachen und das Hautkrebsrisiko erhöhen können. Längere Sonneneinstrahlung kann das Sehvermögen beeinträchtigen, was im Laufe der Zeit zu Fehlern am Arbeitsplatz und Augenschäden führen kann.

PORTWEST LÖSUNGEN:

40+ UPF

Wir bieten Kleidung mit **UPF40+** zum Schutz der Haut vor UV-Strahlen. Der Ultraviolettschutzfaktor (UPF) gibt an, wie wirksam ein ungedehnter, trockener Stoff die UV-Strahlung abhält; je höher der UPF, desto besser schützt der Stoff die Haut vor UV-Strahlen.

Wir bieten einen Augenschutz, der ultraviolette Strahlung und Sonnenblendung filtert. Portwest gibt die UV-Filter und die Leistung bei sichtbarem Licht an, um die Auswahl zu erleichtern.

- Leichte verspiegelte Gläser erleichtern den Übergang zwischen drinnen und draußen, indem sie das Blinzeln reduzieren und Ermüdungserscheinungen der Augen verhindern.
- Rauchgraue Gläser bieten den notwendigen Schutz vor grellem Licht und einen wirksamen Sonnenschutz.
- Polarisierte Gläser sind besonders geeignet, um Blendeffekte bei Arbeiten in der Nähe von Wasser oder anderen nassen Oberflächen zu verhindern.

LEICHTGEWICHTIGE BESTSELLER


S175
203


PW303
165


PW304
484


EV446
469


L049
185


DX416
198


L043
185


CD882
510


EV444
506

QR-Code scannen, um unsere leichten Modelle online zu betrachten



HEISSE TEMPERATUREN ODER HOHE LUFTFEUCHTIGKEIT

Eine längere Exposition gegenüber extremer Hitze und Feuchtigkeit ohne angemessenen Schutz kann zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen wie Dehydrierung, Hitzeerschöpfung, Hitzschlag und Funktionsstörungen führen und das Unfallrisiko erhöhen. Portwest stellt sich den Herausforderungen von Hitze und Feuchtigkeit mit innovativen Lösungen, die dafür sorgen, dass die Mitarbeiter unter anspruchsvollen Bedingungen kühl, trocken und sicher bleiben.

PORTWEST LÖSUNGEN:

COTTON COMFORT

Das **Cotton Comfort™**-Gewebe besteht aus einem baumwollreichen Stoff mit Baumwolle auf der Innenseite für Komfort und Polyester auf der Außenseite für maximale Haltbarkeit. Das Baumwoll-Polyester-Gemisch sorgt für eine hohe Atmungsaktivität und ein angenehmes Körperklima zu jeder Zeit.

TEXPEL WICKING

Texpel Wicking ist ein hochwertiges Gewebe, das die Feuchtigkeit von der Haut wegleitet und so für Frische und Komfort sorgt. Der Stoff bietet einen wirksamen Schutz vor Flecken, blockiert schlechte Gerüche und bietet eine verbesserte Atmungsaktivität.

EZEECOOL

Ezeecool™ ist unser technisches, feuchtigkeitstransportierendes Gewebe, das entwickelt wurde, um unsere Träger bei harter Arbeit trocken und kühl zu halten. Es wurde so konstruiert, dass Schweiß und überschüssige Feuchtigkeit schnell verdunsten, um auch bei warmen Bedingungen höchsten Tragekomfort zu gewährleisten.

MeshAir PRO

Unser **MeshAir™** ist ein fortschrittliches, offen gestricktes Gewebe, das für eine optimale Luftzirkulation rund um den Körper und eine hervorragende Belüftung sorgt. Es ist leicht und vollständig atmungsaktiv, wodurch es sich ideal für Arbeiten unter wärmeren Bedingungen eignet.

LEICHT

Die Wärmebelastung wird durch die Verwendung von Schutzkleidung oft noch erhöht. Bei Portwest haben wir leichtere Kleidung entwickelt, die für den Einsatz in heißen Umgebungen und warmen Klimazonen geeignet ist.

PORTWEST COOLING 360°

Die Verdunstungskühlungsprodukte von Portwest nutzen die **Cooling 360°**-Gewebetechnologie mit einer einzigartigen Polymerchemie. Sie werden durch Einweichen in Wasser aktiviert, wodurch das Gewebe Feuchtigkeit speichert und den Körper bei heißem Wetter kühl hält.



FR21
327



FR720
336

NEU
HA23
570



NEU
HA22
570



PORTWEST COOLING 360°

NEU
CV28
565



NEU
CV24
569



NEU
CV25
568



CV04
568



CV06
569



CV05
569



SCHUTZ VOR GEFAHREN



GERINGE SICHTBARKEIT

Arbeitende, die bei schlechten Lichtverhältnissen und schlechten Sichtverhältnissen arbeiten, insbesondere solche, die in Umgebungen mit mittlerem bis hohem Risiko tätig sind, müssen Kleidung tragen, die ihre Sichtbarkeit erhöht. Portwest entwirft und fertigt das umfangreichste Angebot an zertifizierter, weiterentwickelter und hochsichtbarer Kleidung auf dem Markt.

410+ ARTIKEL



REGEN

Die Exposition gegenüber Regen ohne angemessene Schutzkleidung kann ernsthafte Auswirkungen auf die Gesundheit der Arbeitenden haben. Potenzielle Gefahren am Arbeitsplatz können sich bei Regen noch verschlimmern, da die Oberflächen rutschig und gefährlich werden. Wir entwickeln hochleistungsfähige Kleidung, PSA, Hand- und Fußschutz, die bei nassem Wetter schützen.

200+ ARTIKEL



EXTREM KALTES WETTER

Extrem kalte oder nasse Wetterbedingungen stellen eine ernsthafte Gefährdung am Arbeitsplatz dar. Für viele Arbeitende sind Erfrieren und Hypothermie ernsthafte Probleme am Arbeitsplatz. Portwest bietet Arbeitskleidung und Arbeitsschutz-Lösungen für alle klimatischen Bedingungen.

110+ ARTIKEL



HITZE UND FLAMMEN

Arbeitende in der Industrie begegnen regelmäßig Hitze und Flammen. Sowohl Strahlungs-, konvektive oder leitende Hitze und Flammen können schwere Verletzungen und sogar Todesfälle verursachen. Arbeiter brauchen den besten Schutz, den Portwest's innovative Flammschutzprodukte bieten.

280+ ARTIKEL



STÖRLICHTBOGEN

Ein Störlichtbogen ist eine kontinuierliche elektrische Entladung von hohem Strom zwischen Leitern, die sehr helles Licht und intensive Hitze erzeugen. Wenn ein Arbeiter in unmittelbarer Nähe zu einem Lichtbogenblitz ist, können schwere Verletzungen und sogar der Todesfall auftreten

130+ ARTIKEL



CHEMIKALIEN

Industriearbeiter stehen jeden Tag vor den Gefahren die durch Chemikalien ausgelöst werden. Chemikalien sind in vielen Formen gefährlich. Da Flüssigkeiten, Sprays, trockene Partikel oder in Druckformchemikalien eine ernste Bedrohung darstellen, bietet Portwest leistungsstarke Chemikalienschutzlösungen im gesamten Sortiment Portwest bietet leistungsstarke Lösungen für den Chemikalienschutz in allen Bereichen.

90+ ARTIKEL



EXTREM HEISSES WETTER

Die schädlichen Auswirkungen der Sonne können die Gesundheit der Arbeitnehmer ernsthaft gefährden. Hitze, Ermüdung und Krankheit kosten den Arbeitgebern Zeit und Geld. Das Portwest-Designteam hat daher eine Reihe an innovativen und kühlenden Produkte entworfen, welche die Arbeiter kühl halten und vor extremer Hitze und Sonneneinstrahlung schützen sollen.

70+ ARTIKEL



ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG- ESD

Elektrostatische Entladung oder ESD, wie es allgemeiner bekannt ist, ist die schnelle, spontane Übertragung einer elektrostatischen Ladung, die durch ein hohes elektrostatisches Feld induziert wird. Zu geringer Schutz gegen die Gefahren der ESD kosten der Industrie Millionen pro Jahr

100+
ARTIKEL



SCHNITT

Schnittverletzungen gehören zu den häufigsten Unfällen in der Arbeitswelt. Portwest bietet eine Reihe von Kleidungsstücken und Schutzhandschuhen zum Schutz vor Schnitt- und Rissverletzungen an.


90+
ARTIKEL



AUFPRALL

Einflüsse an Kopf, Hand oder Fuß sind eine ernsthafte Gefahr am Arbeitsplatz. Das Expertenteam von Portwest nutzt die neueste Forschung in der Materialtechnologie, um Schutzausrüstung zu konstruieren, die die maximale Kraft der Stöße aufnimmt.

160+
ARTIKEL



RUTSCHIGE OBERFLÄCHEN

Ausrutschen, Stolpern und Stürze sind die häufigste Ursache für Verletzungen am Arbeitsplatz in Branchen, die von der Schwerindustrie bis zum Pharmasektor reichen. Die Bereitstellung von rutschfestem Schuhwerk ist der Schlüssel zum Schutz der Arbeitnehmer vor dieser Gefahr.

130+
ARTIKEL



NUKLEARE PARTIKEL

Radioaktive Kontamination ist ein echtes Risiko für Arbeiter in vielen Branchen. Kleidungsstücke, die verhindern, dass die Kontamination an Haut und Haare gelangen, sind ein Muss für Arbeitende die diesen Gefahren ausgesetzt sind

14+
ARTIKEL



AUGENVERLETZUNG

Jeden Tag verlieren tausende von Arbeitnehmern auf der ganzen Welt wertvolle Arbeitszeiten wegen Augenverletzungen. Portwest Sicherheit bietet über 50 innovative Produkte, die einen starken Schutz vor Gefahren am Arbeitsplatz bieten.

60+
ARTIKEL



GERÄUSCHPEGEL

Häufiger Aufenthalt in lauter Umgebung ist eine der häufigsten Arbeitsplatzgefahren. Der Aufenthalt in lauter Umgebung tötet die Nervenenden im Innenohr. Im Laufe der Zeit ist das Ergebnis ein dauerhafter Hörverlust, der nicht korrigiert werden kann.

30+
ARTIKEL



GEFAHREN FÜR DIE ATEMWEGE

Atemschutzgeräte werden zum Schutz des einzelnen Trägers gegen das Einatmen gefährlicher Stoffe am Arbeitsplatz verwendet. Im schlimmsten Fall können diese Gefahren Krebs, Lungenbeeinträchtigungen, und andere Krankheiten, die bis zum Tod führen können , verursachen.

35+
ARTIKEL



ALS WELTWEITER HERSTELLER VON SCHUTZKLEIDUNG WERDEN DIE PRODUKTE VON PORTWEST RIGOROS UND UNABHÄNGIG GETESTET.

Die international anerkannte CE-Kennzeichnung weist auf die Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 hin und ist gegebenenfalls auf den Produkten von Portwest angebracht.

Portwest-Produkte werden nach UKCA, ANSI, NFPA und ASTM in den Vereinigten Staaten, AS und AS/NZS in Australien und Neuseeland sowie nach anderen regionsspezifischen Normen geprüft.

Jedes Jahr werden Hunderte von Portwest-Produkten von akkreditierten Prüfstellen und anerkannten Instituten nach internationalen Normen zertifiziert.

PRÜFUNG UND ZERTIFIZIERUNG

1165
CE-ARTIKEL



CE 82
ALL-WETTER-SCHUTZ



CE 213
HANDSCHUTZ




CE 281
WARNSCHUTZ



CE 64
BERUFSBE-KLEIDUNG



CE 200
PSA



CE 188
FLAMMHEM-MENDER MULTI-NORM-SCHUTZ



CE 117
FUSSSCHUTZ



CE 20
ZUBEHÖR



DESIGNER BEI DER ARBEIT

INNOVATIVES DESIGN, MAXIMALE FUNKTIONALITÄT

UNSER ENTWICKLUNGSPROZESS BEGINNT DAMIT, DASS WIR UNS DIE ZEIT NEHMEN, DIE SICH ENTWICKELNDEN BEDÜRFNISSE VON FACHARBEITERN AUS VERSCHIEDENEN BRANCHEN ZU VERSTEHEN.

Unsere Designer konzentrieren sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen, die maximale Funktionalität am Arbeitsplatz bieten. Wir betrachten jedes verwendete Material einzeln. Wir arbeiten immer mit den allerneuesten Stoffen und Komponententechnologien und stellen Modelle zusammen, die ein Gleichgewicht zwischen Komfort, Haltbarkeit und höchstmöglichem Schutz bieten. Da wir unsere eigenen Fabriken besitzen und leiten, haben wir die volle Kontrolle über den Herstellungsprozess, was uns die Gewissheit gibt, dass unsere Produkte in höchster Qualität hergestellt werden, was außergewöhnliche Produkte garantiert, die höchsten Ansprüchen genügen.

WIR NENNEN DIES PEAK PROTECTION



2022 Gewinner - **BX321**



2025 Gewinner - **BX323**

Eine Liste unserer eingetragenen Modelle finden Sie unter:
www.portwest.com/registereddesigns

reddot winner 2025

PREISGEKRÖNTES DESIGN

Innovation liegt in unserer DNA, und unsere Leidenschaft für die Gestaltung bahnbrechender Produkte wurde mit dem internationalen Red Dot Award für Design und Innovation ausgezeichnet. Diese prestigeträchtige Auszeichnung ist eine bedeutende Entwicklung für Portwest und bedeutet eine internationale Anerkennung für unser hochqualifiziertes Designteam und die von ihnen entwickelten zukunftsweisenden Produkte.

BX323 81
BX321 472
Scannen Sie diesen QR-Code

WIR HABEN SIE VON KOPF BIS FUSS EINGEKLEIDET



WARNSCHUTZ

281 ARTIKEL

FLAMMHEMMENDER MULTINORM-SCHUTZ

188 ARTIKEL

ENTDECKEN SIE EINE KOMPLETTLÖSUNG FÜR SICHERHEIT

ABSTURZSICHERUNG - ERSTE HILFE - WISCHTÜCHER - MESSER - LAMPEN

EXKLUSIV AUF PORTWEST.COM

Scannen Sie den QR-Code, um Höhenschutz online anzuzeigen.

Scannen Sie den QR-Code, um CUSTOM online anzusehen.



BERUFSBEKLEIDUNG

497 ARTIKEL



HANDSCHUTZ

213

ARTIKEL



FUSSSCHUTZ

123

ARTIKEL



BASE PROTECTION

170 ARTIKEL



PSA

200

ARTIKEL

PREMIUMSCHUTZ, DER PASST

INKLUSIVE GRÖSSEN FÜR MEHR SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ



WIR BEI PORTWEST WISSEN, DASS ES KEINE EINHEITSGRÖSSE GIBT, WENN ES UM SICHERHEIT UND KOMFORT GEHT.

Deshalb bieten wir eine breite Palette an Arbeitsschutzkleidung und PSA in verschiedenen Größen und Passformen an. Jeder Arbeitnehmer, unabhängig von Geschlecht, Größe oder Körperbau, verdient einen zuverlässigen Schutz bei der Arbeit.

Unser umfassendes Angebot umfasst Damenpassformen, kurze, normale und große Ausführungen sowie Größen von XXS bis 8XL. Arbeiter, die richtig sitzende Kleidung tragen, profitieren von einer verbesserten Bewegungsfreiheit und der Einhaltung von Sicherheitsnormen. Das schafft mehr Vertrauen im gesamten Team.

HÖCHSTER SCHUTZ, GEMACHT FÜR ALLE







MIT XXS-8XL BIETEN WIR DIE UMFANGREICHSTE GRÖSSENAUSWAHL IN UNSERER BRANCHE.

XXS-8XL.

Dank der verstellbaren Beinlängen vieler Modelle ist für jeden Körper etwas dabei.









PLANET



PORTWEST PLANET IST UNSERE NACHHALTIGKEITS-STRATEGIE,

die unser Engagement für die Verringerung der Umweltbelastung und die Förderung eines sicheren und gerechten Arbeitsplatzes definiert.

UNSERE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE IST DEFINIERT DURCH 5 STRATEGISCHE SÄULEN:



UNSER PLANET

Portwest ist bestrebt, nachhaltigere Aktivitäten in seine Betriebsabläufe zu integrieren und die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.

Portwest hat an Standorten, an denen 75 % der Mitarbeiter beschäftigt sind, die ISO 14001 erhalten, was unsere harte Arbeit an der Einrichtung vollständig integrierter und proaktiver Umweltmanagementsysteme belegt. Dieses System ermöglicht es uns, die Ressourceneffizienz zu messen und die Umweltauswirkungen unserer betrieblichen Aktivitäten wirksam zu steuern. Wir arbeiten an einer weltweiten Zertifizierung.

Wir bei Portwest sind bestrebt, bei der Herstellung und Verpackung unserer Produkte verstärkt nachhaltige und recycelte Materialien zu verwenden.

OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE
STeP

In unserer Produktionsstätte in Bangladesch haben wir die höchste STeP-Stufe von OEKO-TEX® (Stufe 3) für eine ökologische und sozialverträgliche Textilproduktion erreicht.

BEWÄHRTE VERFAHREN

ISO 14001



UNSERE PRODUKTE

Wir bei Portwest sind bestrebt, bei der Herstellung und Verpackung unserer Produkte verstärkt nachhaltige und recycelte Materialien zu verwenden.

65 % unserer Produkte tragen das Label OEKO-TEX® Standard 100, das garantiert, dass jeder Bestandteil dieses Produkts auf Schadstoffe geprüft wurde.

OEKO TEX® STANDARD 100



UNSER PERSONAL

Portwest verfügt über sechs hochmoderne Produktionsstätten. So haben wir die volle Kontrolle über die Produktion und können unseren mehr als 4500 Produktionsmitarbeitern ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld bieten.

Sedex | SMETA

BEWÄHRTE VERFAHREN

ISO 9001

ISO 14001 & ISO 45001



UNSER PERSONAL

Die Unterstützung lokaler Gemeinschaften steht seit der Gründung von Portwest vor 120 Jahren im Mittelpunkt des Unternehmensethos. Darüber hinaus hat Portwest in seiner größten Produktionsstätte in Bangladesch den WRAP Gold Standard erreicht, das weltweit größte, unabhängige, fabrikbasierte Compliance-Programm für eine verantwortungsvolle Produktion im Bereich der genähten Produkte.

Zertifizierte Produktionsstätte

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

PLATIN LEED

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION WRAP

GOLDSTANDARD FÜR DIE VERPACKUNG



UNSERE GRUNDSÄTZE

UNSERE GESCHÄFTE SO ZU FÜHREN, DASS DIE RECHTE UND DIE WÜRDE ALLER MENSCHEN GEACHTET WERDEN

CSRD

Portwest arbeitet an der Angleichung an die Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD).

CSRD

UNSERE UN-ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Portwest beteiligt sich am UN Global Compact und leitet Initiativen, die sieben der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützen.

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

5 GENDER EQUALITY

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

13 CLIMATE ACTION

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS



SCANNEN SIE DIESEN QR-CODE

um auf unsere Broschüre **Portwest Planet** zuzugreifen und mehr über unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen und -ergebnisse zu erfahren.



“Wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir zu den besten 5 % der von EcoVadis bewerteten Unternehmen in unserer Branche gehören”,
so **Niamh Martin**, Sustainability Programme Manager.

UNSERE ERGEBNISSE

TOP 5%
DER UNTERNEHMEN IN UNSERER BRANCHE

TOP 9%
ALLER 130.000 BEWERTETEN UNTERNEHMEN WELTWEIT

PORTWEST ERHÄLT ECOVADIS-SILBER

EcoVadis bewertet und beurteilt die ökologische und soziale Leistung von über 130.000 Unternehmen weltweit und in verschiedenen Branchen.

Portwest erhielt 72 von 100 Punkten und gehört damit zu den besten 5 % der Unternehmen in unserer Branche sowie zu den besten 9 % aller bewerteten Unternehmen weltweit.

Wir verpflichten uns zu verantwortungsvollen Geschäftspraktiken, die einen langfristigen Wert für Sie schaffen, und unser ausgezeichnetes Ergebnis ist ein Beweis für die Stärke und kontinuierliche Verbesserung unserer Nachhaltigkeitspraktiken.

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
MAY 2025





NEUES AUTOMATISIERTES LAGER MIT SOLARENERGIE

PORTWEST HAT IN EIN UMFANGREICHES NETZ VON HOCHMODERNEN LAGEREINRICHTUNGEN AUF DER GANZEN WELT INVESTIERT.

Alle unsere neueren Lagerhäuser nutzen Solarenergie, in der Regel durch Photovoltaikanlagen auf den Dächern, um Strom für unseren Betrieb zu erzeugen.

Der Einsatz von Solarmodulen trägt dazu bei, unsere Abhängigkeit vom Stromnetz zu verringern oder ganz zu beseitigen, und hilft uns, den CO2 Fußabdruck und die Treibhausgasemissionen zu verringern, was unseren Zielen im Bereich der sozialen Verantwortung der Unternehmen (CSR) und der Nachhaltigkeit zugute kommt.



AUTOMATISIERUNG

IM JAHR 2024 WURDE IN UNSEREM BRITISCHEN LAGER EIN ROBOTERGESTÜTZTES KOMMISSIONIERSYSTEM EINGEFÜHRT.

Portwest freut sich, dass unsere Kunden die Vorteile unserer Investitionen in diese hochmodernen Managementsysteme voll ausschöpfen können. Wir planen, die Lagerautomatisierung bis 2030 in allen unseren neuen Lagern einzuführen.

INVESTITION IN EFFIZIENZ, GENAUIGKEIT UND SKALIERBARKEIT





BEI DER HERSTELLUNG VON KLEIDUNGSSTÜCKEN WERDEN STOFFE, MATERIALIEN UND VEREDELUNGEN SORGFÄLTIG ENTWORFEN UND GETESTET, UM LANGLEBIGKEIT ZU GEWÄHRLEISTEN UND ABFALL ZU VERMEIDEN.



Hochwertige, langlebige Materialien werden ausgewählt und streng geprüft. Zu den Prüfungen gehören Belastungstests, Abriebfestigkeit und Farbechtheitsprüfungen, die gewährleisten, dass sie ihre Unversehrtheit über einen längeren Zeitraum behalten. Die meisten unserer Kleidungsstücke sind für eine längere Lebensdauer auf 50+ Waschgänge getestet.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco ist unsere extrem wasserabweisende Gewebeveredelung, die **VÖLLIG FREI VON PFAS** (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) ist und eine außergewöhnliche Wasser- und Schmutzabweisung bietet.

Portwest produziert den Gegenwert v**on 1 MILLIONEN KLEIDERN** über die weltweit anerkannte Initiative für nachhaltige Baumwolle „Cotton made in Africa".

Weitere Informationen über Cotton made in Africa finden Sie unter:
www.cottonmadeinafrica.org



OEKO TEX®
STANDARD 100

85% DER KLEIDUNGSSTÜCKE ERFÜLLEN DEN OEKO-TEX ® STANDARD 100

50.000 METER GRS-POLYESTER WERDEN JÄHRLICH VERWENDET

Global Recycled Standard

Wir haben uns verpflichtet, Einwegplastik zu vermeiden. 98 % der Polybeutel sind recycelt und recycelbar, und 74 % aller Verpackungen sind recycelbar

THE UK PLASTICS PACT

FREIZEITBEKLEIDUNG


CD813 540


CD812 548


CD811 554


EC300 541


EC210 548


EC195 555

ZUBEHÖR


SK05 457

SCANNEN SIE, UM UNSERE **PORTWEST PLANET-PRODUKTE** ONLINE ANZUSEHEN

WARNSCHUTZ


CD860 110


CD875 141


CD863 146


CD807 151


CD861 172


CD809 141


CD898 148


CD805 195


CD889 173


CD848 175


CD857 176


CD858 174


CD888 176


CD847 173


CD899 175


CD852 177


CD855 177

ALL-WETTER-SCHUTZ


CD864 376


CD867 386


CD874 422


CD870 422


CD876 426


T753 421


CD872 432


CD869 441


CD802 414


CD885 524


CD871 448


F407 449


F408 449


F409 448


F417 448

BERUFSBEKLEIDUNG


T706 472


CD840 397


CD883 477


CD845 477


CD846 487


CD825 488


CD886 493


CD887 493


CD881 488


CD844 492


CD882 510


CD850 514


CD891 516

*WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN UMWELTFREUNDLICHEN PRODUKTEN FINDEN SIE AUF DER JEWEILIGEN SEITE MIT DEN ARTIKELNUMMERN.

Neu ♀ Frauen Planet EN342 Kälteschutz EN343 Schutz vor Regen

GEMACHT FÜR DAMEN

ZWECKMÄSSIG

Bei der Entwicklung von Schutzkleidung für Frauen konzentrieren sich unsere Designer darauf, Risiken zu verringern und den Komfort zu erhöhen, damit die Arbeitnehmerinnen ihre Arbeit ungehindert verrichten können.

Die Kleidungsstücke wurden sorgfältig entworfen, um das Risiko des Stolperns oder Hängenbleibens zu verringern und so für mehr Komfort und Schutz bei der Arbeit zu sorgen.



GEMACHT FÜR DAMEN

WARNSCHUTZ


T162 95


PW382 97


LW74 101


PW389 110


LW70 112


PW386 126


T171 145


PW381 139


T173 192


LW72 202


T141 163


PW385 165


CD847 173

FLAMMHEMMENDER MULTINORM-SCHUTZ


FR715 255


FR409 255


FR759 281


FR758 284


FR808 285


FR740 332


FR445 333


FR51 328

ALL-WETTER-SCHUTZ


S574 371


S612 377


S614 387


S352 408


S613 433


S607 442


DX486 420


TK42 423


TK41 423


TK21 425


F408 449

BERUFSBEKLEIDUNG


DX452 471


PW380 484


KX383 504


KX380 505


KX381 505


CD887 493


S233 495


S235 495


S687 499


S797 511


C099 498


LW97 500


AS12 561


C184 519


S234 495

BASELAYERS


B136 454


B126 454


B135 454


B125 454

FREIZEITBEKLEIDUNG


B330 541


B194 551


DX409 547


B209 549

KOCHBEKLEIDUNG, LEBENSMITTELINDUSTRIE, ARBEITSKLEIDUNG FÜR GESUNDHEIT UND HYGIENE


C736 595


C071 600


C824 610


LW17 611


LW18 611


LW12 611


LW20 610


LW63 613

SICHERHEITSSCHUHE


FW39 735


B0323 804


B0168D 804


B0677C 804


B1212C 804


B0240B 804


B0241B 804

Neu | Umstandsmode | EN342 Kälteschutz | EN343 Schutz vor Regen

ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTIONEN



ENDURANCE

EV4™

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

26 MODELLE

- WARNSCHUTZ
- ALLWETTER ARBEITSBEKLEIDUNG

Stretch



AUTHENTIC

KA3™

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

7 MODELLE

- ALLWETTER ARBEITSBEKLEIDUNG

Stretch



PERFORMANCE

PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

127 MODELLE

- WARNSCHUTZ
- ALLWETTER ARBEITSBEKLEIDUNG
- FLAMMSCHUTZ
- MODELLE FÜR DAMEN

Stretch



DX4™

DYNAMIC 4X STRETCH

64 MODELLE

- WARNSCHUTZ
- ALLWETTER ARBEITSBEKLEIDUNG
- MODELLE FÜR DAMEN

Stretch

DYNAMIC



KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

30 MODELLE

- WARNSCHUTZ
- ALLWETTER ARBEITSBEKLEIDUNG
- MODELLE FÜR DAMEN

Stretch

STREET



WX3™

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

27 MODELLE

- PLANET
- FLAMMSCHUTZ
- ALLWETTER ARBEITSBEKLEIDUNG

Stretch

DURABLE



WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

47 MODELLE

- PLANET
- WARNSCHUTZ
- ALLWETTER ARBEITSBEKLEIDUNG
- MODELLE FÜR DAMEN

Stretch

STRETCH



KONZIPIERT FÜR
ANSPRUCHSVOLLE
ARBEITSBEDINGUNGEN



ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

Wenn es um harte Arbeitsbedingungen geht, ist Ihre Arbeitskleidung Ihre erste Verteidigungslinie. Aus diesem Grund haben wir EV4™ entwickelt, eine bahnbrechende Arbeitskleidungskollektion, die unvergleichlichen Schutz bei extremen Wetterbedingungen bietet.

Diese fortschrittliche Kollektion ist ergonomisch gestaltet und besteht aus hochleistungsfähigen Stoffen, minimalen Nähten und vorgeformten Ärmeln, die für mehr Bewegungsfreiheit beim Schichten sorgen. Die Kleidungsstücke bewegen sich bei aktiver Arbeit mit dem Körper und bieten die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort.

Das ist Arbeitskleidung, die es in sich hat.

ANPASSUNGSFÄHIGES SCHICHTEN-SYSTEM

VIELSCHICHTIGE MODELLE
FÜR GANZJÄHRIGE
ANPASSUNGSFÄHIGKEIT



ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN

Leistungsstarke Stoffe kombiniert mit fortschrittlichen technischen Eigenschaften EV4™ bietet ein völlig neues Niveau an Leistung, Atmungsaktivität und Haltbarkeit.

Die EV4™-Kollektion ist bis zu 20000 mm wasserdicht und bietet Kälteschutz bis zu -50 °C. Sie umfasst Modelle, die selbst den extremsten Wetterbedingungen standhalten.



ULTIMATIVER WETTERSCHUTZ

VERBESSERTE BEWEGUNG

25+ ARTIKEL

5 FARBVARIANTEN

IDEAL FÜR DIE INDUSTRIE UND DAS MERCHANDISING IM EINZELHANDEL

INNOVATIVE STOFFE UND TECHNOLOGIEN


Präzise Design- und Konstruktionstechniken in Kombination mit hochleistungsfähigen Stoffen und Ausstattungen sorgen dafür, dass Sie von außen geschützt sind und sich von innen wohlfühlen.

Verstärkte Elemente in wichtigen Abriebbereichen sorgen für zusätzliche Haltbarkeit. Die innovative Panel-Konstruktion erhöht die Bewegungsfreiheit, während die Laser-Belüftung und die Unterarm-Reißverschlüsse für optimalen Komfort bei der Arbeit sorgen.

EV4™, TITANMILL™, COREPRO™, PORTWEST EXTREME™, ACTI-REACH™, FLEXIHEM™ UND FLOTECH™ SIND EINGETRAGENE MARKEN VON PORTWEST®.


TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch ist unser strapazierfähiges und dennoch flexibles Gewebe, ein technisch gewebtes 4-Wege-Stretch-Gewebe mit hochleistungsfähigen und langlebigen Nylonfasern.



COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour ist unser hochabriebfestes Gewebe mit ultrastarken Nylonfasern für ausgezeichnete Reißfestigkeit und hochbelastbare Verstärkung in stark beanspruchten Bereichen wie Knien und Ellbogen.




FLEXIHEM

Flexihem™ ist unser innovativer Saumversteller, der für Kletterer entwickelt und von ihnen getestet wurde. Dieser raffinierte Versteller sichert die Hose am Knöchel.



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Extrem wasserdichtes und atmungsaktives Material, ultimativer Schutz bei nassem Wetter




ACTI-REACH

Die **Acti-Reach™-**Paneelkonstruktion mit minimalen Nähten ermöglicht eine erhöhte Beweglichkeit des Oberkörpers beim Greifen, Drehen und Wenden.



FLOTECH

Das Temperaturregulierungssystem **Flotech™** ermöglicht dem Träger, sich an wechselnde Wetterbedingungen und unterschiedliche Aktivitätsniveaus anzupassen.



EV4 ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

WARNSCHUTZ



EV401 86



EV402 87



EV467 89



EV465 103




EV468 137



EV448 156



EV442 157





Neu ❄ EN342 Kälteschutz EN343 Schutz vor Regen

EV4 ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

ALL-WETTER-SCHUTZ



EV461 373



EV460 381



EV443 394



EV466 388



EV469 389



EV464 417



EV470 435



EV471 434



EV476 444



EV480 445



EV473 532

ARBEITSBEKLEIDUNG



EV475 523



EV440 469



EV441 478



EV447 468

LEICHTE ARBEITSBEKLEIDUNG



EV446 469



EV444 506




EV410 546



EV411 552

DEFINIERT IHR ARBEITSERLEBNIS NEU MIT ERHÖHTEM KOMFORT BEI WARMEN BEDINGUNGEN



Neu | EN342 Kälteschutz | EN343 Schutz vor Regen | Leicht | Packbar



SPÜREN SIE DIE BEWEGUNGSFREIHEIT, MINIMIEREN SIE BEWEGUNGS-EINSCHRÄCKUNGEN UND MAXIMIEREN SIE DEN KOMFORT

GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN

65+ MODELLE

8 FARBVARIANTEN

OPTIONEN FÜR DAMEN UND HERREN

IDEAL FÜR INDUSTRIE UND EINZELHANDEL



DX4™

Das Besondere an dieser Kollektion ist ihr modernes, schmal geschnittenes Design. Leistungsstarke Stretchstoffe und clevere Innovationen sorgen dafür, dass der Träger ein Maximum an Funktion, Komfort und Stil erreicht.

LEISTUNGSSTARKE TECHNISCHE STOFFE, DIE **FEUCHTIGKEIT ABSORBIEREN, SICH MITBEWEGEN UND ATMENSAKTIVE SIND**

Bei **DX4™**-Produkten werden hochleistungsfähige Stretcheinsätze mit robusten Oxford-Gewebeeinsätzen verwendet, um eine außergewöhnliche Bewegungsfreiheit zu gewährleisten und gleichzeitig Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit zu garantieren.



TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch ist unser Premium-Gewebe mit der besten Kombination aus flexiblem Elastan und strapazierfähigen Polyestergarnen. Technisch gewebt, um erweiterte Bewegungsfreiheit zu schaffen und gleichzeitig eine hohe Abriebfestigkeit und lange Haltbarkeit zu



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Hergestellt mit unserem technischen, reißfesten Webmuster aus einer optimalen Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen, flexiblem Elasthan und unserer bisher weichsten Baumwolle.



COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Bleiben Sie geschützt mit **CorePro™-**Stretcheinsätzen, die in stark beanspruchten Bereichen präzisionsgefertigt wurden, um ein Höchstmaß an Abriebfestigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Dieses strapazierfähige Gewebe wurde auf 100.000 Reibungen getestet und gewährleistet maximale Langlebigkeit in den härtesten Umgebungen.



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™, wasserdicht und atmungsaktiv, ist unser hochwertiges, leistungsstarkes Regenbekleidungsmaterial, das bei allen Wetterbedingungen überragenden Komfort, Funktion und Ausdauer bietet. Wasserdicht bis über 15.000 mm, atmungsaktiv und winddicht nach den höchsten Standards.

DX4™, TITANMILL™, COREPRO™ UND PORTWEST EXTREME™ SIND MARKEN VON PORTWEST®.



OUTDOOR-WARNSCHUTZBEKLEIDUNG


DX466 | 79


DX461 | 92


DX430 | 91


DX437 | 120


DX438 | 118


DX462 | 105


DX448 | 125


DX475 | 138

WARNSCHUTZBEKLEIDUNG


DX473 | 142


DX479 | 147


DX481 | 190


DX484 | 190


DX482 | 191


DX483 | 191


DX477 | 191


DX490 | 191


DX419 | 198


DX412 | 201


DX435 | 201


DX416 | 198


DX413 | 204


DX434 | 204

WARNSCHUTZ BUNDHOSEN UND SHORTS


DX442 | 158


DX454 | 160


DX445 | 158


DX457 | 161


DX402 | 159


DX446 | 159


DX453 | 161

HANDSCHUTZ


A774 | 663

ERWEITERN SIE IHRE GRENZEN UND IHRE KOMFORTZONE



Neu | EN342 Kälteschutz | EN343 Schutz vor Regen | Leicht



ALL-WETTER-SCHUTZ


DX465 368


DX460 374


DX458 395


DX463 382


DX433 396


DX431 418


DX474 419


DX486 420


DX476 426


DX450 397


DX432 438


DX468 428


DX470 436


DX471 436


DX417 446

ARBEITSOBERBEKLEIDUNG


DX472 534


DX467 536


DX480 533


DX414 547


DX415 550


DX410 547


DX409 547


DX411 554

ARBEITSHOSEN UND SHORTS


DX440 470


DX452 471


DX444 507


DX456 470


DX451 507


DX423 486


DX421 480


DX420 509


DX408 479


DX449 478


DX441 512


DX443 492

Neu Frauen EN342 Kälteschutz EN343 Schutz vor Regen Leicht



TRENDIGE TECHNISCHE ARBEITSKLEIDUNG


KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

MÜHELOSER ÜBERGANG VON DER ARBEIT ZUR FREIZEIT

Die **KX3™-**Kleidung erfüllt nicht nur die Anforderungen der körperlichen Arbeit, sondern ermöglicht es den Trägern auch, vom Arbeitsplatz zu anderen sozialen oder Freizeitumgebungen zu wechseln, ohne auf Funktionalität oder Stil verzichten zu müssen.

Diese Premium-Kollektion bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stil, Komfort, Funktionalität und Strapazierfähigkeit und bietet ein vom Sport inspiriertes Design, das selbst den härtesten Bedingungen am Arbeitsplatz standhält.







STARKE, LANGLEBIGE, MODISCHE DESIGNS

30+ MODELLE

7+ FARBVARIANTEN

IDEAL FÜR INDUSTRIE UND EINZELHANDEL

WX3™, TITANMILL™ UND COREPRO™ SIND MARKEN VON PORTWEST®.





MULTIWAY-STRETCH-STOFFE

FÜR UNBEGRENZTE FLEXIBILITÄT UND BEWEGUNGSFREIHEIT.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Hergestellt mit unserem technischen, reißfesten Webmuster aus einer optimalen Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen, flexiblem Elasthan und unserer bisher weichsten Baumwolle.

SERATEX™ STRETCH

Seratex™ Stretch ist unser Gewebe, das die richtige Balance zwischen Komfort und Flexibilität findet und gleichzeitig eine unvergleichliche Bewegungsfreiheit bietet.



KX3 NEUE ERWEITERUNG

WARNSCHUTZ


KX315 116


KX303 193


KX302 201


KX301 205


KX348 171

ALL-WETTER-SCHUTZ


KX364 385


KX366 369


KX306 429


KX305 439


KX378 446

BERUFSBEKLEIDUNG


KX372 535


KX377 540


KX376 537


KX352 503


KX317 502


KX304 502

ALL-WETTER-SCHUTZ


KX361 393


T832 437


T830 447


KX374 441

BERUFSBEKLEIDUNG


KX310 510


T801 494


T803 501


KX343 471


T802 481


KX312 481


KX380 505


KX381 505


KX383 504


B966 582

Neu Frauen EN343 Schutz vor Regen


KA3™
ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR
NEUE
KOLLEKTION

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

HANDWERKLICHES KÖNNEN TRIFFT AUF MODERNES DESIGN

Die **KA3™** Workwear-Kollektion vereint robuste Funktionalität, klassisches Design und außergewöhnliche Haltbarkeit. Entworfen für alle, die Wert auf Qualität, Authentizität und dauerhaften Komfort legen.

Entwickelt aus strapazierfähigen Stoffen, verstärkten Nähten und bewährten Fertigungstechniken. Rüsten Sie sich damit aus und machen Sie sich an die Arbeit, mit der Kollektion, die niemals aufgibt.

MÜHELOSE VIELSEITIGKEIT

DURCHDACHTE TASCHENANORDNUNG UND PRAKTISCHE DESIGNDETAILS

BEWÄHRTE LEISTUNG

7 MODELLE

WETTERTAUGLICH

FUNKTIONELLES DESIGN

IDEAL FÜR DAS MERCHANDISING IM EINZELHANDEL





WETTERTAUGLICH

WASSERABWEISENDE OBERFLÄCHEN UND WINDDICHTE SCHICHTEN FÜR GANZJÄHRIGES TRAGEN



WX3™, TITANMILL™ UND COREPRO™ SIND MARKEN VON PORTWEST®.









ROBUSTE HALTBARKEIT, EIN LEBEN LANG GETRAGEN



TITANMILL™ ECO STRETCH

Titanmill™ Eco Stretch wurde aus biobasiertem Elastomultiester aus erneuerbaren Quellen sowie aus strapazierfähigem Polyester und den weichsten Baumwollfasern hergestellt. Herstellung von Hochleistungs-Stretch-Stoffen, die bequem und strapazierfähig sind und eine hervorragende Formerholung aufweisen.

SERATEX™ STRETCH

Seratex™ Stretch ist unser Gewebe, das die richtige Balance zwischen Komfort und Flexibilität findet und gleichzeitig eine unvergleichliche Bewegungsfreiheit bietet.





ERLEBEN SIE ARBEITSKLEIDUNG, DIE SICH ANFÜHLT, ALS WÄRE SIE NUR FÜR SIE GEMACHT WORDEN

KA3 NEUE KOLLEKTION

SHERPA FUTTER



KA360 391



KA361 440



KA313 545



KA307 545



KA370 545



KA323 483



KA322 483

Neu


WX3™
DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ FÜR JEDE BRANCHE

Arbeitsumgebungen können die Kleidung stark beanspruchen. **WX3™**-Arbeitskleidung ist so konzipiert, dass sie harten Bedingungen standhält, und kombiniert verstärkte Nähte, abriebfeste Einsätze und unsere strapazierfähigsten Stoffe. Diese Kombination aus strapazierfähigen und robusten Stoffen, verbesserter Passform und besserer Dehnbarkeit ermöglicht es dem Träger, sich freier zu bewegen und erhöht den Komfort und die Flexibilität.


27 ROBUSTE, LANGLEBIGE MODELLE

4 INDUSTRIELLE WASCHBARE MODELLE

8 FLAMMBESTÄNDIGE MODELLE

DIE HOSEN SIND IN **SCHMALER UND NORMALER PASSFORM** ERHÄLTLICH, UM DEM TRÄGER DIE GRÖSSTMÖGLICHE AUSWAHL ZU BIETEN.







WX3™, TITANMILL™ UND COREPRO™ SIND MARKEN VON PORTWEST®.







VON DER INDUSTRIE BENÖTIGT



ARBEITSKLEIDUNG, INDUSTRIEWÄSCHE TAUGLICH UND SCHWER ENTFLAMMBAR

WX3™ bietet Ihren Mitarbeitern ein einheitliches Erscheinungsbild für alle Arbeitsbereiche. Mit Innen- und Außenteilen, die nach oben oder unten geschichtet werden können, bietet WX3™ außergewöhnliche Vielseitigkeit für jedes Klima und jede Branche.

TITANMILL™ PLUS CANVAS

Titanmill™ Plus Canvas besteht aus einer optimalen Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen und unserer bisher weichsten Baumwolle, die durch unser Pfirsichfinish noch weicher wird.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Dieses strapazierfähige Gewebe wurde auf 100.000 Reibungen getestet und gewährleistet maximale Langlebigkeit in den härtesten Umgebungen.

WX3™

ALL-WETTER-SCHUTZ


T740 375


T750 421


T753 421


T752 437


T756 447


T755 447

BERUFSBEKLEIDUNG


T703 523


T720 548


T702 474


T719 474


T701 480


T718 480


T710 509


T704 512


T706 475

ARBEITSKLEIDUNG INDUSTRIEWÄSCHE GEEIGNET


T745 523


T747 496


T748 509


T746 513

FLAMMHEMMENDER MULTINORM-SCHUTZ


FR704 253


FR602 269


FR710 280



FR711 282


FR712 283



FR402 269


FR405 270


FR503 270



Planet EN343 Schutz vor Regen



PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

LEISTUNGSSTARKE ARBEITSKLEIDUNG FÜR DEN HARTEN EINSATZ IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN.

Die **PW3™**-Kollektion verbindet Sport- und Lifestyle-trends und ist auf maximale Leistung ausgelegt. PW3 ist jetzt die größte Arbeitskleidungskollektion auf dem Markt und bietet seinen Trägern Schutz, Trockenheit und Komfort in jedem Arbeitsumfeld.

125+ MODELLE MIT WARNSCHUTZ, MIT EINER OPTION FÜR JEDE KLIMABEDINGUNG

SCHWER ENTFLAMMBARER **MULTI-NORM-SCHUTZ**

ROBUSTE UND STRAPAZIERFÄHIGE ARBEITSKLEIDUNG

ABGESTIMMTE **DAMEN- UND HERRENMODELLE**

ERGÄNZENDER **HANDSCHUTZ UND ZUBEHÖR**

PW3™, PORTWEST EXTREME™, HIVISTEX™, COTTON COMFORT™, TITANMILL™ UND TEXPEL™ SIND MARKEN VON PORTWEST®.











125+ PREMIUM-SICHERHEITSMODELLE
IDEAL FÜR DIE INDUSTRIE UND DEN EINZELHANDEL

PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE

Extrem wasserdichtes und atmungsaktives Material, ultimativer Schutz bei nassem Wetter

HiVisTex™ PRO

Leichtes und flexibles **HiVisTex Pro** - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit

COTTON™ COMFORT

Die technisch gestrickte Baumwolle liegt direkt auf der Haut und sorgt für Komfort und Atmungsaktivität, während robuste Polyestergarne auf der Außenseite für Strapazierfähigkeit sorgen.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Dieses Premium-Finish weist auch Schmutz ab und hilft, Flecken zu vermeiden, damit Ihr Kleidungsstück länger sauber aussieht.

PW3™

WARNSCHUTZBEKLEIDUNG


PW367 75


PW365 82


PW369 93


T400 96


PW382 97


PW352 119


PW351 121


PW360 108


PW342 126


PW389 110


PW386 126


PW356 123


PW355 122


T402 138


PW381 139


PW325 147


T165 142


PW371 143


PW374 147


PW302 148


T500 168


PW335 151


PW321 192


PW327 192


PW326 194


PW370 194


PW379 194


T184 199


T185 199


T180 201


T181 205


PW310 204


PW309 208


PW306 164


T501 166


PW303 165


PW385 165


PW340 166


KX346 170


PW344 167


PW364 96


PW368 108


PW375 139


PW377 192


PW376 195


PW312 199


PW311 204


PW308 208


PW307 167


KX341 170



WIR STELLEN DIE NÄCHSTE GENERATION DER PW3™ SERIE VOR, EINE NEUE IN SICH GESCHLOSSENE KOLLEKTION, DIE SICH NAHTLOS IN DIE BESTEHENDE PW3™-KOLLEKTION EINFÜGT

ENTWICKELT FÜR **NAHTLOSE FLEXIBILITÄT**

SCHUTZ VOR REGEN NEU DEFINIERT

KOMPATIBEL MIT HELMEN

KANNIN MERHEN LAYERN GETRAGEN WERDEN

AUFFANGGURT-FREUNDLICHE TASCHENGESTALTUNG

IDEAL FÜR DIE INDUSTRIE UND DEN EINZELHANDEL

PW3™

NEUE ENTWICKLUNG

WARNSCHUTZ - NEUE ENTWICKLUNG


T160 94


T162 95


T166 106


T161 107


T150 123


T170 145


T171 145


T172 193


T173 193


T140 163


T141 163


T142 164

Neu ♀ Frauen ❄ EN342 Kälteschutz 💧 EN343 Schutz vor Regen

PERFORMANCE WORKWEAR

ROBUSTE UND STRAPAZIERFÄHIGE ARBEITSKLEIDUNG



ALL-WETTER-SCHUTZ



PW362 375



PW359 400



PW353 400



T604 399



PW378 421



PW328 437



PW339 431



PW329 431

BERUFSBEKLEIDUNG



PW337 538



T603 524



PW357 476



PW358 485



PW305 475



PW304 484



PW380 484



PW347 476



T602 476



PW345 508



T601 485



PW399 501



PW346 513

HANDSCHUTZ



A770 664



A771 664



A776 663

ZUBEHÖR



HA25 572



HA26 572



B965 581

Neu | Frauen | EN342 Kälteschutz | EN343 Schutz vor Regen | Leicht



FLAMMHEMMENDER MULTINORM-SCHUTZ

FLAMMHEMMENDER MULTINORM-SCHUTZ


FR714 254


FR715 255


FR722 260


FR406 254


FR409 255


FR414 260


FR450 257


FR451 262


FR407 256


FR415 261


FR416 256


FR452 262


FR420 259


FR453 263


FR507 259


FR509 263


FR433 257


FR438 261


FR716 274


FR737 274


FR732 286


FR702 276


FR734 276


FR733 286


FR701 279


FR736 279

NEUE ENTWICKLUNG

PW3 NEUE ERWEITERUNG


FR606 245


FR426 247


FR427 245


FR516 246


FR718 251



FR719 251


FR717 273


FR707 273

Neu Frauen EN342 Kälteschutz EN343 Schutz vor Regen



















WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

KOLLEKTION UMWELTBEWUSSTER ARBEITSKLEIDUNG

WX2 wurde speziell für die Bedürfnisse von Handwerkern und anderen Industriearbeitern entwickelt. Markante Multifunktionstaschen und robuste Reißverschlüsse ergänzen ein schlankes und unauffälliges Design.

KOMPLEMENTÄRE MODELLE FÜR **HOHE SICHTBARKEIT UND ARBEITSKLEIDUNG**

9 GRUNDFARBEN FÜR EIN EINHEITLICHES ERSCHEINUNGSBILD

OPTIONEN FÜR INNEN- UND AUSSENSCHICHTEN FÜR EINE VIELSEITIGE EINSETZBARKEIT ZU VERSCHIEDENEN JAHRESZEITEN

DAMEN UND HERREN MODELLE



PLANET

WX2™ UND KINGSMILL™ SIND MARKEN VON PORTWEST®.



WARNSCHUTZBEKLEIDUNG



CD860 110 | CD809 141 | CD875 141 | CD863 146 | CD898 148 | CD861 172 | CD807 151 | CD805 195

CD855 177 | CD852 177 | CD889 173 | CD848 175 | CD857 176 | CD899 175 | CD858 174 | CD847 173 | CD888 176

ALL-WETTER-SCHUTZ



CD864 376 | CD867 386 | CD872 432 | CD874 422 | CD876 426 | CD870 422 | CD869 441 | CD802 414 | CD871 448

OBERTEILE



CD813 540 | CD811 554 | CD812 548


BERUFSBEKLEIDUNG



CD840 397 | CD844 492 | CD845 477 | CD846 487



CD850 514 | CD881 488 | CD882 510 | CD883 477 | CD885 524 | CD886 493



CD887 493 | CD891 516 | CD825 488

STRETCH-STOFFE FÜR UNEINGESCHRÄNKTE BEWEGUNGSFREIHEIT

4x Stretch

KINGSMILL™ POLYESTER ECO

Neu | Frauen | EN342 Kälteschutz | EN343 Schutz vor Regen | Leicht



INTELLIGENTES FUNKTIONALES DESIGN - FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER GEFERTIGT

WX1 ist eine Capsule-Kollektion mit gut durchdachter, funktioneller Arbeitskleidung zu einem außergewöhnlichen Preis. Sie sind selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen langlebig und mit cleveren Designmerkmalen ausgestattet, die sicherstellen, dass der Träger bei seiner Arbeit geschützt ist und sich wohl fühlt.

- ☑ **Preiswerte Modelle**
- ☑ **Robuste Baumwolle - Bequeme Passform**
- ☑ **Zeitloses und vielseitiges Design**
- ☑ **Verstärkte Nähte für zusätzliche Haltbarkeit**
- ☑ **Sichere Taschen für die wichtigsten Dinge des Alltags**
- ☑ **Wasser- und windabweisende Modelle für zusätzlichen Schutz**

KINGSMILL™ COTTON

Kingsmill™ Baumwolle ist ein Twill-Gewebe aus 100 % Baumwolle, das außergewöhnlichen Komfort und Atmungsaktivität bietet. Dieses Gewebe hat einen UPF-Wert von 40+, der 98 % der UV-Strahlen abhält. Kingsmill™-Baumwolle ist vollständig vorgeschrumpft und verfügt über eine hervorragende Farbbeständigkeit. Die langen Stapelfasern sorgen für Festigkeit, Pilling-Resistenz und ein hochwertiges Finish.

WX1™ UND KINGSMILL™ SIND MARKEN VON PORTWEST®.

100% BAUMWOLLE

LANGLEBIGER,
ATMUNGSAKTIVER KOMFORT

GEFÜTTERT



CD118 525



CD117 514

ZWEIFARBIG



CD110 525



CD111 489



CD114 511



CD112 514

LEICHT



CD130 525



CD131 489

NEUE KOLLEKTION



Neu Leicht

PORTWEST

SCHUTZ DURCH HOHE SICHTBARKEIT



HERVORRAGENDES ANGEBOT AN HOCHLEISTUNGSFÄHIGEN PRODUKTEN MIT HOHER SICHTBARKEIT

BEI ARBEITEN IN SCHWACH BELEUCHTETEN ODER RISIKOREICHEN ARBEITSUMGEBUNGEN IST GUT SICHTBARE ARBEITSKLEIDUNG UNERLÄSSLICH, DAMIT DIE ARBEITENDEN GESEHEN WERDEN UND SICHER SIND.

Wir sind stolz darauf, eine der umfangreichsten Produktpaletten für hohe Sichtbarkeit auf dem Markt zu haben, die aus einer Vielzahl von robusten, hochleistungsfähigen Stoffen besteht. Unsere Produkte erfüllen oder übertreffen die strengen Testanforderungen der internationalen Normen für hohe Sichtbarkeit EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 und AS/NZS 4602.1

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN

OBER-BEKLEIDUNG
JACKEN
72
OVERALLS, LATZHOSEN
118
BUNDHOSEN
126
ESSENTIALS
130
SOFTSHELLJACKEN
137
STEPPJACKEN
142
WESTEN
147
FLEECEJACKEN
151

ARBEITS-BEKLEIDUNG
154
MULTIFUNKTIONALE BUNDHOSE UND SHORTS
156
OVERALLS, LATZHOSEN
177
MEHRFARBIGE BERUFSBEKLEIDUNG
179
LEICHTE BEKLEIDUNG
184

FREIZEIT-BEKLEIDUNG
188

WESTEN
208

KLASSISCHE STOFFE

WARNSCHUTZ - ALL-WETTER-SCHUTZ

Portwest Extreme™, wasserdicht und atmungsaktiv, ist unser hochwertiges, leistungsstarkes Regenbekleidungsmaterial, das bei allen Wetterbedingungen überragenden Komfort, Funktion und Ausdauer bietet. Wasserdicht bis über 15.000 mm, atmungsaktiv und winddicht nach den höchsten Standards.

Portwest Extreme™ Wasserdicht ist ein erstklassiger Hochleistungs-Regenbekleidungsstoff, der überragenden Komfort, Funktion und Beständigkeit bietet Wasserdicht bis über 15000 mm für maximalen Schutz bei nassem Wetter.

RipShell™ ist unser technisches 3-Lagen Ripstop-Softshell-Gewebe, das robusten, warmen und atmungsaktiven Schutz vor Wind und Regen bietet. Das Ripstop-Obermaterial hält Wind und Regen ab und ist strapazierfähig genug, um auch den härtesten Bewegungen standzuhalten. Das weiche Fleece-Innenfutter ist warm und bequem, während die zusätzliche atmungsaktive Membran für Trockenheit sorgt, insbesondere bei aktiven Tätigkeiten.

Gefertigt aus 300 Denier 100% Polyester Garn, ist dies ein robustes Gewebe für harte Bedingungen. 300D hat eine hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit. Die doppelte Beschichtung aus Polyurethan (PU) auf der Innenseite macht das Gewebe haltbar und wasserdicht. Das Obermaterial ist mit einer wasser- und schmutzabweisenden Beschichtung versehen, die dafür sorgt, dass das Kleidungsstück sauber bleibt. 300D Oxford-Gewebe ist sowohl mit einer atmungsaktiven (300D Breathable) als auch mit einer nicht atmungsaktiven (300D Industry) Polyurethan-Beschichtung erhältlich.

Dieses umweltfreundliche und strapazierfähige Gewebe wird aus 100 % GRS-zertifiziertem und recyceltem Polyestergarn mit einer Garnstärke von 300 Denier hergestellt. Die doppelte PU-Beschichtung auf der Innenseite macht den Stoff haltbar und wasserdicht.

Das aus 100 % Polyester 190T gefertigte Gewebe in Leinwandbindung ist haltbar und strapazierfähig für harte Bedingungen. Das Gewebe ist leicht und bietet besten Abrieb- und Reisswiderstand. Die PVC-Beschichtung auf der Innenseite macht das Gewebe wasserdicht und das wasser- und schmutzabweisende Finish auf der Aussenseite hält das Kleidungsstück lange sauber.

Dieses robuste Gewebe ist aus 150 Denier Garn, 100% Polyester, hergestellt und ist für harte Bedingungen geeignet. Das 150D Gewebe bietet besten Abrieb- und Reisswiderstand. Die PVC Beschichtung auf der Innenseite macht das Gewebe haltbar und wasserdicht und das wasserabweisende Finish aussen hält das Kleidungsstück länger sauber.

Sealtex Ultra ist ein hoch atmungsaktives Gewebe, mit einer PU-Beschichtung auf einem flexiblen 100% Polyester Trikot, 185g. Sealtex™Ultra erfüllt die Norm EN ISO 20471

PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, COTTON COMFORT™, EZEECOOL™ UND MESHAIR™ SIND MARKEN VON PORTWEST®.

WARNSCHUTZ - BERUFSBEKLEIDUNG

Titanmill™ Ultra ist unser strapazierfähiges Gewebe, das unvergleichliche Leistung und hervorragende Abriebfestigkeit bietet. Gewebt aus hochleistungsfähigen und langlebigen Nylonfasern. Titanmill Ultra ist die beste Wahl, wenn es darum geht, den härtesten Bedingungen zu trotzen und gleichzeitig einen hervorragenden Tragekomfort zu bieten.

Titanmill™ Ultra Stretch ist unser strapazierfähiges und dennoch flexibles Gewebe. Technisch gewebtes 4-Wege-Stretch-Gewebe mit hochleistungsfähigen und langlebigen Nylonfasern. Angereichert mit hochflexiblem Elasthan, das den Komfort und die Bewegungsfreiheit der Trägerin optimiert.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch bietet die ultimative Balance zwischen Leistung, Haltbarkeit und Flexibilität. Durch die Verwendung unseres technischen Gewebes, das aus strapazierfähigen Nylonfasern und flexiblem Elasthan besteht, bieten diese Kleidungsstücke eine unvergleichliche Reiß- und Abriebfestigkeit sowie Bewegungsfreiheit.

Titanmill™ Pro ist unser Premium-Gewebe, das aus strapazierfähigen Polyestergarnen in einer technischen Webart besteht, um eine hohe Abriebfestigkeit und lange Haltbarkeit zu gewährleisten.

Titanmill™ Pro Stretch ist unser Premium-Gewebe mit der besten Kombination aus flexiblem Elastan und strapazierfähigen Polyestergarnen. Technisch gewebt, um erweiterte Bewegungsfreiheit zu schaffen und gleichzeitig eine hohe Abriebfestigkeit und lange Haltbarkeit zu erreichen.

Titanmill™ Plus ist aus einer optimalen Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen und unserer bisher weichsten Baumwolle hergestellt. Unser eigens entwickeltes Gewebe zeichnet sich durch außergewöhnliche Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort aus.

Für außergewöhnliche Bewegungsfreiheit, außergewöhnliche Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität und überragenden Komfort hergestellt.

Hergestellt mit unserem technischen, reißfesten Webmuster aus einer optimalen Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen, flexiblem Elasthan und unserer bisher weichsten Baumwolle.

Die optimale Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen und unserer bisher weichsten Baumwolle, die durch unser Pfirsich-Finish noch weicher wird.

Hergestellt aus GRS-zertifizierten, recycelten Polyestergarnen und unserer bisher weichsten Baumwolle für außergewöhnliche Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität und höchsten Tragekomfort.

Kingsmill™ Polycotton ist ein Polyester-Baumwoll-Gewebe. Dieses Gewebe garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die Sie von einem modernen Arbeitsbekleidungsstoff erwarten.

WARNSCHUTZ - FREIZEITBEKLEIDUNG

Cotton Comfort™ ist unser bisher weichstes baumwollreiches Gestrick, das von unseren Mühlen unter dem Aspekt des absoluten Komforts hergestellt wird. Die technisch gestrickte Baumwolle liegt direkt auf der Haut und sorgt für Komfort und Atmungsaktivität, während robuste Polyestergarne auf der Außenseite für Strapazierfähigkeit sorgen. Unsere Cotton-Comfort-Strickmischung sorgt für unvergleichliche Leistung bei unserer Freizeitkleidung.


EzeeCool™ ist unser technisches, feuchtigkeitsableitendes Gewebe, das entwickelt wurde, um die Träger bei schwerer Arbeit trocken und kühl zu halten. Die Konstruktion sorgt dafür, dass Schweiß und überschüssige Feuchtigkeit schnell verdunstet und bietet so den besten Komfort bei warmen Bedingungen.

Das Portwest MeshAir™-Gewebe ist leicht und vollständig atmungsaktiv, wodurch es sich ideal für Arbeiten unter wärmeren Bedingungen eignet. Das offene Netzmaterial verwendet eine fortschrittliche Strickkonstruktion, die eine hervorragende Belüftung gewährleistet. Das MeshAir-Gewebe ist vollständig gemäß EN ISO 20471 geprüft und zertifiziert.

TECHNOLOGIEN

HiVisTex™ PRO

Das retroreflektierende HiVisTex™ Pro Klebeband bietet aufgrund seiner segmentierten Konstruktion eine hervorragende Bewegungsfreiheit. Leicht und flexibel wird es unter hoher Wärme auf die Kleidung aufgebracht, es hat tausende von Glasperlen pro Quadratzentimeter die wie tausende kleine Spiegel das Licht zurück in Richtung seiner Quelle strahlen.



HiVisTex™

HiVisTex™ ist ein innovatives reflektierendes Klebeband, das aus Tausenden von hochwertigen, weitwinkligen Glasperlen besteht, die pro Quadratzentimeter platziert werden. Diese arbeiten wie winzige Spiegel, indem sie das Licht in einem hellen Glanz zur Lichtquelle reflektieren. Perfekt für den Einsatz bei Warnschutzkleidung, da so die Sichtbarkeit des Trägers gewährleistet ist.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro ist unser fortschrittlichstes leichtes Thermofutter mit hervorragendem Wärme-Gewichts-Verhältnis. Dieses weiche, isolierende Gewebe mit Hohlfasertechnologie verfügt über Millionen von Lufteinschlüssen, die Luft und Körperwärme einschließen und maximalen Schutz bei extremer Kälte und Nässe bieten. Sie bieten dem Träger einen überragenden, leichten Tragekomfort, ohne aufzutragen.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Mit Hohlfaser-Technologie konstruiert, bietet Insulatex ein leichteres und wärmeres Thermofutter. Die einzigartige Gewebetechnologie schließt die Körperwärme ein und bildet eine thermische Barriere. Das Hochleistungsmaterial bietet dem Träger einen überragenden, leichten Tragekomfort, ohne aufzutragen.



COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour ist unser hochabriebfestes Gewebe aus ultrastarken Nylonfasern für hervorragende Reißfestigkeit und Haltbarkeit. Die 3-dimensionale Gewebeoberfläche macht es zum perfekten Material für hochbelastete Verstärkungen in stark beanspruchten Bereichen wie Knie und Ellbogen.



COREPRO INDESTRUCTIBLE

Bleiben Sie geschützt mit CorePro™-Stretcheinsätzen, die in stark beanspruchten Bereichen präzisionsgefertigt wurden, um ein Höchstmaß an Abriebfestigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Dieses strapazierfähige Gewebe wurde auf 100.000 Reibungen getestet und gewährleistet maximale Langlebigkeit in den härtesten Umgebungen.



FLEXIHEM

FlexiHem™ ist unser innovativer Saumversteller, der für Kletterer entwickelt und von ihnen getestet wurde. Dieser praktische Versteller sichert die Hose am Knöchel und hält sie fest an Ort und Stelle, um ein Einklemmen zu verhindern und eine bessere Sicht auf die Leitersprossen zu gewährleisten.




ACTI-REACH

Acti-Reach™ ist eine innovative Paneelkonstruktion die Reibung minimiert und die Beweglichkeit des Oberkörpers beim Greifen, Drehen und Verdrehen erhöht. Die gezielte ergonomische Konstruktion mit minimalen Nähten am Armausschnitt reduziert Spannungspunkte und sorgt dafür, dass sich das Kleidungsstück bei aktiver Arbeit mit dem Körper bewegt.



WAS MACHT TEXPEL SPLASH UMWELTBEWUSST?

Texpel™ Splash Eco wurde entwickelt, um eine umweltbewusste wasserdichte Beschichtung anzubieten, die völlig frei von PFAS (per- und polyfluoralkylierte Substanzen) ist. PFAS-Beschichtungen wurden in der Vergangenheit in wasserdichten Kleidungsstücken verwendet, weil sie über lang anhaltende wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften verfügen. Diese sind aber bekanntlich schädlich, da sie in der Umwelt verbleiben. Texpel Eco wurde entwickelt um die umweltschädlichen PFAS zu beseitigen, ohne dabei die Leistung oder Langlebigkeit des Produkts zu beeinträchtigen. Nach ausgiebigen Trageversuchen hat unser Team Texpel Eco splash entwickelt, das die gleiche außergewöhnliche Wasser- und Schmutzabweisung bietet wie herkömmliche wasserabweisende Behandlungen, so dass die Träger trocken und komfortabel bleiben und gleichzeitig die Umwelt geschont wird






Texpel™ Stain Eco ist eine hochwertige Gewebebeschichtung, die Schmutz abweist und Flüssigkeiten von der Gewebeoberfläche abperlen lässt. Diese Gewebeveredelung trägt auch dazu bei, dass sich Flecken beim Waschen lösen und die Kleidungsstücke länger sauber aussehen.



Texpel Wicking ist eine hochwertige Gewebeausrüstung. die die Feuchtigkeit von der Haut wegleitet und so für Frische und Komfort sorgt. Das Gewebe bietet so einen wirksamen Schutz vor Flecken, blockiert schlechte Gerüche und bietet eine verbesserte Atmungsaktivität.





WARNSCHUTZ

Die Warnschutzkleidung von Portwest wird nach den Normen EN ISO 20471 (EU und international anerkannt), ANSI/ISEA 107 (USA) und AS/NZS 4602.1 (Australien und Neuseeland) entworfen und hergestellt.

WIE HOCH IST DAS RISIKO?

Die Arbeit bei schlechten Lichtverhältnissen in der Nähe von sich bewegenden Fahrzeugen oder Maschinen ist eine der häufigsten Ursachen für Arbeitsunfälle.

WER IST GEFÄHRDET?

Unfälle mit Fahrzeugen und Maschinen bei schlechten Lichtverhältnissen ereignen sich in einer Vielzahl von Branchen, darunter Landwirtschaft, Transport, Bauwesen und Fahrzeugreparatur.

VERLETZUNGEN

Zu den erlittenen Verletzungen gehören Amputationen, Verrenkungen, komplexe Frakturen und Schlimmeres. Die Folgen sind für die Betroffenen katastrophal.

EN ISO 20471

WARNSCHUTZKLEIDUNG

ISO 20471:2013 legt die Anforderungen an Warnkleidung fest, die in der Lage ist, die Anwesenheit des Benutzers visuell zu signalisieren. Die Warnkleidung soll dafür sorgen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen von den Bedienern von Fahrzeugen oder anderen mechanischen Geräten bei Tageslicht und im Dunkeln bei Scheinwerferlicht gesehen werden kann.

Es sind Leistungsanforderungen für Farbe und Retroreflexion sowie für die Mindestflächen und die Platzierung der Materialien in der Schutzkleidung enthalten.

In der Norm EN ISO 20471 Es gibt drei Klassen, die unterschiedliche Sichtbarkeit bei Tageslicht und in der Nacht bieten. Das Design wird durch Tests bewertet. Die Klasse wird durch die Menge an fluoreszierendem Material und reflektierendem Band bestimmt, die auf dem Kleidungsstück verwendet werden.

1



KLASSE 1

Die geringste Schutzkasse, benötigt für Personen, die auf einer Privatstrasse arbeiten oder kann auch kombiniert mit einem höher klassifizierten Kleidungsstück getragen werden . Muss mindestens 0.14 m2 Hintergrundmaterial und 0.10 m2 retroreflektierendes Material beinhalten (2 Meter Reflexband mit 5 cm Breite).

2



KLASSE 2

Mittleres Schutzniveau - Für alle Personen, die an oder in der Nähe von A- und B-Klasse Strassen arbeiten, auch für Kurierfahrer. Muss mindestens 0.50m2 Hintergrundmaterial und 0.13m2 retroreflektierenden Materials enthalten. (2,60 Meter Reflexband, 5cm breit).

3



KLASSE 3

Vorgeschrieben für alle Personen die auf oder neben Landstraßen oder Autobahnen arbeiten. Muss mindestens 0.80 m2 Hintergrundmaterial und 0.20 m2 retroreflektierendes Material enthalten (4 Meter Reflexband, 5cm breit).

ANSI/ISEA 107

ANSI/ISEA 107 ist die amerikanische Warnschutznorm für Berufsbekleidung und Kopfschutz. Die Industrie-Norm wird vom American National Standards Institute herausgegeben und legt einheitlich bindende Richtlinien für das Design, die Leistungsmerkmale und den Gebrauch von Warnschutz- und reflektierender Kleidung wie Westen, Jacken, Latzhosen, Bundhosen, Overalls, Geschirren, etc. fest. Kleidung, die diesem Standard entspricht, kann 24 Std. getragen werden und bietet dem Träger, durch die Kombination von fluoreszierendem und retroreflektierendem Material, ein hohes Maß an Sichtbarkeit.

ANSI/ISEA 107 hat 3 Bekleidungsarten, die unten aufgeführt sind:

ANSI/ISEA 107 Typ O Klasse1 für Einsatz ausserhalb öffentlicher Wege

ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 2 für Einsatz auf öffentlichen Wegen

ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 3 für Einsatz auf öffentlichen Wegen

ANSI/ISEA 107 Typ P Klasse 2 für die öffentliche Sicherheit

ANSI/ISEA 107 Typ P Klasse 3 für die öffentliche Sicherheit

AS/NZS 4602.1:2011 AS 4602.1:2024

Die Normen AS/NZS 4602.1:2011 und die aktualisierte AS 4602.1:2024 legen die visuellen Anforderungen an hochsichtbare Sicherheitskleidung fest, die von Personen getragen werden kann, die der Gefahr des fließenden Verkehrs, sich bewegender Anlagen oder Ausrüstungen in Situationen mit hohem Risiko ausgesetzt sind. Die Norm gilt für Kleidungsstücke, die am Tag oder in der Nacht getragen werden können, wenn sie durch retroreflektiertes Licht gesehen werden, oder die unter beiden Bedingungen getragen werden können, schließt jedoch Kleidungsstücke für den Einsatz bei der Feuerwehr aus.

Klasse D
Kleidungsstücke für den Gebrauch am Tag

Klasse N
Kleidungsstücke für den Gebrauch bei Nacht, nutzt retroreflektierendes Licht.

Klasse D/N
Kleidungsstücke für den Gebrauch bei Tag und Nacht.

AS/NZS 1906.4

Diese Norm legt die Anforderungen an Materialien mit hoher Sichtbarkeit und Reflektionsstreifen fest, die für industrielle Sicherheitsbekleidungsstücke für den Outdoor-Taggebrauch und für den Gebrauch in der Nacht oder in anderen dunklen Zuständen verwendet werden, bei der der Träger gut sichtbar sein muss.

EN ISO 20471 KLASSE 3 KOMBINATIONEN

Es gibt zwei Möglichkeiten, die EN ISO 20471-Klasse 3 mit Portwest zu erreichen. Wählen Sie entweder ein Produkt nach EN ISO 20471, das für sich Klasse 3 entspricht, oder wählen Sie zwei Produkte aus, die zusammen für die Klasse 3 zertifiziert sind.



Klasse 1 +  Klasse 2 = Klasse 3 Ensemble

PW3





PW379 PW3 WARNSCHUTZ SWEATSHIRT

+



T501 PW3 WARNSCHUTZ ARBEITSBUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

ODER



PW340 PW3 WARNSCHUTZ-ARBEITSBUNDHOSE





PW371 PW3 WARNSCHUTZ-STEPPJACKE

+



T501 PW3 WARNSCHUTZ ARBEITSBUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

ODER



PW340 PW3 WARNSCHUTZ-ARBEITSBUNDHOSE





T180 PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT POLOSHIRT KURZARM

ODER



T181 PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT KURZARM

+



T501 PW3 WARNSCHUTZ ARBEITSBUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN





PW382 PW3 WINTERJACKE FÜR DAMEN

+



PW386 PW3 WARNSCHUTZ-REGENHOSE FÜR DAMEN

ODER



PW385 PW3 WARNSCHUTZ STRETCH ARBEITSHOSE FÜR DAMEN





PW381 PW3 WARNSCHUTZ DAMEN SOFTSHELLJACKE

+



PW385 PW3 WARNSCHUTZ STRETCH ARBEITSHOSE FÜR DAMEN





LW72 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT PRO DAMEN POLOSHIRT KURZARM

+



PW385 PW3 WARNSCHUTZ STRETCH ARBEITSHOSE FÜR DAMEN

OBERBEKLEIDUNG MIT HOHER SICHTBARKEIT

MULTIFUNKTIONSJACKEN

KLASSE 3


DX466 79


PW367 75


PW365 82


CD898 148


BX323 81


S427 72


S426 73


RT27 73


S768 76


S765 77


S766 77


S468 80


S471 80


C469 83


S162 83


R461 84


R460 85


C467 113


C466 114


C465 113


S365 114


C468 114


C464 115

KLASSE 1


S769 149

WINTERJACKEN

KLASSE 3


EV401 86


EV467 89


DX461 92


T400 96


PW369 93


S466 99


S467 98


S460 100


S461 100


RT30 101


LW74 101

KLASSE 2


DX430 91


T162 95


T160 94


PW382 97


PW261 98

KLASSE 1


PW364 96

Neu Frauen Planet EN342 KÄLTESCHUTZ EN343 Schutz vor Regen

AUSSENBEKLEIDUNG MIT HOHER SICHTBARKEIT

REGENJACKEN

KLASSE 3


DX462 105


PW360 108


CD860 110


H443 131


H442 133


S599 109


S590 109


RT63 111


RT60 111


S160 111


S760 112


S166 112


LW70 112


S164 130


H440 132


H446 133


H445 133


S490 134


S491 134


RT50 134

KLASSE 2


EV465 103


T166 106


T161 107


PW389 110

KLASSE 1


PW368 108

PILOTJACKEN

KLASSE 3


KX315 116


S463 115


RT32 116


S266 116


RT62 117

WINTERWESTEN


PW302 148


PJ50 149

KLASSE 2


S469 117


S267 117



Neu Frauen Planet EN342 KÄLTESCHUTZ EN343 Schutz vor Regen

AUSSENBEKLEIDUNG MIT HOHER SICHTBARKEIT

REGENHOSEN/ OVERALLS/ LATZHOSEN

KLASSE 3


PW355 122


S485 119


S593 122


H448 132


S495 135

KLASSE 2


DX448 125


DX438 118


PW352 119


PW351 121


PW356 123


T150 123


PW342 126


PW386 126


S489 121


S388 124


S488 124


S597 127


S595 128


S480 128


RT31 129


RT61 129


S598 129


S165 130


RT51 135

KLASSE 1


DX437 120


EV402 135


S487 128


H444 131


H441 132


S493 135

SOFTSHELLJACKEN

KLASSE 3


DX475 138


T402 138


CD875 141


CD809 141


S424 140


S425 140


S429 140


S428 140

KLASSE 2


EV468 137


PW325 147


PW381 139

KLASSE 1


PW375 139

Neu | Frauen | Planet | EN342 KÄLTESCHUTZ | EN343 Schutz vor Regen

AUSSENBEKLEIDUNG MIT HOHER SICHTBARKEIT

STEPPJACKEN

KLASSE 3



DX473 142



PW371 143



T165 142



CD863 146



S617 143



S548 144

KLASSE 2



DX479 147



T170 145



PW374 147

KLASSE 1



T171 145

FLEECEJACKEN

KLASSE 3



PW335 151



CD807 151



F250 153



F303 152



F300 152



F301 153



F302 153



Neu Frauen Planet EN342 KÄLTESCHUTZ EN343 Schutz vor Regen

EN 17353

EN 17353 - AUSRÜSTUNG MIT ERHÖHTER SICHTBARKEIT FÜR SITUATIONEN MIT MITTLEREM RISIKO

Die Norm **EN 17353** gilt für Kleidung und Ausrüstung, die in Situationen mit mittlerem Risiko getragen wird, z. B. bei Arbeiten mit langsam fahrenden Fahrzeugen und in Arbeitsbereichen, in denen keine Warnkleidung mit hohem Risiko (EN ISO 20471) erforderlich ist. Die Kleidungsstücke und Ausrüstungen können nur bei Tageslicht, nur bei Dunkelheit oder sowohl bei Tageslicht als auch bei Dunkelheit verwendet werden.

Typ A: Ausrüstung für Tageslicht


Die Ausrüstung wird von Benutzern getragen, bei denen das Risiko, nicht gesehen zu werden, nur bei Tageslicht besteht. Dieses Produkt verwendet nur das fluoreszierende Material als Komponente für eine bessere Sichtbarkeit.

Typ B: Schutzausrüstung für dunkle Bedingungen

Die Ausrüstung wird von Benutzern getragen, bei denen das Risiko, nicht gesehen zu werden, nur bei Tageslicht besteht. Dieses Produkt verwendet nur das fluoreszierende Material als Komponente für eine bessere Sichtbarkeit.

Typ AB: Arbeitsausrüstung für Tageslicht, Dämmerung und Dunkelheit

Die Ausrüstung wird von Benutzern getragen, bei denen das Risiko, nicht gesehen zu werden, nur bei Tageslicht besteht. Dieses Produkt verwendet nur das fluoreszierende Material als Komponente für eine bessere Sichtbarkeit.



WESTEN


F476 210


F474 215

ALL-WETTER-SCHUTZ


S431 370


S433 378


S435 392


S434 392


S482 398


S481 398


F442 412


F443 412


F440 412


F437 413


F438 413


F441 413


TK54 424


F433 450

ARBEITSBEKLEIDUNG


S917 500


F813 521


C814 521


KX381 505

KÜHLEND


CV01 567

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN

Neu
Frauen
EN342 KÄLTESCHUTZ
EN343 Schutz vor Regen

PORTWEST

OBERBEKLEIDUNG MIT HOHER SICHTBARKEIT

BLEIBEN SIE WARM UND GESCHÜTZT IN RAUEN WETTERUMGEBUNGEN MIT UNSEREM UMFANGREICHEN ANGEBOT AN GUT SICHTBARER OBERBEKLEIDUNG

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN



7-IN-1 ATMUNGSAKTIVE JACKE

7x1

EN 342

GEFÜTTERT



S427 WARNSCHUTZ 7-IN-1 VERKEHRSJACKE ATMUNGSAKTIV

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Außenjacke 100% Polyester-Mesh, 60g
Innenjacke 65% Polyester, 35% Baumwolle, 70g
Innenjacke: 100% Polyester, 160g
Gelb XS-6XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Strickbündchen für Komfort und Wärme

1 AUSSENJACKE



2 JACKE MIT INNENJACKE



3 JACKE MIT ÄRMELLOSER INNENJACKE



4 INNENJACKE MIT ÄRMELN



5 INNENJACKE WENDBAR



6 WENDBARE WESTE



7 WINTERWESTE

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

7-IN-1 ATMUNGSAKTIVE JACKE

7x1

EN 342

GEFÜTTERT





RT27 WARNSCHUTZ 7-IN-1 VERKEHRSJACKE ATMUNGSAKTIV

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Außenjacke: 100% Polyester-Mesh, 60g Innenjacke: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 70g
Innenjacke: 100% Polyester, 160g
Orange XS-5XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

XS · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

S426 WARNSCHUTZ 7-IN-1 KONTRAST VERKEHRSJACKE ATMUNGSAKTIV

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Außenjacke: 100% Polyester-Mesh, 60g Innenjacke: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 70g
Innenjacke: 100% Polyester, 160g
Gelb/Marine XS-4XL, Orange/Marine S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

XS · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

PW367

B955

1 JACKE MIT INNENJACKE



1 JACKE MIT INNENJACKE



2 AUSSENJACKE



3 JACKE MIT ÄRMELLOSER INNENJACKE



4 INNENJACKE MIT ÄRMELN



5 WINTERWESTE

PW3 5-IN-1 ATMUNGSAKTIVE JACKE

5x1
EN 342
GEFÜTTERT

PW367 PW3 WARNSCHUTZ ATMUNGSAKTIVE 5-IN-1 JACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS
EN 342 0.399 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Außenjacke: 100% Polyester-Gewebe, 60g
Innenjacke: 100% Polyester-Vlies, 400g
Innenjacke Ärmel: 100% Polyester, 100g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen



GELB/SCHWARZ



ORANGE/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-30°C / 8 hr -50°C / 1 hr

PW3

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 48
SCANNE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN



PW389 110



PW356 123




PW355 122

5-IN-1 EXEKUTIV-JACKE

5x1
EN 342
GEFÜTTERT

2xPU COATING

Doppelte PU-Beschichtung für garantierte Wasserdichtigkeit



S768 WARNSCHUTZ 5-IN-1 KONTRAST EXEKUTIV JACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
Außenjacke 100% Polyester-Mesh, 60g
Innenjacke 100% Polyester Fleece, 280g
100% Polyesterfleece, 280g
Gelb/Marine XS-5XL, Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Marine XS-5XL
Rot/Marine XS-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Zwei untere Taschen



	REG
	XS-5XL
	S-4XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-3XL



RÜCKENANSICHT

1 AUSSENJACKE

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



2 JACKE MIT INNENJACKE



3 JACKE MIT ÄRMELLOSER INNENJACKE



4 INNENJACKE MIT ÄRMELN



5 WINTERWESTE

5-IN-1 ESSENTIAL JACKE

S765 WARNSCHUTZ 5-IN-1-JACKE ESSENTIAL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Außenjacke: 100% Polyester-Mesh, 60g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- Zwei untere Taschen



5x1 EN 342 GEFÜTTERT

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S766 WARNSCHUTZ 5-IN-1 KONTRAST JACKE ESSENTIAL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Außenjacke: 100% Polyester-Mesh, 60g Innenjacke: 100% Polyester Polarfleece 280g
Gelb/Marine XS-5XL, Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Marine XS-5XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Zwei untere Taschen
- Innere Brusttasche



5x1 EN 342 GEFÜTTERT

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



1 AUSSENJACKE



2 JACKE MIT INNENJACKE



3 INNENJACKE



4 INNENJACKE WENDBAR



EV448

4-IN-1 WASSERDICHTE JACKE

3x1
EN 342
GEFÜTTERT

DX466 DX4 WARNSCHUTZ 4-IN-1 JACKE
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.331 (M².K/W), 2, X

Außenjacke: Portwest Extreme Wasserdicht und Atmungsaktiv: 100 % Polyester Stretch 2-lagig, 150D PU-Transfer-Membran 160g Innenjacke: 100% Polyester Ripstop Rohseide, 90g
Außenjacke: 100% Polyester-Mesh, 60g Innenjacke: 100% Polyester Ripstop Rohseide, 90g
100% Polyester, 220g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung
- Einstellbare Kordel am Saum



ORANGE/SCHWARZ



GELB/SCHWARZ




RÜCKENANSICHT

GETRAGEN MIT



EV448 156

PORTWEST EXTREME WASSERDICHTES UND ATMUNGSAKTIVES 3-LAGEN-GEWEBE



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -39°C / 1 hr

4-IN-1 WASSERDICHTE JACKE



S468 WARNSCHUTZ 4-IN-1 VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
Äußere Bekleidung: 100% Polyester 60g
Winterweste Innen: 65% Polyester, 35% Baumwolle 190g
Winterweste Innen: 100% Polyester 200g
Gelb XS-5XL, Orange XS-5XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Zwei untere Taschen
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- 4 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM



S471 WARNSCHUTZ 4-IN-1 KONTRAST VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
Außenjacke: 100% Polyester, 60g Winterweste Innen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Winterweste Innen: 100% Polyester 200g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Silberne reflektierende Kapuze sorgt für bessere Sichtbarkeit
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Kontrastelemente zum schutz vor sichtbarer verschmutzung
- Innere Brusttasche

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

3-IN-1 WASSERDICHTE JACKE

3x1 GEFÜTTERT

NEU



BX323 ULTIMATE MODULAR HI-VIS 3-IN-1 REGENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 1 NUR JACKE
EN ISO 20471 KLASSE 1 NUR WESTE
EN ISO 20471 KLASSE 3 JACKE UND WESTE ZUSAMMEN
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme Wasserdicht und Atmungsaktiv: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 2L mit PU-Membran, 170g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Ärmelfutter: 100% Polyester Taft, 52g
Gelb/Schwarz S-3XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Weste lässt sich in der Jackentasche verstauen und kann separat getragen werden
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen



RÜCKEN MIT WESTE



RÜCKENANSICHT

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

MEHRERE AUFGABEN, EINE INTELLIGENTE LÖSUNG GEWINNER DES REDDOT AWARDS 2025

reddot winner 2025



JACKE UND WESTE (KLASSE 3)



JACKE (KLASSE 1)



WESTE (KLASSE 1)

3-IN-1 WASSERDICHTE JACKE

3x1 GEFÜTTERT

PW365 PW3 WARNSCHUTZ 3-IN-1 JACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, gestrickt mit angerautem Rücken, 300g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
- Einstellbare Kordel am Saum
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz



GELB/SCHWARZ

1 JACKE MIT INNENJACKE

Holen Sie sich die Kollektion



PW342 126



PW355 122

SIEHE SEITE 48
SCANNE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN



ORANGE/SCHWARZ RÜCKENANSICHT



2 AUSSENJACKE



3 INNENJACKE

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

3-IN-1 WASSERDICHTE JACKE



C469 WARNSCHUTZ PRO 3-IN-1 KONTRAST WINTERJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester-Taft, 60g
100% Polyester Webpelzfutter, 400g
Ärmel: 100% Polyester-Füllung, 120g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Ärmel, Webpelzkragen und Webpelzfutter abnehmbar/heraustrennbar für multiple Tragemöglichkeiten
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Inneres Strickbündchen

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



S162 WARNSCHUTZ 3-IN-1 KONTRAST LITE JACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester Oxford 150D, PVC-beschichtet, 200g
100% Polyester Netzstoff, 60g
100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 280g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Herausnehmbare Innenjacke für zusätzliche Flexibilität in allen Wetterbedingungen
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Kontrastelemente zum schutz vor sichtbarer verschmutzung
- Vielseitig nutzbare Taschen

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

3-IN-1-JACKE FÜR STRASSE UND SCHIENE

3x1 GEFÜTTERT

RWS-KONFORMITÄT



R461 RWS WARNSCHUTZ 3 IN 1 VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3 AUSSENJACKE
EN ISO 20471 KLASSE 2 INNENJACKE
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Innenjacke 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 300g
Orange S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Herausnehmbare Innenjacke für zusätzliche Flexibilität in allen Wetterbedingungen
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Strickbündchen für Komfort und Wärme
- Zwei unten aufgesetzten Taschen

RWS-Schutz erhalten

SCANNE DEN QR CODE UM DIE KOMPLETTE RWS KOLLECTION ONLINE ZU SEHEN


R477 195


R440 178


R476 212


R413 206


RÜCKENANSICHT


INNENJACKE

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

2-IN-1-JACKE FÜR STRASSE UND SCHIENE

RWS-KONFORMITÄT

2x1

EN 342

GEFÜTTERT

R460 RWS WARNSCHUTZ WINTER VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester-Taft, 52g
100% Polyester, 170g
Orange S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Herausnehmbares Futter für mehr Vielseitigkeit bei jedem Wetter
- Einstellbare Kordel am Saum
- Zwei untere Taschen






RÜCKENANSICHT



HERAUSNEHMBARES FUTTER

2xPU COATING

Doppelte PU-Beschichtung für garantierte Wasserdichtigkeit



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr

GEFÜTTERTE EXPEDITIONSJACKE

EN 342
GEFÜTTERT

EV401 EV4 JACKE EXPEDITIONS PARKA

EN ISO 20471 KLASSE 2 BEI GRÖSSE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 BEI GRÖSSE M UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Wasserdicht & Atmungsaktiv: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
Innenfutter: 100% Polyester Stretch 75D Taft, 80g Ärmel- und Kapuzenfutter : 100% Polyester daunendicht, 63g
InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -50°C
- Der Schneeschutz bildet eine Barriere um die Hüften, die Regen, Schnee und Wind abhält und die inneren Schichten trocken hält.

NEU

Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung

Sichthaube mit transparenten Scheiben zur Verbesserung der peripheren Sicht

Interne Hosenträger

Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeits-durchdringung





Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente

Der Schneeschutz bildet eine Barriere um die Hüften, die Regen, Schnee und Wind abhält und die inneren Schichten trocken hält.



ThermaPocket™ für die sichere Aufbewahrung von elektronischen Geräten, um die Laufzeit von Batterien in kalten Umgebungen zu verlängern.

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 26
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



RÜCKENANSICHT GELB/SCHWARZ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
RIS

20,000 MM
-30°C / 8 hr
-50°C / 1 hr

EV4 GEFÜTTERTE HOSE

EN 342
GEFÜTTERT



Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung




NEU

mit Klettverschluss verstellbare Taille

Hammerschlaufe mit Knopf zum Verlängern

Reißverschluss mit Netzeinsatz

Verstärkte Rücken- und Oberschenkeltasche



elastische Saumgamasche mit langen Reißverschlüssen zum einfachen Anziehen über Arbeitsstiefel.



GELB/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

EV402 EV4 HI-VIS EXPEDITIONS BUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Wasserdicht & Atmungsaktiv: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester Stretch mit Futter, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 290g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

RIS

20,000 MM	
-30°C / 8 hr	
-50°C / 1 hr	



Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung

Insulatex™Pro ist unser fortschrittlichstes leichtes Thermofutter mit hervorragendem Wärme-Gewichts-Verhältnis. Dieses weiche, isolierende Gewebe mit Hohlfasertechnologie verfügt über Millionen von Lufteinschlüssen, die Luft und Körperwärme einschließen und maximalen Schutz bei extremer Kälte und Nässe bieten. Sie bietet dem Träger überragenden, leichten Tragekomfort, ohne aufzutragen.

Holen Sie sich die Kollektion



EV448 156



EV447 468

SIEHE SEITE 26
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

EV467

EV443

WASSERDICHTE WINTERJACKE

EN 342
GEFÜTTERT

EV467 EV4 WARNSCHUTZ WINTER PARKA

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Wasserdicht & Atmungsaktiv: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g Rückenteil, Kapuze und Ärmelfutter: 100% Polyester staubdicht, 63g Vorderes Körperfutter: 100% Polyester Trikotstrick, 340g Rückenpasse: 100 % Polyester-Mesh Gewebe, 190 g InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Sherpa-gefütterte Innenseiten für maximale Wärme

NEU



Sherpa Futter



Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 26
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



ORANGE/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
-27°C / 8 hr
-47°C / 1 hr

Holen Sie sich die Kollektion



DX473 142



DX483 191



DX416 198



DX479 147



DX457 161



DX448 125



DX438 118



DX437 120

SIEHE SEITE 32
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



WASSERDICHTE WINTERJACKE

EN 342
GEFÜTTERT

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

Insulatex™ Pro ist unser fortschrittlichstes leichtes Thermofutter mit hervorragendem Wärme-Gewichts-Verhältnis. Dieses weiche, isolierende Gewebe mit Hohlfasertechnologie verfügt über Millionen von Lufteinschlüssen, die Luft und Körperwärme einschließen und maximalen Schutz bei extremer Kälte und Nässe bieten. Sie bieten dem Träger einen überragenden, leichten Tragekomfort, ohne aufzutragen.

4x Stretch



ORANGE/SCHWARZ

DX430 DX4 WARNSCHUTZKLASSE 2 WINTERJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme Wasserdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester Stretch mit Futter, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung



GELB/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
RIS
TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM	
10,000 MVP	
-21°C / 8 hr	-40°C / 1 hr

WASSERDICHTE WINTERJACKE

EN 342
GEFÜTTERT

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™Pro ist unser fortschrittlichstes leichtes Thermofutter mit hervorragendem Wärme-Gewichts-Verhältnis. Dieses weiche, isolierende Gewebe mit Hohlfasertechnologie verfügt über Millionen von Lufteinschlüssen, die Luft und Körperwärme einschließen und maximalen Schutz bei extremer Kälte und Nässe bieten. Sie bietet dem Träger überragenden, leichten Tragekomfort, ohne aufzutragen.

4X Stretch

DX461 DX4 WARNSCHUTZ WINTERJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester Stretch mit Futter, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Schwarz S-6XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung

ORANGE/SCHWARZ



GELB/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

PW3 WASSERDICHTE WINTERJACKE

EN 342
GEFÜTTERT

INSULATEX™
THERMAL INSULATION

INSULATEX

Das wärmereflektierende Insulatex-Futter reflektiert die Wärme zurück zum Körper und sorgt so für maximale Wärme und Komfort.



GELB/SCHWARZ

PW369 PW3 WARNSCHUTZ WINTERPARKA

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Insulatex hält die Körperwärme, gibt maximalen Komfort
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform

PW3

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 48
SCANNE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN



ORANGE/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
15,000 MM
-22°C / 8 hr
-41°C / 1 hr

PW3 WASSERDICHTE WINTERJACKE

EN 342
WATTIERT

T160 PW3 WARNSCHUTZ WINTERJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.357 (M².K/W)

Portwest Extreme Wasserdicht und Atmungsaktiv: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 2L mit PU-Membran, 170g
100% Polyester Stretch mit Futter, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Panele erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung

NEU

Seamless shoulders ensure continuous water resistance

Helmkompatible verstellbare Kapuze

Abnehmbare Kapuze mit 3-Punkt-Verstellsystem

Articulated sleeve allows 90 degree upward movement

Auffanggurt-freundliche Taschengestaltung



GELB/SCHWARZ



ORANGE/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
ACTI-REACH
TEXPEL ECO SPLASH
RIS

	20,000 MM
	-24°C / 8 hr
	-43°C / 1 hr

PW3 DAMEN-WINTERJACKE

EN 342
GEFÜTTERT

T162 PW3 WARNSCHUTZ WINTERJACKE FÜR DAMEN

EN ISO 20471 KLASSE 1 GRÖSSEN XS UND S
EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSE M UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE) GRÖSSE M UND GRÖSSER
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.343(M².K/W)

Portwest Extreme Wasserdicht und Atmungsaktiv: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 2L mit PU-Membran, 170g
100% Polyester Stretch mit Futter, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Gelb/Schwarz XS-3XL,
Orange/Schwarz XS-3XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Panele erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung

NEU



ORANGE/SCHWARZ

GEMACHT FÜR DAMEN



GELB/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

ACTI-REACH

Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Panele erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.



XS | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | INSULATEX PRO THERMAL INSULATION | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	20,000 MM
	-23°C / 8 hr -41°C / 1 hr

PW3 WASSERDICHTE WINTERJACKE



T400 PW3 WARNSCHUTZ-REGENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSE XS
EN ISO 20471 KLASSE 3 GRÖSSE S UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb/Grau S-3XL, Gelb/Marine S-4XL, Gelb/Schwarz XS-6XL, Orange/Grau S-3XL, Orange/Marine S-4XL, Orange/Schwarz XS-4XL, Rot/ Schwarz S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Insulatex hält die Körperwärme, gibt maximalen Komfort
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION RIS

PW364 PW3 HI-VIS KLASSE 1 WINTERJACKE

NEU



EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP O KLASSE1

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb/Schwarz XS-4XL, Orange/Schwarz XS-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Insulatex hält die Körperwärme, gibt maximalen Komfort
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen

XS 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION

DAMEN-WINTERJACKE

EN 342
ISOLIERT

PW382 PW3 WINTERJACKE FÜR DAMEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb/Schwarz XS-3XL, Orange/Schwarz XS-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Insulatex hält die Körperwärme, gibt maximalen Komfort
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen

GEMACHT FÜR DAMEN



Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 48
SCANNE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN



GELB/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH
INSULATEX THERMAL INSULATION
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

ORANGE/SCHWARZ

KONTRAST WINTERJACKE

EN 342
GEFÜTTERT



S467 WARNSCHUTZ KONTRAST WINTER VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Orange/Marine XS-5XL, Orange/Schwarz S-3XL, Orange/Grau S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Kontrastelemente zum schutz vor sichtbarer verschmutzung
- Zwei untere Taschen

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

PW261 PW2 WARNSCHUTZ WINTERJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
190T 100% Polyester, Taft, 52g
Körper: 100% Polyester, 190g Ärmel: 100% Polyester, 120g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

KONTRAST WINTERJACKE

EN 342
GEFÜTTERT

S466 WARNSCHUTZ KONTRAST WINTER VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
X Gelb/Marine XS-6XL, Gelb/Schwarz XS-3XL, Gelb/Grün S-3XL, Gelb/Grau S-3XL, Gelb/Royalblau XS-4XL
Y Rot/Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Kontrastelemente zum schutz vor sichtbarer verschmutzung



GELB/MARINE



RÜCKENANSICHT



ROT/MARINE



GELB/SCHWARZ



GELB



GELB/BLAU



GELB/GRAU

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

WINTER VERKEHRSJACKE

S460 WARNSCHUTZ WINTER VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb XXS-8XL, Orange XS-6XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Zwei untere Taschen

XXS 8XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EN 342 GEFÜTTERT

S461 WARNSCHUTZ WINTER VERKEHRSJACKE ATMUNGSAKTIV

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Zwei untere Taschen
- Innere Brusttasche

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
10,000 MVP
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EN 342 GEFÜTTERT

WINTER JACKE



RT30 WARNSCHUTZ WINTER VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Orange XS-5XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Zwei untere Taschen
- Innere Brusttasche

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



LW74 DAMEN WARNSCHUTZ WINTERJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb XS-3XL, Orange XS-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Innere Brusttasche
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EV4™



Portwest Extreme™, wasserdicht und atmungsaktiv, ist unser hochwertiges, leistungsstarkes Regenbekleidungsmaterial, das bei allen Wetterbedingungen überragenden Komfort, Funktion und Ausdauer bietet. Wasserdicht bis über 15.000 mm, atmungsaktiv und winddicht nach den höchsten Standards.

EXTREME REGENJACKE

EV465 EV4 WARNSCHUTZ SHELL JACKE (3L)
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme wasserdicht und atmungsaktiv: 100% Polyester, Stretch, 75D, TPU-Membran, verbunden mit 100% Polyester 30D Trikot, 150g
Ellbogen-Patch: 100% Nylon, 500D Taslan 290g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- 3 Lagen wasserdichtes Gewebe für leichten, dauerhaften Komfort
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Panele erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
- Schmale dreifache Sturmklappe für verbesserten Reißverschlussschutz und zusätzlichen Regenschutz
- CorePro Armour bietet ultimative Abriebfestigkeit im Bereich des Ellenbogens




Abnehmbare helmtaugliche Kapuze


ORANGE/SCHWARZ

RÜCKENANSICHT

PORTWEST EXTREME WASSERDICHTES UND ATMUNGSAKTIVES 3-LAGEN-GEWEBE



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
10,000 MVP

DX4



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ wasserdicht und atmungsaktiv, ist unser hochwertiges, leistungsstarkes Regenbekleidungsmaterial, das bei allen Wetterbedingungen überragenden Komfort, Funktion und Ausdauer bietet. Wasserdicht bis über 15.000 mm, atmungsaktiv und winddicht nach den höchsten Standards.



TEXPEL SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco ist unsere extrem wasserabweisende PFAS-freie Gewebeveredelung, die dafür sorgt, dass Wasser abperlt und von der Gewebeoberfläche abläuft. Diese hochwertige, umweltbewusste Gewebeveredelung weist außerdem Schmutz ab und verhindert Flecken, sodass Ihre Kleidung länger sauber bleibt.

EXTREME WASSERDICHTE JACKE

GEFÜTTERT

DX462 DX4 WARNSCHUTZ REGENJACKE
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

Portwest Extreme Wasserdicht & Atmungsaktiv: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb S-6XL, Orange S-6XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung
- Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität
- Einstellbare Kordel am Saum



ORANGE/SCHWARZ

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 32
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



GELB/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

6XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW3 EXTREME WASSERDICHTE JACKE

T166 PW3 WARNSCHUTZ REGENJACKE (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme wasserdicht und atmungsaktiv: 100% Polyester, Stretch, 75D, TPU-Membran, verbunden mit 100% Polyester 30D Trikot, 160g
Gelb/Schwarz XS-4XL, Orange/Schwarz XS-4XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- 3 Lagen wasserdichtes Gewebe für leichten, dauerhaften Komfort
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Panele erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
- Schmale dreifache Sturmklappe für verbesserten Reißverschlussschutz und zusätzlichen Regenschutz

NEU



Seamless shoulders ensure continuous water resistance

Abnehmbare Kapuze mit 3-Punkt-Verstellsystem

Kompatibel mit Helmen:

Gurtzeugkompatible Reißverschlüsse

Schmale dreifache Sturmklappe für verbesserten Reißverschlussschutz und zusätzlichen Regenschutz

GELB/ SCHWARZ

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 48
SCANNE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN




ORANGE/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

PORTWEST EXTREME WASSERDICHTES UND ATMUNGSAKTIVES 3-LAGEN-GEWEBE



XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM
10,000 MVP

PW3 EXTREME WASSERDICHTE JACKE

T161 PW3 WARNSCHUTZ SCHLUPF-REGENJACKE (3L)
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme wasserdicht und atmungsaktiv: 100% Polyester, Stretch, 75D, TPU-Membran, verbunden mit 100% Polyester 30D Trikot, 160g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- 3 Lagen wasserdichtes Gewebe für leichten, dauerhaften Komfort
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Platte erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
- Brusttasche mit Klettverschluss

NEU



Abnehmbare Kapuze mit 3-Punkt-Verstellsystem

Entwickelt für nahtlose Flexibilität

Kompatibel mit Helmen:


ORANGE/SCHWARZ





GELB/SCHWARZ RÜCKENANSICHT

PORTWEST EXTREME WASSERDICHTES UND ATMUNGSAKTIVES 3-LAGEN-GEWEBE



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
10,000 MVP

PW3 EXTREME REGENJACKE

GEFÜTTERT



PW360 PW3 ATMUNGSAKTIVE REGENJACKE EXTREME

EN ISO 20471 KLASSE 2 BEI GRÖSSE XS
EN ISO 20471 KLASSE 3 BEI GRÖSSE S UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

Portwest Extrem 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran, 200g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb/Schwarz XS-6XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
- Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung

XS 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

11,000 MM
50,000 MVP



Getragen mit PW342 PW3 Hi-Vis Extreme Rain Trouser 126

NEU

GEFÜTTERT



PW368 PW3 HI-VIS KLASSE 1 EXTREME REGENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYP O KLASSE1

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, schmutzabweisendes Oberflächenfinish, PU-Membrane, 200g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
- Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung

EXTREM ATMUNGSAKTIV

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

11,000 MM
50,000 MVP

EXTREME REGENJACKE

NEU

S599 HI-VIS EXTREME REGENPARKA (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme wasserdicht und atmungsaktiv: 100% Polyester, Stretch, 75D, TPU-Membran, verbunden mit 100% Polyester 30D Trikot, 160g
Gelb S-4XL, Orange S-4XL

- 3 Lagen wasserdichtes Gewebe für leichten, dauerhaften Komfort
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

GEFÜTTERT

S590 WARNSCHUTZPARKA "EXTREME"

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extrem 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinnish, PU-Membran, 200g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Ärmelfutter: 100% Polyester 190T Taft 50g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente



ABNEHMBARE KAPUZE INKLUSIVE



EXTREM ATMUNGSAKTIV

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

WASSERDICHTE JACKE

PW3

PW389 PW3 WARNSCHUTZ REGENJACKE FÜR DAMEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb/Schwarz XS-XXL, Orange/Schwarz XS-XXL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform

GEMACHT FÜR DAMEN

GEFÜTTERT



XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

Getragen mit PW386 PW3 Hi-Vis Regenhose für Damen 126



WX2

PLANET

CD860 WX2 ECO WARNSCHUTZ REGENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D ECO: 100 % recyceltes Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
190T 100% Polyester, Taft, 52g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Einstellbare Kordel am Saum
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung

GEFÜTTERT



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

WASSERDICHTE JACKE

GEFÜTTERT



RT63 WARNSCHUTZ INTERAKTIVE UND ATMUNGSAKTIVE REGEN VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Zwei untere Taschen
- Innere Brusttasche

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

GEFÜTTERT



RT60 WARNSCHUTZ ATMUNGSAKTIVE REGEN VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Inneres Strickbündchen
- Tief angesetzte Fronttaschen mit Klettverschluß

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

GEFÜTTERT



S160 WARNSCHUTZ VERKEHRSJACKE LITE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

100% Polyester Oxford 150D, PVC-beschichtet, 200g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb XS-3XL, Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter

XS | 150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

WASSERDICHTE JACKE

S760 WARNSCHUTZ KONTRAST REGENJACKE ATMUNGSAKTIV

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Körper: 100% Polyester-Gewebe, 60g Ärmel: 100% Polyester, 60g
Gelb/Marine XS-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Seitenschlitze

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

GEFÜTTERT



S166 LEICHTE WARNSCHUTZ KONTRAST REGEN VERKEHRSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester Oxford 150D, PVC-beschichtet, 200g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb/Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

GEFÜTTERT



LW70 ATMUNGSAKTIVE WARNSCHUTZJACKE FÜR DAMEN

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb XS-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

GEMACHT FÜR DAMEN

GEFÜTTERT



3-IN-1 WINTER PILOTJACKE



3x1
EN 342
GEFÜTTERT

C467 WARNSCHUTZ 3-IN-1 PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Webpelzfutter, 400g
Ärmel: 100% Polyester-Füllung, 120g
Gelb S-3XL, Orange XS-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Die Jacke kann auf drei verschiedene Arten getragen werden
- Ärmel, Webpelzkragen und Webpelzfutter abnehmbar/ heraustrennbar für multiple Tragemöglichkeiten

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



3x1
EN 342
GEFÜTTERT

C465 WARNSCHUTZ 3-IN-1 KONTRAST PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 /TYP P KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Webpelzfutter, 400g
Ärmel: 100% Polyester 120g
Gelb/Grau S-3XL, Gelb/Marine XS-6XL, Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Marine XS-5XL
Rot/Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Die Jacke kann auf drei verschiedene Arten getragen werden
- Ärmel, Webpelzkragen und Webpelzfutter abnehmbar/ heraustrennbar für multiple Tragemöglichkeiten
- Strickbündchen an Ärmel und Saum

XS | 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

3-IN-1 PILOTJACKE

C466 WARNSCHUTZ 3-IN-1 KONTRAST WINTER PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 /TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Webpelzfutter, 400g
Ärmel: 100% Polyester Füllung 120g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz XS-6XL, Orange/Schwarz XS-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Die Jacke kann auf drei verschiedene Arten getragen werden

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



3x1 | EN 342 | GEFÜTTERT

S365 WARNSCHUTZ KONTRAST PREMIUM 3-IN-1 PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, gestrickt mit angerautem Rücken, 300g
Gelb/Schwarz S-5XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Die Jacke kann auf drei verschiedene Arten getragen werden
- Herausnehmbare Innenjacke für zusätzliche Flexibilität in allen Wetterbedingungen

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



1 AUSSENJACKE



2 JACKE MIT INNENJACKE



3 INNENJACKE

3x1 | GEFÜTTERT

2-IN-1 PILOTJACKE

C468 WARNSCHUTZ 2-IN-1-PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb S-4XL, Orange XS-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Jacke kann auf zwei Arten getragen werden

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



2x1 | EN 342 | GEFÜTTERT

WINTER PILOTJACKEN

2x1

EN 342

GEFÜTTERT

C464 LEICHTE WARNSCHUTZ 2-IN-1 KONTRAST PILOTJACKE ESSENTIAL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

100% Polyester Oxford 150D, PVC-beschichtet, 200g
100% Polyesterfleece, 300g
Ärmel: 100% Polyester Füllung 120g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Jacke kann auf zwei Arten getragen werden
- Abnehmbare Ärmel bieten Multifunktion für den Träger
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort



150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

5,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S463 WARNSCHUTZ WINTER PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 /TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb XXS-8XL, Orange XS-6XL
Rot S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Innere Brusttasche
- Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz



EN 342

GEFÜTTERT

XXS | 8XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

PILOTJACKE

RT32 WARNSCHUTZ WINTER PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 /TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Orange XS-5XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

EN 342 GEFÜTTERT



S266 WARNSCHUTZ KONTRAST WINTER PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb/Marine XS-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

EN 342 GEFÜTTERT



KX3

Neu

KX315 KX3 SPORT HI-VIS REGEN PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:2 WP 20,000MM MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme Wasserdicht und Atmungsaktiv: 100% Polyester 150D Ripstop mit PU-Beschichtung, 180g
100% Polyester Netzstoff, 125g
Gelb S-6XL, Orange S-6XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Ripstop-Gewebe für Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Reißen und Zerreißen

6XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 15,000 MVP

GEFÜTTERT



PILOTJACKEN UND WINTERWESTEN

RT62 WARNSCHUTZ REGEN PILOTACKE ATMUNGSAKTIV

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Zwei untere Taschen

10,000 MM
10,000 MVP



S469 WARNSCHUTZ-WENDEWESTE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
65% Polyester, 35% Baumwolle, 260g
100% Polyester, 200g
Gelb XS-5XL, Orange S-5XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Zwei untere Taschen
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit



S267 WARNSCHUTZ KONTRAST WINTERWESTE

EN ISO 20471 KLASSE 2

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 160g
Gelb/Marine S-3XL

- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klettverschluss



DX4 WINTER-OVERALL

EN 342 GEFÜTTERT

DX438 DX4 HI-VIS WINTEROVERALL
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

4X Stretch

Neu

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester Stretch mit Futter, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung



Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 32
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.


ORANGE/SCHWARZ


RÜCKENANSICHT

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL ECO SPLASH
RIS
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

	20,000 MM
	-27°C / 8 hr -48°C / 1 hr

WINTER-OVERALL

EN 342
GEFÜTTERT



PW3

PW352 PW3 WARNSCHUTZ WINTEROVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
GEFÜTTERT



S485 WARNSCHUTZ KONTRAST WINTER OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 / TYP P KLASSE 3

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb/Marine XS-7XL, Gelb/Schwarz S-7XL, Orange/Marine S-6XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- 2 untere Taschen mit Druckknopfverschluss
- Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff

XS
7XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

DX4 WINTER-LATZHOSE

EN 342
GEFÜTTERT

4x Stretch

Neu

DX437 DX4 HI-VIS WINTER LATZHOSE KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester Stretch mit Futter, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Abnehmbarer Latz und Hosenträger für mehr Flexibilität



Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 32
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



ORANGE/SCHWARZ RÜCKENANSICHT

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

20,000 MM	
-27°C / 8 hr	
-47°C / 1 hr	

WINTER-LATZHOSE

EN 342
GEFÜTTERT



EN 342
GEFÜTTERT





PW3

PW351 PW3 WARNSCHUTZ WINTERHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 160g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
- Abnehmbarer Latz und Hosenträger für mehr Flexibilität
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S489 WARNSCHUTZ KONTRAST WINTER LATZHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb XS-4XL, Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Einstellbare Seitenöffnung für verbesserte Beweglichkeit
- Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

REGEN OVERALL

GEFÜTTERT



PW3

PW355 PW3 WARNSCHUTZ REGENOVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Körper: 100% Polyester-Gewebe, 60g Ärmel: 100% Polyester Taft, 52g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität
- Extra lange Reißverschlussöffnung an den Seitenbeinen für leichten Zugang
- Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

GEFÜTTERT

EXTREM ATMUNGSAKTIV



S593 OVERALL "EXTREME"

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extrem 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran, 200g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Ärmel: 100 % Polyester Taft 190T 50g
Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- Komfortabler seitlicher einstieg

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW3 LATZHOSEN UND BUNDHOSEN

GEFÜTTERT

Neu





T150 PW3 WARNSCHUTZ REGENHOSE (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:4 X WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Oberkörper: 49% Polyester, 22% Baumwolle, 22% Viskose, 7% Elastan stretch Single Jersey, 310gm2
Unterkörper: Portwest Extreme Wasserdicht und Atmungsaktiv: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, PU-Membran verbunden mit 100% Polyester 30D Trikot, 160gm2
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- 3 Lagen wasserdichtes Gewebe für leichten, dauerhaften Komfort
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Praktische seitliche Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss
- Extra lange Reißverschlussöffnung für leichten Zugang

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW356 PW3 WARNSCHUTZ REGENHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Abnehmbarer Latz und Hosenträger für mehr Flexibilität
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

WASSERDICHTE LATZHOSEN





S388 ATMUNGSAKTIVE WARNSCHUTZ-REGENLATZHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Einstellbare Seitenöffnung für verbesserte Beweglichkeit
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Ergonomisch geformter Schnellverschluss

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

S488 ATMUNGSAKTIVE WARNSCHUTZ KONTRAST REGENLATZHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Gelb/Marine XS-5XL, Gelb/Schwarz S-5XL,
Orange/Marine S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Einstellbare Seitenöffnung für verbesserte Beweglichkeit
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Ergonomisch geformter Schnellverschluss

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

WASSER-DICHTE HOSEN

GEFÜTTERT

DX448 DX4 WARNSCHUTZ REGENHOSE

Neu

EN ISO 20471 KLASSE 1 GRÖSSE 28
EN ISO 20471 KLASSE 2 AB GRÖSSE 30 UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE) FOR SIZE 30 UPWARDS
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Wasserdicht & Atmungsaktiv: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb/Schwarz 28"-48", Orange/Schwarz 28"-48"

- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung



Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen

GELB/ SCHWARZ

Holen Sie sich die Kollektion



DX466 79



DX416 198

SIEHE SEITE 32
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



ORANGE/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
44 - 64
FR
36 - 60

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW3 WASSERDICHTE HOSEN

EXTREM ATMUNGSAKTIV





GEMACHT FÜR DAMEN

PW342 PW3 WARNSCHUTZ REGENHOSE EXTREME

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010
TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Portwest Extrem 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran, 200g
Gelb/Schwarz XS-6XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Das hoch geschnittene, gepolsterte Rückenteil hält den unteren Rücken warm
- Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen
- Ergonomisch geformter Saum für den perfekten Sitz über Stiefeln
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung

XS – 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW386 PW3 WARNSCHUTZ-REGENHOSE FÜR DAMEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Gelb/Schwarz XS-XXL, Orange/Schwarz XS-XXL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen
- Ergonomisch geformter Saum für den perfekten Sitz über Stiefeln
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- 2 seitliche Cargo-Taschen mit Reißverschluss

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

WASSERDICHT HOSEN

EXTREM ATMUNGSAKTIV





PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

- Unter Verwendung innovativer Technologie wurde das Grundgewebe so konstruiert, dass es eine technische Barriere gegen die Elemente bietet und einen maximalen wasserdichten, atmungsaktiven und winddichten Schutz, der die derzeit höchsten Anforderungen der Klasse 4:4 für EN 343 bei weitem übertrifft.
- Das mikroporöse Gewebe bietet

  außergewöhnliche Dehnungseigenschaften, die eine hervorragende Flexibilität für den Träger gewährleisten.
- Die äußere Stoffoberfläche ist zum Schutz vor Wasser- und Ölflecken mit einem Texpel-Finish versehen.

S597 WARNSCHUTZHOSE "EXTREME"

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extrem 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran, 200g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
- Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen
- Zwei seitliche angebrachte Taschen
- Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

Industrie im Blickpunkt



S590 109



S595 128



S593 122

WASSERDICHTE HOSEN (3L)

Neu



S595 HI-VIS EXTREME REGENHOSE (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme wasserdicht und atmungsaktiv: 100% Polyester, Stretch, 75D, TPU-Membran, verbunden mit 100% Polyester 30D Trikot, 160g
Gelb S-4XL, Orange S-4XL

- Wasserdichtes 3-Lagen- Gewebee für leichten, dauerhaften Komfort
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab

20,000 MM
10,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

WASSERDICHTE HOSEN



S487 ATMUNGSAKTIVE WARNSCHUTZHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Gelb XS-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Zwei seitliche angebrachte Taschen

XS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

10,000 MM
10,000 MVP

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO



S480 WARNSCHUTZ VERKEHRSHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Gelb XS-6XL, Orange XS-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz

XS

6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM

WASSERDICHTE HOSEN

NEUE FARBE

EN 342
GEFÜTTERT







RT31 WARNSCHUTZ VERHEHRS REGENHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Zwei seitliche angebrachte Taschen

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

RT61 ATMUNGSAKTIVE WARNSCHUTZ REGENHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Orange XS-5XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 10,000 MM | 10,000 MVP | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

S598 WARNSCHUTZ WINTERBUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Zwei seitliche angebrachte Taschen

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

REGENKLEIDUNG ESSENTIALS

S164 LEICHTE, VERSTAUBARE WARNSCHUTZJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N STUFE 3
AS/NZS 1906.4:2010

100% Polyester 50D Jacquard 2L, TPU-Membran, 105g
Gelb S-6XL, Orange S-6XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Eingebaute Packaway-Tasche zur bequemen Aufbewahrung
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Einstellbare Kordel am Saum
- Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung

6XL | RIS | 20,000 MM | 20,000 MVP

PACKBAR

Neu



LÄSST SICH IN DER TASCHE VERSTAUEN



1 KAPUZE IN DEN KRAGEN PACKEN
2 ARME NACH INNEN KLAPPEN
3 KLEIDUNGSSTÜCK IN DER HÄLFTE FALTEN
4 KLEIDUNGSSTÜCK AUF DIE GRÖSSE DER INNENTASCHE FALTEN
5 KLEIDUNGSSTÜCK IN DIE TASCHE PACKEN UND DEN REISSVERSCHLUSS SCHLIESSEN

S165 LEICHTE VERSTAUBARE WARNSCHUTZHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 KLASSE E
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N STUFE 3 WENN MIT S164 ZUSAMMEN GETRAGEN
AS/NZS 1906.4:2010

100% Polyester 50D Jacquard 2L, TPU-Membran, 105g
Gelb S-6XL, Orange S-6XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Eingebaute Packaway-Tasche zur bequemen Aufbewahrung
- Zwei seitliche angebrachte Taschen
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material

6XL | RIS | 20,000 MM | 20,000 MVP

PACKBAR

Neu



LÄSST SICH IN DER TASCHE VERSTAUEN



1 DAS KLEIDUNGSSTÜCK FLACH AUSLEGEN
2 HOSE ZUR HÄLFTE FALTEN
3 HOSENBEIN NOCHMAL ZUR HÄLFTE FALTEN
4 KLEIDUNGSSTÜCK AUF DIE GRÖSSE DER INNENTASCHE FALTEN
5 KLEIDUNGSSTÜCK IN DIE TASCHE PACKEN UND DEN REISSVERSCHLUSSSCHLIESSEN

REGENKLEIDUNG ESSENTIALS

H443 KLASSISCHE KONTRAST WARNSCHUTZ-REGENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 BEI GRÖSSE XS
EN ISO 20471 KLASSE 3 BEI GRÖSSE S UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 200g
Nur Passe : 100% Polyester-Gewebe, 60g
Gelb/Marine XS-4XL, Gelb/Schwarz XS-7XL, Orange/Marine XS-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Inneres elastisches Bündchen
- Zwei untere Taschen
- Kontrastelemente zum schutz vor sichtbarer verschmutzung

7XL
XS
190T PLAIN WEAVE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
5,000 MM



H444 KLASSISCHE KONTRAST WARNSCHUTZ-REGENHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E
AS/NZS 1906.4:2010

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 200g
Orange/Marine XS-3XL,
Gelb/Marine XS-6XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Kontrastelemente zum schutz vor sichtbarer verschmutzung
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit



XS
6XL
190T PLAIN WEAVE
TEXPEL SPLASH ECO
5,000 MM

REGENKLEIDUNG ESSENTIALS

H440 WARNSCHUTZ-REGENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 200g
Nur Passe : 100% Polyester Mesh, 60g
Gelb XXS-6XL, Orange XS-6XL

H441 REGEN WARNSCHUTZHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E
AS/NZS 1906.4:2010

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 200g
Gelb XXS-6XL, Orange XS-6XL



XXS 6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS 5,000 MM

H448 WARNSCHUTZ REGENANZUG

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 200g
Nur zusammen erhältlich: 100% Polyester-Gewebe, 60g
Gelb XS-4XL, Orange XS-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Inneres elastisches Bündchen
- Erhöhte Atmungsaktivität durch belüftete Rückenpasse
- Zwei untere Taschen
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz



XS 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS 5,000 MM

LANGER REGENMANTEL

Neu



H446 HI-VIS KONTRAST REGENMANTEL 122CM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
AS/NZS 4602.1

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 200g
Nur Passe: 100% Polyester Mesh, 60g
Gelb/Marine S-6XL, Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Marine S-6XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Inneres elastisches Bündchen
- Zwei untere Taschen
- Kontrastelemente zum schutz vor sichtbarer verschmutzung

6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H442 WARNSCHUTZ REGENMANTEL 100CM

EN ISO 20471 KLASSE 2 BEI GRÖSSE XS
EN ISO 20471 KLASSE 3 BEI GRÖSSE S UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 200g
Nur Passe : 100% Polyester-Gewebe, 60g
Gelb XS-5XL, Orange XS-5XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Extra Schutz gegen die Kälte durch langes Rückenteil (100 cm)
- Inneres elastisches Bündchen
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter

XS | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H445 WARNSCHUTZ REGENMANTEL LANG 122CM

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 200g
Nur Passe : 100% Polyester-Gewebe, 60g
Gelb XS-5XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verlängertes Rückenteil (122 cm) als zusätzlicher Schutz gegen Kälte
- Inneres elastisches Bündchen
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Zwei untere Taschen

XS | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

JACKE

ISOLIERT

S490 SEALTEX ULTRA WARNSCHUTZ WINTERJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

Sealtex Ultra 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 185g
100% Polyester, 60g
Rumpf: 100% Polyester, 170g Ärmel: 100% Polyester, 100g
Gelb S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften

5,000 MM



S491 SEALTEX™ ULTRA WARNSCHUTZ REGENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

Sealtex Ultra 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 185g
Gelb XS-5XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz

XS

5,000 MM
3,000 MVP



RT50 SEALTEX™ ULTRA WARNSCHUTZ REGENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 185g
Orange XS-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz

XS

5,000 MM
3,000 MVP



BUNDHOSEN UND OVERALL







S493 SEALTEX™ ULTRA WARNSCHUTZ REGENBUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Sealtex Ultra 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 185g
Gelb XS-5XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz

XS

5,000 MM
3,000 MVP

RT51 SEALTEX™ ULTRA WARNSCHUTZ REGENBUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 185g
Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz

5,000 MM
3,000 MVP

S495 SEALTEX™ ULTRA WARNSCHUTZ REGENOVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet, 185g
Gelb S-3XL
Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Zwei seitliche angebrachte Taschen

5,000 MM
3,000 MVP

EV4

ACTI-REACH

Acti-Reach™ ist eine innovative Paneel-konstruktion; die Reibung minimiert und die Beweglichkeit des Ober-körpers beim Greifen, Drehen und Verdrehen erhöht. Die gezielte ergonomische Konstruktion mit minimalen Nähten am Armausschnitt reduziert Spannungs-punkte und sorgt dafür, dass sich das Kleidungsstück bei aktiver Arbeit mit dem Körper bewegt.

COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour ist unser hoch abriebfestes Gewebe aus ultrastarken Nylon-fasern für hervorragende Reißfestigkeit und Haltbarkeit. Die 3-dimensionale Gewebe-oberfläche macht es zum perfekten Material für hochbelastete Verstärkungen in stark beanspruchten Bereichen wie Knie und Ellbogen.



KONZIPIERT FÜR ANSPRUCHSVOLLE ARBEITSBEDINGUNGEN

EV4 SOFTSHELL JACKE (3L)

GEFÜTTERT

4x Stretch

Neu

EV468 EV4 WARNSCHUTZ SOFTSHELL PILOTJACKE (3L)
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

- **RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g**
- **Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g**
- **Ellbogenflicken: CorePro Ausrüstung: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 280g**
- **Saum und Manschetten: 93% Polyester, 7% Elasthan Rippstrick, 600g**
- **Netzstoff 100% Polyester Netzstoff, 125g**
- **Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL**

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Paneele erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
- CorePro™ Armour an Ellbogen und Schultern für ultimative Abriebfestigkeit
- Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung



GELB/SCHWARZ

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 26
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



ORANGE/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT



CorePro™ Armour an Ellbogen und Schultern für ultimative Abriebfestigkeit

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | ACTI-REACH | RIPSHELL | TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO ARMOUR | 8,000 MM | 3,000 MVP

SOFTSHELL JACKE (3L)

DX475 DX4 WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

RipShell: 92% Polyester, 8% Elasthan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
100% Polyester Netzstoff, 165g
Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Schwarz S-6XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Stretch Ripstop bietet überlegenen Komfort und erhöhte Bewegungsfreiheit
- Einstellbare Kordel am Saum



WASSERDICHT ATMUNGSAKTIV WINDPROOF

6XL RIPSHELL TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP

T402 PW3 WARNSCHUTZ SOFTSHELLJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 : GRÖSSE XS
EN ISO 20471 KLASSE 3 : GRÖSSE S UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 : GRÖSSE XS
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 : GRÖSSE S UND GRÖSSER
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece, 310g
Gelb/Marine XS-4XL, Gelb/Schwarz XS-6XL, Orange/Marine S-4XL, Orange/Schwarz XS-4XL, Rot/Schwarz S-4XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Bündchen für zusätzliche Wärme und Komfort
- Einstellbare Kordel am Saum
- Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
- Brusttasche mit Reißverschluss



XS 6XL TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP

PW3 SOFTSHELL JACKE (3L)

PW381 PW3 WARNSCHUTZ DAMEN SOFTSHELLJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2

92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece, 310g
Gelb/Schwarz XS-XXL, Orange/Schwarz XS-XXL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Bündchen für zusätzliche Wärme und Komfort
- Einstellbare Kordel am Saum
- Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
- Brusttasche mit Reißverschluss

NEUE FARBE

GEMACHT FÜR DAMEN



XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

PW375 PW3 WARNSCHUTZ SOFTSHELLJACKE KLASSE 1 (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 1
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TYP O KLASSE1

92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece, 310g
Schwarz/Gelb XS-4XL, Schwarz/Orange S-4XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Bündchen für zusätzliche Wärme und Komfort
- Einstellbare Kordel am Saum
- Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
- Brusttasche mit Reißverschluss



XS | TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

SOFTSHELL JACKE (3L)



2x1



S428 WARNSCHUTZ 2-IN-1 SOFTSHELL-JACKE (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 2 (WINTERWESTE)
EN ISO 20471 KLASSE 3 (KOMPLETTE JACKE)
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 (WINTERWESTE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 (KOMPLETTE JACKE)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece, 310g
Gelb XS-4XL, Orange XS-4XL

XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

S424 KLASSISCHE HI-VIS SOFTSHELL-JACKE (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece, 310g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP





S425 WARNSCHUTZ KONTRAST SOFTSHELL-JACKE (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece, 310g
Gelb/Marine S-5XL, Orange/Marine S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

S429 WARNSCHUTZ KONTRAST SOFTSHELL-JACKE (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece, 310g
Gelb S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

WX2 SOFTSHELL-JACKE (2L)

PLANET

EN 342 GEFÜTTERT

CD809 WX2 GEFÜTTERTE WARNSCHUTZ SOFTSHELLJACKE (2L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 342 0.351 (M².K/W), 2, X

Neu



100% GRS Polyester 2L Softshell, verbunden mit 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleece, 280g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 270g
190T: 100% Polyester Taffetta, 60g
100% Polyester Füllmaterial, 160g
Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Schwarz S-6XL

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung

6XL | TEXPEL ECO | RIS | -24°C / 8 hr, -43°C / 1 hr

CD875 WX2 ECO WARNSCHUTZ SOFTSHELLJACKE (2L)

EN ISO 20471 KLASSE 2 BEI GRÖSSE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 BEI GRÖSSE M UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)



100% GRS Polyester 2L Softshell, verbunden mit 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleec, 280g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Einstellbare Kordel am Saum
- Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung

TEXPEL ECO | RIS

STEPPJACKE

GEFÜTTERT

DX473 DX4 WARNSCHUTZ HYBRID STEPPJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 GRÖSSE L UND GRÖSSER

100 % Polyester Ripstop, 85g
100 % Polyester-Strick, verbunden mit 100 % Polyester-Fleece, 2-lagig, 330g
Insulatexfutter, 120g
Gelb/Schwarz S-4XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen
- Bündchen für zusätzliche Wärme und Komfort
- Einstellbare Kordel am Saum



Neu

GEFÜTTERT

T165 PW3 WARNSCHUTZ QUADRATISCH GESTEPPTE JACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSEN S UND M
EN ISO 20471 KLASSE 3 GRÖSSE L UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100 % Polyester Ripstop, 85g
190T: 100% Polyester Taffetta, 52g
100% Polyester Füllmaterial, 240g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Elastischer Bund und Strickbündchen für mehr Komfort und Wärme



STEPPJACKE

GEFÜTTERT

PW3

PW371 PW3 WARNSCHUTZ STEPPJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 GRÖSSE M UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100 % Polyester Ripstop, 85g
92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece, 310g
100% Polyamid, 190g
100% Polyester Füllmaterial, 170g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Elastiecher Bund und Strickbündchen für mehr Komfort und Wärme
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten



GEFÜTTERT

S617 WARNSCHUTZ STEPPJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Neu

100 % Polyester Ripstop, 85g
100% Polyamid, 190g
100% Polyester, 140g
Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Schwarz S-6XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Elastiecher Bund und Strickbündchen für mehr Komfort und Wärme
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 2 großzügige Taschen



BEHEIZBARE TUNNELJACKE



DIE NEUESTE INNOVATION IN DER HITZESCHUTZTECHNIK

Die beheizten Jacken sind mit innovativer Kohlefasertechnologie konstruiert und verfügen über drei Paneele an kritischen Stellen des Körpers. Jede Jacke enthält einen 10.000MA-USB-Akku, der die Wärmetechnologie mit Strom versorgt (3-4 Stunden Ladezeit erforderlich). Mit den integrierten Bedienelementen kann der Träger zwischen drei

Wärmestufen wählen: hoch, mittel und niedrig. Die beheizten

Panels haben eine Temperatur zwischen 25 und 45 °C und können je nach Einstellung bis zu 10 Stunden halten.

S548 BEHEIZBARE ULTRASONIC WARNSCHUTZ TUNNELJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 : GRÖSSE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 : GRÖSSE M UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100 % Polyester Pongee Ripstop mit TPU-Membran, verbunden mit 100 % Polyester Trikot-Strick, 160g
100% Polyester-Taft, 55g
100% Polyester, 260g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verschweisste Nähte für erhöhte Wasser- und Windbeständigkeit
- Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen

SS54-AKKUPACK NICHT ENTHALTEN. SEPARAT ERHÄLTLICH.
SIEHE SEITE 574

WASSERABWEISEND

BEHEIZTE WÄRME

GEFÜTTERT



ORANGE/SCHWARZ

PW3 HYBRID-STEPP-JACKE

GEFÜTTERT

T170 PW3 WARNSCHUTZ HYBRID STEPPJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Neu



100 % Polyester Ripstop, 60g
100 % Polyester-Strick, verbunden mit 100 % Polyester-Fleece, 2-lagig, 330g
100% Polyester-Taft, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen
- Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Platte erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität

GEFÜTTERT

T171 PW3 WARNSCHUTZ DAMEN HYBRID STEPPJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 1

Neu

GEMACHT FÜR DAMEN



100 % Polyester Ripstop, 60g
100 % Polyester-Strick, verbunden mit 100 % Polyester-Fleece, 2-lagig, 330g
100% Polyester-Taft, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Gelb/Schwarz XS-3XL, Orange/Schwarz XS-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen
- Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Platte erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität

WX2 HYBRID-JACKE

GEFÜTTERT

PLANET

Neu

CD863 WX2 ECO HI-VIS HYBRID JACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% GRS Polyester 2L Softshell, verbunden mit 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleece, 280g
Unterer Teil mit Stepp: 100% polyester ripstop, 85g
Stretchpaneele: Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
190T 100% Polyester, Taft, 52g
100% GRS-Polyester-Watte, 200g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Einstellbare Kordel am Saum
- Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung



TEXPEL SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco ist unsere extrem wasserabweisende, PFAS-freie Gewebeveredelung, die dafür sorgt, dass Wasser perlt und von der Gewebeoberfläche abläuft. Diese hochwertige, umweltbewusste Gewebeveredelung weist außerdem Schmutz abund beugt Flecken vor, sodass Ihre Kleidung länger sauber bleibt.



GELB/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

TEXPEL SPLASH ECO RIS

WINTERWESTE UND WESTE

GEFÜTTERT

DX479 DX4 WARNSCHUTZ HYBRID STEPPWESTE

EN ISO 20471 KLASSE 1 GRÖSSE S
EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSE M UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE) GRÖSSE M UND GRÖSSER

100 % Polyester Ripstop, 85g
100 % Polyester-Strick, verbunden mit 100 % Polyester-Fleece, 2-lagig, 330g
100% Polyester Netzstoff, 165g
Insulatexfutter, 120g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen



2x1
GEFÜTTERT

PW374 PW3 WARNSCHUTZ WENDEWESTE, GEFÜTTERT

EN ISO 20471 KLASSE 1 GRÖSSE XS-M
EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSE L UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE) GRÖSSE L UND GRÖSSER
ANSI/ISEA 107 TYP O KLASSE1 GRÖSSEN S-M
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 GRÖSSE L UND GRÖSSER

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
100% Polyester, 300g
Gelb/Schwarz XS-3XL, Orange/Schwarz XS-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen
- Jacke kann auf zwei Arten getragen werden



PW325 WARNSCHUTZ SOFTSHELLWESTE (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 1 GRÖSSE S
EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSE M UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE) GRÖSSE M UND GRÖSSER
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece, 310g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Einstellbare Kordel am Saum
- Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz



8,000 MM
3,000 MVP

MULTIFUNKTIONS PILOTJACKE

3x1 GEFÜTTERT



PW302 PW3 WARNSCHUTZ 3-IN-1 PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

- **Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester, 240g**
- **100% Polyester, 60g**
- **Innenfutter: 100% Polyester, 280g**
- **100% Polyester Füllmaterial, 120g**
- **Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL**

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Die Jacke kann auf drei verschiedene Arten getragen werden
- Abnehmbare Ärmel bieten Multifunktion für den Träger
- Strickbündchen an Ärmel und Saum
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung

GEFÜTTERT

Neu



CD898 WX2 WARNSCHUTZ 2-IN-1 PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 GRÖSSE M UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

- **Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester, 240g**
- **Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester, 240g**
- **100% Polyester-Taft, 52g**
- **100 % GRS recyceltes Polyester, 280g**
- **Ärmel: 100% Polyester Füllung 120g**
- **Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Schwarz S-6XL**

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- Abnehmbare Ärmel bieten Multifunktion für den Träger
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung

KONTRAST PILOTJACKE



3x1
EN 342
GEFÜTTERT

PJ50 WARNSCHUTZ 3-IN-1 KONTRAST PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
EN 342 0.331 (M2 K/W) CLASS 2

Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester, 240g
100% Polyester Webpelzfutter, 460g
100% Polyester, 60g
Ärmel: 100% Polyester-Füllung, 120g
Gelb/Marine S-5XL, Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Marine S-4XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- Ärmel, Webpelzkragen und Webpelzfutter abnehmbar/heraustrennbar für multiple Tragemöglichkeiten
- Strickbündchen an Ärmel und Saum
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise

KINGSMILL POLYCOTTON
TEXPEL SPLASH ECO
-21°C / 8 hr
-39°C / 1 hr

2x1
GEFÜTTERT



S769 ATMUNGSAKTIVE WARNSCHUTZ KONTRAST 2-1 WENDEJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 1

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Rumpf: 100% Polyester Pfirsich Ausrüstung, 100g
Ärmel: 100% Polyester, 60g
Rumpf: 100% Polyester, 160g Ärmel: 100% Polyester, 80g
Gelb/Marine XS-4XL

- Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Abnehmbare Ärmel bieten Multifunktion für den Träger
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Funkgerättasche passend für alle Größen

XS
300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO

PW3

PW3

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 48
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN


PW360 108


PW365 82


PW369 93


PW356 123


PW351 121


PW352 119


PW375 139


PW374 147


PW325 147



FLEECEJACKEN

PW3

PW335 WARNSCHUTZ ARBEITS FLEECEJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, gestrickt mit angerautem Rücken, 380g
94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Bündchen für zusätzliche Wärme und Komfort
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Mit modischer, praktischer Kapuze
- Mit Knebel verstellbare Kordel für einen sicheren Sitz

RIS



PLANET

WX2

Neu

CD807 WX2 ECO WARNSCHUTZ FLEECEJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 BEI GRÖSSE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 BEI GRÖSSE M UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100 % GRS recyceltes Polyester, 270g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 270g
Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Schwarz S-6XL

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Anti Pilling Fleece
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Einstellbare Kordel am Saum
- Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz

6XL RIS



FLEECEJACKEN

F303 WARNSCHUTZ WINDBREAKER FLEECEJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% Polyester Micro Fleece TPU 8000/3000 Membrane, verbunden mit 100% Polyester Micro Fleece mit Texpel Splash Finish, 280g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Anti Pilling Fleece
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Einstellbare Kordel am Saum
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit



TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

GEFÜTTERT

F300 WARNSCHUTZ FLEECEJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14058 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 300g Körper: 100% Polyester-Gewebe, 60gm Futter für Ärmel/ Taschen: 100% Polyester Taft, 60gm
Gelb XS-5XL, Orange XS-5XL

- Anti Pilling Fleece
- Einstellbare Kordel am Saum
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Innere Brusttasche
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit



XS | RIS

FLEECEJACKEN

GEFÜTTERT

F301 WARNSCHUTZ KONTRAST FLEECEJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14058 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 300g
Körper: 100% Polyester-Gewebe, 60gm Futter für Ärmel/Taschen: 100% Polyester Taft, 60gm
Gelb/Marine XS-5XL, Orange/Marine XS-5XL

- Anti Pilling Fleece
- Einstellbare Kordel am Saum
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz

XS RIS



F302 WARNSCHUTZ FLEECEPULLOVER MIT HALBEN REISSVERSCHLUSS

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 250g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Anti Pilling Fleece
- Einstellbare Kordel am Saum
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung

RIS



F250 WARNSCHUTZ FLEECEJACKE ESSENTIAL

EN ISO 20471 KLASSE 2 BEI GRÖSSE XS
EN ISO 20471 KLASSE 3 BEI GRÖSSE S UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 250g
Gelb XS-3XL, Orange XS-3XL

- Anti Pilling Fleece
- Einstellbare Kordel am Saum
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung

XS RIS



PORTWEST

WARNSCHUTZ ARBEITSBEKLEIDUNG

UMFASSENDES ANGEBOT AN AUSSERGEWÖHNLICHER ARBEITSKLEIDUNG, DIE SORGFÄLTIG ENTWICKELT WURDE, UM ERSTKLASSIGEN SCHUTZ BEI HOHER SICHTBARKEIT ZU BIETEN

QR-CODE SCANNEN, UM DIE KOLLEKTION ONLINE ZU SEHEN



STRETCH BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN


EV448 156


EV442 157


DX454 160


DX457 161


DX402 159


PW306 164


CD889 173


CD847 173

WX2 STRETCH BUNDHOSE


PW303 165


PW385 165


T140 163


T141 163


T142 164


CD848 175

STRETCH-SERVICE-BUNDHOSE


DX453 161


CD888 176


R440 178

HOSE MIT HOLSTERTASCHEN


DX442 158


DX445 158


T501 166


PW307 167


CD858 174

OVERALLS


TX55 179


CD855 177


RT42 186

ARBEITSHOSEN


PW340 166


TX51 179


TX71 180


RT46 181


RT49 181


E046 182


T143 184

SERVICE HOSE


CD857 176


RT45 182


E049 183


L049 185

JOGGERS


KX348 171


KX346 170


KX341 170


RT48 182

LATZHOSEN


PW344 167


CD852 177


TX52 179


RT43 186

SHORTS


DX446 159


CD899 175


E043 183


L043 185

ARBEITSJACKEN


T500 168


CD861 172


TX50 179


TX70 180


RT40 181


T164 184

Neu
Frauen
Planet
Leicht

BUNDHOSEN MIT HOLSTERTASCHEN

SCHLANKE PASSFORM

4x Stretch

Neu





EV448 EV4 WARNSCHUTZ STRETCH BUNDHOSE KLASSE 2 MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Ultra Stretch: 94% Polyester, 6% Elasthan Jacquard-Gewebe mit Texpel Splash Eco Finish, 230g
CorePro Ausrüstung: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU, 260g
Gelb/Schwarz 28"-48", Gelb/Schwarz 28"-42", Gelb/Schwarz lang 28"-48", Orange/Schwarz 28"-48", Orange/Schwarz 28"-42"

- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- CorePro Armour-Verstärkung
- Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Innerer Stiefelclip, um die Hose am Stiefel zu befestigen und zu verhindern, dass sie hochrutscht

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

BUNDHOSEN MIT HOLSTERTASCHEN

SCHLANKE PASSFORM

EV442 EV4 WARNSCHUTZ STRETCH BUNDHOSE KLASSE 1 MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan, 230g
Titanmill Pro Ripstop Stretch: 92% Polyester, 8% Elasthan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 235g
CorePro Ausrüstung: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU, 260g
28"-48", Gelb/Schwarz 28"-48", Gelb/Schwarz 28"-42", Gelb/Schwarz lang 28"-48", Orange/Grau 28"-42", Orange/Grau 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- CorePro Armour-Verstärkung
- Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Innerer Stiefelclip, um die Hose am Stiefel zu befestigen und zu verhindern, dass sie hochrutscht

EV475

4X Stretch





ORANGE/GRAU



GELB/SCHWARZ

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

TITANMILL ULTRA STRETCH
TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH
COREPRO ARMOUR
TEXPEL STAIN ECO

DX4 BUNDHOSEN MIT HOLSTERTASCHEN

SCHLANKE PASSFORM



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

DX442 DX4 WARNSCHUTZHOSE MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elasthan, 235g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 230g
CorePro: 88% Nylon 12% Elasthan 245g
Gelb/Schwarz 28"-48", Orange/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Verstellbarer Saum - normales bis langes Bein

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

DX445 DX4 WARNSCHUTZ HOSE MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 245g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 235g
CorePro: 88% Nylon 12% Elasthan 245g
Gelb/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Verstellbarer Saum - normales bis langes Bein
- Vielseitig nutzbare Taschen

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

SHORTS MIT HOLSTERTASCHEN

SCHLANKE PASSFORM

Neu





DX402 DX4 HI-VIS PIRATENHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

- **Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elasthan, 235g**
- **Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g**
- **CorePro: 87% Nylon 13% Elasthan 245g**
- **Gelb/Schwarz 28"-48"**

- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Verstellbarer Klettverschluss am Saum
- Vielseitig nutzbare Taschen

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

DX446 DX4 WARNSCHUTZ SHORTS MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 1

- **Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elasthan, 235g**
- **Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g**
- **Gelb/Schwarz 30"-46", Orange/Schwarz 30"-46"**

- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
- Vielseitig nutzbare Taschen

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

HANDWERKERHOSE

SCHLANKE PASSFORM

DX454 DX4 WARNSCHUTZHOSE MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

HS

- **Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elasthan, 235g**
- **Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g**
- **CorePro: 87% Nylon 13% Elastane 245g**
- **X Gelb/Schwarz 28"-48", Orange/Schwarz 28"-48"**

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Rückentlüftung für Atmungsaktivität und Komfort



ORANGE/SCHWARZ

Holen Sie sich die Kollektion



DX430 91



DX416 198

SIEHE SEITE 32
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



GELB/SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

TITANMILL PLUS STRETCH

TEXPEL STAIN ECO

STRETCHHOSEN

SCHLANKE PASSFORM



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

DX453 DX4 WARNSCHUTZ SERVICEBUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elasthan, 235g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elasthan 275g
Gelb/Schwarz 28"-48", Orange/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Ausziehbare Beinlänge (31" bis 33")

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

DX457 DX4 WARNSCHUTZ BUNDHOSE KLASSE 1 MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elasthan, 235g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elasthan 245g
Gelb/Schwarz 28"-48", Orange/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Rückentlüftung für Atmungsaktivität und Komfort

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



Texpel™ Stain Eco ist eine hochwertige Gewebeausrüstung, die Schmutz abweist und Flüssigkeiten von der Gewebeoberfläche abperlen lässt. Diese Gewebeveredelung trägt auch dazu bei, dass sich Flecken beim Waschen lösen und die Kleidungsstücke länger sauber aussehen.

Titanmill™ Pro Stretch ist unser Premium-Gewebe mit der besten Kombination aus flexiblem Elasthan und strapazierfähigen Polyestergarnen. Technisch gewebt, um erweiterte Bewegungsfreiheit zu schaffen und gleichzeitig eine hohe Abriebfestigkeit und lange Haltbarkeit zu erreichen.

PW3 STRETCHHOSEN

NORMALE PASSFORM

Neu



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

T140 PW3 WARNSCHUTZ STRETCHHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 1 FOR SIZE S AND M
EN ISO 20471 KLASSE 2 FOR SIZE L UPWARDS

Titanmill Pro Stretch: 94% Polyester, 6% Elasthan., 300g
Titanmill Plus Ripstop: 90% Polyester, 10% Elasthan Ripstop, 205g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit

Neu



GEMACHT FÜR DAMEN

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

T141 PW3 WARNSCHUTZ STRETCH HOSE FÜR DAMEN

EN ISO 20471 KLASSE 1

Titanmill Pro Stretch: 94% Polyester, 6% Elasthan., 300g
Titanmill Plus Ripstop: 90% Polyester, 10% Elasthan Ripstop, 205g
Gelb/Schwarz XS-XXL, Orange/Schwarz XS-XXL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit

XS

PW3 STRETCHHOSEN

Neu





VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

T142 PW3 WARNSCHUTZHOSE FÜR AUFFANGGURTE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% Recyceltes Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
100% Nylon 500D Ballistic Oxford, 235g
Gelb/Schwarz 28"-48", Orange/Schwarz 28"-48"

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

TITANMILL PLUS STRETCH ECO · RIS · TEXPEL STAIN ECO

PW306 PW3 WARNSCHUTZ STRETCH-BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Gelb/Schwarz 28"-48", Orange/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL STAIN ECO · RIS

PW3 STRETCHHOSEN

NORMALE PASSFORM

LEICHT

190g



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

245g



GEMACHT FÜR DAMEN

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

PW303 PW3 LEICHTE WARNSCHUTZ-STRETCH ARBEITSBUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 190g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Gelb/Schwarz 28"-48", Orange/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW385 PW3 WARNSCHUTZ STRETCH ARBEITSHOSE FÜR DAMEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Gelb/Schwarz 26"-38", Orange/Schwarz 26"-38"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

PW3 ARBEITSHOSEN

BEQUEME PASSFORM



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

T501 PW3 WARNSCHUTZ ARBEITSBUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Gelb/Marine, Gelb/Schwarz, Orange/Marine, Orange/Schwarz, Rot/Schwarz
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)
Kurzgröße: 29" (74cm)

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Innerer Hosenbund mit Haftgummi hilft die Kleidung am richtigen Platz zu halten

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

PW340 PW3 WARNSCHUTZ-ARBEITSBUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Gelb/Marine, Gelb/Schwarz, Orange/Marine, Orange/Schwarz
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)
Kurzgröße: 29" (74cm)

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

PW3 BUND- UND LATZHOSEN

BEQUEME PASSFORM



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

PW344 PW3 WARNSCHUTZ-LATZHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester 600D Gewebe, 210g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Einstellbare Seitenöffnung für verbesserte Beweglichkeit
- Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss

PW307 PW3 WARNSCHUTZ- BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Gelb/Schwarz 28"-48", Orange/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- 2 Seitentaschen
- Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3 ARBEITSJACKE



T500 PW3 WARNSCHUTZ ARBEITSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester 600D Gewebe, 210g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Brusttasche mit Reißverschluss

TITANMILL PLUS · TEXPEL STAIN ECO · RIS

PW3

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 48
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN


PW360 108


PW365 82


PW369 93


PW351 121


PW352 119


PW356 123


PW325 147


PW335 151



NEUENTWICKLUNG





WEITERE INFORMATIONEN ÜBER ALLE PW3™-HOCHSICHTBARKEITS- UND PW3™-FLAMMSCHUTZ-MULTINORM-MODELLE. SIEHE SEITE 48



PW3 JOGGER

SCHLANKE PASSFORM

4X Stretch





KX346 PW3 WARNSCHUTZ FLEXI JOGGER

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

HS

93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Titanmill Pro Stretch: 95% Polyester, 5% Elasthan, 160g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff
- 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise

KX341 KX3 WARNSCHUTZ-KLASSE 1 FLEXI-JOGGER

EN ISO 20471 KLASSE 1

HS

93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Schwarz/Gelb S-3XL, Schwarz/Orange S-3XL

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff
- 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise

TITANMILL PRO

RIS



PW3

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 48
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN

KX3 JOGGER

4x Stretch

Neu

SCHLANKE PASSFORM



4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort

Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit

Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort



ORANGE



RÜCKENANSICHT

CE HS

x50 40+ UPF

4

KX348 HI-VIS SPORT COMBAT JOGGER

EN ISO 20471 KLASSE 1

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g

Gelb S-6XL, Orange S-6XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff
- Grosszügige Passform

6XL



ARBEITSJACKE

WX2 PLANET

4X Stretch





Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 54

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE WX2-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN

CD861 WX2 ECO HI-VIS ARBEITSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 BEI GRÖSSEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 BEI GRÖSSE L UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 195g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Brusttasche mit Reißverschluss

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

WX2 PLANET BUNDHOSEN MIT HOLSTERTASCHEN

SCHLANKE PASSFORM

4x Stretch



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

Neu

GEMACHT FÜR DAMEN



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

CD889 PW3 WARNSCHUTZ STRETCH-BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 270g
Gelb/Schwarz 28"-48", Orange/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Ausziehbare Beinlänge (31" bis 33")
- 2 Seitentaschen

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

CD847 WX2 ECO WARNSCHUTZ DAMEN STRETCH BUNDHOSE KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 195g
Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 190g
Gelb/Schwarz 24"-38", Orange/Schwarz 24"-38"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- 2 Seitentaschen
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO

STRETCH BUNDHOSEN MIT HOLSTERTASCHEN

SCHLANKE PASSFORM

PLANET

Neu



CD858 WX2 ECO HI-VIS BUNDHOSE KLASSE 1 MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 20471 KLASSE 1

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 270g
Gelb/Schwarz 28"-48", Orange/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Ausziehbare Beinlänge (31" bis 33")
- 2 Seitentaschen

WX2

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 54

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE WX2-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN



RÜCKENANSICHT



RÜCKENANSICHT

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

TEXPEL STAIN ECO

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

WX2 BUNDHOSEN UND SHORTS

Neu

SCHLANKE PASSFORM



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

CD848 WX2 ECO WARNSCHUTZ STRETCH ARBEITSBUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 270g
Orange/Schwarz 28-48, Gelb/Schwarz, 28-48
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

Neu

PLANET

Kombiniert Nachhaltigkeit mit Leistung für aktive Arbeitsumgebungen.

Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien

Flexibilität und Bewegungsfreiheit



CD899 WX2 ECO WARNSCHUTZ SHORTS

EN ISO 20471 KLASSE 1

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 270g
Orange/Schwarz 28-48, Gelb/Schwarz 28-48

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- 2 Seitentaschen

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

WX2 SERVICE BUNDHOSE

PLANET

NORMALE PASSFORM

Neu



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

CD857 WX2 ECO WARNSCHUTZ SERVICE BUNDHOSE KLASSE 2

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 195g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 245g
95% Polyester, 5% Elasthan 160gm
Gelb/Schwarz 28"-48", Orange/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Vorgeformte Armbeugen

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

TEXPEL STAIN ECO

RIS



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

CD888 WX2 - LEICHTE WARNSCHUTZ SERVICE BUNDHOSE KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 195g
Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Gelb/Schwarz 28"-48", Orange/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

WX2 STRETCH LATZHOSE UND OVERALL

PLANET

Neu



CD852 WX2 ECO WARNSCHUTZ LATZHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Schwarz S-6XL

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss
- Zweireihige Brusttasche mit Stiftfach und seitlichem Reißverschluss für zusätzlichen Stauraum
- Doppelte Zollstocktasche

6XL KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

Neu



CD855 WX2 ECO WARNSCHUTZ OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Schwarz S-6XL

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- 2 Seitentaschen
- Brusttasche mit Reißverschluss

6XL KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

STRETCH BUNDHOSE

R440 RWS WARNSCHUTZ STRETCH ARBEITSBUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 1

Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Orange 46"-64"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
- 2 Seitentaschen
- Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen


RÜCKENANSICHT


ORANGE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58


R460

RWS-Schutz erhalten

SCANNE DEN QR CODE UM DIE KOMPLETTE RWS KOLLECTION ONLINE ZU SEHEN


R460 85


R461 84


R477 195


R476 212


R413 206

KINGSMILL POLYESTER

TEXPEL STAIN ECO

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

PORTWEST TEXO KONTRAST ARBEITSBEKLEIDUNG

VORTEILE DER KLEIDUNGSSTÜCKE

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Kontrastfarben



TX50 LILLE WARNSCHUTZ KONTRAST PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Marine S-3XL



TX52 DIJON WARNSCHUTZ KONTRAST LATZHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Orange/Marine S-XXL



TX55 NANTES WARNSCHUTZ KONTRAST OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL



BEQUEME PASSFORM

TX51 LYON WARNSCHUTZ KONTRAST BUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Marine XS-4XL, Orange/Marine XS-4XL

XS

KONTRAST ARBEITSKLEIDUNG

NORMALE PASSFORM





TX71 SEVILLA WARNSCHUTZ KONTRAST BUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Marine S-XXL, Orange/Marine S-XXL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Verstellbarer Klettverschluss am Saum
- 2 Seitentaschen
- Gesäßtasche

TX70 MADRID HI-VIS KONTRAST PILOTJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Brusttaschen
- Stifttasche

JACKE UND BUNDHOSEN

NORMALE PASSFORM



BEQUEME PASSFORM



BEQUEME PASSFORM



RT40 WARNSCHUTZ PILOTJACKE AUS POLYESTER/ BAUMWOLLE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% Baumwolle, 280g
Orange S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Zwei untere Taschen
- Verriegelt an allen Belastungspunkten
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

RT46 WARNSCHUTZ ARBEITSHOSE FÜR DIE BAHN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Orange XS-4XL, Orange Lang S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- 2 Seitentaschen
- Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen

XS

RT49 WARNSCHUTZ BUNDHOSE MIT DREI REFLEXSTREIFEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Orange S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- 2 Seitentaschen
- Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen

ARBEITSBUNDHOSEN

NORMALE PASSFORM



E046 WARNSCHUTZ ARBEITSHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb XS-4XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- 2 Seitentaschen
- Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen

XS

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

NORMALE PASSFORM



RT45 WARNSCHUTZ SERVICE BUNDHOSE AUS POLYESTER/ BAUMWOLLE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% Baumwolle, 280g
Orange XS-5XL, Orange Lang S-XXL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- 2 Seitentaschen
- eingearbeitete Gesäßtasche
- Verriegelt an allen Belastungspunkten
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

XS

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

RIS

BEQUEME PASSFORM



RT48 WARNSCHUTZ JOGGER MIT DREI REFLEXSTREIFEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Orange S-XXL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Wasserdichter Kniebesatz
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff
- Gesäßtasche

RIS

KONTRAST BUNDHOSEN UND SHORTS

NORMALE PASSFORM

245g



E049 WARNSCHUTZ KONTRAST SERVICE BUNDHOSE KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-XXL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- 2 Seitentaschen
- Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

245g



E043 WARNSCHUTZ-KONTRAST SHORTS

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Grau XS-3XL, Orange/Marine XS-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- 2 Seitentaschen
- Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff
- 2 Gesäßtaschen

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

LEICHTE JACKEN UND BUNDHOSEN

Neu

LEICHT




T164



MESH-EINSATZ:
VORDERSEITE UND ÄRMEL

T164



MESH-EINSATZ: RÜCKEN
UND ÄRMEL

T143



MESH-EINSATZ: RÜCKEN

Neu

LEICHT



T164 HI-VIS ARBEITSJACKE MIT MESHEINSATZ

EN ISO 20471 KLASSE 2 NUR GRÖSSE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 GRÖSSE M UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 190g
100% Polyester Mesh, 110g
Gelb/Marine S-6XL, Orange/Marine S-6XL

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Mesh-Belüftung zur Ableitung von Feuchtigkeit von der Haut
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Leicht
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Gerippter Kragen

T143 HI-VIS BUNDHOSE MIT MESHEINSATZ

EN ISO 20471 KLASSE 1 NUR GRÖSSE XS
EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSE S UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 190g
Kingsmill Plus 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
100% Polyester Mesh , 110g
Gelb/Marine 28"-48", Orange/Marine 28"-48"

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Mesh-Belüftung zur Ableitung von Feuchtigkeit von der Haut
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Leicht
- Seitentaschen
- Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

LEICHTE BUNDHOSEN UND SHORTS

NORMALE PASSFORM

Schutz mit leichtem Gewicht

LEICHT

190g



LEICHT

190g

GETRAGEN MIT



S175 203



L049 HI-VIS LEICHTE KONTRAST SERVICE BUNDHOSE KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz S-3XL, Gelb/Teer S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit

L043 LEICHTE WARNSCHUTZ MISCHGEWEBE-SHORTS

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 ZUSÄTZLICH ZUR KLASSE E

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Teer S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- 2 Seitentaschen



LATZHOSE UND OVERALL





KNIEPOLSTERTASCHEN FÜR KNIEPOLSTER, KNIEPOLSTER WERDEN SEPARAT VERKAUFT



RT43 WARNSCHUTZ POLYCOTTON SERVICE LATZHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% Baumwolle, 280g
Orange S-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Einstellbare Seitenöffnung für verbesserte Beweglichkeit
- Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss
- elastisches Rückenteil

RT42 WARNSCHUTZ POLYCOTTON SERVICE-OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% Baumwolle, 280g
Orange XS-5XL, Orange Lang M-3XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Texpel™ Stain Eco, eine erstklassige schmutzabweisende Beschichtung, die Schmutz und Wasser abweist
- Verdeckter Reißverschluss
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Zwei seitliche angebrachte Taschen
- Zollstocktasche

PORTWEST

HI VIS FREIZEITKLEIDUNG

WERDEN SIE GESEHEN, BLEIBEN SIE SICHER MIT UNSERER HERAUSRAGENDEN KOLLEKTION AN GUT SICHTBARER FREIZEITKLEIDUNG, DIE DEN TRÄGER SCHÜTZT UND IHM KOMFORT BIETET.

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN



HI VIS FREIZEITKLEIDUNG

KAPUZENPULLIS UND SWEATSHIRTS


DX484 190


DX482 191


DX483 191


DX477 191


DX490 191


PW326 194


PW370 194


PW376 195


PW379 194


PW321 192


PW327 192


PW377 192


KX303 193


CD805 195


R477 195


B303 196


B306 196


B308 196


B315 196


B304 197


B305 197


B316 197


B317 197

ZWISCHENSCHICHT


DX481 190


T172 193


T173 193

POLOSHIRT MIT LANGEN ÄRMELN


DX419 198


T184 199


S271 200


S277 200


S279 200

POLOSHIRT MIT KURZEN ÄRMELN


DX412 201


DX435 201


T180 201


KX302 201


LW72 202


S477 202


RT22 202


S171 202


S175 203


S479 203


S174 203

T-SHIRT MIT LANGEN ÄRMELN


DX416 198


T185 199


PW312 199


S278 200


S178 200


S280 200

T-SHIRT MIT KURZEN ÄRMELN


DX413 204


DX434 204


PW310 204


PW311 204


T181 205


KX301 205


S179 206


S170 206


S478 206


RT23 206


S378 206


R413 206


S172 207


C394 207


S173 207


C395 207

EXEKUTIV WESTEN


PW309 208


S475 211


S476 209


R476 212


C357 212


C376 212


C476 210


C276 211


C496 212


F476 210


S376 210

SPEZIALWESTE


PW308 208

2-REFLEXBAND-WESTE


C494 215


C374 215


C474 214


F474 215


C475 215

H-BAND-WESTE


C473 214


C372 213


C370 213


C375 213


C470 213


C472 214


RT20 214


JN14 215

KAPUZENPULLIS UND SWEATSHIRTS

SCHLANKE PASSFORM

DX481 DX4 HI-VIS LEICHTE STRETCH ARBEITSJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

92% Nylon, 8% Elasthan, 210g
, 210g
Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Schwarz S-6XL

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Daumenschlaufe
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Innentasche zur sicheren Lagerung



6XL RIS 4x Stretch

DX484 DX4 WARNSCHUTZ KAPUZENJACKE MIT REISSVERSCHLUSS

EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 GRÖSSE L UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100 % Polyester-Strick, verbunden mit 100 % Polyester-Fleece, 2-lagig, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- 100% Polyester mechanischer Stretch mit 100% Polyester Fleece verbunden
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Kontrastfarben
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum



RIS LEICHT

KAPUZENPULLIS UND SWEATJACKEN



DX482 DX4 WARNSCHUTZ KAPUZENPULLOVER MIT 1/4 REISSVERSCHLUSS

EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 GRÖSSE M UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester Interlock, verbunden mit 100% Polyester Fleece, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- 100% Polyester mechanischer Stretch mit 100% Polyester Fleece verbunden
- 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
- Kontrastfarben

RIS



DX483 DX4 WARNSCHUTZ KAPUZENPULLOVER

EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 GRÖSSE L UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester Anti-Pilling-Finish, beidseitig gebundenes Fleece, 330g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- 100% Polyester mechanischer Stretch mit 100% Polyester Fleece verbunden
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Kontrastfarben

RIS



DX477 DX4 WARNSCHUTZ SWEATJACKE MIT KRAGEN

EN ISO 20471 KLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester Interlock, verbunden mit 100% Polyester Fleece, 330g
100% Polyester Netzstoff, 165g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- 100% Polyester mechanischer Stretch mit 100% Polyester Fleece verbunden
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband

RIS

Neu



DX490 DX4 WARNSCHUTZ SWEATJACKE MIT KRAGEN KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1

100% Polyester Interlock, verbunden mit 100% Polyester Fleece, 330g
100% Polyester Netzstoff, 165g
Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Schwarz S-6XL

- 100% Polyester mechanischer Stretch mit 100% Polyester Fleece verbunden
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Kontrastfarben

6XL

KAPUZENJACKEN

Neu

PW321 WARNSCHUTZ WINTER KAPUZENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester Borg Fleece, 300g
Gelb S-4XL, Orange S-4XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- 2 Seitentaschen
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband

RIS



PW327 PW3 WARNSCHUTZ KAPUZENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 GRÖSSE L UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen

RIS



PW377 PW3 WINTER KAPUZENJACKE KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester Borg Fleece, 300g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- 2 Seitentaschen
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband



KAPUZENPULLIS UND SWEATSHIRTS

KX3

HS | 40 UPF | 2

KX303 KX3 SPORT WARNSCHUTZ KAPUZENJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 GRÖSSE M UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Gelb S-6XL, Orange S-6XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung

6XL | RIS

Neu



PW3

HS | 40 UPF | 1

T172 PW3 WARNSCHUTZ SWEATSHIRT 1/4 REISSVERSCHLUSS

EN ISO 20471 KLASSE 2

92% Polyester 8% Elasthan, 360g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
- Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Platte erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
- 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
- Daumenloch für einen sicheren Sitz

Neu



PW3

HS | 40 UPF | 1

T173 PW3 WARNSCHUTZ DAMEN SWEATSHIRT 1/4 REISSVERSCHLUSS

EN ISO 20471 KLASSE 1 GRÖSSE XS
EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSE S UND GRÖSSER

92% Polyester 8% Elasthan, 360g
Gelb/Schwarz XS-3XL, Orange/Schwarz XS-3XL

- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
- Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Platte erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
- 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
- Daumenloch für einen sicheren Sitz

XS

Neu

GEMACHT FÜR DAMEN



PW3 SWEATSHIRTS

PW326 PW3 WARNSCHUTZ SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 GRÖSSE M UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung



RIS

PW370 PW3 WARNSCHUTZ SWEATJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 GRÖSSE L UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 GRÖSSEN S-M
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 GRÖSSE L UND GRÖSSER

100% Polyester, 280g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Verstärkter Kragen und Manschetten
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Brusttasche mit Reißverschluss



RIS

PW379 PW3 WARNSCHUTZ SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 SIZES M UPWARDS
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL, Rot/ Schwarz S-4XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Rundhalsausschnitt



RIS

SWEATSHIRTS

PW3

PW376 PW3 WARNSCHUTZ SWEATSHIRT KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Rundhalsausschnitt



WX2

CD805 WX2 ECO WARNSCHUTZ SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 GRÖSSE L UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65 % recyceltes Polyester, 35 % Baumwolle, 300g
65 % recyceltes Polyester, 35 % Baumwolle, 300g
Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Schwarz S-6XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz

6XL RIS PLANET

Neu



R477 RWS KAPUZEN-SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Orange S-4XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Kängurutasche für ausreichend Stauraum
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz

RIS



KAPUZENJACKE UND SWEATSHIRTS



B303 WARNSCHUTZ-SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
X Gelb XXS-5XL, Orange XXS-5XL
Y Rot S-3XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Großzügige Passform für Tragekomfort

XXS RIS



B308 XENON WARNSCHUTZ RUGBY SHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
X Gelb XS-6XL, Orange XS-4XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort

XS 6XL RIS



B306 WARNSCHUTZ KONTRAST SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
X Gelb/Marine S-4XL, Orange/Marine S-4XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Kontrastelemente zum schutz vor sichtbarer verschmutzung

RIS



B315 WARNSCHUTZ KONTRAST KAPUZEN-SWEATJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 GRÖSSE L UND GRÖSSER
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 GRÖSSEN S-M
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3 GRÖSSE L UND GRÖSSER

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
X Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- 2 Seitentaschen

RIS

KAPUZENPULLIS UND SWEATJACKEN



B304 WARNSCHUTZ KAPUZEN-SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Gelb S-4XL, Orange S-4XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Kängurutasche für ausreichend Stauraum

RIS



B305 WARNSCHUTZ KAPUZEN SWEATJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Gelb XS-4XL, Orange XS-4XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- 2 Seitentaschen

XS RIS



B316 WARNSCHUTZ KONTRAST KAPUZEN- SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Kängurutasche für ausreichend Stauraum

RIS



B317 WARNSCHUTZ KONTRAST KAPUZEN-SWEATJACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang

RIS

T-SHIRT MIT LANGEN ÄRMELN

SCHLANKE PASSFORM

Neu



DX419 DX4 WARNSCHUTZ POLO SHIRT MIT REISSVERSCHLUSS LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

EzeeCool: 100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Schwarz S-6XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken.
- Erstklassiges Styling mit Kontrastkragen und fluoreszierendem Streifen
- Kontrastfarben
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband

LEICHT

6XL EZEECOOL RIS 4x Stretch

SCHLANKE PASSFORM

NEUE GRÖSSE



DX416 DX4 WARNSCHUTZ T-SHIRT LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

EzeeCool: 100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Schwarz S-6XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Verschweißte Kragennaht für zusätzlichen Komfort
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Kontrastfarben
- Das Slim-Fit-Design ist eng anliegend und dennoch nicht einschränkend
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband

LEICHT

6XL EZEECOOL RIS 4x Stretch

PW3 POLO & T-SHIRT MIT LANGEN ÄRMELN

T184 PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT POLO-SHIRT, LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb/Marine XS-5XL, Gelb/Schwarz XS-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Schlaufe an der Knopfleiste (ideal zum Anbringen von Brillen/Stiften)



T185 PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT, LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb/Marine S-5XL, Gelb/Schwarz S-5XL, Orange/Marine S-5XL, Orange/Schwarz S-5XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Seitenschlitze



PW312 PW3 WARNSCHUTZ-COTTON COMFORT T-SHIRT KLASSE 1, LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 1

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Seitenschlitze
- Rundhalsausschnitt



POLO & T-SHIRT MIT LANGEN ÄRMELN



S271 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

COTTON COMFORT | RIS



S277 WARNSCHUTZ POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 175g
Gelb XS-6XL, Orange XS-6XL

XS | 6XL | RIS | TEXPEL WICKING



S279 WARNSCHUTZ KONTRAST POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 175g
Gelb/Marine XS-4XL, Orange/Marine S-4XL

XS | RIS | TEXPEL WICKING



S278 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

COTTON COMFORT | RIS



S178 WARNSCHUTZ T-SHIRT LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 150g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

RIS | TEXPEL WICKING | LEICHT



S280 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT KONTRAST T-SHIRT LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

COTTON COMFORT | RIS

POLO SHIRT

LEICHT

SCHLANKE PASSFORM



DX4

DX412 DX4 WARNSCHUTZ POLO SHIRT MIT REISSVERSCHLUSS KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

EzeeCool: 100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

EZEECOOL RIS 4X Stretch

Neu

SCHLANKE PASSFORM



DX4

DX435 DX4 WARNSCHUTZ POLO SHIRT MIT REISSVERSCHLUSS KLASSE 1 KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 1

EzeeCool: 100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Schwarz S-6XL

6XL EZEECOOL

SCHLANKE PASSFORM



PW3

T180 PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT POLOSHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz XS-5XL, Orange/Marine S-3XL, Orange/Schwarz XS-5XL

XS COTTON COMFORT RIS

NEW



KX3

KX302 KX3 SPORT WARNSCHUTZ POLO SHIRT MIT REISSVERSCHLUSS KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

EzeeCool: 100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Gelb S-6XL, Orange S-6XL

6XL EZEECOOL RIS LEICHT



POLO SHIRT

LW72 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT PRO DAMEN POLOSHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb/Schwarz XS-XXL, Orange/Schwarz XS-XXL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Seitenschlitze
- Passform für Damen

XS COTTON COMFORT RIS

GEMACHT FÜR DAMEN



S477 WARNSCHUTZ POLOSHIRT KURZARM
RT22 WARNSCHUTZ POLOSHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2
RT22: RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

S477

RT22

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 175g
S477: Gelb XS-7XL
RT22: Orange XS-5XL
S477: Rot S-3XL

- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
- Hochwertiges, feuchtigkeitsregulierendes Gewebe verbessert das Trocknen und erleichtert die Fleckentfernung

XS 7XL RIS TEXPEL WICKING



S171 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT POLOSHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb XS-4XL, Orange XS-4XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Seitenschlitze
- Grosszügige Passform

XS COTTON COMFORT RIS



POLO SHIRT

S175 LEICHTES WARNSCHUTZ KONTRAST-POLOSHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 1

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 150g
Gelb/Marine S-4XL, Gelb/Teer S-4XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Hochwertiges, feuchtigkeitsregulierendes Gewebe verbessert das Trocknen und erleichtert die Fleckentfernung
- Seitliche Paspeln für modernes Aussehen
- KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG

TEXPEL WICKING **LEICHT**



S479 WARNSCHUTZ KONTRAST POLOSHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYP O KLASSE1

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 175g
Gelb/Marine XS-5XL, Orange/Marine XS-4XL

- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
- Hochwertiges, feuchtigkeitsregulierendes Gewebe verbessert das Trocknen und erleichtert die Fleckentfernung
- Seitenschlitze
- KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG

XS TEXPEL WICKING



S174 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT KONTRAST POLOSHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb/Marine S-4XL, Orange/Marine S-4XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Seitenschlitze
- Grosszügige Passform

COTTON COMFORT RIS



T-SHIRT



SCHLANKE PASSFORM

4X Stretch

DX4

DX413 DX4 WARNSCHUTZ T-SHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

EzeeCool: 100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Schwarz S-6XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Erstklassiges Styling mit Kontrastkragen und fluoreszierendem Streifen
- Kontrastfarben
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort

6XL EZEECOOL RIS LEICHT

Neu



DX4

DX434 DX4 WARNSCHUTZ T-SHIRT KLASSE 1 KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 1

EzeeCool: 100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Schwarz S-6XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Erstklassiges Styling mit Kontrastkragen und fluoreszierendem Streifen
- Kontrastfarben
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband

6XL EZEECOOL LEICHT



PW3

PW310 PW3 WARNSCHUTZ-T-SHIRT MIT V-AUSSCHNITT UND MESH EINSATZ KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
100% Polyester Netzstoff, 125g
Gelb/Schwarz S-4XL, Orange/Schwarz S-4XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Unterarm-Mesh-Panel zur Belüftung
- Modernes Design mit V-Ausschnitt

COTTON COMFORT RIS



PW3

PW311 PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT KLASSE 1 KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYP O KLASSE1

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Schwarz/Gelb XS-4XL, Schwarz/Orange S-4XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Seitenschlitze
- Rundhalsausschnitt

XS COTTON COMFORT

T-SHIRT

PW3

T181 PW3 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 /TYP P KLASSE 2

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz XS-5XL, Orange/Marine S-4XL, Orange/Schwarz XS-5XL, Rot/Schwarz S-4XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Seitenschlitze
- Rundhalsausschnitt
- Grosszügige Passform
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband



XS COTTON COMFORT RIS

KX3

Neu

KX301 KX3 WARNSCHUTZ SPORT T-SHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

EzeeCool: 100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Gelb S-6XL, Orange S-6XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
- Verschweißte Kragennaht für zusätzlichen Komfort
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband



6XL COTTON COMFORT RIS LEICHT

T-SHIRT MIT H-REFLEXBAND

VORTEILE DER KLEIDUNGSSTÜCKE

- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Großzügige Passform für Tragekomfort





S179 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT MIT MESHAIR EINSATZ KURZARM
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
100% Polyester Netzstoff, 125g
Gelb S-4XL, Orange S-4XL

COTTON COMFORT | RIS



S170 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT-T-SHIRT KURZARM
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 3

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb S-5XL, Orange S-5XL

COTTON COMFORT | RIS



S478 WARNSCHUTZ-T-SHIRT KURZARM
EN ISO 20471 KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 150g
Gelb XS-6XL
Rot S-3XL

XS | 6XL | LEICHT



RT23 WARNSCHUTZ-T-SHIRT KURZARM
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 150g
Orange XS-7XL

7XL | XS | RIS | LEICHT



S378 WARNSCHUTZ KONTRAST T-SHIRT KURZARM
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 150g
Gelb/Marine S-6XL, Gelb/Schwarz S-6XL, Orange/Marine S-3XL

6XL | RIS | LEICHT



R413 RWS WARNSCHUTZ T-SHIRT KURZARM
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 150g
Orange S-4XL

HS | LEICHT

T-SHIRT MIT 2 REFLEXBÄNDERN

VORTEILE DER KLEIDUNGSSTÜCKE

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Grosszügige Passform



S172 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT-T-SHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb XS-4XL, Orange XS-4XL

XS COTTON COMFORT RIS



C394 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT T-SHIRT MIT MESHAIR EINSATZ KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
100% Polyester Netzstoff, 125g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

COTTON COMFORT RIS



S173 WARNSCHUTZ COTTON COMFORT KONTRAST T-SHIRT KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
Gelb/Marine XS-4XL, Orange/Marine XS-4XL

XS COTTON COMFORT RIS



C395 WARNSCHUTZ KONTRAST T-SHIRT MIT MESHEINSATZ KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 175g
100% Polyester Netzstoff, 125g
Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

COTTON COMFORT RIS



PW3 WESTE

Umfangreiches Angebot an hochsichtbaren Hochleistungswesten, die den unterschiedlichen Anforderungen in jedem Arbeitsumfeld gerecht werden. Erhältlich in einer Reihe von Farben und Stoffen, die maximalen Komfort für den Träger bieten.

Das MeshAir™-Gewebe ist leicht und vollständig atmungsaktiv. Es sorgt für volle Luftzirkulation und hervorragende Belüftung und ist somit ideal für die Arbeit unter wärmeren Bedingungen.

GEWEBTER STOFF	65% Polyester, 35% Baumwolle
MESH-GEWEBE	100% Polyester Full Mesh
GESTRICKTER STOFF	100% Polyester starkes Kettengewirk
50% MESH 50% STRICK-PULLOVER	50% Mesh, 50% Kettengewirk kombiniert beide oben genannten Stoffe





PW308 PW3 KLASSE 1 WERKZEUGWESTE

EN ISO 20471 KLASSE 1

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Gelb/Schwarz S-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit



PW309 PW3 WARNSCHUTZ EXEKUTIV WESTE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP P KLASSE 2

100% Polyester gewirkt, 124g
Gelb/Schwarz S-4XL

- Leicht und bequem
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Brusttasche mit Reißverschluss

EXEKUTIV WESTEN

Die Berlin Exekutiv Weste (S476) war bahnbrechend in ihrem Design und führte eine Kategorie ein, die den leichten Komfort einer Weste mit dem Nutzen eines Kleidungsstücks mit mehreren Taschen perfekt ausbalanciert und einen Maßstab setzt, der in der Branche weiterhin führend ist.

Auch nach 20 Jahren bewährter Leistung bleibt sie die Beste ihrer Klasse und ein zeitloser Klassiker, auf die sich Profis auf der ganzen Welt verlassen.



S476 BERLIN WARNSCHUTZ EXEKUTIV WESTE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Gelb XS-7XL, Orange XS-5XL
Rot S-3XL

- Leicht
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- Brusttaschen
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- 2 Seitentaschen
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise


RÜCKENANSICHT


ORANGE


ROT

XS 7XL RIS

EXEKUTIV WESTEN

F476 IONA EXEKUTIV WESTE

EN 17353 TYP B3

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Flaschengruen S-3XL, Marine S-3XL, Rot S-3XL, Royalblau S-3XL

- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
- Brusttaschen
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- 2 Seitentaschen
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate



C476 WARSCHAU WARNSCHUTZ KONTRAST EXEKUTIV WESTE

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYP O KLASSE1

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Gelb/Royal S-3XL, Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Marine S-3XL, Gelb/Marine XS-5XL, Gelb S-3XL, Gelb/Violett S-3XL, Rot/Marine S-3XL

- Kontrastelemente zum schutz vor sichtbarer verschmutzung
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- Brusttaschen
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- 2 Seitentaschen
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise

NEUE FARBE



XS

EXEKUTIV WESTEN

S376 PRAG WARNSCHUTZ EXEKUTIV WESTE

EN ISO 20471 KLASSE 2

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Gelb/Orange S-3XL

- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- Brusttaschen
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- 2 Seitentaschen
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang

MeshAir™



XS RIS

C276 PARIS WARNSCHUTZ KONTRAST EXEKUTIV WESTE

EN ISO 20471 KLASSE 1

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Rot S-3XL

- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
- Brusttaschen
- Zwei unten aufgesetzten Taschen



S475 WARNSCHUTZ EXEKUTIV JACKE

EN ISO 20471 KLASSE 3

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Gelb S-3XL

- Leicht
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- Brusttaschen
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- 2 Seitentaschen

LANGARM



EXEKUTIV WESTEN



C357 WARNSCHUTZ EXEKUTIV WESTE MIT TABLET - TASCHE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester gewirkt, 124g
Gelb S-4XL, Orange S-4XL

- Brusttasche mit Klettverschluss
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- 2 Seitentaschen
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise

RIS



R476 RWS WARNSCHUTZ EXEKUTIV-WESTE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester gewirkt, 124g
Orange S-4XL

- Leicht
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- Brusttaschen
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise

RIS



C376 ATHEN WARNSCHUTZ MESHAIR EXEKUTIV WESTE

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Warnschutz-Netzstoff 100% Polyester Netzstoff, 150g
Gelb XS-3XL, Orange XS-3XL

- Kühlendes Mesh Gewebe
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise

XS RIS



C496 MADRID WARNSCHUTZ MESHAIR EXEKUTIV WESTE

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
100% Polyester Netzstoff, 110g
Gelb XS-4XL, Orange S-3XL

- Kühlendes Mesh Gewebe am Oberkörper
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- Brusttaschen
- Zwei unten aufgesetzten Taschen

XS

WESTEN MIT H-REFLEXBAND



C375 WARNSCHUTZ WESTE MIT SCHULTERREFLEXBAND

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Leicht und bequem
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Grosszügige Passform
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

RIS



C370 WARNSCHUTZ MESHAIR WESTE MIT SCHULTERREFLEXBAND

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Warnschutz-Netzstoff 100% Polyester Netzstoff, 150g
Orange S/M - 4XL/5XL, Gelb S/M - 4XL/5XL

- Kühlendes Mesh Gewebe
- Klettverschluß für einfaches verschliessen
- Großzügige Passform für Tragekomfort
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

RIS



C470 WARNSCHUTZ WESTE MIT SCHULTERREFLEXBAND

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 /TYP P KLASSE 2

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Orange S/M-6XL/7XL, Gelb S/M-6XL/7XL
Rot S/M-XXL/3XL

- Leicht und bequem
- Klettverschluß für einfaches verschliessen
- Großzügige Passform für Tragekomfort
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

7XL RIS

KURZARM



C372 WARNSCHUTZ WESTE MIT SCHULTERREFLEXBAND UND REISSVERSCHLUSS KURZARM

EN ISO 20471 KLASSE 2 GRÖSSEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 GRÖSSE L UND GRÖSSER

100% Polyester gewirkt, 124g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Leicht und bequem
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Großzügige Passform für Tragekomfort
- Tasche mit Reißverschluss für mehr Sicherheit

WESTE



C472 WARNSCHUTZ WESTE MIT SCHULTERREFLEXBAND

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2 / TYP P KLASSE 2

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Orange S/M-4XL/5XL, Gelb S/M-4XL/5XL

- Leicht und bequem
- Klettverschluß für einfaches verschliessen
- Großzügige Passform für Tragekomfort
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

RIS



C474 WARNSCHUTZ WESTE MIT ZWEI REFLEXSTREIFEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
X Orange S/M-4XL/5XL, Gelb S/M-4XL/5XL
Y Rot S/M-2XL/3XL

- Leicht und bequem
- Klettverschluß für einfaches verschliessen
- Großzügige Passform für Tragekomfort
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

RIS

LANGARM



C473 WARNSCHUTZ WESTE MIT SCHULTEREFLEXBAND LANGARM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Orange S/M-2XL/3XL, Gelb S/M-2XL/3XL

- Leicht und bequem
- Klettverschluß für einfaches verschliessen
- Großzügige Passform für Tragekomfort
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

RIS





4-PUNKT-ABREISSFUNKTION AN SCHULTERN UND SEITENNÄHTEN

RT20 LANGE WARNSCHUTZWESTE RIS

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

100% Polyester, Kettenstrick, 160g
X Orange S-4XL

- 4-Punkt-Abreißfunktion an Schultern und Seitennähten
- Leicht
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

RIS

WESTE



C494 WARNSCHUTZ TEIL - MESHAIR WESTE 2 REFLEXSTREIFEN
EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
Warnschutz-Netzstoff 100% Polyester Netzstoff, 110g
X Orange S/M-4XL/5XL, Gelb S/M-4XL/5XL



C374 WARNSCHUTZ MESHAIR WESTE MIT ZWEI REFLEXSTREIFEN
EN ISO 20471 KLASSE 2

Warnschutz-Netzstoff 100% Polyester Netzstoff, 150g
X Orange S/M-4XL/5XL, Gelb S/M-4XL/5XL



HV55 WARNSCHUTZ GURT
EN 17353 TYP B3

100% Polyester, PVC beschichtet, 190g
X Gelb, Orange one size



F474 IONA WESTE
EN 17353 TYP B3

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
X Flaschengruen S/M-4XL/5XL, Marine S/M-XXL/3XL, Pink S/M-XXL/3XL, Violett S/M-XXL/3XL, Rot S/M-XXL/3XL, Royalblau S/M-4XL/5XL



C475 WARNSCHUTZWESTE-DUAL MIT AUSWEISTASCHE
EN ISO 20471 KLASSE 2

100% Polyester, Kettenstrick, 124g
X Gelb S/M-2XL/3XL



HV50 HI-VISTEX REFLEKTIERENDES BAND 100M
EN ISO 20471

Gewebte Polyester-Baumwolle
X Silber one size



JN14 JUNIOR WARNSCHUTZ WESTE MIT SCHULTERREFLEXSTREIFN
EN 17353 TYPE AB3

100% Polyester gewirkt, 124g
X Gelb S-L



GRÖSSEN FÜR KINDER



C890
KINDER OVERALL
520



A340
WARNSCHUTZ GRIP HANDSCHUH - LATEXSCHAUM
693

GEMEINSAME MERKMALE

PORTWEST

FLAMMHEMMENDER MULTINORM-SCHUTZ





HOCHWERTIGER FLAMMHEMMENDER MULTINORMSCHUTZ

BEI DER ARBEIT IN RISIKOREICHEN ARBEITSUMGEBUNGEN, IN DENEN DIE MÖGLICHKEIT BESTEHT, FLAMMEN, FUNKEN UND HITZE AUSGESETZT ZU SEIN, IST NUR DAS MODERNSTE SCHUTZNIVEAU AUSREICHEND.

Die flammhemmende und multinormale Arbeitskleidung von Portwest ist für alle Branchen geeignet und bietet Ihnen Sicherheit, Schutz und Komfort bei jedem Klima. Jahrelange Erfahrung, gründliche Marktforschung, innovative Technologien und wissenschaftlich fundierte Lösungen fließen in die Entwicklung jedes Produkts dieser Kollektion ein.

QR-CODE SCANNEN, UM DIE KOLLEKTION ONLINE ZU SEHEN

MODAFLAME™ 244

ARAFLAME™ 290

ALUFLAME™ 292

BIZFLAME™ 294

SEALTEX™ FLAME 306

BIZWELD™ 344



MODAFLAME™

PREMIUM INHÄRENTER FLAMMSCHUTZ

Modaflame™ ist ein hochwertiges Gewebe, das aus einem inhärent flammfesten Garn hergestellt wird, das aus einer speziellen Mischung aus Modacrylfasern, Baumwolle und Kohlenstofffasern besteht. Modacrylfasern bieten eine inhärente Flammbeständigkeit, eine ausgezeichnete Formbeständigkeit und hohe elastische Eigenschaften, die dafür sorgen, dass die Kleidungsstücke ihre Form behalten. Der hohe Baumwollanteil verleiht dem Stoff Komfort, Wärme und einen weichen Griff. In den Stoff eingewebte Kohlenstofffasern verleihen ihm inhärente antistatische Eigenschaften.

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 342

MODAFLAME™ RAIN+ HV 250g, 350g

Dieses Gewebe ist antistatisch, flammhemmend und bietet Schutz vor Chemikalien, Lichtbögen und Wasser. Modaflame™ Regen + Warnschutz(Gelb) ist zusätzlich nach EN ISO 20471 zertifiziert. Modaflame™ Regen + Warnschutz (Orange) ist zusätzlich nach EN ISO 20471 und RIS 3279 zertifiziert.

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

Hergestellt aus 100 % Polyester, laminiert mit einer flammfesten TPU-Membran und verbunden mit einem flammfesten Fleece aus 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle und 1 % Kohlenstofffasern. Dieses Multinorm-3-Lagen-Softshell-Gewebe ist die neueste Entwicklung und bietet hervorragenden Schutz vor Flammen, Chemikalien, elektrischen Lichtbögen und Wasser.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

Modaflame™ Softshell HV ist wie Modaflame™ Softshell aufgebaut. Modaflame™ Knit HV ist zusätzlich nach EN ISO 20471 zertifiziert. Modaflame™ Softshell HV (Orange) ist zusätzlich nach EN ISO 20471 und RIS 3279 zertifiziert.

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

Modaflame™ Work ist ein von Natur aus schwer entflammbarer Stoff. Dieses Material besteht aus 60% Modacryl, 39% Baumwolle und 1% Karbonfaser. Modaflame™ Work ist äußerst bequem, strapazierfähig und bietet umfassenden Schutz vor statischer Aufladung.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ sind Marken von Portwest®.

MODAFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60 % Modacryl, 35 % Baumwolle, 4 % Elasthan und 1 % Karbonfaser. Modaflame™ Work Stretch bietet zusätzlichen Stretch für mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität.

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK HV 280g

Modaflame™ Work Warnschutz ist wie Modaflame™ Work aufgebaut, aber zusätzlich nach EN ISO 20471 zertifiziert.

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ WORK HVO 280g

Modaflame™ Work Warnschutz orange ist wie Modaflame™ Work aufgebaut, aber zusätzlich nach EN ISO 20471 und RIS 3279 zertifiziert.

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

Hergestellt aus einem inhärent feuerfesten Garn aus 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle und 1 % Karbonfasern. Modaflame™ Knit ist stark, langlebig und hoch innovativ. Dieses Hochleistungsgewebe wird ohne jegliche chemische Ausrüstung hergestellt, was ihm seinen unvergleichlich weichen Griff und sein natürliches Aussehen verleiht.

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HVO 300g, 280g, 210g

Modaflame™ Knit Warnschutz ist wie Modaflame™ Knit aufgebaut, aber zusätzlich nach EN ISO 20471 zertifiziert.

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

Modaflame™ Knit Warnschutz orange ist wie Modaflame™ Knit aufgebaut, aber zusätzlich nach EN ISO 20471 und RIS 3279 zertifiziert.

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

MODAFLAME™ FLEECE 280g

Modaflame™ Fleece ist ein starkes, langlebiges, inhärent feuerbeständiges Gewebe mit einer gebürsteten Oberfläche.

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

Modaflame™ Fleece Warnschutz ist wie Modaflame™ Fleece aufgebaut, aber zusätzlich nach EN ISO 20471 zertifiziert.



ARAFLAME®

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ULTIMATIVER INHÄRENTER FLAMMSCHUTZ

ARAFLAME™ WORK

ARAFLAME™ WORK 150g

Araflame™ Work ist ein inhärent schwer entflammbares Gewebe aus 93 % Meta-Aramid in Kombination mit 5 % Para-Aramid für mehr Festigkeit und 2 % Kohlefaser für antistatischen Schutz.

Die flammhemmende Leistung übertrifft die internationalen Sicherheitsstandards für den Schutz vor Flammen, Lichtbögen und Schweißarbeiten (EN ISO 11612, IEC 61482-2 und ASTM F1959).

Das flammhemmende Araflame garantiert eine Flammhemmung auch nach vielen Wäschen.

Das extrem robuste Araflame entzündet sich nicht, schmilzt nicht und schrumpft nicht, wenn es Hitze ausgesetzt ist.

Der Stoff übertrifft die Norm EN1149-5.

Hohe Reißfestigkeit sichert den Einsatz in härtesten Arbeitsumgebungen.

Dieser Stoff ist sehr einlaufbeständig und verliert auch nach mehreren Wäschen nicht seine Farbe.

Hervorragende Ergebnisse bezüglich Schutz vor Brandverletzungen bei dem optionalen Test ISO 13506 unter EN ISO 11612A



ALUFLAME™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

OPTIMALER SCHUTZ VOR GESCHMOLZENEM EISEN UND ALUMINIUM

Aluflame™ Work ist ein von Natur aus schwer entflammbares Gewebe, das den höchstmöglichen Schutz gegen geschmolzenes Aluminium und geschmolzenes Eisen bietet. Der hohe Baumwollanteil verleiht dem Stoff einen natürlichen, weichen Griff und erhöht den Tragekomfort. Er ist für den Einsatz in Bereichen vorgesehen, in denen er ständig geschmolzenem Aluminium (D3) und Eisenspritzern (E3) ausgesetzt ist, so dass diejenigen, die mit diesen heißen Metallen zu tun haben, in ihrem täglichen Arbeitsumfeld sicher arbeiten können.

ALUFLAME™ WORK

ALUFLAME™ WORK 360g

Aluflame™ work besteht zu 43% aus Baumwolle und zu 30% aus Viskose, was für ein weiches Tragegefühl sorgt und die Atmungsaktivität fördert. 20% Acrylfasern sorgen für hervorragenden Hitze- und Flammschutz, 6% Aramidfasern für außergewöhnliche Festigkeit. 1% Carbonfaser macht den Stoff von Natur aus antistatisch.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ sind Marken von Portwest®.

BIZFLAME™

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/ F1959M-12 · EN ISO 20471 · EN 343 · EN 342 · RIS 3279

HÖCHSTE FLAMMSCHUTZ-BESTÄNDIGKEIT

Bizflame™ verfügt über eine patentrechtlich geschützte flammhemmende Ausrüstung, die, wenn sie auf den Stoff aufgetragen wird, eine ausgezeichnete Flammbeständigkeit gewährleistet. Für alle Bizflame-Stoffe werden die qualitativ hochwertigsten Rohmaterialien verwendet, die ein perfektes Verhältnis von Komfort und Stärke gewährleisten.

- Hohe ATPV bei Bizflame™-Gewebe.
- Hervorragende Ergebnisse bezüglich Schutz vor Brandverletzungen bei dem optionalen Test ISO 13506 unter EN ISO 11612
- Antistatische Karbonfasern bieten integrierte antistatische Eigenschaften, die die Vorgabe von EN1149-5 übertreffen
- Hohe Reißfestigkeit gewährleistet hohe Robustheit und Abriebfestigkeit.
- Hohe Atmungsaktivität und feuchtigkeitsableitende Eigenschaften gewährleisten langanhaltenden Tragekomfort.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+ HV bietet einen Multinorm-Schutz mit hoher Sichtbarkeit, ausgezeichneten flammhemmenden Eigenschaften, Schutz gegen Regen und Chemikalien und einer hohen ARC-Bewertung.

BIZFLAME REGEN-WARNSCHUTZKLEIDUNG

Bizflame® Rain Multi-Norm-Gewebe bieten Schutz vor Flammen, statischer Aufladung und Chemikalien und haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie auch vor schlechtem Wetter schützen.

BIZFLAME™ RAIN HV

Bizflame™ Rain HV ist ein Multistandard-Gewebe, das antistatisch und schwer entflammbar ist und einen wasserdichten Schutz gegen ungünstige Wetterbedingungen bieten soll.

BIZFLAME™ WORK

BizFlame™ Work besteht aus hochleistungsfähigem, flammfestem Gewebe mit zusätzlicher Karbonfaser für einen inhärenten antistatischen Schutz. Strapazierfähig und komfortabel mit ausgezeichneter Reiß- und Zugfestigkeit.

BIZFLAME™ WORK+

Bizflame Work+ besteht aus Baumwolle für natürlichen Tragekomfort und Karbonfasern zur Ableitung statischer Aufladung und bietet einen verbesserten Flammschutz mit einem chemischen Finish.

BIZFLAME™ WORK STRETCH

Bizflame™ Work Stretch kombiniert leichtes, flammenhemmndes Gewebe mit einem Hochleistungsstretch, der in wichtigen Bewegungsbereichen eingesetzt wird.

BIZFLAME™ WORK HV

Bizflame™ Work HV ist wie Bizflame™ Work aufgebaut und zusätzlich nach EN ISO 20471 zertifiziert.

BIZFLAME™ INDUSTRY

Bizflame™ Industry ist eine Mischung aus 80 % Baumwolle, 19 % FR-Polyester und 1 % Karbonfasern, 340 g. Dieses Gewebe bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit, Schrumpfung und Farbechtheit und ist robust genug, um industrieller Wäsche standzuhalten.

BIZFLAME™ 88/12

Bizflame™88/12 garantiert hohe Leistungsfähigkeit und maximalen Komfort. Der hohe Baumwollanteil sorgt für einen besonders weichen Griff, während das Nylon eine ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit bietet.

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

Bizflame™ 88/12 Stretch besteht aus 86% Baumwolle, 12% Polyester und 2% Elasthan. Dieses Hochleistungsgewebe fühlt sich sehr weich an, ist abrieb- und reißfest und bietet zusätzlichen Stretchkomfort.

BIZFLAME™ 88/12 HV

Bizflame™ 88/12 Warnschutz ist wie Bizflame™ 88/12 aufgebaut und zusätzlich nach EN ISO 20471 zertifiziert.

BIZFLAME™ KNIT

Hochleistungsfähiges, glattes Gewebe aus 99% Baumwolle, 1% Karbonfaser. Geringes Gewicht, aber hervorragender Schutz gegen Lichtbögen mit einem ATPV-Mindestwert von 10Cal/cm².

BIZFLAME™ VEST HV

Bizflame™ Warnschutz Weste ist aus einem Polyester-Gewirk hergestellt und bietet inhärenten Flammschutz. enthält mit 2% Kohlefaser für die antistatischen Eigenschaften

BIZWELD™

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

MAXIMALER FLAMM- UND SCHWEISSERSCHUTZ

Bizweld ist aus 100% ringgesponnenen Baumwollgarnen, bietet hervorragende Pillingbeständigkeit und garantiert Komfort, Wärme und Schutz für den Träger. Das auf das Gewebe aufgebrachte Finish stellt sicher, dass es seine flammhemmenden Schutzeigenschaften für mindestens 50 Wäschen (EN-Normen) und 100 Wäschen (US-Normen) beibehält.

BIZWELD™ WORK

Bizweld™ Work ist ein schwer entflammbares Baumwollgewebe, das für maximale Leistung, Komfort und Haltbarkeit entwickelt wurde und strengen Tests unterzogen wurde, um die Einhaltung der neuesten internationalen Normen zu gewährleisten.

SEALTEX™ FLAME AND SEALTEX™ FLAME HV

Sealtex™ Flame und Sealtex™ Flame HV sind flamm- und chemikalienbeständige, langlebige und wasserdichte Gewebe. Für weitere Informationen siehe Seite 306

MEHRSCHICHTIGER LICHTBOGENSCHUTZ



DIE SCHICHTUNG VON LICHTBOGENSCHUTZKLEIDUNG FÜHRT ZU EINEM HÖHEREN ATPV-SCHUTZ.

DIE STÄRKE VON BEKLEIDUNGSSCHICHTEN

Wenn zwei oder mehr Lichtbogenschutzanzüge in Kombination getragen werden, wird ein höherer Lichtbogenschutzgrad erreicht. Beim Tragen von Schichten wird eine Luftschicht mit einer natürlich niedrigen elektrischen Leitfähigkeit zwischen den einzelnen Kleidungsstücken eingeschlossen, was die Gesamtisolation und den Schutz erhöht.

Der gesamte Lichtbogen-Wärmeschutzwert (ATPV) von mehrlagiger Lichtbogenschutzkleidung kann nicht durch Addition der ATPV der einzelnen Kleidungsstücke ermittelt werden, da er aufgrund der zusätzlichen Luftschicht höher sein kann als die Summe der ATPV der einzelnen Kleidungsstücke. Auf der folgenden Seite sind verschiedene Kombinationen von Kleidungsstücken aufgeführt, die getestet wurden, um ihren gesamten ATPV-Schutz zu demonstrieren, wenn sie zusammen getragen werden.

ZUSÄTZLICHE VORTEILE DURCH BEKLEIDUNGSSCHICHTEN

Die Lagenbildung erhöht den Tragekomfort und ermöglicht es dem Träger, das Schutzniveau an die jeweilige Aufgabe anzupassen.



 Weitere Informationen zum Lichtbogenschutz finden Sie auf Seite 232

KOMBINIERTE STÖRLICHTBOGENLEISTUNG



Mittelschichtschutz

FR10

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Mittelschichtschutz

FR716

ATPV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+



Aussenschicht Schutz

FR606

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Kombinierte Leistung

EBT	ATPV	ELIM
91 Cal/Cm²	87 Cal/Cm²	77 Cal/Cm²



Mittelschichtschutz

FR711

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Aussenschicht Schutz

FR602

EBT 6.8 CAL/CM²
ELIM 6.4 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Kombinierte Leistung

ATPV	ELIM
21 Cal/Cm²	19 Cal/Cm²



Mittelschichtschutz

FR701

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Aussenschicht Schutz

FR516

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Kombinierte Leistung

ATPV	ELIM
51 Cal/Cm²	41 Cal/Cm²



Mittelschichtschutz

FR74

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Aussenschicht Schutz

FR617

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Kombinierte Leistung

EBT	ATPV	ELIM
55 Cal/Cm²	52 Cal/Cm²	48 Cal/Cm²



Mittelschichtschutz

FR12

APTV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+



Aussenschicht Schutz

FR50

ATPV 9.8 CAL/CM²
ELIM 8.6 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Kombinierte Leistung

ATPV	ELIM
47 Cal/Cm²	45 Cal/Cm²



Mittelschichtschutz

FR11

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Aussenschicht Schutz

BIZ2

ATPV 10.9 CAL/CM²
ELIM 8.3 CAL/CM²

=

BIZWELD

Kombinierte Leistung

EBT	ATPV	ELIM
40 Cal/Cm²	36 Cal/Cm²	30 Cal/Cm²

STÖRLICHTBOGEN KOMBINIERTE LEISTUNG*

FABRIC REFERENCE CHART

Beispiel 1: FR50 + (FR12 / FR711 / FR716) = ELIM 45, ATPV 47

Wenn Sie FR50 als äußere Schicht tragen und eine der folgenden Schichten als mittlere Schicht hinzufügen (FR12 / FR711 / FR716), erhalten Sie ein kombiniertes Schutzniveau von ELIM 45, ATPV 47.

Beispiel 2: FR606 + (FR03+FR716 / FR10+FR716 / FR11+FR716 / FR74+FR716 / FR711+FR716) = ELIM 77, ATPV 87, EBT 91

Wenn Sie FR606 als äußere Schicht tragen und eine der folgenden Kombinationen aus 2 Mittelschichten hinzufügen (FR03 + FR716 / FR10 + FR716 / FR11 + FR716 / FR74 + FR716 / FR711 + FR716), erhalten Sie ein kombiniertes Schutzniveau von ELIM 77, ATPV 87, EBT 91.

VON NATUR AUS FLAMMHEMMEND

ARAFLAME

GESAMTER LICHTBOGENSCHUTZWERT			ELIM 19, ATPV 22.6
			(cal/cm²)
AUSSENSCHICHT SCHUTZ			OPTIONEN FÜR DEN MITTELSCHICHT BEREICH
DESIGN	NAME	SEITE	ARTIKELNUMMERN
AF53	Araflame Work Leichter FR Overall	290	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
AF73	Araflame Work Leichter FR Overall	291	

MODAFLAME

GESAMTER LICHTBOGENSCHUTZWERT			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 41, ATPV 51	ELIM 32, ATPV 38	ELIM 19, ATPV 21	ELIM 19, ATPV 15
			(cal/cm²)					
AUSSENSCHICHT SCHUTZ			OPTIONEN FÜR DEN MITTELSCHICHT BEREICH					
DESIGN	NAME	SEITE	ARTIKELNUMMERN					
FR606	PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Winterjacke	245	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711				
FR516	PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm FR Winteroverall	246			FR77 FR701 FR702			
FR704	WX3 FR Modaflame Softshelljacke	253						
MV72	Modaflame Hi-Vis Multinorm FR Softshelljacke	252				FR89		
MV73	Modaflame FR Softshelljacke	252						
FR30	FR Modaflame Antistatik Fleecejacke	282						FR03 FR10 FR11 FR711
FR31	Antistatik Hi-Vis Fleecejacke	275						
FR714	PW3 Modaflame Work Hi-Vis Multinorm FR Arbeitsjacke	254					FR03 FR10 FR11 FR74 FR77 FR701 FR702 FR711	
FR715	PW3 Modaflame Work Hi-Vis Multinorm FR Arbeitsjacke für Damen	255						
FR507	PW3 Modaflame Work Hi-Vis Multinorm FR Overall	259						
FR602	WX3 Modaflame Work FR Arbeitsjacke	269						
FR503	WX3 Modaflame Work FR Overall	270						
MV25	Modaflame Work Hi-Vis Multinorm Kontrast FR Jacke	265						
MV28	Modaflame Work Hi-Vis Multinorm Kontrast FR Overall	264						
MX28	Modaflame Work FR Overall	271						

*Alle Artikel wurden einem Stofftest unterzogen, ausgewählte Artikel wurden sowohl auf Stoff- als auch auf Kleidungsebene getestet.

OPTIONEN FÜR DEN MITTELSCHICHT BEREICH

DESIGN	NAME	SEITE
FR03	Modaflame Knit FR Poloshirt Langarm	287
FR10	Modaflame Knit FR Poloshirt Langarm	284
FR11	Modaflame Knit FR T-Shirt Langarm	285
FR12	FR Modaflame Anti-Static Sweatshirt Langarm	281
FR74	Modaflame Knit Hi-Vis Kontrast FR Poloshirt Langarm	278
FR716	PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR Sweatshirt Klasse 1	274

DESIGN	NAME	SEITE
FR77	Modaflame Knit Hi-Vis FR Poloshirt Langarm	277
FR89	Bizflame 88/12 FR Hemd	338
FR701	PW3 Modaflame Knit Warnschutz FR T-Shirt Langarm	279
FR702	PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR Poloshirt Langarm	276
FR710	WX3 Modaflame Knit FR Sweatshirt mit 1/4 Reißverschluss	280
FR711	WX3 Modaflame Knit FR Poloshirt Langarm	282

FLAMMHEMMEND BEHANDELT

BIZFLAME™

GESAMTER LICHTBOGENSCHUTZWERT			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 45, ATPV 51	ELIM 45, ATPV 47	ELIM 25, ATPV 27, EBT 30	ELIM 22, ATPV 28	ELIM 14, ATPV 21
			(cal/cm²)						
AUSSENSCHICHT SCHUTZ			OPTIONEN FÜR DEN MITTELSCHICHT BEREICH						
DESIGN	NAME	SEITE	ARTIKELNUMMERN						
FR617	Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm Kontrast FR Winterhose	295	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711					
FR605	Bizflame Rain+ leichte Warnschutz Bundhose Lichtbogen Schutz	297			FR12 FR710 FR716				
FF50	Bizflame Work FR Overall Aberdeen	325							
FR50	Bizflame Work FR Overall	324				FR12 FR711 FR716			FR03 FR10 FR11 FR711
FR51	Bizflame Work FR Damenoverall	328							
FR25	Bizflame Work FR Jacke	330							
FR55	Bizflame Work zweifarbige FR Jacke	334							
FR21	Bizflame Work Leichter FR Overall	327							
FR22	Bizflame Work FR Overall mit Insektenschutz	328					FR03 FR10 FR11 FR711		
FR34	Bizflame Work FR Standardkittel	329							
FR601	Bizflame Work Leichte FR Jacke mit Stretcheinsätzen	321							
FR720	Bizflame Work Leichtes FR Hemd	336							
FR513	Bizflame Work + FR Overall	319						FR03 FR10 FR11 FR74 FR711	

BIZWELD™

GESAMTER LICHTBOGENSCHUTZWERT			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91
			(cal/cm²)
AUSSENSCHICHT SCHUTZ			OPTIONEN FÜR DEN MITTELSCHICHT BEREICH
DESIGN	NAME	SEITE	ARTIKELNUMMERN
BIZ1	Bizweld Work FR Overall	349	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
BIZ2	Bizweld Work FR Jacke	348	
BIZ5	Bizweld Work FR Overall	347	
BIZ6	Bizweld Work FR Kapuzenoverall	351	
BZ13	Bizweld Work FR Jacke	346	
BZ506	Bizweld Work FR Klassischer Overall	351	

LICHTBOGENBEWERTUNG FÜR EINZELNE BEKLEIDUNGSSTÜCKE

MARKE	DESIGN	BESCHREIBUNG	GEWICHT	SEITE	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Modaflame Rain+ HV	MV70	Modaflame Rain + Hi-Vis Multinorm Kontrast FR Jacke	520g	248	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	MV71	Modaflame Rain + Hi-Vis Multinorm Kontrast FR Bundhose	520g	249	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	FR426	PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Multinorm FR Winterhose	570g	247	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR427	PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis FR Winterhose mit Holstertaschen	570g	245	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR516	PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm FR Winteroverall	570g	246	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR606	PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Winterjacke	570g	245	32	37		2			
Modaflame Softshell HV	MV72	Modaflame Hi-Vis Multinorm FR Softshelljacke	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell HV	FR718	PW3 Modaflame Hi-Vis Multi-Norm FR Softshelljacke	350g	251	11	16		2			
Modaflame Softshell	MV73	Modaflame FR Softshelljacke	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell	FR704	WX3 FR Modaflame Softshelljacke	350g	253	11	16		2			
Modaflame Work HV	MV25	Modaflame Work Hi-Vis Multinorm Kontrast FR Jacke	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV26	Modaflame Work Hi-Vis Multinorm FR Bundhose Klasse 1	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV46	Modaflame Work Hi-Vis Multinorm Kontrast FR Bundhose	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV28	Modaflame Work Hi-Vis Multinorm Kontrast FR Overall	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	FR406	PW3 Modaflame Work Hi-Vis Multinorm FR Bundhose	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR407	PW3 Modaflame Work Hi-Vis FR Bundhose mit Holstertaschen	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR416	PW3 Modaflame Work Hi-Vis FR Bundhose mit Holstertaschen Klasse 1	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR409	PW3 Modaflame Work Hi-Vis Multinorm FR Damen-Arbeitshose	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR507	PW3 Modaflame Work Hi-Vis Multinorm FR Overall	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR714	PW3 Modaflame Work Hi-Vis Multinorm FR Arbeitsjacke	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR715	PW3 Modaflame Work Hi-Vis Multinorm FR Arbeitsjacke für Damen	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR420	PW3 Modaflame Work Hi-Vis Multinorm FR Latzhose	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR450	PW3 Modaflame Work Hi-Vis FR Bundhose Klasse 1	280g	257	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR528	Modaflame Work Hi-Vis Multi-Norm FR Overall	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HVO	MV35	Modaflame Work HVO Multinorm Kontrast FR Jacke	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV36	Modaflame Work HVO Multinorm Kontrast FR Jacke	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV91	Modaflame Work HVO Multinorm FR Overall	300g	267	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV29	Modaflame Work HVO Multinorm Kontrast Overall	300g	267	6.4		6.8	1	8.1		2
Modaflame Work HVO	FR414	PW3 Modaflame Work HVO Multinorm FR Bundhose	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR415	PW3 Modaflame Work HVO FR Bundhose mit Holstertaschen	300g	261	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR509	PW3 Modaflame Work HVO Multinorm FR Overall	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR722	PW3 Modaflame Work HVO Multinorm FR Jacke	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR451	PW3 Modaflame Work HVO FR Bundhose Klasse 1	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR452	PW3 Modaflame Work HVO FR Bundhose mit Holstertaschen Klasse 1	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR453	PW3 Modaflame Work HVO Multi-Norm FR Latzhose	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work	FR602	WX3 Modaflame Work FR Arbeitsjacke	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR402	WX3 Modaflame Work FR Service Bundhose	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR503	WX3 Modaflame Work FR Overall	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR405	WX3 Modaflame Work FR Latzhose	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	MX28	Modaflame Work FR Overall	280g	271	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Fleece HV	FR31	Antistatik Hi-Vis Fleecejacke	280g	275	5.9		6.4	1			

MARKE	DESIGN	BESCHREIBUNG	GEWICHT	SEITE	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Modaflame Fleece	FR30	FR Modaflame Antistatik Fleecejacke	280g	282	5.9		6.4	1			
Modaflame Knit HV	FR74	Modaflame Knit Hi-Vis Kontrast FR Poloshirt Langarm	210g	278	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	Modaflame Knit Hi-Vis FR Sweatshirt	300g	275	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR716	PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR Sweatshirt Klasse 1	300g	274	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR96	Modaflame Knit Hi-Vis FR T-Shirt Langarm	280g	278	8.2	8.7		1	9		2
Modaflame Knit HV	FR77	Modaflame Knit Hi-Vis FR Poloshirt Langarm	210g	277	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	PW3 Modaflame Knit Warnschutz FR T-Shirt Langarm	210g	279	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR Poloshirt Langarm	210g	276	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR433	PW3 Modaflame Hi-Vis FR Jogger Klasse 1	300g	257	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR707	PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR Sweatshirt	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR717	PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR Sweatshirtjacke	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HVO	FR76	Modaflame Knit HVO FR Poloshirt Langarm	220g	277	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR703	Modaflame Knit HVO FR Sweatshirt	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR438	PW3 Modaflame HVO FR Jogger Klasse 1	300g	261	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR734	PW3 Modaflame Knit FR Poloshirt Langarm	220g	276	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR736	PW3 Modaflame Knit HVO FR T-Shirt Langarm	220g	279	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR737	PW3 Modaflame Knit HVO FR Sweatshirt Klasse 1	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit	FR11	Modaflame Knit FR T-Shirt Langarm	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR711	WX3 Modaflame Knit FR Poloshirt Langarm	200g	282	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR14	Modaflame Knit FR Leggings	200g	288	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR12	Modaflame Knit FR Sweatshirt	300g	281	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR710	WX3 Modaflame Knit FR Sweatshirt mit 1/4 Reißverschluss	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR10	Modaflame Knit FR Poloshirt Langarm	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Modaflame Knit FR Poloshirt Langarm	200g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR81	Modaflame Knit FR Kapuzen Sweatjacke	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR18	Modaflame Knit FR Balaclava	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR19	Modaflame Knit FR Schlauchschal	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR09	Modaflame Knit FR Balaclava	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR20	Modaflame Knit FR Balaclava Kapuze	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR732	PW3 Modaflame Knit FR T-Shirt langarm	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR733	PW3 Modaflame Knit FR Poloshirt Langarm	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR758	Modaflame Knit FR Damen Poloshirt langarm	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR759	Modaflame Knit FR Damen Sweatshirt	200g	281	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR805	Modaflame Knit FR Poloshirt Langarm	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR806	Modaflame Knit FR T-Shirt Langarm	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR808	Modaflame Knit FR Damen T-Shirt langarm	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR738	Modaflame Knit FR Sweatjacke	300g	280	9.2	15		1	16		2
Araflame Work	AF53	Araflame Work Leichter FR Overall	150g	290	3.8	4.5			5.9		1
Araflame Work	AF73	Araflame Work Leichter FR Overall	150g	291	3.8	4.5			5.9		1
Aluflame Work	FR64	Aluflame Work FR Bundhose gegen geschmolzenes Metall	360g	293	8.1	9.5		1	13		2
Aluflame Work	FR65	Aluflame Work FR Jacke gegen geschmolzenes Metall	360g	293	8.1	9.5		1	13		2

LICHTBOGENBEWERTUNG FÜR EINZELNE BEKLEIDUNGSSTÜCKE

MARKE	DESIGN	BESCHREIBUNG	GEWICHT	SEITE	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Bizflame Rain+ HV	FR79	Bizflame Rain+ Hi-Vis Multinorm Kontrast FR Jacke	550g	296	43	55		1			
Bizflame Rain+ HV	FR410	Bizflame Rain+ Hi-Vis Multinorm Kontrast FR Jacke	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR605	Bizflame Rain+ Hi-Vis Multinorm Kontrast FR Jacke	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR617	Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm Kontrast FR Winterjacke	570g	295	32	37		2			
Bizflame Rain+ HV	FR434	Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm Kontrast FR Winterhose	570g	295	32	37		2			
Bizflame Work HV	FR61	Bizflame Work Hi-Vis Multinorm Kontrast FR Jacke	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR62	Bizflame Work Hi-Vis Multinorm Kontrast FR Bundhose	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR60	Bizflame Work Hi-Vis Multinorm Kontrast FR Overall	345g	310	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR63	Bizflame Work Hi-Vis Multinorm Kontrast FR Latzhose	345g	309	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR440	Bizflame Work Hi-Vis Kontrast FR Bundhose mit Holstertaschen	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Industry	FR68	Bizflame Industry FR Jacke	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR66	Bizflame Industry FR Bundhose	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR93	Bizflame Industry FR Overall	340g	315	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR08	Bizflame Industry zweifarbige FR Jacke	340g	312	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR06	Bizflame Industry zweifarbige FR Bundhose	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR07	Bizflame Industry zweifarbige FR Latzhose	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Work+	FR80	Bizflame Work+ FR Overall	345g	311	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work+	FR417	Bizflame+ FR Bundhose	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR418	Bizflame+ FR Latzhose	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR513	Bizflame Work + FR Overall	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR609	Bizflame Work+ FR Bundjacke	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR731	Bizflame Work+ FR gefütterte Pilotjacke	480g	318	22	26					
Bizflame Work+	FR741	Bizflame Work+ FR Jacke	280g	318	12	14		1			
Bizflame Work	FR601	Bizflame Work Leichte FR Jacke mit Stretcheinsätzen	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR401	Bizflame Work Leichte FR Bundhose mit Stretcheinsätzen	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR21	Bizflame Work Leichter FR Overall	210g	327					9.1		2
Bizflame Work	FR412	Bizflame Work leichte FR Bundhose	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR720	Bizflame Work Leichtes FR Hemd	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR22	Bizflame Work FR Overall mit Insektenschutz	210g	328					9.1		2
Bizflame Work	FR34	Bizflame Work FR Standardkittel	210g	329					9.1		2
Bizflame Work	FF50	Bizflame Work FR Overall Aberdeen	350g	325	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR50	Bizflame Work FR Overall	350g	324	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR51	Bizflame Work FR Damenoverall	350g	328	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR55	Bizflame Work zweifarbige FR Jacke	350g	334	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR56	Bizflame Work zweifarbige FR Bundhose	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR57	Bizflame Work zweifarbige FR Latzhose	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR25	Bizflame Work FR Jacke	350g	330	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR26	Bizflame Work FR Bundhose	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR27	Bizflame Work FR Latzhose	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR445	Bizflame Work FR Damenhose	350g	333	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR740	Bizflame Work FR Damenjacke	350g	332	8.6	9.8		1	13.6		2

MARKE	DESIGN	BESCHREIBUNG	GEWICHT	SEITE	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Bizflame Work	FR53	Bizflame Work gefütterter FR Winteroverall	670g	340				2			
Bizflame Work	FR59	Bizflame Work FR gefütterte Winterjacke	670g	341				2			
Bizflame 88/12 HV	FR95	Bizflame 88/12 FR Hi-Vis Hemd	237g	338					9		2
Bizflame 88/12	FR89	Bizflame 88/12 FR Hemd	237g	338	9.1	11			8.2		2
Bizflame 88/12	FR432	Bizflame 88/12 FR Bundhose	237g	339	9.1	11					
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Bizflame 88/12 Stretch FR Bundhose	350g	339					12		2
Bizflame Knit	FR32	Bizflame Knit FR Henley Shirt Langarm	237g	342	13	15			10		2
Bizflame Knit	FR33	Bizflame Knit FR T-Shirt Langarm	237g	342	13	15			10		2
Bizweld Work	BZ506	Bizweld Work FR Klassischer Overall	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ1	Bizweld Work FR Overall	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ5	Bizweld Work FR Overall	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ2	Bizweld Work FR Jacke	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ30	Bizweld Work FR Bundhose	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ13	Bizweld Work FR Jacke	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ14	Bizweld Work FR Bundhose	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ17	Bizweld Work FR Latzhose	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ31	Bizweld Work FR Cargo Bundhose	330g	350	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ4	Bizweld Work FR Latzhose	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ6	Bizweld Work FR Kapuzenoverall	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ12	Bizweld Work FR Kapuzen-Umhang	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ11	Bizweld Work FR Ärmelschoner	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ443	Bizweld Work FR Bundhose	280g	344	8	11					
Bizweld Work	BZ444	Bizweld Work FR Latzhose	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ523	Bizweld Work FR Overall	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ739	Bizweld Work FR Jacke	280g	344	8	11					

HITZE UND FLAMMEN



DAS RISIKO

Wärmeeinwirkung kann entweder durch direkten Kontakt (Konduktion), durch Flüssigkeiten und Gase einschließlich Luft (Konvektion) oder durch elektromagnetische Wellen (Strahlung) erfolgen. Die Gefahr einer Flamme entsteht, wenn man dem heißen, brennenden Gasstrom eines brennenden Objekts (Flammen) ausgesetzt ist. Versehentliches Verspritzen oder Spritzen von geschmolzenem Metall ist ebenfalls ein Risikofaktor am Arbeitsplatz.

WER IST GEFÄHRDET?

Arbeitnehmer in folgenden Branchen: Stromversorgungsunternehmen, Petrochemie, Straßen- und Schienenverkehr, Metallverarbeitung, Gießereien, Zementwerke und Handwerker.

VERLETZUNGEN

Brandverletzungen können von leicht bis schwer reichen und sogar tödlich sein.





NORMEN

EN ISO 11612 HITZE UND FLAMMEN

EN ISO 11612 Schutzkleidung, wenn Kleidung mit begrenzten Flammenausbreitungseigenschaften erforderlich ist.

DER TEST

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen entweder die Prüfung A1 oder A2 UND eine weitere Prüfung aus den Kategorien B, C, D, E oder F bestehen

TEST	TYP	EBENEN
A1 or A2	Begrenzte Flammenausbreitung*	
B	Konvektive Wärme	3 Stufen
C	Strahlungswärme	4 Stufen
D	Spritzer von geschmolzenem Aluminium	3 Stufen
E	Spritzer von geschmolzenem Eisen	3 Stufen
F	Kontaktwärme	3 Stufen

Optionale Tests und Tests an einer Testpuppe zur Vorhersage der Gesamtverbrennung.
*Dieser Test muss an Stoff und Nähten durchgeführt werden.

EN ISO 14116 BEGRENZTE FLAMMENAUSBREITUNG*

EN ISO 14116

Schutzkleidung zum Schutz vor gelegentlichem und kurzzeitigem Kontakt mit kleinen entzündlichen Flammen, um die Möglichkeit zu verringern, dass die Kleidung brennt und dadurch selbst eine Gefahr darstellt.

DER TEST

Drei verschiedene Kategorien für die Flammenausbreitung, Index 1, 2 und 3, wie unten beschrieben:

INDEX	Anforderungen
1	keine Brandausbreitung
	Keine brennenden Bruchstücke
	Kein Nachglühen
2	keine Brandausbreitung
	Keine brennenden Bruchstücke
	Kein Nachglühen
	Es darf sich kein Loch bilden
3	keine Brandausbreitung
	Keine brennenden Bruchstücke
	Kein Nachglühen
	Es darf sich kein Loch bilden
	Die Nachbrennzeit darf nicht länger als 2 Sekunden dauern

STICHFLAMME



DAS RISIKO

Eine Stichflamme ist ein plötzliches, intensives Feuer, das zwar nur von kurzer Dauer ist, aber ein hohes Gefahrenpotenzial aufweist.

NFPA® 2112 FLASH FIRE

Die NORM NFPA® 2112 über flammhemmende Kleidung zum Schutz von Industriepersonal gegen kurzzeitige thermische Exposition durch Feuer.

DER TEST

Schwer entflammbare Stoffe müssen eine umfangreiche Liste von thermischen Tests bestehen, darunter die folgenden:

-ASTM F2700 - Prüfung der Wärmeübertragungsleistung (HTP)

Dieser Test ist ein Maß für die Wärmeübertragungseigenschaften von Bekleidungsmaterialien im instationären Zustand.

-ASTM D6413 - Prüfung der vertikalen Entflammbarkeit (Flammbeständigkeit)

Dieser Test wird verwendet, um festzustellen, wie leicht sich Stoffe entzünden und weiterbrennen, wenn sie einmal entzündet sind.

-Test des thermischen Schrumpfungswiderstandes

Dieser Test misst den Schrumpfungswiderstand eines Gewebes bei Hitzeeinwirkung.

Hitzebeständigkeitstest:

Dieser Test misst, wie Stoffe und Komponenten auf die hohe Hitze reagieren, die bei einer Stichflamme auftreten kann.

-ASTM F1930-11 - Thermischer Manikin-Test

Dieser Test liefert eine Gesamtbeurteilung, wie sich das Gewebe in einem standardisierten Schutzanzugdesign nach einer dreisekündigen Wärmeeinwirkung verhält.

-FTMS 191A - Gewindeschmelzwiderstand

Fäden, die in flammfesten Kleidungsstücken verwendet werden, müssen Temperaturen von bis zu 500°F standhalten.

SCHWEISSEN



DAS RISIKO

Schutz gegen Funken, kurzzeitigen Kontakt mit Feuer und Minimierung des Risikos eines elektrischen Schlages durch kurzzeitigen, versehentlichen Kontakt mit elektrischen Leitern.

EN ISO 11611 SCHWEISSEN

EN ISO 11611 Schutzkleidung für Schweiß- und Art verwandte Verfahren

DER TEST

Die Norm legt zwei Klassen mit spezifischen Leistungsanforderungen fest.

Klasse 1 schützt vor weniger gefährlichen Schweißtechniken und -situationen die weniger Spritzer und Strahlungswärme verursachen.

Klasse 2 schützt vor gefährlicheren Schweißtechniken und -situationen die höhere Spritzer und Strahlungswärme verursachen.







ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNG



DAS RISIKO

Eine elektrische Ladung, die durch ein Ungleichgewicht der Elektronen auf der Oberfläche eines Materials verursacht wird.

EN 1149 ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN

DIE NORM EN 1149 legt ein Prüfverfahren für Materialien fest, die bei der Herstellung von Schutzkleidung mit elektrostatischer Ableitung zur Verhinderung von Brandentladungen verwendet werden.

DER TEST

EN1149 - 1 Prüfverfahren zur Messung des Oberflächenwiderstandes.

EN1149 - 3 Testmethoden zur Messung des Ladungsabfalls.

EN1149 -5 Materialleistung und Designanforderungen.





STÖRLICHTBOGEN





DAS RISIKO

Ein Lichtbogen und der daraus resultierende Störlichtbogen ist die schnelle und gefährliche Freisetzung von Energie aufgrund eines elektrischen Lichtbogenfehlers. Die extreme Hitze erzeugt eine große Menge an Wärmestrahlungsenergie und führt zu einem Stromschlag. Das Risiko besteht sowohl bei Arbeiten mit Nieder- als auch mit Hochspannung.

WER IST GEFÄHRDET?

Personen, die mit und in der Nähe von Nieder- und Hochspannungsstrom arbeiten.

VERLETZUNGEN

Thermische Verbrennungen, Hörverlust, Erblindung, Nervenschäden, Herzstillstand, Schrapnellverletzungen (Explosion) und möglicher Tod.

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PALETTE DES LICHTBOGENSCHUTZES ANZUZEIGEN.

NORMEN

IEC 61482-2 THERMISCHE GEFAHREN EINES LICHTBOGENS

IEC 61482-2 Schutzkleidung gegen die Gefahren eines Störlichtbogens.

DER TEST

Die Norm umfasst 2 Prüfverfahren. Um die Norm zu erfüllen, müssen entweder eine oder beide Prüfungen durchgeführt werden.

OFFENES-LICHTBOGEN-VERFAHREN IEC 61482-1-1

Mit dem Lichtbogenverfahren werden die wärmeisolierenden Eigenschaften eines Gewebes bestimmt, wenn es der Energie eines elektrischen Lichtbogens ausgesetzt wird. Alle Ergebnisse sind in cal/cm² angegeben, je höher der Wert, desto größer der Schutz. Es gibt 3 mögliche Werte, die bei dieser Prüfmethode ermittelt werden:

ATPV (Arc Thermal Performance Value) ist die maximale Energie, der die Schutzkleidung ausgesetzt werden kann, bevor der Träger mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % Verbrennungen zweiten Grades erleiden würde.

EBT (Energy Breakopen Threshold) ist die auf ein Material auftreffende Energie, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % zum Aufbrechen führt.

ELIM (Einfallsenergie-Grenzwert): Dieser Wert ist die höchste Wärmeenergie, der das Kleidungsstück ausgesetzt werden kann, mit einem Risiko von 0 %, dass der Träger eine Verbrennung zweiten Grades erleidet.

BOX-TEST-VERFAHREN IEC 61482-1-2

Während des Tests wird die Probe einem Lichtbogen ausgesetzt, der typische Expositionsbedingungen für einen Kurzschlussstrom simuliert und 0,5 Sekunden lang in einem Kasten eingeschlossen ist.

- Bei APC 1 wird die Probe einem Strom von 4 kA (400 V, 168 kJ) ausgesetzt
- Bei APC 2 wird die Probe einem Strom von 7 kA (400 V, 320 kJ) ausgesetzt.

NFPA 70E ELEKTRISCHE SICHERHEIT AM ARBEISTPLATZ

NFPA® 70E schreibt vor, dass Mitarbeiter, die an oder in der Nähe von stromführenden Teilen und Geräten arbeiten, schwer entflammbare Kleidung tragen müssen, die die Anforderungen der ASTM F1506 erfüllt.

DER TEST

Die Norm NFPA 70E enthält die Tabelle 130.7(C)(16) als Richtlinie für die Auswahl von Schutzkleidung bei Arbeiten innerhalb der Lichtbogengrenze. Je höher der Lichtbogenwert ist, desto größer ist der Schutz.

ARC 1 (geringes Risiko)

ARC 4 (was ein hohes Risiko darstellt und FR-Kleidung mit einer Mindestlichtbogenklasse von 40 erfordert).

ARC BEWERTUNG VON PSA	BEKLEIDUNGSBESCHREIBUNG	ERFORDERLICHE MINDESTBEWERTUNG BEI LICHTBOGEN VON PSA / CAL / CM2
1 ARC	1 ARC: Störlichtbogenbewertetes flammresistentes Hemd und Hose oder flammresistenter Overall 4	4
2 ARC	2 ARC: Störlichtbogenbewertetes flammresistentes Hemd und Hose oder flammresistenter Overall 4	8
3 ARC	3 ARC: Störlichtbogenbewertetes flammresistentes Hemd und Hose oder flammresistenter Overall und Lichtbogenanzug so ausgewählt, dass das Verfahren der Lichtbogenbewertung dem Mindestwert von 25 entspricht	25
4 ARC	4 ARC: Störlichtbogenbewertetes flammresistentes Hemd und Hose oder flammresistenter Overall und Lichtbogenanzug so ausgewählt, dass das Verfahren der Lichtbogenbewertung dem Mindestwert von 40 entspricht	40

ASTM F1959/F1959M

ASTM F1959/F1959M ist die Testmethode zur Bestimmung der ARC-Einstufung von Materialien für Bekleidung.

CHEMIKALIEN



DAS RISIKO

Risiko einer potenziellen Exposition gegenüber leichtem chemischen Sprühnebel, Flüssigkeitsaerosolen oder Chemikalienspritzern mit niedrigem Druck und geringem Volumen, gegen die keine vollständige Barriere für die Durchdringung von Flüssigkeiten erforderlich ist.

NORMEN

EN 13034 SCHUTZKLEIDUNG GEGEN FLÜSSIGE CHEMIKALIEN

EN 13034 FLÜSSIGE CHEMIKALIEN

Für Chemikalienschutzkleidung mit begrenzter Schutzwirkung gegen flüssige Chemikalien (Equipment vom Typ 6 und Typ PB [6]).

Die Norm gilt für beide Chemikalienschutzanzüge (Typ 6) und Teilkörperschutz (Typ PB [6]).

DER TEST

Anzüge des Typs 6 werden mit einem feinen Farbstoffspray getestet. Die Testperson trägt einen absorbierenden Anzug unter dem des zu testenden Kleidungsstück, der Durchdringungen absorbiert und durch den Farbstoff gefärbt wird. Der Erfolg oder Misserfolg wird durch Messung der Gesamtfläche aller Flecken auf den getesteten Anzügen ermittelt.


Eine Reihe von anderen Tests ist festgelegt, einschließlich Abriebfestigkeit, Reißfestigkeit, Zugfestigkeit, Stoßfestigkeit, Beständigkeit gegen Entzündung, die Beständigkeit gegen das Eindringen von flüssigen Chemikalien und die Nahtfestigkeit.







WÄSCHE VON FLAMMHEMMENDEM GEWEBE



DIE LEBENSDAUER DER FLAMMHEMMENDEN AUSRÜSTUNG IST ABHÄNGIG VON DER EINHALTUNG DER PFLEGEANWEISUNG.

WASCH-/TROCKNUNGSVERFAHREN:

Vorbehandlung:

Extreme Flecken sollten mit einem handelsüblichen Fleckentferner bei der erstmöglichen Gelegenheit behandelt werden. Stärkere und hartnäckige Flecken sollten so früh wie möglich mit einem handelsüblichen Fleckenentfernungsmittel vorbehandelt werden, und es sollte genügend Zeit für die Vorbehandlung eingeplant werden, damit der Fleck eindringen und sich lösen kann.

Niemals Chlorbleiche oder Waschlösungen auf Wasserstoff-Peroxid-Basis verwenden, da diese die Flammhemmung reduzieren und die Farbe ändern.


Weichspüler, Stärke und andere Waschmittelzusätze werden nicht empfohlen, da sie die Flammfestigkeit beeinträchtigen können und im Falle einer Verbrennung als Brennstoff wirken können.

Die Wäsche:
Waschen Sie kontaminierte Arbeitskleidung immer separat und nicht mit normaler Bekleidung zusammen. Flammresistentes Gewebe kann nomalerweise bei hohen Temperaturen gewaschen werden, hier bestimmen aber die Komponenten (Reflexband, Beschriftung etc.) die maximale Waschtemperatur. Befolgen Sie immer die Waschanleitung. Waschen und trocknen Sie die Kleidungsstücke immer von innen nach außen, um den Oberflächenabrieb zu minimieren und das Oberflächenbild des Stoffes zu erhalten. Reißverschlüsse sollten beim Waschvorgang geschlossen sein.

Waschladung:

Vermeiden Sie Überladung. Um einen effizienten Wasch- und Spülgang sicherzustellen ist es wichtig, dass die Kleidung locker in der Maschine liegt.

Trocknen:
Das Trocknen im Wäschetrockner wird in der Regel nicht empfohlen, da die Temperatur oft zu hoch ist und das Kleidungsstück schrumpfen kann. Es ist wichtig, dass Kleidungsstücke aus Baumwolle oder Baumwollmischungen nicht übermäßig getrocknet werden. Übermäßiges Trocknen ist die Hauptursache für übermäßiges Schrumpfen von Kleidungsstücken. Nicht im direkten Sonnenlicht trocknen, das Gewebe kann ausbleichen. Dies kann zum Verblassen führen.



INDUSTRIELLE WÄSCHE:

Diese Produkte sind mit dem PRO-Symbol gekennzeichnet und für die industrielle Wäsche gemäß ISO 15797 geeignet.

ISO 15797 ist die internationale Norm, die die industriellen Wasch- und Veredelungsverfahren spezifiziert, denen ein Produkt standhalten kann

Alle industriell waschbaren Produkte von Portwest, die mit dem Etikett EN ISO 15797 gekennzeichnet sind, werden gemäß Waschverfahren 8 auf farbige Arbeitskleidung getestet, die eine Tunnelveredelung verträgt.

DIE LEBENSDAUER DER FLAMMHEMMENDEN AUSRÜSTUNG IST ABHÄNGIG VON DER EINHALTUNG DER PFLEGEANWEISUNG.


BEFLAMMUNGSTEST AUF PRÜFPUPPEN

Die technisch schwer entflammbaren Produkte von Portwest wurden nach den höchsten internationalen Sicherheitsstandards getestet, einschließlich ISO 13506, dem Flammenverschlusstest auf Puppen.

GRUNDLEGENDES ZU PUPPEN-TESTERGEBNISSEN

Nach der Flammenexposition wird eine Körperkarte erstellt, die mithilfe der Farbcodierung die Ergebnisse der Vorhersage von Verbrennungsverletzungen anzeigt

FR50 + FF50




VERBRENNUNGS-PROGNOSE

0.0%

- Schmerz (12.3%)
- 1. Grad (0.9%)
- 2. Grad (0.0%)
- 3. Grad (0.0%)

FR28



VERBRENNUNGS-PROGNOSE

1.8%

- Schmerz (19.3%)
- 1. Grad (0.0%)
- 2. Grad (1.8%)
- 3. Grad (0.0%)

HERVORRAGENDE ERGEBNISSE ZUR VORHERSAGE VON VERBRENNUNGSVERLETZUNGEN

Kontinuierliche Investitionen in Produkttests sind für unseren Produktentwicklungsansatz von zentraler Bedeutung, da sie eine zuverlässige Bestätigung unseres kontinuierlichen Engagements für Komfort und Sicherheit des Trägers bieten.







RESULTATSLISTE

	1. Grad	2. Grad	3. Grad	Verbrennungsprognose
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	8.8%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2/BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

GEWEBE REFERENZTABELLE

MARKE	ARTIKEL	PRODUKTBESCHREIBUNG	SEITE	STOFFZUSAMMENSETZUNG	GEWICHT	FR-TEST NACH DEM WASCHEN
Modaflame Rain+ HV	MV70, MV71	Jacke, Bundhosen	248, 249	98 % Polyester, 2 % Kohlefaser, PU-beschichtet, 60 % Modacryl gebunden an 40 % Baumwolle FR-Strickrücken	350g	Inhärent
Modaflame Rain+ HV	FR426, FR516, FR606	Bundhosen, Overall, Jacke	245-247	60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Karbonfaser mit PU-Beschichtung	250g	Inhärent
Modaflame Rain+ HV	FR427	Bundhosen	245	60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Karbonfaser mit PU-Beschichtung	250g	Inhärent
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell	252	100 % Polyester 95 g, TPU FR-Membran 35 g, 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Kohlefaservlies 220 g	350g	Inhärent
Modaflame Softshell HV	FR718	Softshell	251	100 % Polyester 95 g, TPU FR-Membran 35 g, 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Kohlefaservlies 220 g	350g	Inhärent
Modaflame Softshell HV	FR719	Softshell-Weste	251	100 % Polyester 95 g, TPU FR-Membran 35 g, 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Kohlefaservlies 220 g	350g	Inhärent
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	252, 253	100 % Polyester 95 g, TPU FR-Membran 35 g, 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Kohlefaservlies 220 g	350g	Inhärent
Modaflame Work HV	MV28	Overall	264	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280g	Inhärent
Modaflame Work HV	MV25, MV26, MV46, FR528	Jacke, Bundhosen, Overall	264, 265	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280g	Inhärent
Modaflame Work HV	FR714, FR715, FR406, FR409, FR450, FR507, FR420	Jacke, Bundhosen, Overall, Latzhosen	254, 255, 257, 259	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280g	Inhärent
Modaflame Work HV	FR407, FR416, FR452	Bundhosen	256, 262	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280g	Inhärent
Modaflame Work HVO	MV29, MV91, MV35, MV36	Overall, Jacke, Bundhosen	266, 267	61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser	300g	Inhärent
Modaflame Work HVO	FR722, FR414, FR453, FR509	Jacke, Bundhosen, Overall	260, 263	61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser	300g	Inhärent
Modaflame Work HVO	FR415	Bundhosen	261	61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser	300g	Inhärent
Modaflame Work	MX28	Overall	271	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280g	Inhärent
Modaflame Work	FR602, FR402, FR503, FR405	Jacke, Bundhosen, Overall, Latzhosen	269, 270	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280g	Inhärent
Modaflame Fleece HV	FR31	Warnschutz Fleecejacke	275	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280g	Inhärent
Modaflame Fleece	FR30	Fleece	282	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280g	Inhärent
Modaflame Knit HV	FR72, FR716, FR707, FR717, FR433	Sweatshirts, Jogger	257, 273-275	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	300g	Inhärent
Modaflame Knit HV	FR96	T-Shirt	278	60% Modacryl, 40% Baumwolle	280g	Inhärent
Modaflame Knit HV	FR74, FR77, FR701, FR702	Polo-Shirt, T-Shirt	276-279	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	210g	Inhärent
Modaflame Knit HVO	FR703	Sweatshirts	274	45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik	300g	Inhärent
Modaflame Knit HVO	FR737, FR438	Sweatshirts, Jogger	261, 274	45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik	300g	Inhärent
Modaflame Knit HVO	FR76, FR734, FR736	Polo-Shirt	276, 277, 279	45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik	220g	Inhärent
Modaflame Knit	FR18, FR19	Sturmhaube, Schlauchschal	289	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	400g	Inhärent
Modaflame Knit	FR09, FR20	Sturmhaube	289	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	300g	Inhärent
Modaflame Knit	FR710	Sweatshirts	280	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	300g	Inhärent
Modaflame Knit	FR12	Sweatshirts	281	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	300g	Inhärent
Modaflame Knit	FR759	Sweatshirts	281	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	300g	Inhärent
Modaflame Knit	FR81, FR738	Kapuzensweatshirt	280	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	300g	Inhärent
Modaflame Knit	FR805, FR806	Polo-Shirt, T-Shirt	287	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	210g	Inhärent
Modaflame Knit	FR10	Polo-Shirt	284	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	200g	Inhärent
Modaflame Knit	FR711	Polo-Shirt	282	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	200g	Inhärent
Modaflame Knit	FR03, FR758	Polo-Shirt	284, 287	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	200g	Inhärent
Modaflame Knit	FR11, FR808	T-Shirt	285	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	200g	Inhärent
Modaflame Knit	FR712	T-Shirt	283	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	200g	Inhärent
Modaflame Knit	FR14	Arbeits-Leggings	288	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	200g	Inhärent
Modaflame Knit	FR732, FR733	T-Shirt, Polo-Shirt	286	60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser	200g	Inhärent
Modaflame Knit	SK22	Socken	289	50% Modacryl, 16% recycelte Baumwolle, 14% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Karbonfasern	-	Inhärent
Modaflame Knit	SK20	Socken	289	48% Modacryl, 32% Baumwolle, 20% Polyester	-	Inhärent
Araflame Work	AF73	Overall	291	93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, 2% Kohlefaser	150g	Inhärent
Araflame Work	AF53	Overall	290	93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, 2% Kohlefaser	150g	Inhärent
Aluflame Work	FR64, FR65	Jacke, Bundhosen	293	43% Baumwolle, 30% Viskose, 20% Acryl, 6% Para Aramid, 1% Kohlefaser	360g	Inhärent

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
•	•	•	• RIS		•		•		•							•
•	•	•	• RIS		•		•	•	•							•
•	•		• RIS		•			•	•							•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•	•	•		•		•									•
•			•			•										
•	•	•			•		•									•
•	•	•	•		•		•				•				•	•
•	•	•	•		•		•				•					•
•	•	•	•		•		•									•
•	•		•		•											•
•	•	•	• RIS		•		•				•					•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•		• RIS		•											•
•	•	•		•	•		•				•					•
•	•	•			•		•				•					•
•	•		•		•											•
•	•				•											•
•	•		•		•						•					•
•	•	•	•		•						•					•
•	•		•		•						•					•
•	•		• RIS		•											•
•	•		•		•											•
•	•		• RIS		•											•
•	•										•					•
•	•										•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•						•										
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•						•										
•						•										
•	•			•	•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•	•			•						•					•

IEC 61482-2 Thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens Referenztabelle siehe Seite 226

GEWEBE REFERENZTABELLE

MARKE	ARTIKEL	PRODUKTBESCHREIBUNG	SEITE	STOFFZUSAMMENSETZUNG	GEWICHT	FR-TEST NACH DEM WASCHEN
Bizflame Rain+ HV	FR79	Jacke	296	80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, PTFE-Laminierung, PU-Beschichtung	380g	5 Wäschen
Bizflame Rain+ HV	FR605, FR410	Jacke, Bundhosen	297	60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Karbonfaser mit PU-Beschichtung	250g	5 Wäschen
Bizflame Rain+ HV	FR617, FR434	Jacke, Bundhosen	295	60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Karbonfaser mit PU-Beschichtung	250g	5 Wäschen
Bizflame Rain HV	S778	Jacke	298	98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet	250g	12 Wäschen
Bizflame Rain HV	S773	Jacke	299	98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet	250g	12 Wäschen
Bizflame Rain HV	S774, S779	Jacke	298, 299	98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet	250g	12 Wäschen
Bizflame Rain HV	S775	Overall	302	98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet	250g	12 Wäschen
Bizflame Rain HV	S780, S781	Bundhosen	301	98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet	250g	12 Wäschen
Bizflame Rain HV	S776	Winterweste	300	98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet	250g	12 Wäschen
Bizflame Rain	S770	Jacke	303	98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet	250g	12 Wäschen
Bizflame Rain	S785	Jacke	304	98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet	250g	12 Wäschen
Bizflame Rain	S783	Jacke	305	98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet	250g	12 Wäschen
Bizflame Work HV	FR61, FR62	Jacke, Bundhosen	308	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	345g	50 Wäschen
Bizflame Work HV	FR60, FR63	Overall, Latzhosen	309, 310	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	345g	50 Wäschen
Bizflame Work HV	FR440	Bundhosen	308	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	345g	50 Wäschen
Bizflame Work HV	FR90, BIZ7, FR92	Overall, Bundhosen	309-311	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	330g	50 Wäschen
Bizflame Industry	FR93	Overall	315	80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser	340g	50 Wäschen
Bizflame Industry	FR08, FR68, FR06, FR66,FR07	Jacke, Bundhosen, Latzhosen	312-314	80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser	340g	50 Wäschen
Bizflame Work+	FR80	Overall	311	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	345g	50 Wäschen
Bizflame Work+	FR417, FR418, FR513, FR609, FR741	Bundhosen, Latzhosen, Overall, Jacke	317-319	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280g	50 Wäschen
Bizflame Work+	FR731	Jacke	318	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	210g	50 Wäschen
Bizflame Work	FR25, FR26, FR27, FR740, FR445	Jacke, Bundhosen, Latzhosen	330-333	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	350g	50 Wäschen
Bizflame Work	FR55, FR56, FR57	Jacke, Bundhosen, Latzhosen	334, 335	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	350g	50 Wäschen
Bizflame Work	FR50	Overall	324	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	350g	50 Wäschen
Bizflame Work	FF50, FR51	Overall	325, 328	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	350g	50 Wäschen
Bizflame Work	FR53, FR59	Overall, Jacke	340, 341	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	350g	50 Wäschen
Bizflame Work	FR35, FR36, FR37, FR38	Jacke, Bundhosen, Latzhosen, Overall	322, 323	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	330g	50 Wäschen
Bizflame Work	FR28	Overall	326	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280g	50 Wäschen
Bizflame Work	FR21	Overall	327	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	210g	50 Wäschen
Bizflame Work	FR22	Overall	328	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	210g	50 Wäschen
Bizflame Work	FR34	Standard Labormantel	329	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	210g	50 Wäschen
Bizflame Work	FR601, FR401	Jacke, Bundhosen	321	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	210g	50 Wäschen
Bizflame Work	FR412, FR720	Bundhosen, Hemd	336	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	210g	50 Wäschen
Bizflame Work	FR69	Hemd	337	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	160g	5 Wäschen
Bizflame 88/12 HV	FR95	Hemd	338	88% Baumwolle, 12% Nylon	237g	50 Wäschen (EU) 100 Wäschen (USA)
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Bundhosen	339	86% Baumwolle, 12% Nylon, 2% Elasthan	350g	100 Wäschen (USA)
Bizflame 88/12	FR89	Hemd	338	88% Baumwolle, 12% Nylon	237g	50 Wäschen (EU) 100 Wäschen (USA)
Bizflame 88/12	FR432	Bundhosen	339	88% Baumwolle, 12% Nylon	237g	50 Wäschen
Bizflame Knit	FR32, FR33	Henley and Crew	342	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	237g	50 Wäschen (EU) 100 Wäschen (USA)
Bizflame Vest HV	FR75	Weste	343	100% Polyester, Kettenstrick	120g	5 Wäschen
Bizflame Vest HV	FR71	Weste	343	98% Polyester 2% Kohlefaser, Kettengestrickt	120g	12 Wäschen
Bizflame Vest HV	FR85, FR615, FR616	Weste	342, 343	98% Polyester 2% Kohlefaser, Kettengestrickt	120g	12 Wäschen
Bizweld Work	BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506	Overall	347, 349, 351	100% Baumwolle	330g	50 Wäschen
Bizweld Work	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Jacke, Bundhosen	346, 348	100% Baumwolle	330g	50 Wäschen
Bizweld Work	BIZ4, BZ17	Latzhosen	347, 349	100% Baumwolle	330g	50 Wäschen
Bizweld Work	BZ11, BZ12	Ärmel, Kapuze	353	100% Baumwolle	330g	50 Wäschen
Bizweld Work	BZ31	Bundhosen	350	100% Baumwolle	330g	50 Wäschen
Bizweld Work	BZ443, BZ444, BZ523, BZ739	Bundhosen, Latzhosen, Overall, Jacke	344, 345	100% Baumwolle	280g	50 Wäschen
Bizweld Work	C030	Overall	350	100% Baumwolle	330g	50 Wäschen
Bizweld Work	SW10, SW20, SW32, SW33, SW34	Lederjacke, Bundhosen, Zubehör	352, 353	Rindspaltleder	N/A	N/A
Sealtex Flame HV	FR41, FR43	Jacke, Bundhosen	306	100% Polyester, PU-beschichtet	260g	5 Wäschen
Sealtex Flame	FR46, FR47	Jacke, Bundhosen	307	100% Polyester, PU-beschichtet	240g	5 Wäschen
Bizflame Wildland Fire	FR98	Overall	355	99% Baumwolle, 1% Kohlefaser	280g	5 Wäschen

	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
	•	•	•	•		•		•		•							•
	•	•	•	•		•		•		•							•
	•	•	•	•		•		•	•	•							•
	•			• RIS			•	•	•	•						•	
	•			• RIS			•	•	•	•							
	•			• RIS			•	•		•							
	•			•			•	•	•	•							
	•			• RIS			•	•		•							
	•			• RIS			•										
	•				•		•	•		•							
	•						•	•	•	•							
	•				•		•	•	•	•							
	•	•	•	•		•		•				•					•
	•	•	•	•		•		•				•					•
	•	•		•		•						•					•
	•	•	•	•													•
	•	•	•		•	•		•				•				•	•
	•	•	•		•	•		•				•					•
	•	•	•			•		•				•					•
	•	•	•		•	•		•									•
	•	•	•		•	•		•									•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•	•						•				•	•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•				•								•
	•	•	•														•
	•	•	•		•												•
	•	•	•		•							•				•	•
	•	•	•		•							•					•
	•	•	•									•					•
	•	•	•			•											•
	•	•	•		•	•											•
	•	•						•									•
		•		•								•	•	•	•		
		•										•	•	•	•		
		•				•						•	•	•	•		
		•	•		•	•											
	•	•				•						•	•	•	•		•
				• RIS			•										
	•			• RIS			•									•	
	•			•			•										
		•	•			•						•					
		•	•			•						•					
		•	•			•						•					
		•	•									•					
		•	•			•						•	•	•	•		
		•	•			•											
		•	•														
			•														
	•			•			•	•		•							
	•						•	•		•							
	•	•									•						•

IEC 61482-2 Thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens Referenztabelle siehe Seite 228

NATÜRLICHE FLAMMBESTÄNDIGKEIT

REGENBEKLEIDUNG

MODAFLAME


FR606 245


FR427 245


FR426 247


FR516 246


MV70 248


MV71 249

SOFTSHELL-JACKEN UND WESTEN

MODAFLAME


FR718 251


MV72 252


MV73 252


FR704 253


FR719 251

ARBEITSKLEIDUNG JACKEN

MODAFLAME


FR714 254


FR715 255


FR722 260


MV25 265


MV35 266


FR602 269

ALUFLAME


FR65 293

ARBEITSBEKLEIDUNG HOSEN

MODAFLAME


FR406 254


FR409 255


FR407 256


FR416 256


FR450 257


FR433 257


FR414 260


FR438 261


FR415 261


FR451 262


FR452 262


MV26 265


MV46 265


MV36 266


FR402 269

ALUFLAME


FR64 293

ARBEITSKLEIDUNG OVERALLS

MODAFLAME


FR507 259


FR509 263


MV28 264


FR528 264


MV91 267


MV29 267


FR503 270


MX28 271

ARBEITSKLEIDUNG OVERALLS

ARAFLAME


AF53 290


AF73 291

ARBEITSLATZHOSE

MODAFLAME


FR420 259


FR453 263


FR405 270

SWEATSHIRT/KAPUZENPULLOVER/FLEECE

MODAFLAME


FR717 273


FR707 273


FR716 254


FR737 274


FR703 274


FR31 275


FR72 275


FR710 280


FR81 280


FR738 280


FR12 281


FR759 281


FR30 282

POLO SHIRTS/T-SHIRTS/BASE LAYER

MODAFLAME


FR76 277


FR74 278


FR702 276


FR734 276


FR77 277


FR96 278


FR736 279


FR701 279


FR711 282


FR712 283


FR733 286


FR732 286


FR10 284


FR758 284


FR11 285


FR808 285


FR805 287


FR806 287


FR03 287


FR14 288

INHÄRENTES ZUBEHÖR

MODAFLAME


FR18 289


FR19 289


FR09 289


FR20 289


SK20 289


SK22 289

Neu ♀ Frauen

FLAMMHEMMEND BEHANDELT

REGENJACKEN

BIZFLAME


FR617 295


FR79 296


FR605 297


S778 298


S774 298


S779 299


S773 299


S776 300


S770 303


S785 304


S783 305

SEALTEX


FR41 306


FR46 307

REGENHOSEN

BIZFLAME


FR434 295


FR410 297

SEALTEX


FR43 295


FR47 307

REGEN OVERALL/LATZHOSEN

BIZFLAME


S775 302


S780 301


S781 301

ARBEITSKLEIDUNG JACKEN

BIZFLAME


FR61 308


FR08 312


FR68 314


FR609 317


FR741 318


FR731 318


FR601 321


FR35 322


FR34 329


FR25 330


FR740 332


FR55 334


FR59 341

BIZWELD


BZ739 344


BZ13 346


BIZ2 348

ARBEITSBEKLEIDUNG HOSEN

BIZFLAME


FR62 308


FR440 308


FR92 309


FR06 313


FR66 314


FR417 317


FR401 321


FR36 322


FR26 331


FR445 333


FR56 335


FR412 336


FR432 339


FR404 339

BIZWELD


BZ443 344


BZ14 346


BZ30 348


BZ31 350

Neu ♀ Frauen

ARBEITSKLEIDUNG OVERALLS

BIZFLAME


FR60 310


FR90 310


BIZ7 311


FR80 311


FR93 315


FR513 319


FR38 323


FR50 324


FF50 325


FR28 326


FR21 327


FR22 328


FR51 328


FR53 340


FR98 355

BIZWELD


BZ523 345


BIZ5 347


BIZ1 349


C030 350


BIZ6 351


BZ506 351

ARBEITSLATZHOSE

BIZFLAME


FR63 309


FR07 313


FR418 319


FR37 323


FR27 331


FR57 335

BIZWELD


BZ444 345


BZ17 347


BIZ4 349

ARBEITSHEMDEN

BIZFLAME


FR720 336


FR69 337


FR95 338


FR89 338

T-SHIRT LANGARM


FR33 342


FR32 342

WARNSCHUTZWESTEN

BIZFLAME


FR616 342


FR615 342


FR85 343


FR71 343


FR75 343

ZUBEHÖR

BIZWELD


BZ12 353


BZ11 353

RINDSPALTLEDER


SW34 352


SW32 353


SW10 353


SW33 353


SW20 353

FEUERWEHRANZÜGE


FB30 357


FB31 357

Neu ♀ Frauen

MODAFLAME™ RAIN+ HV



MODAFLAME™ RAIN+ HV

Die Modaflame Rain-Serie bietet ein Höchstmaß an Flamm- und Störlichtbogenschutz und ist absolut wasserdicht. Diese Produktreihe ist nach mehreren internationalen Sicherheitsstandards zertifiziert. Die einzigartige Stoffmischung bietet hervorragenden Schutz mit Flamm- und Chemikalienbeständigkeit sowie höchsten Störlichtbögenwerten. Darüber hinaus bietet die fluoreszierende Farbe in Kombination mit Reflexstreifen dem Träger einen vollständigen Schutz bei schlechten Sichtverhältnissen.



ACTI-REACH

Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Paneele erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.



MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 GEFÜTTERT

Neu

ATPV 37 ELIM 32 Cal/Cm²

590g



PW3

FR606 PW3 MODAFLAME RAIN+ HI-VIS WINTERJACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame™ Regen + Warnschutz 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 7mm Ripstop, PU beschichtet, 270g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100% Polyesterfüllung, flammresistent, 150g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 GEFÜTTERT

Neu

ATPV 37 ELIM 32 Cal/Cm²

590g



PW3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR427 PW3 MODAFLAME RAIN+ HI-VIS FR WINTERHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:1 X
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X

Modaflame™ Regen + Warnschutz 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 7mm Ripstop, PU beschichtet, 270g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100% Polyesterfüllung, flammresistent, 150g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

ACTI-REACH

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

Neu

ATPV 37 / ELIM 32 Cal/Cm²

590g

EN 342 GEFÜTTERT

PW3

FR516 PW3 MODAFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM FR WINTEROVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:1 X
EN 342 0.343 (M².K/W), 2, X

Modaflame™ Regen + Warnschutz 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 7mm Ripstop, PU beschichtet, 270g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100% Polyesterfüllung, flammhemmend, 150g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Die flammhemmende Eigenschaft nimmt nicht ab
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband



ACTI-REACH

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 GEFÜTTERT



Neu

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g



PW3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

CE HS

FR426 PW3 MODAFLAME RAIN+ HI-VIS MULTINORM FR WINTERHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame™ Regen + Warnschutz 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 7mm Ripstop, PU beschichtet, 270g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100% Polyesterfüllung, flammresistent, 150g
Gelb/Schwarz S-3XL, Orange/Schwarz S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 39 / ELIM 32 Cal/Cm²

520g

GEFÜTTERT



MV70 MODAFLAME RAIN + HI-VIS MULTINORM KONTRAST FR JACKE

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X

Modaflame™ Regen + Warnschutz 98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet, gebunden an 60% Modacryl, 40% Baumwolle, 350g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Gelb/Marine S-4XL, Orange/Marine S-4XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

MEISTVERKAUFTER MULTI-NORM-SCHUTZ

BENUTZBAR MIT:



MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 39 / ELIM 32 Cal/Cm²

520g

GEFÜTTERT

MV71 MODAFLAME RAIN + HI-VIS MULTINORM KONTRAST FR BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X

Modaflame™ Regen + Warnschutz 98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet, gebunden an 60% Modacryl, 40% Baumwolle, 350g

100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g

Gelb/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Die Rückseite mit Reißverschluss verwandelt die Latzhose in eine Hose mit zusätzlicher Vielseitigkeit
- Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE



ABNEHMBARE HOSENTRÄGER VERWANDELN DIESE HOSE IN EINE BUNDHOSE

STÖRLICHTBOGEN

HANDSCHUTZ



A780 668 | A783 668 | A784 668

VISIEREZ



PS90 830 | PS93 830

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

Hergestellt aus 100% Polyester, das auf eine flammhemmende TPU-Membran laminiert und mit einem inhärenten flammhemmenden Fleece aus 60% Modacryl, 39% Baumwolle und 1% Carbonfaser verbunden ist. Gesamtgewicht 350g. Dieses 3-Lagen-Multinorm-Softshell-Material ist die neueste Entwicklung und bietet hervorragenden Schutz vor Flammen, Chemikalien, Störlichtbögen und Wasser, während es Tag und Nacht hohe Sichtbarkeit gewährleistet.

FR718

A780

PS54

FR406

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

PW3

HS

FR718 PW3 MODAFLAME HI-VIS MULTI-NORM FR SOFTSHELLJACKE

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYP B
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Warnschutz Softshell 100% Polyester, laminiert auf TPU FR-Membran, verbunden mit 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Karbonfasern, 350g

Gelb/Schwarz S-3XL

- Die flammhemmende Eigenschaft nimmt nicht ab
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- Taschen mit Reißverschluss
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
- Kontrastfarben

Neu

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g



ACTI-REACH

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 14116 | EN ISO 1149 | EN ISO 20471

PW3

HS

FR719 PW3 MODAFLAME HI-VIS MULTI-NORM FR SOFTSHELLWESTE

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Warnschutz Softshell 100% Polyester, laminiert auf TPU FR-Membran, verbunden mit 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Karbonfasern, 350g

Gelb/Schwarz S-3XL

- Die flammhemmende Eigenschaft nimmt nicht ab
- Taschen mit Reißverschluss
- Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
- Flammfester Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband

Neu

350g



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MV72 MODAFLAME HI-VIS MULTINORM FR SOFTSHELLJACKE

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

ATPV 16 / ELIM 11 Cal/Cm²

350g

Modaflame Warnschutz Softshell 100% Polyester, laminiert auf TPU FR-Membran, verbunden mit 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Karbonfasern, 350g
Gelb/Marine S-4XL, Orange/Marine S-4XL

- Die flammhemmende Eigenschaft nimmt nicht ab
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- Taschen mit Reißverschluss
- Einstellbare Kordel am Saum



BENUTZBAR MIT:



MV70



S770

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MV73 MODAFLAME FR SOFTSHELLJACKE

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYP PB 6

ATPV 16 / ELIM 11 Cal/Cm²

350g

Modaflame Softshell 100% Polyester, laminiert auf TPU FR-Membran, verbunden mit 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Karbonfasern, 350g
Marine S-4XL

- Die flammhemmende Eigenschaft nimmt nicht ab
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- Taschen mit Reißverschluss
- Einstellbare Kordel am Saum





S779

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

WX3

FR704 WX3 FR MODAFLAME SOFTSHELLJACKE

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYP PB 6

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

Modaflame Softshell 100% Polyester, laminiert auf TPU FR-Membran, verbunden mit 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Karbonfasern, 350g
Schwarz S-3XL

- Die flammhemmende Eigenschaft nimmt nicht ab
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Kontrastfarben

PREMIUM INHÄRENTER FLAMMSCHUTZ



RÜCKENANSICHT



MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

GEWEBEINFORMATION

Modacrylfasern bieten eine inhärente, dauerhafte Flammbeständigkeit, eine ausgezeichnete Formbeständigkeit und hohe elastische Eigenschaften, die es den Kleidungsstücken ermöglichen, ihre Form zu behalten. Modaflame bietet von Natur aus flammhemmenden und antistatischen Schutz. In das Gewebe eingewebte Kohlefasern sorgen von Natur aus für antistatische Eigenschaften.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



PW3

FR714 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTINORM FR ARBEITSJACKE

HS | 40+ UPF | 4

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 3

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Schwarz S-3XL

2x Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

FR406 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTINORM FR BUNDHOSE

HS | 40+ UPF | 8

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

2x Stretch

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Die PW3™ FR Hi-Vis Women's Work Jacke und Bundhose wurden von Frauen entworfen und getestet. Hergestellt aus unserem bekannten Modaflame™ Inhärent-Gewebe für eine risikoarme Umgebung. Diese Kleidungsstücke sind im Bereich der Taille und der Hüfte zusätzlich zugeschnitten, um auch über längere Zeiträume hinweg maximalen Komfort zu gewährleisten. Das Design ist auf die durchschnittliche Körpergröße und Armlänge von Frauen abgestimmt und verringert das Risiko des Stolperns und Hängenbleibens. Zu den cleveren Designmerkmalen gehören Stretcheinsätze und mehrere Reißverschlusstaschen für sichere Aufbewahrung.

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

GEMACHT FÜR DAMEN



PW3

HS | 40 UPF | 4 | EX

FR715 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTINORM FR ARBEITSJACKE FÜR DAMEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
X Gelb/Schwarz XS-XXL

XS | 2X Stretch

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

GEMACHT FÜR DAMEN



UK
8 - 20
INCH
26 - 38
CM
68 - 96
EU
34 - 46
FR
36 - 48

PW3

HS | 40 UPF | 8 | EX

FR409 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTINORM FR DAMEN-ARBEITSHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
X Gelb/Schwarz 26"-38"
Normal: 29" (74cm) verlängerbar auf 31"(79cm)

2X Stretch | VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

GEWEBEINFORMATION

Modacrylfasern bieten eine inhärente, dauerhafte Flammbeständigkeit, eine ausgezeichnete Formbeständigkeit und hohe elastische Eigenschaften, die es den Kleidungsstücken ermöglichen, ihre Form zu behalten. Modaflame bietet von Natur aus flammhemmenden und antistatischen Schutz. In das Gewebe eingewebte Kohlefasern sorgen von Natur aus für antistatische Eigenschaften.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR407 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS FR BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

2x Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 42
CM
72 - 108
EU
42 - 58
FR
36 - 52

PW3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR416 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS FR BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN KLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 1

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Schwarz 28"-42"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471

Neu

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR450 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS FR BUNDHOSE KLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 1

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

2x Stretch

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

Neu

ATPV 15
ELIM 9.2
Cal/Cm²

300g



PW3

FR433 PW3 MODAFLAME HI-VIS FR JOGGER KLASSE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Schwarz/Gelb S-3XL

MODAFLAME™ WORK



MODAFLAME™ WORK

Modaflame™ Work ist ein von Natur aus schwer entflammbarer Stoff. Dieses Material besteht aus 60% Modacryl, 39% Baumwolle und 1% Karbonfaser. Modaflame™ Work ist äußerst bequem, strapazierfähig und bietet umfassenden Schutz vor statischer Aufladung.



A780

PS53

PS10

FR507

B1601

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

Neu

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



PW3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR420 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTINORM FR LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Schwarz S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

2x Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



PW3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR507 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTINORM FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Schwarz S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

GEWEBEINFORMATION

Modaflame™ Work HVO besteht aus 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid und 1% Kohlefaser und nutzt modernste Technologien für den besten Schutz in risikoreichen Umgebungen zu bieten. Diese einzigartige Gewebemischung ist von Natur aus flammhemmend und antistatisch und verfügt über hochwirksame feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und einen angenehmen Tragekomfort. Modaflame Work HVO ist nach einer Reihe von Normen zertifiziert darunter EN ISO 20471 und RIS 3279 und bietet hervorragende Vielseitigkeit und Schutz.

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

HS | 40+ UPF | 4 | EX

FR722 PW3 MODAFLAME WORK HVO MULTINORM FR JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Orange/Schwarz S-3XL

2x Stretch

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

HS | 40+ UPF | 8 | EX

FR414 PW3 MODAFLAME WORK HVO MULTINORM FR BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Orange/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

2x Stretch

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

Neu

ATPV 8.9
ELIM 8
Cal/Cm²

300g



PW3

HS | 40 UPF | 5 | EX

FR438 PW3 MODAFLAME HVO FR JOGGER KLASSE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM2, ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 1

Modaflame™ Strick HVO 45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik, 300g
Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Schwarz/Orange S-3XL

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²

300g



INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PW3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

HS | 40+ UPF | 10 | EX

FR415 PW3 MODAFLAME WORK HVO FR BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Orange/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

Neu

ELIM 6.4
APTV 6.8
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR451 PW3 MODAFLAME WORK HVO FR BUNDHOSE KLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 1

Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Orange/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

Neu

ELIM 6.4
APTV 6.8
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR452 PW3 MODAFLAME WORK HVO FR BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN KLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 1

Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Orange/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

2x Stretch

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR509 PW3 MODAFLAME WORK HVO MULTINORM FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Orange/Schwarz S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

2X Stretch

Neu

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR453 PW3 MODAFLAME WORK HVO MULTINORM FR LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Orange/Schwarz S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



MV28 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTINORM KONTRAST FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Marine S-5XL

- Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
- Protection against radiant, convective and contact heat
- Action back for extra freedom of movement
- Triple-stitched seams for extra durability

Neu

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



FR528 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zollstocktasche
- Einzelne Gesäßtasche mit Patte
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV25 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTINORM KONTRAST FR JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Marine S-3XL

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV26 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTINORM FR BUNDHOSE KLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Marine S-3XL

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

MV46 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTINORM KONTRAST FR BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb/Marine S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

GEWEBEINFORMATION

Modaflame™ Work HVO besteht aus 61 % Modacryl, 18 % Viskose, 15 % Polyester, 5 % Aramid und 1 % Kohlefaser und ist nach EN ISO 20471 Orange und RIS 3279 zertifiziert.

ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm² 300g



ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm² 300g



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

MV35 MODAFLAME WORK HVO MULTINORM KONTRAST FR JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
Orange/Marine S-3XL

MV36 MODAFLAME WORK HVO HI-VIS MULTINORM KONTRAST FR BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
Orange/Marine S-XXL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



MV91 MODAFLAME WORK HVO MULTINORM FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
Orange S-3XL

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
300g



MV29 MODAFLAME WORK HVO MULTINORM KONTRAST OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.4 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser, 300g
Orange/Marine S-3XL

WX3™

PS53

FR704

FR602

FR402

TRAGEKOMBINATIONEN :



FR711
WX3 MODAFLAME KNIT FR POLOSHIRT LANGARM



FR712
WX3 MODAFLAME KNIT FR T-SHIRT

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

GEWEBEINFORMATION

Die neuen flammhemmenden Produkte von WX3 bieten außergewöhnliche Verschleißfestigkeit, Funktionalität, Komfort und Schnitt. Hergestellt aus den erstklassigen, inhärent flammfesten Modaflame-Geweben von Portwest, die maximalen Schutz bei der Arbeit in den anspruchsvollsten Umgebungen garantieren. An den wichtigsten Bewegungsbereichen werden Hochleistungs-Stretchstoffe verwendet, die für mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität bei der Arbeit sorgen.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



WX3

FR602 WX3 MODAFLAME WORK FR ARBEITSJACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Schwarz S-3XL

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

WX3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR402 WX3 MODAFLAME WORK FR SERVICE BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Schwarz 30"-46"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



WX3

FR503 WX3 MODAFLAME WORK FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Schwarz S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

2x Stretch — VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



WX3

FR405 WX3 MODAFLAME WORK FR LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP PB 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser, 280g
Schwarz S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

2x Stretch — VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12



EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



MX28 MODAFLAME WORK FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Marine S-3XL

MODAFLAME™ KNIT HV



MODAFLAME™ KNIT HV

Hergestellt aus einem inhärent feuerfesten Garn aus 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle und 1 % Karbonfasern. Modaflame™ Knit ist stark, langlebig und hoch innovativ. Dieser Stoff ist hitze- und flammenbeständig und schützt vor den Gefahren, die durch statische Elektrizität und Flammen entstehen. Seine natürlichen flammhemmenden Eigenschaften bauen sich auch nach häufigem Waschen nicht ab.



FR407

FR707

FR406

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

Neu

ATPV 15
ELIM 9.2 Cal/Cm²
300g



PW3

HS | 40+ UPF | 2 | EX

FR717 PW3 MODAFLAME KNIT HI-VIS FR SWEATSHIRTJACKE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Gelb/Schwarz S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz

Neu

ATPV 15
ELIM 9.2 Cal/Cm²
300g



PW3

HS | 40+ UPF | EX

FR707 PW3 MODAFLAME KNIT HI-VIS FR SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Gelb/Schwarz S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS · 40 UPF · EX

FR716 PW3 MODAFLAME KNIT HI-VIS FR SWEATSHIRT KLASSE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 · ELIM 9.2 Cal/Cm² · 300g

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Gelb/Schwarz S-3XL



MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS · 40 UPF · EX

FR737 PW3 MODAFLAME KNIT HVO FR SWEATSHIRT KLASSE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 1

Neu

ATPV 8.9 · ELIM 8 Cal/Cm² · 300g

Modaflame™ Strick HVO 45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik, 300g
Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Orange/Schwarz S-3XL



MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS

FR · 40 UPF · EX

FR703 MODAFLAME KNIT HVO FR SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

ATPV 8.9 · ELIM 8 Cal/Cm² · 300g

Modaflame™ Strick HVO 45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik, 300g
Orange S-3XL



MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

EBT 6.4
ELIM 5.9
Cal/Cm²

280g



FR31 ANTISTATIK HI-VIS FLEECEJACKE

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3

Modaflame Warnschutz-Fleece: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Gelb S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- Einstellbare Kordel am Saum
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Fleecekragen in Kontrastfarbe, zum Schutz gegen Schmutz

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 15
ELIM 9.2
Cal/Cm²

300g



FR72 MODAFLAME KNIT HI-VIS FR SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Gelb S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Flammhemmende Rippenmanschette für zusätzliche Sicherheit
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



PW3

FR702 PW3 MODAFLAME KNIT HI-VIS FR POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Verdeckte Knopfleiste
- Verstärkter Kragen und Manschetten
- Grosszügige Passform

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

Neu

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



PW3

FR734 PW3 MODAFLAME KNIT FR POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Modaflame™ Strick HVO 45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik, 220g
Orange/Schwarz S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Grosszügige Passform
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



FR77 MODAFLAME KNIT HI-VIS FR POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Gelb S-4XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Flammhemmende Rippenmanschette für zusätzliche Sicherheit
- Verdeckte Knopfleiste
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



FR76 MODAFLAME KNIT HVO FR POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Modaflame™ Strick HVO 45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik, 220g
Orange S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Kontrastfarben
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Knopfleiste
- Seitenschlitze
- Grosszügige Passform

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



FR74 MODAFLAME KNIT HI-VIS KONTRAST FR POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Gelb/Marine S-4XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Verdeckte Knopfleiste
- Kontrastfarben

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 8.7 / ELIM 8.2 Cal/Cm²

280g



FR96 MODAFLAME KNIT HI-VIS FR T-SHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM², ATPV 8.7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 40% Baumwolle, 280g
Gelb S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Rundhalsausschnitt
- Großzügige Passform für Tragekomfort
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

Neu

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



PW3

FR736 PW3 MODAFLAME KNIT HVO FR T-SHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Modaflame™ Strick HVO 45% Modacryl, 25% Polyester, 23% Baumwolle, 6% Aramid, 1% Antistatik, 220g
Orange/Schwarz S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Grosszügige Passform
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Rundhalsausschnitt

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



PW3

FR701 PW3 MODAFLAME KNIT WARNSCHUTZ FR T-SHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Gelb/Marine S-3XL, Gelb/Schwarz S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Grosszügige Passform
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Rundhalsausschnitt

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

WX3

FR710 WX3 MODAFLAME KNIT FR SWEATSHIRT MIT 1/4 REISSVERSCHLUSS

HS | 40+ UPF | EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Schwarz S-3XL

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR81 MODAFLAME KNIT FR KAPUZEN SWEATJACKE

40+ UPF | 2 | EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Marine S-5XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- 2 großzügige Taschen
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g



FR738 MODAFLAME KNIT FR SWEATJACKE

Neu

40+ UPF | 2 | EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Marine S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g



FR12 MODAFLAME KNIT FR SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Marine XS-4XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort

XS



FR759 MODAFLAME KNIT FR DAMEN SWEATSHIRT

Neu

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Marine XS-XXL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels

GEMACHT FÜR DAMEN

XS



MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12



FR30 FR MODAFLAME ANTISTATIK FLEECEJACKE

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Modaflame Fleece: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g
Marine XS-4XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Einstellbare Kordel am Saum

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm² | 200g



WX3

FR711 WX3 MODAFLAME KNIT FR POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Schwarz S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Knopfleiste
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Gerippter Kragen

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149

200g





WX3

HS

40+ UPF

FR712 WX3 MODAFLAME KNIT FR T-SHIRT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Schwarz S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Gerippter Kragen
- Hervorragende Farbechtheit und Schrumpfungsergebnisse
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

NEUE FARBE



Neu

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

GEMACHT FÜR DAMEN



FR10 MODAFLAME KNIT FR POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Braun S-5XL, Grau S-3XL, Marine XS-5XL, Schwarz S-4XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Knopfleiste
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Gerippter Kragen

XS

FR758 MODAFLAME KNIT FR DAMEN POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Marine XS-XXL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Knopfleiste
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Gerippter Kragen

XS

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g

NEUE FARBE



Neu

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g

GEMACHT FÜR DAMEN



FR11 MODAFLAME KNIT FR T-SHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Braun S-5XL, Grau S-3XL, Marine XS-5XL, Schwarz S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Flammhemmende Rippenmanschette für zusätzliche Sicherheit
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Outstanding colour fastness and shrinkage results
- External standards label for quick identification of protection levels

XS

FR808 MODAFLAME KNIT FR DAMEN T-SHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Marine XS-XXL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Flammhemmende Rippenmanschette für zusätzliche Sicherheit
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Hervorragende Farbechtheit und Schrumpfungsergebnisse
- aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels

XS

PW3

HS | 40+ UPF | EX

FR733 PW3 MODAFLAME KNIT FR POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/ CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Schwarz S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Grosszügige Passform
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort

Neu

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



PW3

HS | 40+ UPF | EX

FR732 PW3 MODAFLAME KNIT FR T-SHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/ CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Schwarz S-3XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Grosszügige Passform
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Rundhalsausschnitt

Neu

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR805 MODAFLAME KNIT FR POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
X Gelb XS-3XL

Neu

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

XS



FR806 MODAFLAME KNIT FR T-SHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
X Gelb XS-3XL

Neu

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

XS



CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR03 MODAFLAME KNIT FR POLOSHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
X Marine S-4XL

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

DIE STÄRKE VON BEKLEIDUNGSSCHICHTEN

Schwer entflammbare Basisschichten bieten Ihnen zusätzlichen Schutz. Wenn 2 oder mehr Lichtbogenschutzanzüge in Kombination getragen werden, wird ein höheres Schutzniveau erreicht, da zwischen den einzelnen Anzügen eine Luftschicht eingeschlossen wird, die das Gesamtschutzniveau erhöht.



EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g



FR14 MODAFLAME KNIT FR LEGGINGS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Marine XS-4XL

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Flammhemmende Rippenmanschette für zusätzliche Sicherheit
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Hervorragende Farbechtheit und Schrumpfungsergebnisse
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

GEWEBEINFORMATION

Modaflame™-Zubehör bietet inhärente Flammfestigkeit und antistatischen Schutz. Die Hochleistungsfasern bieten einen weichen, natürlichen Griff und ein natürliches Aussehen.

400g



FR18 MODAFLAME KNIT FR BALACLAVA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Marine, Schwarz, Einheitsgrösse

400g



FR19 MODAFLAME KNIT FR SCHLAUCHSCHAL

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 200g
Marine, Schwarz, Einheitsgrösse

300g



FR09 MODAFLAME KNIT FR BALACLAVA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Marine, Einheitsgrösse

300g



FR20 MODAFLAME KNIT FR BALACLAVA KAPUZE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 300g
Marine, Einheitsgrösse

NAHTLOSE ZEHENSOCKE



EN ISO 14116 | EN 1149

SK20 MODAFLAME KNIT FR SOCKE

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame Strick 48% Modacryl, 32% Baumwolle, 20% Polyester
Schwarz 39-43, 44-48

NAHTLOSE ZEHENSOCKE



EN ISO 14116 | EN 1149

SK22 MODAFLAME ARBEITSSOCKE

EN ISO 14116
EN 1149 -3

50% Modacryl, 16% recycelte Baumwolle, 14% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Karbonfasern
Marine 39-43, 44-48

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8
Cal/Cm²

150g

GEWEBEINFORMATION

Araflame™ Work ist ein inhärent schwer entflammbares Gewebe, das mit Hilfe innovativer Technologie für hervorragende Leistungen entwickelt wurde..

Die flammhemmenden Eigenschaften sind dauerhaft und werden durch das Waschen nicht beeinträchtigt.

Hergestellt aus 93% Meta-Aramid, das eine hervorragende Hitze- und Flammbeständigkeit bietet, kombiniert mit 5% Para-Aramid für Festigkeit Araflame™ Work ist von Natur aus antistatisch, da es 2 % Kohlenstofffasern enthält.

AF53 ARAFLAME WORK LEICHTER FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus 93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, 2% Kohlefaser, 150g
Marine 36"-54"


- Die flammhemmende Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Ärmeltasche
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Langlebige kräftige Messingreißverschlüsse

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: AF53

VERBRENNUNGS-PROGNOSE

8.8%

- Schmerz (28.9%),
- 1. Grad (3.5%)
- 2. Grad (7.0%)
- 3. Grad (1.8%)



VORDERSEITE RÜCKENANSICHT



LEICHT

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g




BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: AF73

VERBRENNUNGSPROGNOSE

8.8%

- Schmerz (28.9%),
- 1. Grad (3.5%)
- 2. Grad (7.0%)
- 3. Grad (1.8%)



VORDERSEITE RÜCKENANSICHT

AF73 ARAFLAME WORK LEICHTER FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus 93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, 2% Kohlefaser, 150g
Orange, Rot, Royalblau

- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Langlebige kräftige Messingreißverschlüsse
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitzww

INCH
32 - 54
CM
80 - 136
EU
40 - 68

REG
34"-54"
32"-54"
34"-54"

LEICHT

ALUFLAME™ WORK



Aluflame™ work besteht zu 43% aus Baumwolle und zu 30% aus Viskose, was für ein weiches Tragegefühl sorgt und die Atmungsaktivität fördert. 20% Acrylfasern sorgen für hervorragende Hitze- und Flammhemmung, 6% Aramidfasern für außergewöhnliche Festigkeit. 1% Carbonfaser macht den Stoff von Natur aus antistatisch.



PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER INDUSTRIELLEN WÄSCHEREI

Waschen bei 75°C - Trocknen bei 155°C



ALUFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

GEWEBEINFORMATION

Aluflame™ Work ist ein von Natur aus schwer entflammbares Gewebe, das den höchstmöglichen Schutz gegen geschmolzenes Aluminium und geschmolzenes Eisen bietet. Der hohe Baumwollanteil verleiht dem Stoff einen natürlichen, weichen Griff und erhöht den Tragekomfort. Er ist für den Einsatz in Bereichen vorgesehen, in denen er ständig geschmolzenem Aluminium (D3) und Eisenspritzern (E3) ausgesetzt ist, so dass diejenigen, die mit diesen heißen Metallen zu tun haben, in ihrem täglichen Arbeitsumfeld sicher arbeiten können.

ATPV 9.5
ELIM 8.1
Cal/Cm²
360g



FR65 ALUFLAME WORK FR JACKE GEGEN GESCHMOLZENES METALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Baumwolle, 30% Viskose, 20% Acryl, 6% Para Aramid, 1% Kohlefaser, 360g
Marine S-3XL

- Höchster Schutz gegen geschmolzenes Aluminium
- Klasse 2 Schweißschutz
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- 2 großzügige Taschen

ATPV 9.5
ELIM 8.1
Cal/Cm²
360g

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER INDUSTRIELLEN WÄSCHEREI

Waschen bei 75°C - Trocknen bei 155°C



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR64 ALUFLAME WORK FR BUNDHOSE GEGEN GESCHMOLZENES METALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Baumwolle, 30% Viskose, 20% Acryl, 6% Para Aramid, 1% Kohlefaser, 360g
Marine S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Höchster Schutz gegen geschmolzenes Aluminium
- Klasse 2 Schweißschutz
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Zollstocktasche
- eingearbeitete Gesäßtasche
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen

BIZFLAME™ RAIN+ HV



BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+ HV Multinorm bietet eine hohe Sichtbarkeit mit ausgezeichneten flammhemmenden Eigenschaften, Schutz gegen Regen und Chemikalien und eine hohe ARC-Bewertung.







Neu

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342
GEFÜTTERT



FR617 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM KONTRAST FR WINTERJACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain+ HV: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 7mm Ripstop, PU beschichtet, 270g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100% Polyesterfüllung, flammresistent, 150g
Gelb/Marine S-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort

Neu

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342
GEFÜTTERT



FR434 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM KONTRAST FR WINTERHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 343 KLASSE 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain+ HV: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 7mm Ripstop, PU beschichtet, 270g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100% Polyesterfüllung, flammresistent, 150g
Gelb/Marine S-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471



ATPV 43
ELIM 55
Cal/Cm²

550g

GEFÜTTERT



FR79 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTINORM KONTRAST FR JACKE

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM², ATPV 55 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:3 X

BIZFLAME RAIN+ HV: 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, PTFE-Laminat, PU-beschichtet, 380g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Gelb/Marine M-XXL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN 343
EN ISO 20471

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Bizflame™ Rain entspricht sieben EN-Normen und wurde speziell entwickelt, um einen umfassenden Schutz gegen Flammen und antistatische Gefahren zu bieten und bietet darüber hinaus eine hohe Sichtbarkeit und Schutz vor schlechtem Wetter. Hochwertige flamm- und chemikalienbeständige Materialien, versiegelte Nähte und flammhemmendes Reflexband ermöglichen ein komfortables Arbeiten unter extremen Wetterbedingungen.

ATPV 29
ELIM 25
Cal/Cm²
440g

GEFÜTTERT



FR,IW
40+ UPF
EX

FR605 BIZFLAME RAIN+ LEICHTE WARNSCHUTZ JACKE LICHTBOGEN SCHUTZ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 CLASS 4:1:X

Bizflame Rain+ HV: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 7mm Ripstop, PU beschichtet, 270g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Gelb/Marine S-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze

ATPV 29
ELIM 25
Cal/Cm²
440g

GEFÜTTERT



FR,IW
40+ UPF
EX

FR410 BIZFLAME RAIN+ LEICHTE WARNSCHUTZ BUNDHOSE LICHTBOGEN SCHUTZ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 343 CLASS 4:1:X

Bizflame Rain+ HV: 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 7mm Ripstop, PU beschichtet, 270g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Gelb/Marine S-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 ISOLIERT

S778 BIZFLAME RAIN HI-VIS FR WINTERJACKE

570g

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100 % Modacryl Flammhemmend, 150g
Gelb XS-6XL, Orange XS-5XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Innere Brusttasche
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Antistatisch

XS 6XL



CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

GEFÜTTERT

S774 BIZFLAME RAIN HI-VIS FR JACKE

420g

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Orange S-4XL, Gelb S-4XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Innere Brusttasche
- Leicht und bequem
- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- Strickbündchen für Komfort und Wärme
- aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels



BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

GEFÜTTERT

S779 BIZFLAME RAIN HI-VIS KONTRAST FR JACKE

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Herausnehmbares, flammhemmendes Fleece-Futter 350g
Gelb/Marine XS-4XL, Orange/Marine S-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Antistatisch
- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- Einstellbare Kordel am Saum
- Kontrastfarben

770g



BENUTZBAR MIT:



XS

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 ISOLIERT

S773 BIZFLAME RAIN HI-VIS FR WINTER PILOTJACKE

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:1 X
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100 % Modacryl Flammhemmend, 150g
Gelb XS-5XL, Orange XS-4XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Antistatisch
- Innere Brusttasche
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband

570g



XS

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Diese multifunktionale Warnweste ist eine großartige Ergänzung zu Bizflame™ Rain HV. Sie ist schwer entflammbar, chemikalienbeständig und verfügt über antistatische Eigenschaften, eine verdeckte Handytasche unter der Windschutzklappe für einfachen Zugriff und ein gestepptes, schwer entflammbares Futter für maximalen Schutz und Komfort.

570g

ISOLIERT





KOMBINIEREN SIE MIT:

S781 BIZFLAME RAIN HI-VIS FR WINTERHOSE

S776 BIZFLAME RAIN HI-VIS FR WINTERWESTE

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100 % Modacryl Flammhemmend, 150g
Gelb S-3XL, Orange S-3XL

- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Innere Brusttasche
- Tief angesetzte Fronttaschen mit Klettverschluß
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

250g



S780 BIZFLAME RAIN HI-VIS FR HOSE

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 1
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung, 250g
Gelb S-4XL, Orange S-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
- Hochgezogene Rückenpartie für zusätzlichen Schutz
- Ergonomisch geformter Schnellverschluss
- ungefüttert
- Antistatisch

420g

GEFÜTTERT



S781 BIZFLAME RAIN HI-VIS FR WINTERHOSE

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6
EN ISO 20471 KLASSE 1
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Gelb S-3XL, Orange M-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
- Hochgezogene Rückenpartie für zusätzlichen Schutz
- Ergonomisch geformter Schnellverschluss
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471

WARNSCHUTZ-, FLAMMEN-, CHEMIKALIEN-, ANTISTATIK-, WASSER- UND KÄLTESCHUTZ KOMBINIERT

EN 342 ISOLIERT

570g



S775 BIZFLAME RAIN HI-VIS FR OVERALL

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X
EN 342 0.334 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, atmungsaktive PU-Beschichtung, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100 % Modacryl Flammhemmend, 150g
Gelb/Marine S-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Kontrastelemente zum schutz vor sichtbarer verschmutzung



RÜCKENANSICHT

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 17353

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Bizflame Rain bietet den kompletten Schutz des BIZflame -Gewebes, jedoch mit zusätzlicher Wasserdichtigkeit und guter Sichtbarkeit.

770g

GEFÜTTERT



S770 BIZFLAME RAIN FR JACKEBIZFLAME MULTISAFE REGENJACKE

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
EN 343 KLASSE 3:3 X
EN 17353 TYP B3

Bizflame Regen 98% Polyester, 2% antistatische Kohlefaser, atmungsaktiv, PU-beschichtet, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
Herausnehmbare flammhemmende Fleece Weste., 350g
Marine XS-4XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Innere Brusttasche
- Tief angesetzte Fronttaschen mit Klettverschluß
- Einstellbare Kordel am Saum
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Antistatisch

KOMBINIERBAR MIT:







XS

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 342 ISOLIERT

570g

S785 BIZFLAME RAIN FR WINTERJACKE

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6
EN 343 KLASSE 3:1 X
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X

Bizflame Regen 98% Polyester, 2% antistatische Kohlefaser, atmungsaktiv, PU-beschichtet, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100 % Modacryl Flammhemmend, 150g
Marine S-3XL, Rot S-3XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Innere Brusttasche
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten





RÜCKENANSICHT

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 17353

570g

EN 342 ISOLIERT

S783 BIZFLAME RAIN FR WINTER PILOTJACKE

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
EN 343 KLASSE 3:1 X
EN 17353 TYP B3
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Regen 98% Polyester, 2% antistatische Kohlefaser, atmungsaktiv, PU-beschichtet, 250g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100 % Modacryl Flammhemmend, 150g
Marine S-6XL

- Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
- Innere Brusttasche
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels

6XL



RÜCKENANSICHT



SCHWER ENTFLAMMBARER, WASSERDICHTER SCHUTZ

SEALTEX™ FLAME HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Sealtex™ Flame Warnschutz wurde von Experten entwickelt, um eine hohe Sichtbarkeit und einen flammhemmenden Schutz zu bieten. Es ist chemikalienbeständig und wasserfest. Dieses leichte, dehnbare und strapazierfähige Gewebe bietet maximalen Komfort und hervorragenden Schutz.

260g



FR41 SEALTEX FLAME HI VIS FR JACKE

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X

Sealtex™ Warnschutz Flamme 100% Polyester, PU-beschichtet, 260g
Gelb XS-5XL, Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz

XS

260g



FR43 SEALTEX FLAME HI-VIS FR BUNDHOSE

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 3:1 X

Sealtex™ Warnschutz Flamme 100% Polyester, PU-beschichtet, 260g
Gelb S-5XL, Orange S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Leicht und bequem
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz

SEALTEX™ FLAME

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Das Sealtex™ Flame-Gewebe besteht aus einem flammfesten, PU-beschichteten Polyestergewebe (260 g). Das leichte und langlebige Sealtex Flame ist so konzipiert, dass sie einen vollständigen Schutz gegen widrige Wetterbedingungen und Gefahren durch Flammen bietet.

240g



240g



FR46 SEALTEX FLAME FR JACKE

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
EN 343 KLASSE 3:1 X

Sealtex Flame 100 % Polyester, flammhemmend & antistatisch, PU-beschichtet, 240g
Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz

FR47 SEALTEX FLAME FR HOSE

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
EN 343 KLASSE 3:1 X

Sealtex Flame 100 % Polyester, flammhemmend & antistatisch, PU-beschichtet, 240g
Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Leicht und bequem
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR61 BIZFLAME WORK HI-VIS MULTINORM KONTRAST FR JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 345g
Gelb/Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Verdeckte Brusttasche
- Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g



FR62 BIZFLAME WORK HI-VIS MULTINORM KONTRAST FR BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 345g
Gelb/Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Gesäßtasche
- Zollstocktasche


ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g




BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR61 & FR62

VERBRENNUNGSPROGNOSE

0%



VORDERSEITE



RÜCKENANSICHT

- Schmerz (16%),
- 1. Grad (0%)
- 2. Grad (0%)
- 3. Grad (0%)

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR440 BIZFLAME WORK HI-VIS KONTRAST FR BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 345g
Gelb/Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Austauschbare Holstertaschen ermöglichen eine individuelle Anpassung der Platzierung
- Gesäßtasche

Neu

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g



BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN ISO 20471

330g



FR92 BIZFLAME WORK HI-VIS KONTRAST BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 2

Bizflame Work HV: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 330g
Gelb S-XXL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Zollstocktasche
- Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm²

345g




PATENTIERTER, FLAMMHEMMENDER CHEMIKALIENSCHUTZ

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR63 GETESTET MIT FR61

VERBRENNUNGSPROGNOSE

0%



FRONT BACK

- Schmerz (20.0%),
- 1. Grad (1.0%)
- 2. Grad (0.0%)
- 3. Grad (0.0%)

FR63 BIZFLAME WORK HI-VIS MULTINORM KONTRAST FR LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 345g
Gelb/Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Zollstocktasche
- Einzelne Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Kontrastfarben

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14
ELIM 13
Cal/Cm²


345g



BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR60

VERBRENNUNGSPROGNOSE

0.9%



FRONT BACK

- Schmerz (21.1%),
- 1. Grad (2.6%)
- 2. Grad (0.9%)
- 3. Grad (0.0%)

FR60 BIZFLAME WORK HI-VIS MULTINORM KONTRAST FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 345g
Gelb/Marine S-4XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Brusttasche mit Druckknopf
- Komfortabler seitlicher Einstieg

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g



FR90 BIZFLAME WORK HI-VIS KONTRAST FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 3

Bizflame Work HV: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 330g
Gelb S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Metallspritzern
- Ärmeltasche
- Zollstocktasche

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g



FR | 40 UPF | 8 | EX

BIZ7 BIZFLAME WORK HI-VIS KONTRAST FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 3

Bizflame Work HV: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 330g
Gelb/Marine S-4XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Zollstocktasche
- Komfortabler seitlicher Einstieg
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Verdeckte Druckknopfleiste

BIZFLAME™ WORK+

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm²

345g



40 UPF | 9 | EX

FR80 BIZFLAME WORK+ FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work+: 99% Baumwolle, 1% Karbonfaser, chemisches Finish, 345g
Marine S-4XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Metallspritzern
- Seitliche Zugangsöffnungen
- Zollstocktasche
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Bizflame™ Industry ist eine Mischung aus 80 % Baumwolle, 19 % FR-Polyester und 1 % Karbonfasern, 340 g. Der FR-Polyesteranteil in Bizflame™ Industry sorgt für hervorragende Abrieb-, Schrumpf- und Farbechtheit. Dieses Gewebe ist robust genug, um den Strapazen industrieller Wäsche standzuhalten und ist daher ideal für die Offshore-Industrie.

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER INDUSTRIELLEN WÄSCHEREI

Waschen bei 75°C - Trocknen bei 155°C

Alle industriell waschbaren Produkte von Portwest, die mit dem Etikett EN ISO 15797 gekennzeichnet sind, werden gemäß Waschverfahren 8 auf farbige Arbeitskleidung getestet, die eine Tunnelveredelung verträgt.

ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm²

340g



FR08 BIZFLAME INDUSTRY ZWEIFARBIGE FR JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, 340g
Grau S-3XL, Rot S-3XL, Royalblau S-3XL

- Industriewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Verstellbarer Bund für einen perfekten Sitz
- aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Metallspritzern

CHEMIKALIEN

HANDSCHUTZ
SICHERHEITSSCHUHE
SCHUTZBRILLEN



A801 705



FW95 785



PS21 873

ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm²

340g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG	
	30"-46"
	30"-46"
	30"-46"

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR06 BIZFLAME INDUSTRY ZWEIFARBIGE FR BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, 340g
Grau, Rot, Royalblau
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Industriewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zollstocktasche
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern

ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm²

340g



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR07 BIZFLAME INDUSTRY ZWEIFARBIGE FR LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, 340g
Grau S-3XL, Royalblau S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Industriewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Innentasche mit RV zum sicheren Verstauen
- Elastische Schulterbänder

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g

INDUSTRIEWÄSCHE GEEIGNET



ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG
30"-46"
30"-46"

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR68 BIZFLAME INDUSTRY FR JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, 340g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

- Industriewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

FR66 BIZFLAME INDUSTRY FR BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, 340g
Marine, Orange
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Industriewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zollstocktasche

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²

340g



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE



FR93 BIZFLAME INDUSTRY FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYP 6
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, 340g
Marine S-5XL, Orange S-5XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Industriewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°
- Seitliche Zugangsöffnungen
- Zollstocktasche

BIZFLAME™ WORK+



BIZFLAME™ WORK+

Bizflame Work+ bietet den notwendigen Flammschutz und ein angenehmes, atmungsaktives Tragegefühl. Dieser Stoff besteht zu 99 % aus Baumwolle für natürlichen Komfort und zu 1 % aus Kohlenstofffasern zur Ableitung statischer Aufladung und ist mit einem chemischen Finish versehen. Er ist ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Komfort.





Neu

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



Neu

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
38 - 54

REG
28"-48"
30"-46"
30"-46"
28"-48"

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR609 BIZFLAME WORK+ FR BUNDJACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2

Bizflame Work+: 99% Baumwolle, 1% Karbonfaser, chemisches Finish, 280g
Grau S-3XL, Marine XS-5XL, Royalblau S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Chemikalienbeständig
- Klasse 2 Schweißschutz
- Brusttaschen
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste

XS

FR417 BIZFLAME+ FR BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2

Bizflame Work+: 99% Baumwolle, 1% Karbonfaser, chemisches Finish, 280g
Grau, Marine, Royalblau, Orange
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Chemikalienbeständig
- Klasse 2 Schweißschutz
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Seitentaschen
- Zollstocktasche

Neu

ATPV 26
ELIM 22
Cal/Cm²

480g

ISOLIERT



Neu

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



FR

FR731 BIZFLAME WORK+ FR GEFÜTTERTE PILOTJACKE

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C2, D3,E3,F2
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 22 CAL/CM², ATPV 26 CAL/CM²
EN 13034 TYP 6
EN 17353 TYP B2

Bizflame Work+: 99% Baumwolle, 1% Karbonfaser, chemisches Finish, 210g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100% Polyesterfüllung, flammresistent, 100g
Marine XS-3XL, Royalblau XS-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Chemikalienbeständig
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation

XS

FR

FR741 BIZFLAME WORK+ FR JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2

Bizflame Work+: 99% Baumwolle, 1% Karbonfaser, chemisches Finish, 280g
Grau S-3XL, Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Chemikalienbeständig
- Klasse 2 Schweißschutz

Neu

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR513 BIZFLAME WORK + FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2

Bizflame Work+: 99% Baumwolle, 1% Karbonfaser, chemisches Finish, 280g
Grau S-3XL, Marine XS-5XL, Royalblau S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Chemikalienbeständig
- Klasse 2 Schweißschutz

XS

Neu

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR418 BIZFLAME+ FR LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYP 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2

Bizflame Work+: 99% Baumwolle, 1% Karbonfaser, chemisches Finish, 280g
Grau S-3XL, Marine XS-5XL, Royalblau S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Chemikalienbeständig
- Klasse 2 Schweißschutz

XS

BIZFLAME™ WORK



BIZFLAME™ WORK

Bizflame™ Work Stretch kombiniert leichtes, flammenhemmndes Gewebe mit einem Hochleistungsstretch, der in wichtigen Bewegungsbereichen eingesetzt wird.

FR616

FR401

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Bizflame™ Work Stretch kombiniert leichtes, flammhemmendes Gewebe mit modernem Design und einer modernen Passform. An den wichtigsten Bewegungsbereichen werden Hochleistungsstretchstoffe verwendet, die für mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität bei der Arbeit sorgen. Die Rückenbelüftung bietet hohen Tragekomfort und verbesserte Atmungsaktivität bei hohen Temperaturen.

ATPV 9.4 ELIM 9 Cal/Cm²

210g



ATPV 9.4 ELIM 9 Cal/Cm²

210g



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

FR601 BIZFLAME WORK LEICHTE FR JACKE MIT STRETCHEINSÄTZEN

FR,IW | 40 UPF | 5

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Bizflame Plus Stretch: 97% Baumwolle, 2% Elasthan, 1% Karbonfaser, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

2X Stretch | LEICHT

FR401 BIZFLAME WORK LEICHTE FR BUNDHOSE MIT STRETCHEINSÄTZEN

FR,IW | 40 UPF | 8

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Bizflame Plus Stretch: 97% Baumwolle, 2% Elasthan, 1% Karbonfaser, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

2X Stretch | LEICHT

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

BizFlame™ Work wurde unter Verwendung des hochinnovativen flammhemmenden Bizflame™ Work-Gewebes mit zusätzlichen antistatischen Eigenschaften entwickelt und gestaltet.
Zertifiziert nach einer Reihe internationaler Standards.

AUSSERGEWÖHNLICHER SCHUTZ - AUSSERGEWÖHNLICHER NUTZEN

330g



330g



FR35 BIZFLAME WORK JACKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 330g
Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Brusttasche mit Druckknopfverschluss
- 2 untere Taschen mit Druckknopfverschluss

FR36 BIZFLAME WORK HOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 330g
Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Zollstocktasche
- Gesäßtasche

330g



FR37 BIZFLAME PRO LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 330g
Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Zollstocktasche
- Gesäßtasche

330g



FR38 BIZFLAME PRO OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 330g
Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Brusttasche mit Druckknopf
- Zollstocktasche

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²


350g

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR50

VERBRENNUNGSPRO-GNOSE

0%

- Schmerz (12.3%),
- 1. Grad (0.9%)
- 2. Grad (0.0%)
- 3. Grad (0.0%)



VORDERSEITE RÜCKENANSICHT

FR50 BIZFLAME WORK FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Schwarz, Grau, Marine, Orange, Rot, Royalblau, Weiss, Gruen

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- Zollstocktasche
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit



	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-4XL	
	XS-5XL	S-5XL
	XS-5XL	
	XS-5XL	
	XS-6XL	M-6XL
	S-XXL	
	XS-4XL	

DAMENMODELL VERFÜGBAR

GEMACHT FÜR DAMEN



FR51

XS 6XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g




BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FF50

VERBRENNUNGSPROGNOSE

0%

- Schmerz (12.3%),
- 1. Grad (0.9%)
- 2. Grad (0.0%)
- 3. Grad (0.0%)



VORDERSEITE RÜCKENANSICHT

FF50 BIZFLAME WORK FR OVERALL ABERDEEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine 36"-54", Orange 36"-54"

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Zollstocktasche
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

BIZFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353


280g

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR28

VERBRENNUNGSPROGNOSE

1.8%

- Schmerz (19.3%),
- 1. Grad (0.0%)
- 2. Grad (1.8%)
- 3. Grad (0.0%)



VORDERSEITE RÜCKENANSICHT



FR28 BIZFLAME WORK FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TYP B2

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g

Gruen, Marine, Orange, Rot, Royalblau

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- Zollstocktasche
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

PREMIUM-SCHWEISSERSCHUTZ DER KLASSE 2

REG
XS-4XL
S-3XL
S-3XL
XS-4XL
XS-5XL

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12


210g

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR21

VERBRENNUNGSPROGNOSE

19.0%

- Schmerz (48.0%),
- 1. Grad (6.0%)
- 2. Grad (19.0%)
- 3. Grad (0.0%)



VORDERSEITE RÜCKENANSICHT

FR21 BIZFLAME WORK LEICHTER FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Schwarz, Grau, Khaki, Marine, Orange, Rot, Royalblau

- Leicht
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zollstocktasche
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit



	REG	TALL
	XS-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	XS-3XL	
	XS-4XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	S-XXL	

FLAMMSCHUTZ MIT LEICHTEM GEWICHT

XS LEICHT

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



LEICHTER SCHUTZ VOR INSEKTEN

FR22 BIZFLAME WORK FR OVERALL MIT INSEKTENSCHUTZ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Marine S-3XL

LEICHT

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



GEMACHT FÜR DAMEN

FR51 BIZFLAME WORK FR DAMENOVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine XS-XXL
Normal: 29" (74cm) verlängerbar auf 31"(79cm)

XS

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE



BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



FR34 BIZFLAME WORK FR STANDARDKITTEL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Leicht
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum

LEICHT

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8 ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR25 BIZFLAME WORK FR JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine S-4XL, Orange S-4XL


- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- 2 untere Taschen mit Druckknopfverschluss
- Zwei Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
- Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR25 & FR26

VERBRENNUNGSPROG-NOSE

3.0%

- Schmerz (35.0%),
- 1. Grad (2.0%)
- 2. Grad (3.0%)
- 3. Grad (0.0%)




VORDERSEITE RÜCKENANSICHT

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR25 & FR27

VERBRENNUNGSPROG-NOSE

0.0%

- Schmerz (24.0%),
- 1. Grad (1.0%)
- 2. Grad (0.0%)
- 3. Grad (0.0%)



VORDERSEITE RÜCKENANSICHT

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-4XL	M-XXL

FR26 BIZFLAME WORK FR BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine, Orange

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- Gesäßtasche
- Zollstocktasche

XS

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



FR27 BIZFLAME WORK FR LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine S-3XL, Orange S-4XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- Zollstocktasche
- Gesäßtasche

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

Neu

ATPV **9.8** / ELIM **8.6** Cal/Cm²

350g

FR740 BIZFLAME WORK FR DAMENJACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine XS-XXL, Orange XS-XXL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- 2 untere Taschen mit Druckknopfverschluss
- Zwei Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
- Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

GEMACHT FÜR DAMEN



XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

Neu

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR445 BIZFLAME WORK FR DAMENHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine XS-XXL, Orange XS-XXL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- Gesäßtasche
- Zollstocktasche
- Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß
- Verstellbarer Klettverschluss am Saum





GEMACHT FÜR DAMEN

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



FR55 BIZFLAME WORK ZWEIFARBIGE FR JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine/Rot S-4XL, Marine/Royal S-3XL


- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- 2 untere Taschen mit Druckknopfverschluss
- Zwei Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
- Verdeckter Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
- Kontrastfarben

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR55 & FR56

VERBRENNUNGSPROGNOSE

3.0%

- Schmerz (35.0%),
- 1. Grad (2.0%)
- 2. Grad (3.0%)
- 3. Grad (0.0%)




VORDERSEITE RÜCKENANSICHT

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: FR55 & FR57

VERBRENNUNGSPROGNOSE

0.0%

- Schmerz (24.0%),
- 1. Grad (1.0%)
- 2. Grad (0.0%)
- 3. Grad (0.0%)



VORDERSEITE RÜCKENANSICHT

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8 ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR56 BIZFLAME WORK ZWEIFARBIGE FR BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine/Rot S-4XL, Marine/Royal S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- Gesäßtasche
- Zollstocktasche

ATPV 9.8 ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR57 BIZFLAME WORK ZWEIFARBIGE FR LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
Marine/Rot S-4XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- Zollstocktasche
- Gesäßtasche

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

BizFlame™ Work wurde unter Verwendung eines hochinnovativen flammhemmenden Gewebes mit zusätzlichen antistatischen Eigenschaften entwickelt und gestaltet. Dieses Material besteht zu 99% aus Baumwolle und ist mit 1% Karbonfasern verwoben. Die hervorragende Reiß- und Zugfestigkeit sorgt für Langlebigkeit, während die hochwertige Baumwolle einen unvergleichlichen Komfort bietet. Die antistatische Eigenschaft ist durch den Kohlenstoffgehalt gegeben.

ATPV 9.7 ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR720 BIZFLAME WORK LEICHTES FR HEMD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TYP B2

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

LEICHT

ATPV 9.7 ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR412 BIZFLAME WORK LEICHTE FR BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TYP B2

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

LEICHT

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

160g

FR69 BIZFLAME WORK LEICHTES FR HEMD

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 TYP PB 6

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 160g
Blau XS-4XL, Marine XS-4XL, Rot S-3XL

- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- Leicht und bequem
- Brusttasche mit Druckknopf
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Hemdensaum, rutscht nicht heraus

NEUE FARBE





FR412

XS

LEICHT

BIZFLAME™ 88/12 HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

237g



FR95 BIZFLAME 88/12 FR HI-VIS HEMD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 KLASSE 3
NFPA® 70E
NFPA 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV: 88% Baumwolle, 12% Nylon, 237g
Gelb S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Leicht
- 2 Brusttaschen mit Patten und Knopfverschluss
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 11 | ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g



FR89 BIZFLAME 88/12 FR HEMD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA 2112
ASTM F1506
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12 88% Baumwolle, 12% Nylon, 237g
Grau XS-5XL, Khaki S-5XL, Marine XS-5XL

- Leicht und bequem
- Doppelter Gefahrenschutz
- 2 Brusttaschen mit Patten und Knopfverschluss
- Stifttasche auf der linken Tasche

XS

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | EN 17353

Neu

ATPV 11
ELIM 9.1
Cal/Cm²

237g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

FR432 BIZFLAME 88/12 FR BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1
EN ISO 11611 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
EN 17353 TYP B2

Bizflame 88/12 88% Baumwolle, 12% Nylon, 237g
Marine 30"-46"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Leicht und bequem
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zollstocktasche
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

SCHLANKE PASSFORM

CE CAT III | EN ISO 11612 | NFPA 2112 | NFPA 70E | ASTM F1959/ F1959M-12

350g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

FR404 BIZFLAME 88/12 STRETCH FR BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
ASTM F1506
NFPA 2112
NFPA® 70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Bizflame 88/12 Stretch: 86% Baumwolle, 12% Nylon, 2% Elastan, 350g
Marine 30"-46"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Superweich durch Garment-Wash-Behandlung
- Flexi - fit für zusätzliche Bewegungsfreiheit
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

BIZFLAME™
WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342
ISOLIERT

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Dieser Winter FR Overall ist optimal geeignet für die Anforderungen in der Offshore-Industrie. Sie besteht aus dem gleichen Außenmaterial wie die FR50 und ist mit einer Isolierschicht und einem FR-Baumwollfutter für zusätzliche Wärme kombiniert. Sie erfüllt alle geforderten Standards und verfügt über dreifach genähte Nähte, einen verdeckten 2-Wege-Frontreißverschluss aus Messing und zwei schräge Brusttaschen mit verdeckten Messingreißverschlüssen. Das Kleidungsstück verfügt außerdem über Knieschutztaschen, die mit einem innovativen, zweistufig verstellbaren System ausgestattet sind.

FR53 BIZFLAME WORK GEFÜTTERTER FR WINTEROVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TYP B2

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100% Polyesterfüllung, flammresistent, 150g
Marine S-3XL, Orange S-3XL, Rot S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- Verdeckte Reißverschlüsse an den Brusttaschen
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß



WINTERBEKLEIDUNG FÜR DIE ÖL- UND GASINDUSTRIE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342 ISOLIERT

FR59 BIZFLAME WORK FR GEFÜTTERTE WINTERJACKE

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TYP B2

Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 350g
100% Baumwoll-Futter flammhemmend, 170g
100% Polyesterfüllung, flammresistent, 150g
Marine S-3XL, Orange S-3XL, Rot S-3XL, Royalblau S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- Tief angesetzte Fronttaschen mit Klettverschluß
- Innere Brusttasche
- Zwei Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform



ABNEHMBARE KAPUZE MIT VERDECKTEM MESSING-REISSVERSCHLUSS

BIZFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 15
ELIM 13
Cal/Cm²
237g



FR33 BIZFLAME KNIT FR T-SHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Strick 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 237g
Grau S-3XL, Marine S-3XL

ATPV 15
ELIM 13
Cal/Cm²
237g



FR32 BIZFLAME KNIT FR HENLEY SHIRT LANGARM

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Strick 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 237g
Grau S-3XL, Marine S-3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471

Neu
120g



FR616 BIZFLAME HI-VIS FR LANGARMWESTE MIT REISSVERSCHLUSS

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 3

Bizflame Vest HV: 98% Polyester 2% Kohlefaser, Kettengestrickt, 120g
Gelb S/M - XXL/3XL

Neu
120g



FR615 BIZFLAME HI-VIS FR WESTE MIT REISSVERSCHLUSS

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 2

Bizflame Vest HV: 98% Polyester 2% Kohlefaser, Kettengestrickt, 120g
Gelb S/M - XXL/3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS (FR71 ONLY)

120g



FR

FR85 BIZFLAME HI-VIS FR WESTE LANGARM

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 3

Bizflame Vest HV: 98% Polyester 2% Kohlefaser, Kettengestrickt, 120g
Gelb S/M - XXL/3XL

120g



FR

FR71 BIZFLAME HI-VIS ANTISTATIK FR WESTE

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Bizflame Vest HV: 98% Polyester 2% Kohlefaser, Kettengestrickt, 120g
Orange S/M - XXL/3XL, Gelb S/M - 4XL/5XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS

120g



FR

FR75 BIZFLAME HI-VIS FR WESTE

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS-3279-TOM AUSGABE 2 (NUR ORANGE)

Bizflame Vest HV: 100% Polyester, Kettenstrick, 120g
Gelb S/M - 4XL/5XL, Orange S/M - XXL/3XL



BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Bizweld™ Work wurde speziell entwickelt, um Komfort, Leistung und Sicherheit zu garantieren und gleichzeitig jederzeit eine effektive Funktion zu gewährleisten. Bizweld™ Work wurde gründlich getestet, um die vollständige Übereinstimmung mit den neuesten internationalen Normen zu gewährleisten.

Neu

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



Neu

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

BZ739 BIZWELD WORK FR JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: 100% Baumwolle, 280g
Marine S-5XL, Orange S-5XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Ergonomisch gestaltete für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit , Komfort und Atmungsaktivität
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- 1 Brusttasche mit verdecktem Druckknopfverschluss
- Nähte in Kontrastfarben

BZ443 BIZWELD WORK FR BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: 100% Baumwolle, 280g
Marine S-5XL, Orange S-5XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Nähte in Kontrastfarben
- Ergonomisch gestaltete für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit , Komfort und Atmungsaktivität
- Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß

AKTUELLES DESIGN UND DEZENTE REFLEKTIERENDE DETAILS

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

Neu

ATPV 11 ELIM 8 Cal/Cm²

280g



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

BZ444 BIZWELD WORK FR LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: 100% Baumwolle, 280g
Marine S-5XL, Orange S-5XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Nähte in Kontrastfarben
- Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß

Neu

ATPV 11 ELIM 8 Cal/Cm²

280g



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

BZ523 BIZWELD WORK FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: 100% Baumwolle, 280g
Marine S-5XL, Orange S-5XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Mandarinkragen
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Ergonomisch gestaltete für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit , Komfort und Atmungsaktivität

VERBESSERTE PASSFORM, MODERNES DESIGN

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm² 330g



ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm² 330g



BZ13 BIZWELD WORK FR JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Baumwolle, 330g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Brusttaschen

BZ14 BIZWELD WORK FR BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung, 330g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zollstocktasche
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum

VIELSEITIGER FLAMM - UND SCHWEISSERSCHUTZ

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm² 330g



CE FR 40 UPF 5

BZ17 BIZWELD WORK FR LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Baumwolle, 330g
Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz

ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm² 330g



	REG	TALL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	S-3XL	

CE FR 40 UPF 8

BIZ5 BIZWELD WORK FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung, 330g
Schwarz, Marine, Orange, Rot, Royalblau

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Zwei Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
- Zollstocktasche

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	S-3XL
	S-3XL	

BIZ2 BIZWELD WORK FR JACKE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung, 330g
Marine XS-5XL, Orange S-3XL, Schwarz S-4XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Verdeckte Druckknopfleiste
- aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels

XS

BZ30 BIZWELD WORK FR BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung, 330g
Schwarz, Marine, Orange

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Seitentaschen
- Zollstocktasche
- Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g




ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g

BESTE RESULTATE BEI DER VERHÜTUNG VON VERBRENNUNGEN: BIZ1

VERBRENNUNGSPROG-NOSE

1.8%



FRONT BACK

- Schmerz (12.3%),
- 1. Grad (0.9%)
- 2. Grad (1.8%)
- 3. Grad (0.0%)

	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	
	XS-6XL	S-5XL
	XS-4XL	M-3XL



BIZ4 BIZWELD WORK FR LATZHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung, 330g
Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern

BIZ1 BIZWELD WORK FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Baumwolle, 330g
Schwarz, Marine, Orange, Rot, Royalblau

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Concealed stud front for easy access
- Chest pockets with stud closure

XS 6XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



BZ31 BIZWELD WORK FR CARGO BUNDHOSE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
NFPA® 70E
NFPA 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Baumwolle, 330g
Grau S-5XL, Marine S-5XL

- Doppelter Gefahrenschutz
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zollstocktasche
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Bis Größe 5XL verfügbar
- Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611

330g



C030 BIZWELD WORK FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2

Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung, 330g
Marine XS-5XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Zollstocktasche
- KOMFORTABLER SEITLICHER EINSTIEG
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz

XS

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



BIZ6 BIZWELD WORK FR KAPUZENOVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung, 330g
Marine S-3XL

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Zollstocktasche
- Gesäßtasche
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Seitliche Zugangsöffnungen

NEUE FARBE

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

BZ506 BIZWELD WORK FR KLASSISCHER OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF-80.4%)

Bizweld Work: 100% Baumwolle, 330g
Marine S-5XL, Orange S-5XL, Rot S-5XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Zwei Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
- Zollstocktasche
- 2-Wege-Reißverschluss und verschliessbare Frontpatte
- Verstellbarer Saum - normales bis langes Bein

SCHWEISSER-JACKE

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Diese hochwertige Schweißerhose ist aus Rindspaltleder gefertigt und mit Para-Aramidfaden abgesteppt. Er bietet dem Träger einen verbesserten Schutz beim Schweißen und ist für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert.

EN ISO 11611



SW34 FR LEDER SCHWEISSJACKE
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Rindspaltleder, 1.3mm dick
Braun S-3XL

- Hergestellt aus Rindsleder für eine hochwertige Oberfläche.
- Klasse 2 Schweißschutz
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz



RÜCKENANSICHT

SCHWEISSEN

HANDSCHUTZ



A540 700

KOPFSCHUTZ



PW65 830

SCHWEISSER-ZUBEHÖR

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/F1959M-12



SW32 FR LEDER STIEFELABDECKUNG

EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Rindspaltleder, 1.3mm dick
Braun 36cm/14"

- Klasse 2 Schweißschutz
- Grosszügige Passform
- Für härteste Arbeitsumgebungen
- This product is sold in pairs



SW10 FR LEDER SCHWEISSERSCHÜRZE

EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Rindspaltleder, 1.3mm dick
Braun 91cm x 58cm

- Hergestellt aus Rindsleder für eine hochwertige Oberfläche.
- Klasse 2 Schweißschutz
- Brusttasche mit Klettverschluss
- Ergonomisch geformter Schnellverschluss

330g



BZ12 BIZWELD WORK FR KAPUZEN-UMHANG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung, 330g
Marine

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern



SW33 FR LEDERHAUBE

EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Rindspaltleder, 1.3mm dick
Braun

- Klasse 2 Schweißschutz
- Grosszügige Passform
- Druckknopfverschluss im Fronbereich für leichtere Handhabung
- Für härteste Arbeitsumgebungen



SW20 FR LEDER SCHWEISSERÄRMEL

EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Rindspaltleder, 1.3mm dick
Braun 40cm

- Klasse 2 Schweißschutz
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Für härteste Arbeitsumgebungen
- Grosszügige Passform

330g



BZ11 BIZWELD WORK FR ÄRMELSCHONER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung, 330g
Marine

- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern

WALDBRAND



EN 15614

TESTMETHODEN UND LEISTUNGSANFORDERUNGEN FÜR FORSTARBEITER KLEIDUNG

Diese Europäische Norm legt Prüfverfahren und Mindestleistungsanforderungen für Schutzkleidung fest, die zum Schutz des Körpers des Trägers mit Ausnahme von Kopf, Händen und Füßen bei Waldbrandbekämpfung und damit verbundenen Tätigkeiten bestimmt ist. Diese Kleidung ist nicht dazu gedacht, während eines Brandes Schutz zu bieten. Diese Europäische Norm behandelt das allgemeine Design der Kleidung, das Mindestleistungsniveau für die verwendeten Materialien und die Prüfverfahren zur Bestimmung dieser Werte.

Diese europäische Norm gilt weder für Einsatzkleidung zur Stukturbrandbekämpfung (EN469 und ISO 11613) oder für Situationen in denen mit einem hohen Maß an Strahlungshitze zu rechnen ist (EN 1486), noch deckt diese EN-Norm Kleidung zum Schutz vor chemischen, biologischen, elektrischen oder Strahlungsgefahren ab.

HOCHWERTIGES, SCHWER ENTFLAMMBARES UND LEICHTES GEWEBE, DAS RISIKO VON HITZESTRESS REDUZIERT UND GLEICHZEITIG VOR WALDBRÄNDEN SCHÜTZT.



Funkgerättasche passend für alle Größen



Band an den Schultern für Sichtbarkeit über Kopf



Hoher Kragen mit vollem Nackenschutz, für alle Helme geeignet



Strickbündchen mit Klettverschluss, die ein Eindringen von Schmutz in die Ärmel bei Überkopfarbeiten verhindern

BIZFLAME™
WILDLAND FIRE

CE CAT III

EN ISO 11612

EN 15614

EN 1149

GEWEBEINFORMATION

Dieses leichte Material bietet ein hohes Maß an Komfort, Weichheit und Feuchtigkeitsmanagement, wodurch das Risiko von Hitzestress in heißen Umgebungen verringert wird. Es wurde entwickelt, um vor den Gefahren von Waldbränden zu schützen.

280g



FR98 WALDBRAND FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

40 UPF

3

Bizflame Waldbrand 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser, 280g

Marine S-XXL

- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- Gelb-silbernes Reflexband für erhöhte Sichtbarkeit
- Funkgerättasche passend für alle Größen
- Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff
- Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- Kinnschutz am Vorderkragen

WILDLAND BRANDSCHUTZ

FEUERWEHRANZÜGE

Strukturelle Feuerschutzanzüge können hohe Hitze für kurze Zeit aushalten, ohne zu verbrennen, und minimieren daher den Anteil der Verbrennungen am Körper, wenn dieser Hitze und Flammen ausgesetzt ist.Der Brandschutzanzug besteht aus drei Komponenten: einer äußeren Hülle, einer Feuchtigkeitsbarriere und einer thermischen Barriere, die alle eine unterschiedliche Funktion haben. Die äußere Schicht schützt vor Verbrennungen, die durch Flammen und Hitze verursacht werden. Die Feuchtigkeitssperre schützt vor Eindringen von Wasser und lässt Wasserdampf von innen austreten.Es ist zwingend notwendig, dass die Schichten trocken gehalten werden, um die Übertragung von Hitze in konvektiver Weise von der äußeren Schicht durch die weiteren Schichten auf die Haut zu verhindern. Die innere thermische Schicht und das Futter bieten Schutz gegen Hitze von nahen Flammen. Zwischen den einzelnen Schichten befinden sich Kammern mit Luft, die in Verbindung mit den Gewebeschichten zusätzlich isolieren und so den Träger vor den extremen Auswirkungen von Feuer schützen.



FEUERWEHRANZÜGE

FB30

GEWEBEINFORMATION

Das Außenmaterial besteht aus 60% Nomex® von DuPont und 40% Lenzing® FR Viscose 260gDie atmungsaktive und wasserdichte Feuchtigkeitssperre besteht aus 50% flammhemmend gestricktem Polyester, 50% PU-Membran, 85g.Das flammhemmende Thermofutter ist ein Aramid-Filzvlies versteppt mit 50% Aramid und 50% Viskose, 260g.

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Die Außenhülle aus DuPont™ Nomex® und Lenzing® FR Viscose ist ein von Natur aus flammfestes Gewebe, das Hitze standhält, eine hohe Abriebfestigkeit und Farbechtheit aufweist und die inneren Komponenten schützt.Die atmungsaktive PU-Membran schützt gegen Eindringen von Wasser von aussen und lässt Körperhitze entweichen.Das Thermovlies bildet Lufttaschen um zusätzlichen thermischen Schutz zu bieten und die innere Gewebeschicht schützt vor Flammenhitze in der Umgebung.

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

EN 469: 2005 SCHUTZKLEIDUNG FÜR FEUERWEHRLEUTE

Diese Europäische Norm legt die Mindestanforderungen an die Leistung von Schutzkleidung fest, die bei der Brandbekämpfung und damit verbundenen Tätigkeiten zu tragen ist.

Die Anzüge müssen während der Brandbekämpfung Schutz für den Rumpf, den Hals, die Arme bis zu den Handgelenken und die Beine bis zu den Knöcheln bieten.

Zwischen Jacke und Hose ist eine großzügige, für alle Körperbewegungen geeignete Überlappung einzuhalten.

- Flammenausbreitung
- Wärmeübertragung (Flamme)
- Wärmeübertragung (Abstrahlung)
- Reststärke
- Hitzebeständigkeit
- Zugfestigkeit
- Reißfestigkeit
- Oberflächenbenetzung
- Größenänderung
- Beständigkeit gegen das Eindringen von flüssigen Chemikalien
- Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Wasserdampfbeständigkeit
- Ergonomische Anforderungen
- Sichtbarkeit - Rückstrahlung
- Prüfung des gesamten Kleidungsstücks (optional)

ERKLÄRUNG DER NORM

FB31

EN469 Level 2 bestimmt die Anforderungen für Feuerwehranzüge für den professionellen Gebrauch.

Level 2 Anzüge müssen eine wasserfeste Dampfbarriere haben


Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

ALLE LEVEL 2 FEUERWEHRANZÜGE SIND INNEN WIE FOLGT GEKENNZEICHNET:

- Xf2 Level 2 – Leistung im Hitzetest: Flamme.
- Xf2 Level 2 – Leistung im Hitzetest: Strahlung.
- Y2 Level 2 - Wasser Durchtritt Widerstand
- Z2 Level 2 - Wasserdampf Widerstand

FEUERWEHRANZÜGE

GEFÜTTERT



605g



FB30 3000 ÜBERJACKE
EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viskose, 260g
Feuchtigkeitsbarriere: FR-Strickgewebe mit PU-Membran, 85g
Thermal Layer: FR-Vliesstoff Innere Wärmeschicht: FR Aramid Viskose, 260g
Marine S-3XL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

605g



FB31 3000 ÜBERHOSE
EN 469 LEVEL 2

FR.IW

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viskose, 260g
Feuchtigkeitsbarriere: FR-Strickgewebe mit PU-Membran, 85g
Thermal Layer: FR-Vliesstoff Innere Wärmeschicht: FR Aramid Viskose, 260g
Marine S-XXL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2

DUPONT™ UND NOMEX® SIND EIGENTUM VON TOCHTERGESELLSCHAFTEN DER DUPONT DE NEMOURS, INC. UND WERDEN VON PORTWEST UNTER LIZENZ VERWENDET.

ESD BEKLEIDUNG



Leitfähige Fasern in ESD-Arbeitskleidung verhindern statische Aufladung, indem sie die statische Aufladung durch die leitfähigen Fasern ableiten und zur Erde führen.







BRANCHENSPEZIFISCHE PRODUKTE (NICHT FR)

ESD (ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG)

Eine elektrostatische Aufladung kann empfindliche elektronische Bauteile beschädigen oder beim Umgang mit Lösungsmitteln und anderen brennbaren Stoffen eine Brandgefahr darstellen. Diese ESD Kleidungsstücke sind ideal für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen. Leitfähige Fasern in Kleidungsstücken verhindern, dass sich statische Ladung aufbaut und diese in die Erde abgeleitet wird.

BEKLEIDUNG


AS15 558


AS10 558


AS18 558


AS26 559


AS25 559


AS24 559


AS22 560


AS23 560


AS21 560


AS20 560


AS11 561


AS12 561

HANDSCHUTZ


A756 655


A356 669


A697 669


A197 669


A699 669


A198 669


AB198 669


A199 669


AB199 669

SICHERHEITSSCHUHE


FV03 737


FD02 743


FE01 745


FE02 746


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC18 749


FC19 749


FC03 778


FT32 729


FT46 730


FC32 730


FE06 782


FE07 782


FE08 782


FT55 783


FT22 789

Siehe vollständiges ESD-Sortiment 558

Neu

PORTWEST

ALL-WETTER-SCHUTZ



ERLEBEN SIE BEQUEME UND TROCKENE ARBEITSKLEIDUNG, WIE NIE ZUVOR

Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung wissen wir ein oder zwei Dinge über die Entwicklung von Produkten, die nicht nur vollständigen Schutz bieten, sondern es den Arbeitenden auch ermöglichen, allen Elementen in Produkten zu begegnen, die atmungsaktiv, flexibel und bequem sind.

QR-CODE SCANNEN, UM DIE KOLLEKTION ONLINE ZU SEHEN.

WASSERDICHTE JACKEN
- MULTIFUNKTION 368
- INSULATED 373
- REGEN 381
- PACKBAR 388
- PILOT 391

WASSERDICHTE HOSEN 394

WASSERDICHTE OVERALLS 400

FLEXATEX™ CHEM 402

SEALTEX™ 405

KLASSISCHE REGENBEKLEIDUNG 410

REGENKLEIDUNG MIT ERHÖHTER SICHTBARKEIT 412

PILOTJACKEN 414

SOFTSHELL-JACKEN UND WESTEN 417

STEPPJACKEN 428

WESTEN UND WINTERWESTEN 439

FLEECEJACKEN 444

BASISSCHICHTEN 451

SOCKEN 456

KÜHLHAUS 458

KLASSISCHE STOFFE

Portwest Extreme™, wasserdicht und atmungsaktiv, ist unser hochwertiges, leistungsstarkes Regenbekleidungsmaterial, das bei allen Wetterbedingungen überragenden Komfort, Funktion und Ausdauer bietet. Wasserdicht bis über 15.000 mm, atmungsaktiv und winddicht nach den höchsten Standards.

Portwest Extreme™ Wasserdicht ist ein erstklassiger Hochleistungs-Regenbekleidungsstoff, der überragenden Komfort, Funktion und Beständigkeit bietet Wasserdicht bis über 15000 mm für maximalen Schutz bei nassem Wetter.

RipShell™ ist unser technisches 3-layer Ripstop-Softshell-Gewebe, das robusten, warmen und atmungsaktiven Schutz vor Wind und Regen bietet. Das Ripstop-Obermaterial hält Wind und Regen ab und ist strapazierfähig genug, um auch den härtesten Bewegungen standzuhalten. Das weiche Fleece-Innenfutter ist warm und bequem, während die zusätzliche atmungsaktive Membran für Trockenheit sorgt, insbesondere bei aktiven Tätigkeiten.

Gefertigt aus 300 Denier 100% Polyester Garn, ist dies ein robustes Gewebe für harte Bedingungen. 300D,190g hat eine hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit. Die doppelte Beschichtung aus Polyurethan (PU) auf der Innenseite macht das Gewebe haltbar und wasserdicht. Das Obermaterial ist mit einer wasser- und schmutzabweisenden Beschichtung versehen, die dafür sorgt, dass das Kleidungsstück sauber bleibt.

Dieses robuste Gewebe ist aus 600 Denier Garn (100% Polyester) hergestellt und ist für harte Bedingungen geeignet. 300D, 210g hat eine hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit. Die Beschichtung aus Polyurethan (PU) macht das Gewebe haltbar und wasserdicht. Die Außenseite ist mit einer wasser- und schmutzabweisenden Beschichtung versehen, die das Kleidungsstück sauber hält.

Sealtex AIR verfügt über außergewöhnliche wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Eigenschaften. Die hochfrequenzverschweißten Nähte garantieren einen umfassenden Schutz vor widrigen Wetterbedingungen, während das strapazierfähige, geschmeidige und leichte Gewebe für maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit sorgt.

Sealtex™ Ocean ist sehr weich und extrem flexibel. Dieser Stoff ist hoch wasserdicht. Dieses Gewebe ist getestet und nachweislich hoch wasserabweisend. Es hat eine zusätzliche Trikotstrickunterlage für maximalen Tragekomfort.

Sealtex™ Classic ist ein hochtechnisches, PU-beschichtetes Gewebe auf einem flexiblen, hochresistenten Trikotgewebe aus 100 % Polyester, 200 g. Das Sealtex™ Classic-Gewebe wird regelmäßig getestet, um sicherzustellen, dass es die EN343 für Wasserdichtigkeit erfüllt und übertrifft. Wir nutzen unabhängige Prüfstellen, um Hydrolysetests und hydrostatische Tests durchzuführen.

Sealtex Essential vereint Qualitätsgewebe mit bewährten Fertigungsverfahren. Hochfrequenzverschweißte Nähte sorgen dafür, dass der Träger bei widrigen Bedingungen trocken bleibt. Der dehnbare Stoff enthält eine Anti-Pilz-Behandlung und kann leicht abgewischt werden, sodass die Kleidung länger hält.

FlexaTex™ Chem ist ein fortschrittliches wasserdichtes und atmungsaktives Gewebe, das auf Langlebigkeit und Schutz ausgelegt ist. Er ist mit einem Antifungizid behandelt und widerstandsfähig gegen 10 % Natriumhydroxid. Außerdem erfüllt er die Chemikaliennorm EN 13034 und bietet Schutz gegen leichte Sprühnebel, flüssige Aerosole und kleinere Chemikalienspritzer. Flexatex™ Chem wurde entwickelt, um hohen Belastungen mit außergewöhnlicher Reiß- und Zugfestigkeit standzuhalten. Es ist leicht, bequem und flexibel und gewährleistet uneingeschränkte Bewegungsfreiheit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

EzeeCool™ ist unser technisches, feuchtigkeitsableitendes Gewebe, das entwickelt wurde, um die Träger bei schwerer Arbeit trocken und kühl zu halten. Die Herstellung sorgt dafür, dass Schweiß und überschüssige Feuchtigkeit schnell verdunstet und bietet so den besten Komfort bei warmen Bedingungen.

Titanmill™ Ultra ist unser strapazierfähiges Gewebe, das unvergleichliche Leistung und hervorragende Abriebfestigkeit bietet. Gewebt aus hochleistungsfähigen und langlebigen Nylonfasern.

Titanmill™ Ultra Stretch ist unser strapazierfähiges und dennoch flexibles Gewebe. Technisch gewebtes 4-Wege-Stretch-Gewebe mit hochleistungsfähigen und langlebigen Nylonfasern.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch bietet die ultimative Balance zwischen Leistung, Haltbarkeit und Flexibilität. Unser technisches Gewebe bietet unvergleichliche Reiß- und Abriebfestigkeit und außergewöhnliche Bewegungsfreiheit.

TECHNOLOGIEN

Insulatex™ Pro ist unser fortschrittlichstes leichtes Thermofutter mit hervorragendem Wärme-Gewichts-Verhältnis. Dieses weiche, isolierende Gewebe mit Hohlfasertechnologie verfügt über Millionen von Lufteinschlüssen, die Luft und Körperwärme einschließen und maximalen Schutz bei extremer Kälte und Nässe bieten. Sie bieten dem Träger einen überragenden, leichten Tragekomfort, ohne aufzutragen.



Texpel™ Splash Eco ist unsere extrem wasserabweisende PFAS-freie Gewebeausrüstung, die dafür sorgt, dass Wasser abperlt und von der Gewebeoberfläche abrollt. Dieses Premium-Finish weist auch Schmutz ab und hilft, Flecken zu vermeiden, damit Ihr Kleidungsstück länger sauber aussieht.



Das Temperaturregulierungssystem FloTech™ ermöglicht es dem Träger, sich an wechselnde Wetterbedingungen und unterschiedliche Aktivitätsniveaus anzupassen. Das technische Stretch-Mesh-Gewebe speichert die Wärme vom Körper und lässt die kalte Luft zirkulieren, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten und Sie trocken und komfortabel zu halten.



Acti-Reach™ ist eine innovative Paneelkonstruktion die Reibung minimiert und die Beweglichkeit des Oberkörpers beim Greifen, Drehen und Verdrehen erhöht. Die gezielte ergonomische Konstruktion mit minimalen Nähten am Armausschnitt reduziert Spannungspunkte und sorgt dafür, dass sich das Kleidungsstück bei aktiver Arbeit mit dem Körper bewegt.



Texpel Silver Ion ist eine fortschrittliche Silberionentechnologie, die einen lang anhaltenden Schutz gegen Gerüche und Bakterien bietet. Silberionen hemmen das Wachstum von Bakterien und verhindern, dass sich Schweiß in unangenehmen Geruch verwandelt. Diese Technologie ist direkt in den Stoff eingearbeitet und lässt sich nicht auswaschen, so dass die Mitarbeiter in anspruchsvollen Umgebungen frisch und komfortabel bleiben.



CorePro™ Armour ist unser hochabriebfestes Gewebe aus ultrastarken Nylonfasern für hervorragende Reißfestigkeit und Haltbarkeit. Die 3-dimensionale Gewebeoberfläche macht es zum perfekten Material für hochbelastete Verstärkungen in stark beanspruchten Bereichen wie Knie und Ellbogen.



PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, ACTI-REACH™, FLOTECH™, INSULATEX™ UND TEXPEL™ SIND MARKEN VON PORTWEST®.

ALL-WETTER-SCHUTZ

3-IN-1 WASSERDICHTE JACKE


DX465 368


KX366 369


S431 370


S553 370


S532 370


S507 371


S574 371

GEFÜTTERTE UND WASSERDICHTE JACKE


EV461 373


DX460 374


T740 375


PW362 375


CD864 376


S611 377


S612 377


S433 378


S562 379


S505 379


S523 379


S437 378

WASSERDICHTE JACKE


EV460 381


EV466 388


EV469 388


DX463 382


S385 383


KX361 393


KX364 385


CD867 386


S555 386


S610 387


S614 387


S603 389


F465 393


S503 393

WASSERDICHTE HOSEN


EV443 394


DX458 395


DX433 396


DX450 396


T604 399


CD840 397


S556 398

WASSERDICHTE GEFÜTTERTE OVERALLS


PW359 400


PW353 400


S585 401

FLEXATEX™ CHEM


S651 403


S650 403


S653 404


S656 404


S658 404

KLASSISCHE REGENBEKLEIDUNG


S440 410


S441 410


L440 410


S438 411

SEALTEX™


S453 409


S350 405


S351 405


S250 406


S251 406


L450 406


S452 409


S604 407


S605 407


S352 408


S450 408


S451 408

REGENKLEIDUNG MIT ERHÖHTER SICHTBARKEIT


F442 412


F443 412


F440 412


S435 392


S434 392


S482 398


S481 398


F437 413


F438 413


F441 413

GEFÜTTERTE JACKE


EV471 434


EV470 435


DX471 436


DX468 428


KX306 429


T832 437


KA360 391


PW329 431


PW328 437


CD872 432


CD802 414


T752 437


S543 432


S608 433


S609 433


S613 433


S547 430


S381 438


PJ10 415


PJ20 415

Neu | Frauen | Planet | EN342 KÄLTESCHUTZ | EN343 Schutz vor Regen | Chemische | Packbar

ALL-WETTER-SCHUTZ

SOFTSHELLJACKE


EV464 417


DX431 418


DX474 419


DX486 420


PW378 421


T750 421


T753 421


CD874 422


CD870 422


TK40 423


TK42 423


TK41 423


TK50 424


TK54 424


TK20 425


TK21 425

WINTERWESTE UND WESTE


DX476 426


CD876 426


DX470 436


DX432 438


PW339 431


KX305 439


KA361 440


KX374 441


CD869 441


TK51 427


TK22 427


S544 442


S606 442


S607 442


S418 443


S415 443


S414 443


S412 443


S549 430

FLEECEJACKEN


EV476 444


EV480 445


DX417 446


KX378 446


T755 447


T756 447


T830 447


CD871 448


F417 448


F409 448


F407 449


F408 449


F433 450


S665 450


F400 450


F205 450

Neu | Frauen | Planet | EN342 KÄLTESCHUTZ | Flammhemmend

BASELAYER-UNTERWÄSCHE


B183 451


B184 451


B181 451


B191 452


B173 452


B171 452


B153 453


B151 453


B133 453


B131 453


B126 454


B125 454


B135 454


B136 454


B120 455


B123 455


B121 455

SOCKEN


SK34 456


SK18 456


SK11 456


SK23 456


SK12 456


SK33 457


SK13 457


SK05 457


SK22 289


SK20 289

KÜHLHAUS


CS12 458


CS10 459


CS11 459



Neu | Frauen | Planet | EN342 KÄLTESCHUTZ | Flammhemmend

3-IN-1 WASSERDICHTE JACKE

3x1
EN 342
ISOLIERT

DX465 DX4 3-IN-1 JACKE
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.367 (M².K/W), 2, X

Außenjacke: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g Innenjacke: 100% Polyester, 75D Ripstop, 85g
Äußeres Futter der Jacke: 100% Polyester Mesh, 65g Innenfutter der Jacke: 100% Polyester, 52g
Innenjacke: Insulatex Pro: 100% Polyester, 260g
Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- 3-1 wind- und wasserdichte Jacke
- Merkmale: Herausnehmbare Innenjacke
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Entwickelt mit einer dynamischen Passform



1 AUSSENJACKE

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX458 395



DX480 533

SIEHE SEITE 34
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



RÜCKENANSICHT



2 JACKE MIT INNENJACKE



3 INNENJACKE

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
20,000 MM

3-IN-1 WASSERDICHTE JACKE

3x1 GEFÜTTERT

KX366 KX3 SPORT 3-IN-1 JACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 10,000MM

NEU

100% Polyamid 290T einfarbig, klare TPU-Membran, 175g
Körper: 100% Polyester Mesh 125g Ärmel: 100% Polyester Taft 52g
100% Polyester Mikrofleece., 230g
Dunkel Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 3-1 wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit verschweissten Nähten
- Innere Fleecejacke, die separat getragen werden kann für vielseitige Anwendbarkeit
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
- Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung



1 AUSSENJACKE



2 JACKE MIT INNENJACKE



3 INNENJACKE



DUNKEL MARINE RÜCKENANSICHT



SCHWARZ

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION

SIEHE SEITE 39 SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE KX3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM

3-IN-1 WASSERDICHTE JACKE

3x1 GEFÜTTERT

S431 IONA™3-IN-1 VERKEHRSJACKE

EN 17353 TYP B3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 260g
Marine XS-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



3x1 GEFÜTTERT

S553 RADIAL 3 IN 1 JACKE

EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

100% Polyester Mikrofaser, PU-beschichtet, 130g
100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 230g
Oberkörper: 100% Polyester Mesh, 65g Untere Körperhälfte & Ärmel: 100% Polyester Taft 190T, 60gm
100% Polyesterfleece, 280g
Dunkel Marine XS-6XL, Schwarz XS-6XL

- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
- Gefüttert für mehr Wärme und Komfort

XS | 6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP



3x1 GEFÜTTERT

S532 ORKNEY 3-IN-1 JACKET

EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% Nylon Ottoman, atmungsaktiv, PU-beschichtet, 170g
100% Nylon Dobby, atmungsaktiv, PU-beschichtet, 160g
Oberkörper: 100% Polyester-Mesh, 60g Unter, Ärmel & Kapuze: 100% Polyester Taft, 52g
100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 280g
Grau S-4XL, Marine S-4XL, Rot S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- 3-1 wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit verschweissten Nähten
- Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
- Kühlendes Mesh Gewebe am Oberkörper

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 5,000 MVP



3-IN-1 WASSERDICHTE JACKE

3x1
EN 342
GEFÜTTERT

S507 ARGO 3-IN-1 JACKE

EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR
EN 342 0.337 (ICLER M²K/W)

100% Polyester, PU-beschichtet, 135g
Rumpf: 100% Polyester-Mesh, 60g Kapuze, Untere Körperhälfte und Ärmel: 100% Polyester Taft 190T, 52gm
100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 260g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- 3-1 wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit verschweissten Nähten
- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
- Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Handytasche

	5,000 MM
	5,000 MVP
	-10°C / 8 hr -26°C / 1 hr



3x1
GEFÜTTERT

S574 3-IN-1-DAMENJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 3,000MM

100% Polyester 240T Rohseide PVC beschichtet, 210g
190T: 100% Polyester Taffetta, 52g
100% Polyester Mikrofleece., 280g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 3-1 wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit verschweissten Nähten
- Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Einstellbare Kordel am Saum
- Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort

GEMACHT FÜR DAMEN

XS

3,000 MM



HOCHWERTIGE STRAPAZIERFÄHIGE ARBEITSKLEIDUNG

Portwest Extreme™ Wasserdicht ist ein erstklassiger Hochleistungs-Regenbekleidungsstoff, der überragenden Komfort, Funktion und Beständigkeit bietet Wasserdicht bis über 15000 mm für maximalen Schutz bei nassem Wetter.

Das technische Temperaturregulierungssystem ermöglicht es dem Träger, sich an wechselnde Wetterbedingungen und unterschiedliche Aktivitätsniveaus anzupassen. Stretch-Mesh-Einsätze speichern die Wärme vom Körper und lassen kalte Luft zirkulieren.

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION





EV441 478 EV473 532

SIEHE SEITE 31

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

EV442

GEFÜTTERTE UND WASSERDICHTE JACKE

EN 342
ISOLIERT

EV461 EV4 WINTER PARKA

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (ICLER M²K/W)

Portwest Extreme Wasserdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Sherpa-gefütterte Innenseiten für maximale Wärme
- Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
- Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung

4x Stretch



METALLGRAU



SCHWARZ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
FLOTECH

	20,000 MM
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

GEFÜTTERTE UND WASSERDICHTE JACKE

EN 342
ISOLIERT

DX460 DX4 WINTER JACKE

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.346 (ICLER M²K/W)

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester Stretch mit Futter, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester
Rumpf: 100% Polyester, 140g Ärmel: 100% Polyester, 60g Kapuze und Kragen: 100% Polyester, 260g
Metro Blau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Seitliche Reißverschlusstaschen
- Handytasche

4x Stretch



SCHWARZ

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX458 395



DX467 536

SIEHE SEITE 34
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



METRO BLAU



RÜCKENANSICHT

	20,000 MM
	-23°C / 8 hr
	-42°C / 1 hr

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

GEFÜTTERTE UND WASSERDICHTE JACKE

ISOLIERT



WX3

T740 WX3 WINTERJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

100% Nylon Taslan TPU, 125g
100% Polyester-Taft, 50g
100% Polyester, 200g
Metallgrau S-3XL, Persischblau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
- Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

ISOLIERT



PW3

PW362 PW3 WINTERJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 10,000MM

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Insulatex hält die Körperwärme, gibt maximalen Komfort
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | 10,000 MM

GEFÜTTERTE UND WASSERDICHTE JACKE

EN 342
ISOLIERT

PLANET

NEU

CD864 WX2 ECO WINTERJACKE

EN 342 0.365 (M².K/W), 2, X
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D ECO: 100 % recyceltes Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
190T 100% Polyester, Taft, 52g
100 % GRS recyceltes Polyester, 190g
Schwarz S-3XL, Metallgrau S-3XL, Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz



SCHWARZ

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



CD871 448



CD886 493

SIEHE SEITE 55
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE WX2-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN



MARINE



METALLGRAU



RÜCKENANSICHT

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
10,000 MM
-21°C / 8 hr
-40°C / 1 hr

GEFÜTTERTE UND WASSERDICHTE JACKE

NEU

EN 342 ISOLIERT

S611 PROFESSIONAL WINTERJACKE

EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

100 % Polyester-Pongee, TPU-Membran, 140g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung, 65g
100% Polyester Füllmaterial, 160g
Schwarz S-3XL, Metallgrau S-3XL, Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz



Ideal für Logo-platzierung

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
-24°C / 8 hr	
-43°C / 1 hr	

S612 PROFESSIONAL DAMEN WINTERJACKE

EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

100 % Polyester-Pongee, TPU-Membran, 140g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung, 65g
100% Polyester Füllmaterial, 160g
Schwarz XS-XXL, Metallgrau XS-XXL, Marine XS-XXL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

GEMACHT FÜR DAMEN

NEU

EN 342 ISOLIERT



Ideal für Logo-platzierung

XS

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
-24°C / 8 hr	
-43°C / 1 hr	

GEFÜTTERTE UND WASSERDICHTE JACKE

EN 342
ISOLIERT

IONA

S433 IONA LITE VERKEHRSJACKE

EN 17353 TYP B3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester-Taft, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-4XL, Schwarz XS-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Funkgerättasche passend für alle Größen
- Tief angesetzte Fronttaschen mit Klettverschluß



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO ECO

15,000 MM	
-18°C / 8 hr	
-36°C / 1 hr	

EN 342
ISOLIERT

S437 WINTER VERKEHRSJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO ECO

10,000 MM	
-18°C / 8 hr	
-36°C / 1 hr	

GEFÜTTERTE UND WASSERDICHTE JACKE

ISOLIERT

S562 RIPSTOP WINTERJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet, 250g
100% Polyester, 55g
100% Polyester, 170g
Marine/Royal S-XXL, Schwarz/Grau XS-3XL

- Haltbare, und wasserdichte Jacke mit versiegelten Nähten
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



ISOLIERT

S505 LIMAX RIPSTOP WINTERJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet, 230g
Rumpf: 100% Polyester Fleece, 260g Ärmel: 100% Polyester Taft 190T, 52gm
Ärmel: 100% Polyester-Füllung, 120g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



EN 342

ISOLIERT

S523 OBAN WINTERJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (ICLER M²K/W)


100% Polyester Pongee PVC beschichtet, 230g
Oberkörper: 100% Polyester Fleece, 280g Unterkörper & Ärmel: 100 % Polyester Taft, 60 g
Unterkörper: 100% Polyester-Füllung, 200g Ärmel: 100% Polyester-Füllung, 100g
Schwarz XS-3XL, Marine XS-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
- Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | -22°C / 8 hr -40°C / 1 hr



EV4



ACTI-REACH

Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Paneele erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.

20,000 MM
10,000 MVP

ZAHLEN ZU WASSERDICHTIGKEIT UND ATMUNGSAKTIVITÄT

Wasserdichte Stufe

Die Wasserdichtigkeit wird in Millimetern (mm) gemessen und reicht von 800 mm bis 20000 mm. 10000 mm bedeutet beispielsweise, dass ein Gewebe dem Druck einer 10 Meter hohen Wassersäule standhalten kann, bevor es anfängt, Wasser durchzulassen.

Atmungsaktivität Niveau

MVP steht für Moisture Vapour Permeability (Wasserdampfdurchlässigkeit), ausgedrückt in g/m²/24 Stunden. Dies ist die Anzahl der Gramm (g) Wasserdampf, die in 24 Stunden durch einen Quadratmeter (m²) Stoff von innen nach außen dringen können. Je größer die Zahl, desto atmungsaktiver ist der Stoff.

EV470
EV460
EV442

WASSERDICHTE SHELL JACKE

EV460 EV4 SHELL REGENJACKE

EN 343 KLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Wasserdicht & Atmungsaktiv: 100% Polyester, Stretch, 75D, TPU-Membrane, verbunden mit 100% Polyester 30D Tricot, 150g

Schwarz S-3XL, Schwarz M-3XL, Metallgrau S-3XL,Metallgrau M-3XL, Marine S-3XL, Marine M-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 3 Lagen wasserdichtes Gewebe für leichten, dauerhaften Komfort
- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Paneele erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum

4x Stretch

NEUE FARBE



METALLGRAU

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION

SIEHE SEITE 31

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



MARINE



SCHWARZ



RÜCKENANSICHT


PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

ACTI-REACH

	20,000 MM
	10,000 MVP

PORTWEST EXTREME 3-SCHICHTIG WASSERDICHT UND ATMUNGSAKTIV



WASSERDICHTE SHELL JACKE

GEFÜTTERT

DX463 DX4 REGENJACKE
EN 343 KLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Wasserdicht & Atmungsaktiv: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester Netzstoff, 125g
Komplett marine S-6XL, komplett schwarz S-6XL, Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Seitliche Reißverschlusstaschen
- Innentasche zur sicheren Lagerung

4X Stretch

NEUE FARBEN



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX443 492



DX472 534

SIEHE SEITE 34
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



EINFARBIG MARINE/ EINFARBIG SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
10,000 MVP

WASSERDICHTE SHELL JACKE

Portwest Extreme™ Wasserdicht und Atmungsaktiv:
Dieses hat eine wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Membran, die zwischen ein weiches Obermaterial und eine gestrickte Innenseite laminiert ist, wodurch jegliche Bewegung zwischen den Schichten vermieden wird

S385 SHELL REGENJACKE

EN 343 KLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 30,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Wasserdicht und atmungsaktiv: 100% Polyester, 150D, PU-Membran, verbunden mit 100% Polyester 20D Trikot, 205g
Schwarz XS-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Brusttasche mit Reißverschluss





1 ROBUSTES WASSERABWEISENDES AUSSENGEWEBE
2 WASSERDICHTE UND ATMUNGSAKTIVE MEMBRAN
3 ATMUNGSAKTIVES INNENFUTTER


VORDERSEITE


RÜCKENANSICHT

XS

20,000 MM
30,000 MVP



MODERNE BERUFSKLEIDUNG

Mit KX3 erreicht die Berufsbekleidung neue Dimensionen und verbindet Streetstyle mit sportlich inspirierter Funktionalität. Mit KX3 müssen Sie sich nicht mehr zwischen Leistung und Design entscheiden. Diese Kollektion wurde für alle entworfen, die Vielseitigkeit suchen, und bietet Stücke, die ebenso gut aussehen wie sie sich anfühlen. Ob bei der Arbeit oder auf dem Weg zum nächsten Abenteuer – der KX3 unterstützt einen aktiven Lebensstil, bei dem man ständig unterwegs ist.



Texpel™ Splash Eco ist unsere extrem wasserabweisende PFAS-freie Gewebeausrüstung, die dafür sorgt, dass Wasser abperlt und von der Gewebeoberfläche abrollt. Dieses Premium-Finish weist auch Schmutz ab und hilft, Flecken zu vermeiden, damit Ihr Kleidungsstück länger sauber aussieht.



Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung

Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort

Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter

5 Taschen für ausreichend Stauraum

Modernes Design mit ergonomischem Schnitt

WASSERDICHTE REGENJACKE

GEFÜTTERT

KX364 KX3 SPORT REGENJACKE

EN 343 KLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

100% Polyamid 290T einfarbig, klare TPU-Membran, 175g
Körper: 100% Polyester Mesh 125g
Ärmel: 100% Polyester Taft 52g
Dunkel Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung
- Einstellbare Kordel am Saum
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort

NEU



DUNKEL MARINE



SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



KX366 369



KX317 502



KX305 439



KX377 540

SIEHE SEITE 39
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE KX3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

TEXPEL SPLASH ECO
10,000 MM
10,000 MVP

WX2 WASSERDICHTE REGENJACKE

GEFÜTTERT

PLANET

NEU



CD867 WX2 ECO REGENJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X
WP 15,000MM

300D ECO: 100 % recyceltes Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
190T 100% Polyester, Taft, 52g
Schwarz S-3XL, Metallgrau S-3XL, Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

GEFÜTTERT



S555 KLASSISCHE REGENJACKE

EN 343 KLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 230g
Futter im Körper: 100% Polyester Mesh, 65g
Ärmel: 100% Polyester Taft 190T, 60gm
Schwarz XS-6XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Wasserfeste Reißverschlüsse verhindern das Eindringen von Wasser

XS | 6XL | 600D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

WASSERDICHTE REGENJACKE

S610 PROFESSIONAL REGENJACKE

EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100 % Polyester-Pongee, TPU-Membran, 140g
100% Polyester Netzstoff, 85g
Schwarz S-3XL, Metallgrau S-3XL, Marine S-3XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss am Unterarm für zusätzliche Atmungsaktivität
- Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

NEU

YOUR LOGO

Ideal für Logo-platzierung



Die TPU-Membran bildet eine leichte, wasserdichte und atmungsaktive Schicht, die vor Witterungseinflüssen schützt und gleichzeitig Feuchtigkeit entweichen lässt.

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

S614 WOMEN'S PROFESSIONAL REGENJACKE

EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100 % Polyester-Pongee, TPU-Membran, 140g
100% Polyester Netzstoff, 85g
Schwarz XS-XXL, Metallgrau XS-XXL, Marine XS-XXL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss am Unterarm für zusätzliche Atmungsaktivität
- Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

GEMACHT FÜR DAMEN

NEU

YOUR LOGO

Ideal für Logo-platzierung



XS

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

WASSERDICHTE, VERPACKBARE REGENJACKE

GEFÜTTERT

NEU

PACKBAR

EV466 EV4 PACKBARE WASSERDICHTE JACKE

EN 343 KLASSE 4:4 X
WP 20,000 MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Wasserdicht und Atmungsaktiv: 100% Polyester 50D x 75D Ripstop 2.5L mit PU-Membran, 105g
Metallgrau S-4XL, Schwarz S-4XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Eingebaute Packaway-Tasche zur bequemen Aufbewahrung
- Leichte Packbare-Jacke



SCHWARZ



METALLGRAU



RÜCKENANSICHT

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP



LÄSST SICH IN DER TASCHE VERSTAUEN

PACKBAR



1 KAPUZE IN DEN KRAGEN PACKEN



2 ARME NACH INNEN KLAPPEN



3 KLEIDUNGSSTÜCK IN DER HÄLFTE FALTEN



4 KLEIDUNGSSTÜCK AUF DIE GRÖSSE DER INNENTASCHE FALTEN



5 KLEIDUNGSSTÜCK IN DIE TASCHE PACKEN UND DEN REISSVERSCHLUSS SCHLIESSEN

WASSERDICHTE, VERPACKBARE REGENJACKE

EV469 EV4 VERBESSERTE LEICHTE UND VERSTÄRKTE SHELL-JACKE

EN 17353 TYP A
EN 343 KLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Wasserdicht und Atmungsaktiv: 100% Polyester 50D x 75D Ripstop 2.5L mit PU-Membran, 105G (3.5oz)
Gelb S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Paneele erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
- Belüftungsöffnungen für zusätzliche Atmungsaktivität
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung

NEU

PACKBAR



LÄSST SICH IN DER TASCHE VERSTAUEN



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

1 KAPUZE IN DEN KRAGEN PACKEN

2 ARME NACH INNEN KLAPPEN

3 KLEIDUNGSSTÜCK IN DER HÄLFTE FALTEN

4 KLEIDUNGSSTÜCK AUF DIE GRÖSSE DER INNENTASCHE FALTEN

5 KLEIDUNGSSTÜCK IN DIE TASCHE PACKEN UND DEN REISSVERSCHLUSS SCHLIESSEN

S603 PACKBARE ÜBERKOPF-JACKE

190T: 100% Polyester, PU-beschichtet, 85g
Gelb XS-3XL, Schwarz XS-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Eingebaute Packaway-Tasche zur bequemen Aufbewahrung
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz

NEU

PACKBAR



LÄSST SICH IN DER TASCHE VERSTAUEN



XS

TEXPEL SPLASH ECO

AKTIVE AUTHENTISCHE ARBEITSKLEIDUNG

Die KA3™ Workwear-Kollektion vereint robuste Funktionalität, klassisches Design und außergewöhnliche Haltbarkeit.

Entwickelt aus strapazierfähigen Stoffen, verstärkten Nähten und bewährten Konstruktionstechniken.

Rüsten Sie sich und machen Sie sich an die Arbeit mit der Kollektion, die niemals aufhört.



Diese strapazierfähige Jacke bietet Wärme und Komfort und ist ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Die kürzere Länge sorgt für Bewegungsfreiheit und hält gleichzeitig warm und trocken, während Strickbündchen und Saum den Wärmehaushalt nachlässt.

ISOLIERTE PILOTJACKE

KA360 KA3 PILOTJACKE

NEU

100% Nylon, 135g
100% Nylon, 36g
100% Polyester Füllmaterial, 160g
Zoom Grau S-4XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Innentasche mit RV zum sicheren Verstauen
- Grosszügige Passform
- Kinnschutz für erhöhten Schutz



KA3

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION


KA361 440


KA313 545


KA323 483


KA322 483

SIEHE SEITE 43
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE KA3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.


RÜCKENANSICHT



TEXPEL SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco ist unsere extrem wasserabweisende PFAS-freie Gewebeausrüstung, die dafür sorgt, dass Wasser abperlt und von der Gewebeoberfläche abrollt. Dieses Premium-Finish weist auch Schmutz ab und hilft, Flecken zu vermeiden, damit Ihr Kleidungsstück länger sauber aussieht.

GEFÜTTERTE PILOTJACKE

4x1 ISOLIERT

S435 IONA 4-IN-1 PILOTJACKE

EN 17353 TYP B3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester Webpelzfutter, 365g
Körper/Ärmel: 100% Polyester, 60g
Ärmel: 100% Polyester-Füllung, 120g
Marine S-4XL, Schwarz S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Ärmel, Webpelzkragen und Webpelzfutter abnehmbar/heraustrennbar für multple Tragemöglichkeiten
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

EN 342 ISOLIERT

S434 IONA WINTER PILOTJACKE

EN 17353 TYP B3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester-Taft, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-5XL, Schwarz S-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten



XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM	
-18°C / 8 hr	
-36°C / 1 hr	

WASSERDICHTE PILOTJACKE

3x1 ISOLIERT

F465 4-IN-1 PILOTJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X
WP 15,000MM

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester-Taft, 52g
100% Polyester Webpelzfutter, 400g
Ärmel: 100% Polyester-Füllung, 160g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



EN 342 ISOLIERT

S503 CALAIS ATMUNGSAKTIVE PILOTJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X
WP 3,000MM
EN 342 0.321 (ICLER M²K/W)

100% Polyester 240T Rohseide PVC beschichtet, 210g
Rumpf: 100% Polyester Fleece, 180g Ärmel: 100% Polyester Taft 190T, 52gm
Ärmel: 100% Polyester-Füllung, 80g
Schwarz XS-3XL, Marine XS-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM | -19°C / 8 hr | -37°C / 1 hr



GEFÜTTERT

KX3

KX361 KX3 PILOTJACKE

EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% Polyester, TPU-beschichtet, 175g
190T 100% Polyester, Taft, 52g
Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 3,000 MVP



WASSERDICHTE HOSEN

NEU

EV443 EV4 SHELL BUNDHOSE

EN 343 KLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Portwest Extreme Wasserdicht & Atmungsaktiv: 100% Polyester, Stretch, 75D, TPU-Membrane, verbunden mit 100% Polyester 30D Tricot, 150g
Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 3 Lagen wasserdichtes Gewebe für leichten, dauerhaften Komfort
- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Abnehmbarer Latz und Hosenträger für mehr Flexibilität



4X Stretch



SCHWARZ RÜCKENANSICHT

20,000 MM
10,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO



WASSERDICHTE WINTERHOSE

EN 342
ISOLIERT
SCHLANKE PASSFORM

DX458 DX4 WINTERHOSE

EN 342 0.367M². K/W (B), 2, X
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 20,000MM
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

4x Stretch

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, schmutzabweisendes Oberflächenfinish, PU-Membrane, 200g
100% Polyester, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Schwarz 28”-48”

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- 16 Taschen für ausreichend Stauraum
- Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit
- Abnehmbarer Latz und Hosenträger für mehr Flexibilität



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX460 374



DX415 550

SIEHE SEITE 34

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

20,000 MM	
-25°C / 8 hr	
-45°C / 1 hr	

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

WASSERDICHTE HOSEN

GEFÜTTERT

SCHLANKE PASSFORM

NEU

4x Stretch

DX433 DX4 REGENBUNDHOSE

EN 343 KLASSE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Portwest Extreme Wasserdicht und Atmungsaktiv: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 2L mit PU-Membran, 160g
Hosenfutter Obermaterial: 100% Polyester 60g Hosenfutter unten: 100% Polyester Taffata 52g
Schwarz 28"-48"

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
- 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX460 374



DX463 382

SIEHE SEITE 34
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
10,000 MVP

SOFTSHELL-BUNDHOSE

DX4

4x Stretch

DX450 DX4 SOFTSHELL BUNDHOSE MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

RipShell: 92% Polyester, 8% Elasthan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 315g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 235g
CorePro: 87% Nylon 13% Elasthan 245g
Schwarz 28"-48"

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- 14 Taschen für ausreichend Stauraum
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- Zollstocktasche

SCHLANKE PASSFORM



	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

RIPSHELL | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

PLANET

NEU

WX2

CD840 WX2 ECO SOFTSHELL-HOSE (2L)

100% GRS Polyester 2L Softshell, verbunden mit 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleec, 280g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Schwarz 28"-48"

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Belüftungstaschen aus Mesh mit Reißverschluss für zusätzliche Atmungsaktivität
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Mehrere Werkzeugtaschen zur praktischen Aufbewahrung

SCHLANKE PASSFORM



	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TEXPEL SPLASH ECO | KINGSMILL POLYESTER

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

IONA WASSERDICHTE HOSEN

EN 342
ISOLIERT







S482 IONA LITE WINTERHOSE

EN 17353 TYP B2
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-XXL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz

S481 IONA LITE REGENHOSE

EN 17353 TYP B2
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Marine XS-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- Zwei seitliche angebrachte Taschen
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

S556 VANQUISH REGENHOSE

EN 343 KLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet , 230g
Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Elastischer Bund mit Gummizug für einen sicheren und bequemen Sitz

XS 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO
15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

XS 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO
15,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO 600D OXFORD WEAVE INDUSTRY
10,000 MM
15,000 MVP

PW3 WASSERDICHTE HOSEN




T604 PW3 REGENBUNDHOSE

EN 343 KLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
Schwarz XS-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Ergonomisch geformter Saum für den perfekten Sitz über Stiefeln
- Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP



PW3 GEFÜTTERTE WASSERDICHTE OVERALLS

NEU





PW359 PW3 WINTER OVERALL

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 200g
Schwarz XS-3XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Schweres Steppfutter für maximale Wärmeisolierung
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität
- Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform

XS | PORTWEST EXTREME WATERPROOF | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

PW353 PW3 WINTER OVERALL

EN 17353 TYP B2
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung, 190g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 200g
Schwarz/Gelb S-XXL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Extra lange Reißverschlussöffnung an den Seitenbeinen für leichten Zugang

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

GEFÜTTERTE WASSERDICHTE OVERALLS

EN 342
ISOLIERT

S585 WINTER OVERALL

EN 17353 TYP B2
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X

300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Grau S-XXL, Marine S-XXL, Rot S-XXL, Schwarz S-XXL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Gefertigt aus robustem 300 Denier 100% Polyestergarn. Das 300D Gewebe hat beste Abriebwerte sowie eine hohe Reißfestigkeit. Außerdem kann Wasser und Schmutz nicht in das Gewebe eindringen. Die innere PU-Schicht bietet beste Atmungsaktivität und ist wasserfest.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



Industriegerechtes Design, geeignet für den Einsatz in der Landwirtschaft und in anderen Außenbereichen. **FlexaTex™ Chem** ist ein fortschrittliches wasserdichtes und atmungsaktives Gewebe, das auf Langlebigkeit und Schutz ausgelegt ist. Er ist mit einem Antifungizid behandelt und widerstandsfähig gegen 10 % Natriumhydroxid. Außerdem erfüllt er die Chemikaliennorm EN 13034 und bietet Schutz gegen leichte Sprühnebel, flüssige Aerosole und kleinere Chemikalienspritzer. Flexatex™ Chem wurde entwickelt, um hohen Belastungen mit außergewöhnlicher Reiß- und Zugfestigkeit standzuhalten. Es ist leicht, bequem und flexibel und gewährleistet uneingeschränkte Bewegungsfreiheit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

10,000 MM

8,000 MVP

ZAHLEN ZU WASSERDICHTIGKEIT UND ATMUNGSAKTIVITÄT

WASSERDICHTE STUFE

Die Wasserdichtigkeit wird in Millimetern (mm) gemessen und reicht von 800 mm bis 20000 mm. 10000 mm bedeutet beispielsweise, dass ein Gewebe dem Druck einer 10 Meter hohen Wassersäule standhalten kann, bevor es anfängt, Wasser durchzulassen.

ATMUNGSAKTIVITÄT NIVEAU

MVP steht für Moisture Vapour Permeability (Wasserdampfdurchlässigkeit), ausgedrückt in g/m²/24 Stunden. Dies ist die Anzahl der Gramm (g) Wasserdampf, die in 24 Stunden durch einen Quadratmeter (m²) Stoff von innen nach außen dringen können. Je größer die Zahl, desto atmungsaktiver ist der Stoff.

S658

FW90

JACKE UND BUNDHOSEN

Geprüft und zertifiziert nach der Norm EN13034 für chemische Beständigkeit.

NEU



S651 FLEXATEX CHEM JACKE

EN 343 KLASSE 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYP PB 6

Flexatex Chem: 100% Polyester Trikotstrick, atmungsaktiv PU-beschichtet, 180g
Marine S-3XL, Dunkeloliv S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Chemikalienbeständig
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Inneres elastisches Bündchen
- Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente

10,000 MM
8,000 MVP

NEU



S650 FLEXATEX CHEM BUNDHOSE

EN 343 KLASSE 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000/M2/24HRS
EN 13034 TYP PB 6

Flexatex Chem: 100% Polyester Trikotstrick, atmungsaktiv PU-beschichtet, 180g
Marine S-3XL, Dunkeloliv S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Chemikalienbeständig
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz

10,000 MM
8,000 MVP

LATZHOSE, SCHÜRZE, LANGER MANTEL

NEU



S653 FLEXATEX CHEM LATZHOSE

EN 343 KLASSE 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYP PB 6

Flexatex Chem: 100% Polyester Trikotstrick, atmungsaktiv PU-beschichtet, 180g
Marine S-3XL, Dunkeloliv S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Chemikalienbeständig
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Brusttasche

NEU



S656 FLEXATEX CHEM SCHÜRZE

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYP PB 6

Flexatex Chem: 100% Polyester Trikotstrick, atmungsaktiv PU-beschichtet, 180g
Marine
90cm x 114cm

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Chemikalienbeständig
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz

NEU



S658 FLEXATEX CHEM LANGER MANTEL

EN 343 KLASSE 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYP PB 6

Flexatex Chem: 100% Polyester Trikotstrick, atmungsaktiv PU-beschichtet, 180g
Marine S-3XL, Dunkeloliv S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- 2 großzügige Taschen
- Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

JACKE UND BUNDHOSEN

Sealtex AIR verfügt über außergewöhnliche wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Eigenschaften. Die hochfrequenzverschweißten Nähte garantieren einen umfassenden Schutz vor widrigen Wetterbedingungen, während das strapazierfähige, geschmeidige und leichte Gewebe für maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit sorgt.

S350 SEALTEX™ AIR JACKE

EN 343 KLASSE 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TYP PB 6

Sealtex Air 100% Polyester Tricot, PU-beschichtet, 180g
Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- 2 großzügige Taschen

5,000 MM
3,000 MVP



GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT NACH DER NORM EN13034 FÜR CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT.

S351 SEALTEX™ AIR HOSE

EN 343 KLASSE 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TYP PB 6

Sealtex Air 100% Polyester Tricot, PU-beschichtet, 180g
Marine S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort

5,000 MM
3,000 MVP



GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT NACH DER NORM EN13034 FÜR CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT.

JACKE UND BUNDHOSEN

Sealtex™ Ocean ist sehr weich und extrem flexibel. Dieser Stoff ist hoch wasserdicht. Dieses Gewebe ist getestet und nachweislich hoch wasserabweisend. Es hat eine zusätzliche Trikotstrickunterlage für maximalen Tragekomfort.

S250 SEALTEX™ OCEAN JACKE

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean 95% PVC, 5% PU, 310g
Marine S-XXL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Robuster Kunststoffreißverschluss und kompletter Klettverschluß
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz

S251 SEALTEX™ OCEAN HOSE

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean 95% PVC, 5% PU, 310g
Marine S-XXL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort



5,000 MM

SEALTEX™ ESSENTIAL

L450 SEALTEX ESSENTIAL REGENANZUG (2-TEILIGER ANZUG)

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Essential 95% PVC, 5% PU, 330g
Marine S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort





EINZELHANDELSVERPACKUNGEN

5,000 MM

JACKE UND BUNDHOSEN

Sealtex™ Classic ist ein hochtechnisches, PU-beschichtetes Gewebe auf einem flexiblen, hochresistenten Trikotgewebe aus 100 % Polyester, 200 g. Das Sealtex™ Classic-Gewebe wird regelmäßig getestet, um sicherzustellen, dass es die EN343 für Wasserdichtigkeit erfüllt und übertrifft. Wir nutzen unabhängige Prüfstellen, um Hydrolysetests und hydrostatische Tests durchzuführen. Sealtex™ Classic erzielt durchweg Topergebnisse bei diesen Tests

S604 SEALTEX CLASSIC WINTERJACKE

NEU

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU-beschichtet, 200g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 160g
Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität

SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

ISOLIERT



S605 SEALTEX CLASSIC WINTERHOSE

NEU

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU-beschichtet, 200g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 160g
Marine S-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz

SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

ISOLIERT



WASSERDICHTE JACKE UND HOSE

Diese Modelle halten den Träger garantiert auch unter den widrigsten Bedingungen trocken. Die verschweissten Nähte halten Wind und Regen ab, das beständige und elastische Gewebe lässt sich leicht reinigen und wird Ihnen lange Freude bereiten.

S352 DAMEN SEALTEX REGENJACKE

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU-beschichtet, 200g
100% Polyester-Taft, 60g
Schwarz XS-XXL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente
- Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
- 2 großzügige Taschen

NEU

GEMACHT FÜR DAMEN

GEFÜTTERT



XS | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

S450 SEALTEX™ CLASSIC JACKE

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU-beschichtet, 200g
Marine S-5XL, Schwarz S-XXL
Gelb S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz

S451 SEALTEX™ CLASSIC HOSE

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU-beschichtet, 200g
Marine S-5XL, Schwarz S-XXL
Gelb S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz



5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

LATZHOSE UND OVERALL

EXTREM LEICHTER, WASSERDICHTER SCHUTZ



S453 SEALTEX™ CLASSIC LATZHOSE

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU-beschichtet, 200g
Marine S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- TEILELASTISCHE TRÄGER

5,000 MM



S452 SEALTEX™ CLASSIC OVERALL

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU-beschichtet, 200g
Marine S-3XL, Dunkeloliv XS-3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Seitliche Zugangsöffnungen
- Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
- Inneres elastisches Bündchen

XS

5,000 MM

KLASSISCHE REGENBEKLEIDUNG

S440 KLASSISCHE REGENJACKE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC beschichtet, 210g

X Schwarz XS-7XL, Marine XS-7XL, Olivgruen S-5XL
Y Orange S-3XL, Gelb S-6XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
- 2 großzügige Taschen

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



S441 KLASSISCHE REGENHOSE

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC beschichtet, 210g

X Grau S-3XL, Marine XS-7XL, Olivgruen S-4XL, Schwarz XS-7XL
Y Gelb S-6XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



L440 KLASSISCHER REGENANZUG 2-TEILIG

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC beschichtet, 190g

X Marine XS-6XL, Dunkeloliv S-4XL
Y Gelb XS-6XL

- Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz

XS TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM NEUE FARBE



KLASSISCHER REGENMANTEL

S438 KLASSISCHER REGENMANTEL

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC beschichtet, 210g
Gelb XS-6XL, Marine XS-6XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort



Texpel™ Splash Eco ist unsere extrem wasserabweisende PFAS-freie Gewebeausrüstung, die dafür sorgt, dass Wasser abperlt und von der Gewebeoberfläche abrollt. Dieses Premium-Finish weist auch Schmutz ab und hilft, Flecken zu vermeiden, damit Ihr Kleidungsstück länger sauber aussieht.



GELB



Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort



Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität

Frontreißverschluss für einfachen Zugang

Inneres elastisches Bündchen

Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser

Großzügige Passform für Tragekomfort

Langer Mantel 120 cm

MARINE

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

REGENKLEIDUNG MIT ERHÖHTER SICHTBARKEIT

Die **Iona™ Kollektion** bietet Funktionalität, zusätzliche Sichtbarkeit und wasserdichten Schutz. Diese Kleidungsstücke sind nach der wasserdichten Norm EN 343 (Klasse 3) und der Norm für erhöhten Sichtschutz EN 17353 zertifiziert.

F442 IONA LEICHTE UND PACKBARE JACKE

EN 17353 TYP B3
EN 343 KLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
NICHT ANSI
AS/NZS 4602.1
AS/NZS 1906.4:2010

100% Polyester 50D Jacquard 2L, TPU-Membran
Dunkel Marine S-6XL, Schwarz S-6XL

- Leichte Packaway-Jacke
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Eingebaute Packaway-Tasche zur bequemen Aufbewahrung
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

NEU

PACKBAR



LÄSST SICH IN DER TASCHE VERSTAUEN



F443 IONA LEICHTE UND PACKBARE HOSE

EN 17353 TYP B2
EN 343 KLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
NICHT ANSI
AS/NZS 4602.1 ZUSAMMEN GETRAGEN MIT F442
AS/NZS 1906.4:2010

100% Polyester 50D Jacquard 2L, TPU-Membran, 105g
Dunkel Marine S-6XL, Schwarz S-6XL

- Leichte, packbare Hose
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Eingebaute Packaway-Tasche zur bequemen Aufbewahrung
- Zwei seitliche angebrachte Taschen

NEU

PACKBAR



LÄSST SICH IN DER TASCHE VERSTAUEN



6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 20,000 MM | 20,000 MVP

F440 KLASSISCHE IONA™ REGENJACKE

EN 17353 TYP B3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 210g
Marine XXS-6XL, Schwarz XS-6XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Inneres elastisches Bündchen





XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

EINZELHANDELSVERPACKUNGEN

REGENKLEIDUNG MIT ERHÖHTER SICHTBARKEIT

F437 IONA REGENJACKE 100CM

NEU

EN 17353 TYP B3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet, 210g
Marine S-6XL, Schwarz S-6XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Inneres elastisches Bündchen

6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



F438 KLASSISCHER IONA REGENMANTEL

EN 17353 TYP B3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester 190T, PVC-beschichtet, 210g
Marine S-4XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Inneres elastisches Bündchen

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



F441 KLASSISCHE REGENHOSE IONA™

EN 17353 TYP B2
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester 190T, PVC-beschichtet, 210g
Marine XXS-6XL

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- Zwei seitliche angebrachte Taschen

XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



WX2 GEFÜTTERTE PILOTJACKE

3x1 ISOLIERT

PLANET

NEU

CD802 WX2 ECO PILOTJACKE

Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester, 240g
100% Polyester-Taft, 52g
100 % GRS recyceltes Polyester, 280g
Schwarz S-3XL

- 4 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- Herausnehmbares Futter für mehr Vielseitigkeit bei jedem Wetter
- Abnehmbare Ärmel bieten Multifunktion für den Träger
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort



WX2

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION


CD807 151


CD867 386


CD869 441


CD872 432

SIEHE SEITE 55
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE WX2-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN


RÜCKENANSICHT

KINGSMILL POLYCOTTON

Kingsmill™ Polycotton ist ein Polyester-Baumwoll-Gewebe. Dieses Gewebe garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die Sie von einem modernen Arbeitsbekleidungsstoff erwarten.

TEXPEL SPLASH ECO KINGSMILL POLYCOTTON

GEFÜTTERTE PILOTJACKE

PJ10 PILOTJACKE

60% Baumwolle, 40% Polyester, Regenschutzausrüstung, 240g
100% Polyester, 50g
100% Polyester Webpelzfutter, 440g
100% Polyester Füllmaterial, 120g
Marine XS-5XL, Rot XS-5XL, Schwarz XS-5XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Texpelausrüstung, schmutz- und fleckenabweisend
- 4 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten
- Abnehmbare Ärmel für den vielseitigen Einsatz
- Strickbündchen an Ärmel und Saum
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum



3x1 ISOLIERT

XS

TEXPEL SPLASH ECO

PJ20 ZWEIFARBIGE PILOTJACKE

60% Baumwolle, 40% Polyester, Regenschutzausrüstung, 240g
100% Polyester, 50g
100% Polyester Webpelzfutter, 440g
100% Polyester Füllmaterial, 120g
Schwarz/Grau XS-5XL, Marine XS-5XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 4 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten
- Texpelausrüstung, schmutz- und fleckenabweisend



3x1 ISOLIERT

XS

TEXPEL SPLASH ECO

EV4



COREPRO ARMOUR

CorePro™ Armour ist unser hochabriebfestes Gewebe aus ultrastarken Nylonfasern für hervorragende Reißfestigkeit und Haltbarkeit. Die 3-dimensionale Gewebeoberfläche macht es zum perfekten Material für hochbelastete Verstärkungen in stark beanspruchten Bereichen wie Knie und Ellbogen.



RIPSHELL™

RipShell™ ist unser technisches 3-layer Ripstop-Softshell-Gewebe, das robusten, warmen und atmungsaktiven Schutz vor Wind und Regen bietet. Das Ripstop-Obermaterial hält Wind und Regen ab und ist strapazierfähig genug, um auch den härtesten Bewegungen standzuhalten. Das weiche Fleece-Innenfutter ist warm und bequem, während die zusätzliche atmungsaktive Membran für Trockenheit sorgt, insbesondere bei aktiven Tätigkeiten.



EV4

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION

SIEHE SEITE 31 SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

SOFTSHELL-JACKE BOMBER

EV464 EV4 SOFTSHELL-PILOTEN-JACKE (3L)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 315g
Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan 230g CorePro Ausrüstung: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 260G
Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- CorePro™ Armour an Ellbogen und Schultern für ultimative Abriebfestigkeit
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort

ActiReach™ innovative Konstruktion mit einer Platte für einfache Bewegung



CorePro™ Armour an Ellbogen und Schultern für ultimative Abriebfestigkeit




METALLGRAU

CorePro™ Armour

3 LAGEN (3L) SOFTSHELL

WASSERDICHT | ATMUNGSAKTIV | WINDPROOF

Der Oberstoff ist mit einer wasserdichten Membran auf den Futterstoff laminiert, wodurch ein wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff entsteht, der vor den Elementen schützt



8,000 MM
3,000 MVP



SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

SOFTSHELLJACKE (3L)

GEFÜTTERT

DX431 DX4 WINTER SOFTSHELLJACKE (3L)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% Polyester 8% Elastan Ripstop gebondete TPU-Membran, laminiert auf 100% Polyester Borg Fleece, (3L), 385g
100% Polyester Meshgewebe, 165g
Schwarz S-4XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Gefüttert für mehr Wärme und Komfort

4x Stretch

NEU

Borg fleece lining



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX450 397



DX465 368



DX443 492



DX472 534

SIEHE SEITE 34
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



RÜCKENANSICHT

8,000 MM
3,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO
RIPSHELL

SOFTSHELL JACKE (3L)

DX474 DX4 SOFTSHELL JACKE (3L)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
100% Polyester Netzstoff, 165g
komplett schwarz S-3XL, Komplett marine S-3XL, Schwarz XS-3XL, Dunkel Marine S-3XL, Metallgrau S-3XL, Metro Blau S-3XL, Weiss S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Kontraststoff innen
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Mit modischer, praktischer Kapuze

4X Stretch

NEUE FARBEN


DUNKEL MARINE


WEISS


METALLGRAU


METRO BLAU


SCHWARZ


EINFARBIG MARINE


EINFARBIG SCHWARZ

XS

RIPSHELL™

TEXPEL SPLASH ECO

	8,000 MM
	3,000 MVP

SOFTSHELL JACKE (3L)

NEU

DX486 DX4 SOFTSHELL FÜR DAMEN (3L)
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

4x Stretch

RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester
Micro Fleece (3L), 310g
100% Polyester Netzstoff, 165g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Kontraststoff innen
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort

GEMACHT FÜR DAMEN

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX452 471



DX409 547



DX452 471



DX409 547

SIEHE SEITE 34 SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

XS

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL

8,000 MM

3,000 MVP

SOFTSHELLJACKE

PW3

X3

4

PW378 PW3 SOFTSHELL JACKE (3L)

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Schwarz/ZoomGrau S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum



TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

WX3



X3

10

T750 WX3 SOFTSHELL JACKE

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Metallgrau S-5XL, Tiefrot S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Ärmeltasche
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Rückentlüftung für Atmungsaktivität und Komfort
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

WX3

PLANET



X2

8

T753 WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL JACKE

94% GRS Polyester, 6% Elasthan Ripstop, verbunden mit 100% GRS Polyester Micro Fleece (2L), 280g
100% recyceltes Polyester-Gewebe mit gebürsteter Rückseite, 310g
Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Rückentlüftung für Atmungsaktivität und Komfort
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit

TEXPEL SPLASH ECO

WX2 SOFTSHELL-JACKE (2L)

ISOLIERT

CD874 WX2 ECO SOFTSHELLJACKE GEFÜTTERT (2L)

100% GRS Polyester 2L Softshell, verbunden mit 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleec, 280g
190T 100% Polyester, Taft, 52g
100% Polyester, 160g
Dunkel Marine XS-6XL, Metallgrau S-3XL, Schwarz XS-6XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET



CD870 WX2 ECO SOFTSHELLJACKE (2L)

NEUE FARBE

100% GRS Polyester 2L Softshell, verbunden mit 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleec, 280g
93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Dunkel Marine XS-6XL, Metallgrau S-3XL, Olivgruen S-3XL, Quarz Blau S-3XL, Schwarz XS-6XL, Tiefrot S-3XL, Weiss S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Einstellbare Kordel am Saum
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET



SOFTSHELL JACKE (3L)

NEUE FARBE



TK40 OREGON HERREN SOFTSHELL JACKE

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L), 320g
Dunkel Marine S-4XL, Marine S-4XL, Schwarz S-4XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Handytasche
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM	
1,000 MVP	

GEFÜTTERT

GEMACHT FÜR DAMEN



TK42 CARLA DAMEN SOFTSHELLMANTEL MIT KAPUZE (3L)

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
100% Polyester-Taft, 65g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefühl
- Wasserabweisend (leichter Regen)
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM	
1,000 MVP	

NEUE FARBE

GEMACHT FÜR DAMEN



TK41 CHARLOTTE DAMEN SOFTSHELLJACKE (3L)

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 3,000MM, MVP 1000G/M²/24HR

94% Polyester, 6% Elastan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L), 320g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM	
1,000 MVP	

SOFTSHELL JACKE (3L)

TK50 SOFTSHELL JACKE (3L)

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

NEUE FARBE

94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Dunkel Marine XS-5XL, Marine XS-5XL, Schwarz XS-5XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Großzügige Passform für Tragekomfort
- 3-Lagig
- Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung

XS

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP



TK54 IONA SOFTSHELL JACKE (3L)

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 17353 TYP B3

92% Polyester, 8% Elasthan, laminiert mit 100% Polyester Mikro-Polar-Fleece, 310g
Marine S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Einstellbare Kordel am Saum
- Brusttasche mit Reißverschluss



TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

SOFTSHELL-JACKE (2L)

TK20 HERREN PRINT & PROMO SOFTSHELLJACKE (2L)

96% Polyester, 4% Elasthan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L), 280g
Dunkel Marine S-5XL, Marine S-5XL, Schwarz S-5XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- 2-Lagig
- 2 großzügige Taschen
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung

NEUE FARBE

YOUR LOGO

Ideal für Logo-platzierung



TK21 DAMEN PRINT UND PROMO SOFTSHELLJACKE (2L)

96% Polyester, 4% Elasthan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L), 280g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- 2 großzügige Taschen
- Taschen mit Reißverschluss
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung

YOUR LOGO

Ideal für Logo-platzierung



GEMACHT FÜR DAMEN

SOFTSHELL WINTERWESTE

GEFÜTTERT

DX4

NEUE FARBE

DX476 DX4 SOFTSHELL-WESTE (3L)

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 315g
100% Polyester Netzstoff, 165g
Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 3-Lagig
- Kontraststoff innen
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Brusttaschen mit Reißverschluss

TEXPEL SPLASH ECO | RIPSHELL™ | 8,000 MM | 3,000 MVP



WX2

PLANET

CD876 WX2 ECO SOFTSHELLWESTE (2L)

100% GRS Polyester 2L Softshell, verbunden mit 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleec 280g
93% Polyester, 7% Elasthan 270g
Dunkel Marine XS-6XL, Metallgrau S-3XL, Olivgruen S-3XL, Schwarz XS-6XL, Tiefrot S-3XL, Weiss S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Einstellbare Kordel am Saum
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum



XS | 6XL | TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELL-WINTERWESTE UND -WESTE



TK51 SOFTSHELL-WESTE (3L)

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elasthan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Marine XS-3XL, Schwarz XS-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Handytasche
- Taschen mit Reißverschluss

XS

8,000 MM
3,000 MVP



TK22 DRUCK UND PROMO SOFTSHELL-WESTE (2L)

96% Polyester, 4% Elasthan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L), 280g
Marine S-5XL, Schwarz S-5XL, Weiss S-5XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Taschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung



Texpel™ Splash Eco ist unsere extrem wasserabweisende PFAS-freie Gewebeausrüstung, die dafür sorgt, dass Wasser abperlt und von der Gewebeoberfläche abrollt. Dieses Premium-Finish weist auch Schmutz ab und hilft, Flecken zu vermeiden, damit Ihr Kleidungsstück länger sauber aussieht.

GEFÜTTERTE WINTER STEPPJACKE

ISOLIERT

DX468 DX4 GEFÜTTERTE STEPPJACKE
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester Stretch mit Futter, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 240g
Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Flotec™ System für Belüftung und zusätzlicher Atmungsaktivität
- Kontraststoff innen
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX470 436



DX450 397



DX417 446



DX432 438

SIEHE SEITE 34 SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



RÜCKENANSICHT

FLOTECH

Das Temperaturregulierungssystem FloTech™ ermöglicht es dem Träger, sich an wechselnde Wetterbedingungen und unterschiedliche Aktivitätsniveaus anzupassen. Das technische Stretch-Mesh-Gewebe speichert die Wärme vom Körper und lässt die kalte Luft zirkulieren, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten und Sie trocken und komfortabel zu halten.

20,000 MM
10,000 MVP

GEFÜTTERTE WINTER STEPPJACKE

ISOLIERT

KX306 KX3 ISOLIERENDE STEPP WINTERWESTE

NEU

- 100 % Polyester-Pongee, TPU-Membran, 130g
- 100 % Polyester Pongee Ripstop mit TPU-Membran, verbunden mit 100 % Polyester Trikot-Strick, 146g
- 100% Polyester 380T Stumpf einfarbig, Soft Touch Oberfläche, 36g
- InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
- Quarz / Dunkelmarine S-3XL, Schwarz S-3XL
- S-3XL

- Hochwertiges wasserabweisendes Gewebe
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Kinnschutz für erhöhten Schutz
- Einstellbare Kordel am Saum
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



KX377 540



KX317 502

SIEHE SEITE 39
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE KX3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

GEFÜTTERTE UND BEHEIZTE STEPPJACKE

ISOLIERT

S547 ULTRASONIC BEHEIZTE TUNNEL JACKE

100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 65g
100% Polyester, 55g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Schwarz S-4XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verschweisste Nähte für erhöhte Wasser- und Windbeständigkeit
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Die batteriebetriebenen Kohlefaser-Heizpaneele bringen zusätzliche Wärme für den Träger







BEHEIZTE PANEELE FÜR 10 STUNDEN WÄRME WASSERABWEISEND, DAMIT SIE TROCKEN BLEIBEN.

SS54-AKKUPACK NICHT ENTHALTEN.
SEPARAT ERHÄLTLICH. SIEHE SEITE 574

ISOLIERT

S549 ULTRASONIC BEHEIZTE TUNNEL WESTE

100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 65g
100% Polyester, 55g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verschweisste Nähte für erhöhte Wasser- und Windbeständigkeit
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Die batteriebetriebenen Kohlefaser-Heizpaneele bringen zusätzliche Wärme für den Träger
- Akkupack nicht enthalten
- Kompatibel mit Batteriepack (SS54)







SS54-AKKUPACK NICHT ENTHALTEN.
SEPARAT ERHÄLTLICH. SIEHE SEITE 574

GEFÜTTERTE STEPP WINTERJACKE UND -WESTE

ISOLIERT

PW329 PW3 STEPPJACKE MIT QUADRATMUSTER

100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 60g
190T 100% Polyester, Taft, 52g
100% Polyester, 200g
Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Grosszügige Passform
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Seitliche Reißverschlusstaschen



ISOLIERT

PW339 PW3 STEPP WINTERWESTE MIT QUADRATMUSTER NEU

100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 60g
190T: 100% Polyester Taffetta, 52g
100% Polyester, 200g
Schwarz XS-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Elastisches Bündchen für einen sicheren und komfortablen Sitz
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Seitliche Reißverschlusstaschen



GEFÜTTERTE STEPP WINTERJACKE

WX2

NEU

PLANET

ISOLIERT

CD872 WX2 ECO GEFÜTTERTE JACKE

100% Nylon, 36g
94% Polyester, 6% Elasthan., 250g
100% Polyester-Taft, 52g
100% Polyester Füllmaterial, 100g
Marine S-4XL, Metallgrau S-4XL, Schwarz S-4XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss



TEXPEL SPLASH ECO

WX2

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION

SIEHE SEITE 55 SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE WX2-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN

ISOLIERT

S543 ASPEN STEPPJACKE

100% Nylon 20D, antistatische Ausrüstung, 40g
100% Nylon, 55g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Tasche mit Reißverschluss für mehr Sicherheit
- Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
- Grosszügige Passform



TEXPEL SPLASH ECO

GEFÜTTERTE STEPP WINTERJACKE

S608 PROFESSIONAL GEFÜTTERTE KAPUZENSTEPPJACKE

100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung, 65g
100% Polyester Füllmaterial, 200g
Marine S-3XL, Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
- Einstellbare Kordel am Saum
- Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
- Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design

NEU

ISOLIERT



S613 PROFESSIONAL GEFÜTTERTE DAMEN KAPUZENJACKE

100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung, 65g
100% Polyester Füllmaterial, 200g
Marine XS-XXL, Metallgrau XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Einstellbare Kordel am Saum
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz

NEU

ISOLIERT

GEMACHT FÜR DAMEN



S609 PROFESSIONAL GEFÜTTERTE STEPP PILOTJACKE

100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung, 65g
100% Polyester Füllmaterial, 200g
Marine S-3XL, Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Strickbund am Saum für besseren Sitz

NEU

ISOLIERT



GEFÜTTERTE STEPP WINTERJACKE

ISOLIERT

EV471 EV4 GEFÜTTERTE STEPPJACKE

NEU

Titanmill Ultra: 100% Nylon 380T, antistatische Ausrüstung, 40g
94% Polyester, 6% Elasthan., 300g
100% Nylon, 65g
InsulatexPro: 100% Polyester, 180g
Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Paneele erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- 2 großzügige Taschen



METALLGRAU

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



EV461 373



EV440 469

SIEHE SEITE 31 SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

Mit Hohlfaser-Technologie konstruiert, bietet Insulatex ein leichteres und wärmeres Thermofutter. Die einzigartige Gewebetechnologie schließt die Körperwärme ein und bildet eine thermische Barriere. Das Hochleistungsmaterial bietet dem Träger einen überragenden, leichten Tragekomfort, ohne aufzutragen.

EV4 GEFÜTTERTE HYBRID-JACKE


ISOLIERT

SCHLANKE PASSFORM

EV470 EV4 GEFÜTTERTE HYBRIDJACKE

Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 90% Nylon, 10% Elasthan Ripstop, 55g
93% Polyester, 7% Elasthan, gestrickt mit gebürsteter Rückseite, 250g
100% Nylon, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 60g
Marine S-3XL, Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Platte erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Brusttaschen mit Reißverschluss



ACTI-REACH

Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Paneele erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.



METALLGRAU/MARINE



RÜCKENANSICHT



TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION ECO

ACTI-REACH

TITANMILL ULTRA RIPSTOP STRETCH

HYBRID-STEPP-JACKE

ISOLIERT



DX471 DX4 HYBRID-STEPPJACKE

Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung, 65g
75% Polyester, 16% Viskose, 9% Elasthan, 330g
100% Polyester, 120g
Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Kontraststoff innen
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit

TEXPEL WICKING | TITANMILL ULTRA STRETCH

ISOLIERT



DX470 DX4 HYBRID-STEPPWESTE

Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung, 65g
75% Polyester, 16% Viskose, 9% Elasthan, 330g
100% Polyester, 120g
Metallgrau XS-3XL, Metro Blau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Kontraststoff innen
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz

XS | TEXPEL WICKING | TITANMILL ULTRA STRETCH

HYBRID-STEPP-JACKE

ISOLIERT

PW3

NEU

PW328 PW3 HYBRID JACKE

- 96% Polyester, 4% Elasthan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L), 280g
- 100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 60g
- 190T: 100% Polyester Taffetta, 52g
- 100% Polyester, 200g
- Schwarz XS-3XL, Zoom Grau XS-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Einstellbare Kordel am Saum
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz

XS



ISOLIERT

WX3

T752 WX3 HYBRID STEPPJACKE

- 94% Polyester, 6% Elastan laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
- Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 100 % Nylon Ripstop, 65g
- 100% Polyester, 120g
- Metallgrau S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit



RÜCKENANSICHT

ISOLIERT

KX3

T832 KX3 HYBRID STEPPJACKE

- Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung, 60g
- 100% Polyester Weftstrick mit gebürsteter Rückseite, 310g
- 100% Polyester, 120g
- Graphitgrau XS-3XL

- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Elastiecher Bund und Strickbündchen für mehr Komfort und Wärme

XS



RÜCKENANSICHT

WINTERJACKE UND -WESTE

ISOLIERT



S381 HYBRID STEPP JACKE

49% Polyester, 44% Baumwolle, 7% Elasthan, 350g
100% Polyester, 135g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Schwarz XS-3XL

- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
- Einstellbare Kordel am Saum
- Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen

XS

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ISOLIERT

NEU



DX432 DX4 GEFÜTTERTE STEPP WINTERWESTE

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester Stretch mit Futter, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 240g
Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Flotec™ System für Belüftung und zusätzlicher Atmungsaktivität
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen

TEXPEL SPLASH ECO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

FLOTECH

WINTERWESTE

ISOLIERT

KX305 KX3 GEFÜTTERTE STEPP-WINTERWESTE

NEU

100 % Polyester-Pongee, TPU-Membran, 130g
100 % Polyester Pongee Ripstop mit TPU-Membran, verbunden mit 100 % Polyester Trikot-Strick, 146g
100% Polyester 380T einfarbig matt, Soft Touch Oberfläche, 55g
InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Quarz / Dunkelmarine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Hochwertiges wasserabweisendes Gewebe
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Kinnschutz für erhöhten Schutz
- Einstellbare Kordel am Saum
- Elastischer Armausschnitt



QUARZ / DUNKELMARINE

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION

SIEHE SEITE 39
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE KX3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

DX4 GEFÜTTERTE WINTERWESTE

ISOLIERT

KA361 KA3 GEFÜTTERTE WINTER WENDEWESTE

NEU

WENDBAR

100% Nylon, 135g
100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 60g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 380T, antistatische Ausrüstung, 36g
100% Polyester Füllmaterial, 300g
Kaffeebraun S-4XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Kinnschutz für erhöhten Schutz
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
- Innentasche mit RV zum sicheren Verstauen
- Grosszügige Passform



WINTERWESTE

ISOLIERT

KX3

KX374 KX3 ULTRASONIC WINTERWESTE

100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 65g
100% Polyester, 65g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verschweisste Nähte für erhöhte Wasser- und Windbeständigkeit
- InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Einstellbare Kordel am Saum
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verdeckte Handytasche



TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ISOLIERT

NEU

PLANET

WX2

CD869 WX2 ECO GEFÜTTERTE WINTERWESTE

100% Nylon, 36g
94% Polyester, 6% Elasthan., 250g
100% Polyester-Taft, 52g
100% Polyester Füllmaterial, 100g
Marine S-4XL, Metallgrau S-4XL, Schwarz S-4XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung



TEXPEL SPLASH ECO

WINTERWESTE

ISOLIERT

S544 ASPEN STEPPWESTE

100% Nylon 20D, antistatische Ausrüstung, 40g
100% Nylon, 55g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Grosszügige Passform
- Tasche mit Reißverschluss für mehr Sicherheit



NEU

ISOLIERT

S606 PROFESSIONAL GEFÜTTERTE

100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung, 65g
100% Polyester Füllmaterial, 200g
Marine S-3XL, Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Einstellbare Kordel am Saum
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort



NEU

ISOLIERT

S607 PROFESSIONAL GEFÜTTERTE DAMEN STEPPWESTE

100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 380T, antistatische Ausrüstung, 65g
100% Polyester Füllmaterial, 200g
Marine XS-XXL, Metallgrau XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Einstellbare Kordel am Saum
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort

GEMACHT FÜR DAMEN



XS

WINTERWESTE

ISOLIERT



NEUE FARBE



S418 RS WENDBARE WINTERWESTE

100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet, 230g
100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 260g
Marine XS-4XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Wasserabweisend (leichter Regen)
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum

XS

S415 KLASSISCHE WINTERWESTE

100% Polyester Pongee PVC beschichtet, 160g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Marine XS-4XL, Schwarz XS-4XL, Dunkeloliv XS-4XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Wasserabweisend (leichter Regen)
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter

XS

ISOLIERT





S414 SHETLAND WINTERWESTE

65% Polyester, 35% Baumwolle Twill, 190g
100% Baumwolle kariert, 130g
100% Polyester, 200g
Marine XS-5XL, Schwarz S-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Baumwolle Flanell Futter für zusätzlichen Stil
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter

XS

S412 GLASGOW WINTERWESTE

65% Polyester, 35% Baumwolle Twill, 190g
100% Nylon, 60g
100% Polyester, 150g
Marine XS-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Innere Brusttasche

XS

STRETCH-FLEECE

SCHLANKE PASSFORM

EV476 EV4 STRETCH FLEECEJACKE

NEU

100 % GRS recyceltes Polyester, 160g
94% Polyester, 6% Elasthan., 300g
Schwarz S-4XL, Metallgrau S-4XL

- Weiches, dehnbares Fleece mit feuchtigkeitsregulierender Ausrüstung für warmen und trockenen Komfort
- Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Platte erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
- Körpernaher Stretchschnitt
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION





EV460 381 | EV440 469

SIEHE SEITE 31
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



ACTI-REACH

Acti-Reach™ ist eine innovative Paneelkonstruktion die Reibung minimiert und die Beweglichkeit des Oberkörpers beim Greifen, Drehen und Verdrehen erhöht. Die gezielte ergonomische Konstruktion mit minimalen Nähten am Armausschnitt reduziert Spannungspunkte und sorgt dafür, dass sich das Kleidungsstück bei aktiver Arbeit mit dem Körper bewegt.

STRUKTURIERTES FLEECE

SCHLANKE PASSFORM

NEUE FARBEN

EV480 EV4 STRUKTURIERTE FLEECEJACKE

EzeeCool: 100% Polyesterfleece, 215g
Khaki S-3XL, Metallgrau S-3XL, Petrol S-3XL, Schwarz S-3XL

- Weiches, dehnbares Fleece mit feuchtigkeitsregulierender Ausrüstung für warmen und trockenen Komfort
- Körpernaher Stretchschnitt
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Seitliche Reißverschlusstaschen
- Weich und bequem



KHAKI




PETROL



SCHWARZ



METALLGRAU



Das technische, feuchtigkeitsableitende EzeeCool™-Gewebe hält Sie trocken, wenn Sie hart arbeiten.

FLEECE

NEU

DX4

DX417 DX4 TECHNISCHE FLEECEJACKE

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 255g
Dunkel Marine S-3XL, Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Anti Pilling Fleece
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung



NEU

KX3

KX378 KX3 FLEECEJACKE MIT 1/4 REISSVERSCHLUSS

100% Polyester Mikrofleece., 264g
94% Polyester, 6% Elastan, atmungsaktive TPU-Folie, 150g
Dunkelmarine / Quarz S-3XL, Schwarz S-3XL

- 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- 1 Ärmeltasche
- Einstellbare Kordel am Saum



FLEECE

NEUE FARBE



T755 WX3 TECH FLEECEPULLOVER MIT 1/2 REISSVERSCHLUSS

100% Polyester Anti-Knitter-Vlies, 255g
Metallgrau S-3XL, Olivgruen S-3XL, Schwarz S-3XL

- Anti Pilling Fleece
- Halblanger Reißverschluss in der Mitte der Vorderseite für zusätzlichen Komfort und Vielseitigkeit
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Bündchen für zusätzliche Wärme und Komfort
- 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung



T756 WX3 TECH FLEECEJACKE MIT REISSVERSCHLUSS

100% Polyester Anti-Knitter-Vlies, 255g
Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Anti Pilling Fleece
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Bündchen für zusätzliche Wärme und Komfort
- 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung

NEUE FARBE



T830 KX3 PERFORMANCE FLEECEJACKE

100% Polyester Weftstrick mit gebürsteter Rückseite, 310g
94% Polyester, 6% Elasthan., 300g
Graphitgrau S-3XL, Persischblau S-3XL, Waldnächte S-4XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss

FLEECE

WX2

PLANET



CD871 WX2 ECO FLEECEJACKE

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 210g
Dunkel Marine S-3XL, Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Anti Pilling Fleece
- Hergestellt aus recycelten Kunststoff-Flaschen
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum

PLANET

NEU



F417 ECO FLEECE-WESTE

100 % GRS recyceltes Polyester, 210g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Anti Pilling Fleece
- Hergestellt aus recyceltem Polyester
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Brusttaschen mit Reißverschluss

PLANET



F409 FLEECE PULLOVER

100 % GRS recyceltes Polyester, 210g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Anti Pilling Fleece
- 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
- Ästhetisches Design und funktionell

FLEECE

PLANET

F407 ECO FLEECEJACKE

100 % GRS recyceltes Polyester, 210g
Marine S-4XL, Schwarz S-4XL

- Weiches, dehnbares Fleece mit feuchtigkeitsregulierender Ausrüstung für warmen und trockenen Komfort
- Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Taschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum

NEU



PLANET

F408 DAMEN-ECO FLEECEJACKE

100 % GRS recyceltes Polyester, 210g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- Weiches und dehhnbares Polarfleece
- Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Taschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum

NEU

GEMACHT FÜR DAMEN



XS

FLEECE

GEFÜTTERT

IONA



F433 IONA™LITE FLEECEJACKE

EN 17353 TYP B3
EN 14058 KLASSE 2

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 400g
Rumpf: 100 % Polyester-Mesh Gewebe, 110 g Ärmel: 100% Polyester, 60g
Marine XS-4XL

- Anti Pilling Fleece
- Gefüttert für mehr Wärme und Komfort
- Taschen mit Reißverschluss
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz

XS



S665 NORDSEE FLEECEJACKE

EN 14058 KLASSE 2

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 400g
100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
100% Polyester, 55g
Marine S-3XL

- Anti Pilling Fleece
- Gefüttert für mehr Wärme und Komfort
- KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum



F400 ARGYLL WARME FLEECEJACKE

EN 14058 KLASSE 1

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 400g
Marine XXS-8XL, Schiefergrau XS-3XL, Schwarz XS-8XL

- Schweres Polarfleece mit Antipilling-Ausrüstung für zusätzliche Wärme und Komfort
- 2 großzügige Taschen
- Taschen mit Reißverschluss
- Großzügige Passform für Tragekomfort

XXS 8XL



F205 ARAN FLEECEJACKE

EN 14058 KLASSE 1

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 280g
Schwarz XS-3XL, Marine XS-4XL

- Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht
- 2 großzügige Taschen
- Taschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang

XS

BASISSCHICHT AUS MERINOWOLLE

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Portwest **Merino Wool Base Layers** wurden speziell für Menschen entwickelt, die in anspruchsvollen Outdoor-Umgebungen arbeiten. Erleben Sie außergewöhnliche Wärmeisolierung, feuchtigkeitsableitende Eigenschaften und Atmungsaktivität, die dafür sorgen, dass Sie an anspruchsvollen Arbeitstagen warm, trocken und geschützt bleiben.



B183 SHIRT AUS MERINOWOLLE MIT RUNDHALSAUSSCHNITT

50% Merinowolle , 50% Polyester, 140g
Schwarz S-XXL



B184 SHIRT AUS MERINOWOLLE MIT 1/4 REISSVERSCHLUSS

50% Merinowolle , 50% Polyester, 140g
Schwarz S-XXL



B181 LEGGING AUS MERINOWOLLE

50% Merinowolle , 50% Polyester, 140g
Schwarz S-XXL



BASE LAYER

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Die hochwertige Unterziehbekleidung von Portwest leitet die Feuchtigkeit vom Körper weg und sorgt so für ein kühles, trockenes und angenehmes Tragegefühl auch unter anstrengenden Bedingungen. Das Gewebe ermöglicht eine verbesserte Funktion, indem es überschüssige Feuchtigkeit schnell von der Haut ableitet.

NEU



B191 WAFFEL-FLEECE-UNTERWÄSCHE MIT KAPUZE

93% Polyester, 7% Elasthan, gestrickt mit gebürsteter Rückseite, 210g
Schwarz S-3XL

- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Natürlich feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv
- Modernes und einzigartiges Design
- Grosszügige Passform



B173 DYNAMIC AIR BASELAYER SHIRT

65% Polyamid, 28% Polypropylen, 5% Elasthan, 2% Polyester, 165g
Dunkelgrau S-XXL

- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Nahtlose, körperbetonte Bekleidung für Atmungsaktivität und Komfort
- Schnell trocknend



B171 DYNAMIC AIR BASELAYER LEGGING

65% Polyamid, 28% Polypropylen, 5% Elasthan, 2% Polyester, 165g
Dunkelgrau S-XXL

- Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Nahtlose, körperbetonte Bekleidung für Atmungsaktivität und Komfort
- Schnell trocknend

DYNAMISCHER AIR BASE LAYER MIT NAHTLOSER, KÖRPERBETONTER BEKLEIDUNG FÜR ATMUNGSAKTIVITÄT UND KOMFORT

BASE LAYER



B153 BASE PRO - ANTIBAKTERIELLES TOP

Silver Ion, 165g
Schwarz S-XXL

- Antibakteriell durch einzigartiges Silberionen-Verfahren
- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Grosszügige Passform



B151 BASE PRO - ANTIBAKTERIELLE LEGGINGS

Silver Ion, 165g
Schwarz S-XXL

- Antibakteriell durch einzigartiges Silberionen-Verfahren
- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Nähte in Kontrastfarben



B133 THERMAL BASELAYER TOP

100% Wicking Polyester, 140g
Schwarz S-XXL, Dunkelgrau S-4XL

- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
- Ausgezeichnete feuchtigkeitstransportierende Eigenschaften
- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Grosszügige Passform



B131 THERMAL BASELAYER LEGGINGS

100% Wicking Polyester, 140g
Schwarz S-XXL, Dunkelgrau S-4XL

- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
- Ausgezeichnete feuchtigkeitstransportierende Eigenschaften
- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Grosszügige Passform

BASELAYER FÜR DAMEN

GEMACHT FÜR DAMEN



B126 DAMEN THERMAL T-SHIRT LANGARM

50% Polyester, 50% Baumwolle, 200g
Schwarz XS-XXL

- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Grosszügige Passform
- Rundhalsausschnitt und langen Ärmeln

XS

GEMACHT FÜR DAMEN



B125 DAMEN THERMAL LEGGINGS

50% Polyester, 50% Baumwolle, 200g
Schwarz XS-XXL

- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Grosszügige Passform

XS

NEU

GEMACHT FÜR DAMEN



B136 DAMEN BASELAYER SHIRT LANGARM

100% Wicking Polyester, 140g
Schwarz XS-XXL

- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
- Grosszügige Passform
- Ausgezeichnete feuchtigkeitstransportierende Eigenschaften

XS

NEU

GEMACHT FÜR DAMEN



B135 DAMEN BASELAYER LEGGINGS

100% Wicking Polyester, 140g
Schwarz XS-XXL

- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
- Grosszügige Passform
- Ausgezeichnete feuchtigkeitstransportierende Eigenschaften

XS

BASE LAYER

B120 THERMO T-SHIRT KURZARM

50% Polyester, 50% Baumwolle, 200g
Schwarz S-3XL, Marine XS-3XL

- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Grosszügige Passform
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben



XS

B123 THERMO T-SHIRT LANGARM

50% Polyester, 50% Baumwolle, 200g
Grau XS-4XL, Marine XS-6XL, Schwarz XS-5XL, Weiss S-3XL

- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Grosszügige Passform
- Rundhalsausschnitt und langen Ärmeln
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben



XS

B121 THERMO-HOSE

50% Polyester, 50% Baumwolle, 200g
Schwarz XS-4XL, Marine XS-5XL, Weiss S-3XL

- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Grosszügige Passform
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben



XS

SOCKEN



NAHTLOSE ZEHENSOCKE

NAHTLOSE ZEHENSOCKEN - Unsere nahtlosen Zehensocken schützen vor Reibung und Scheuerstellen und vermeiden sperrige Nähte, die auf der Haut reiben können. Dies hilft, Reizungen, Blasen und Druckstellen zu vermeiden - besonders wichtig für Menschen mit empfindlicher Haut, Diabetes oder Kreislaufproblemen.

LANGLEBIG - GEFERTIGT AUS HOCHWERTIGEN, LANGLEBIGEN Materialien, die dem Verschleiß standhalten und eine zuverlässige, langfristige Nutzung ermöglichen.

NAHTLOSE ZEHENSOCKE — **GEFÜTTERT**



SK23 PERFORMANCE - WASSERDICHTE SOCKEN

100% Nylon
100% Polyester
Schwarz 39-48

- Sockenhöhe 25cm
- 100% wasserdichte Socke
- Nahtlose Zehensocke für einen bequemen und sicheren Sitz
- Mittelfußstütze zur Verbesserung der Stabilität des Fußes
- Leicht und bequem
- Strickstärke 10 für Formbeständigkeit

NAHTLOSE ZEHENSOCKE



SK12 WANDERSOCKEN

50% BAUMWOLLE, 30% Polyester, 20% Nylon
Schwarz 39-48

- Sockenhöhe 25cm
- Nahtlose Zehensocke für einen bequemen und sicheren Sitz
- Gerippte Beindesign sorgt für einen guten Sitz und verhindert das Herunterrutschen der Socke
- Die obere Polsterung bietet ein weicheres und komfortableres Gefühl
- Die Polsterung des Zehenraums bietet ein weicheres und komfortableres Gefühl
- Rutschfeste Bündchen, damit die Socken sicher an ihrem Platz bleiben

ALLE MIT NAHTLOSEN ZEHEN FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT

NAHTLOSE ZEHENSOCKE



SK34 WINTER MERINO SOCKEN

65% Wolle, 35% Nylon
Schwarz 39-43, 44-48

- Höhe der Socke 28cm
- Nahtlose Zehensocke für einen bequemen und sicheren Sitz
- Anteil an Merinowolle zur Wärmeregulierung
- Verstärkte Fersen- und Zehenbereich für zusätzliche Haltbarkeit
- Mesh-Belüftung zur Ableitung von Feuchtigkeit von der Haut
- Die Knöchelbandage bietet einen festen Sitz und verhindert ein Herunterrutschen

NAHTLOSE ZEHENSOCKE



SK18 SOCKEN FÜR EXTREM KALTES WETTER

40% Wolle, 40% Acryl, 20% Nylon
Schwarz 39-43, 44-48

- Höhe der Socke 41cm
- Nahtlose Zehensocke für einen bequemen und sicheren Sitz
- Combat Hose mit Kniepolstertaschen
- Antimikrobielle und geruchshemmende Eigenschaften
- Doppellagiges Strickmaterial schließt die Wärme dicht an der Haut ein und sorgt für verbesserte Isolierung
- Ausgezeichnete feuchtigkeitstransportierende Eigenschaften

NAHTLOSE ZEHENSOCKE



SK11 THERMO SOCKEN

55% Baumwolle, 15% Nylon, 15% Wolle, 15% Acryl
Blau 39-43, 44-48, Grau 39-43, 44-48

- Steelite™ Howard Sicherheitsschuh S1P
- Nahtlose Zehensocke für einen bequemen und sicheren Sitz
- Gerippte Beindesign sorgt für einen guten Sitz und verhindert das Herunterrutschen der Socke
- Die gepolsterte Ferse reduziert die Reibung zwischen Fuß und Schuh
- Gerippte innere Knöchelstützstruktur sorgt für einen bequemen und stützenden Sitz
- Mesh-Belüftung zur Ableitung von Feuchtigkeit von der Haut

SOCKEN

NAHTLOSE ZEHENSOCKE



32cm

SK33 ARBEITSSOCKEN 3ER-PACK

79% Acryl, 15% Nylon, 6% Polyester
Schwarz 39-48

- Sockenhöhe 32cm
- Nahtlose Zehensocke für einen bequemen und sicheren Sitz
- Geripptes Beindesign sorgt für einen guten Sitz und verhindert das Herunterrutschen der Socke
- Die gepolsterten Sohlen sorgen für zusätzliche Isolierung und halten die Füße bei kaltem Wetter warm.
- Die Polsterung des Zehenraums bietet ein weicheres und komfortableres Gefühl
- Die gepolsterte Ferse reduziert die Reibung zwischen Fuß und Schuh

NAHTLOSE ZEHENSOCKE



25cm

SK13 KLASSISCHE BAUMWOLLSOCKEN

80% Baumwolle, 20% Nylon
Schwarz 39-43, 44-48

- Sockenhöhe 25cm
- Nahtlose Zehensocke für einen bequemen und sicheren Sitz
- Die Polsterung des Zehenraums bietet ein weicheres und komfortableres Gefühl
- Die gepolsterte Ferse reduziert die Reibung zwischen Fuß und Schuh
- Geripptes Beindesign sorgt für einen guten Sitz und verhindert das Herunterrutschen der Socke
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

PLANET

NAHTLOSE ZEHENSOCKE



9cm

SK05 ECO TRAINER SOCKE

42% Recyceltes Polyester, 33% Polyamid, 23% Viskose, 2% Elasthan
Schwarz 39-43, 44-48

- Höhe der Socke 9cm
- Hergestellt aus 42% recyceltem Polyester
- Nahtlose Zehensocke für einen bequemen und sicheren Sitz
- Verstärkte Fersen- und Zehenbereich für zusätzliche Haltbarkeit
- Mesh-Belüftung zur Ableitung von Feuchtigkeit von der Haut
- Die Spannstütze stabilisiert den Fuß durch Verstärkung des Fußgewölbes und des Mittelfußes

ALLE MIT NAHTLOSEN ZEHEN FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT

NAHTLOSE ZEHENSOCKE

EN ISO 14116 EN 1149



25cm

SK22 MODAFLAME ARBEITSSOCKE

EN ISO 14116
EN 1149 -3

50% Modacryl, 16% recycelte Baumwolle, 14% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Karbonfasern
Marine 39-43, 44-48

- Steelite™ Howard Sicherheitsschuh S1P
- Die Polsterung des Zehenraums bietet ein weicheres und komfortableres Gefühl
- Geripptes Beindesign sorgt für einen guten Sitz und verhindert das Herunterrutschen der Socke
- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Strickstärke 10 für Formbeständigkeit
- Nahtlose Zehensocke für einen bequemen und sicheren Sitz



NAHTLOSE ZEHENSOCKE

EN ISO 14116 EN 1149



28cm

SK20 MODAFLAME KNIT FR SOCK

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame Strick 48% Modacryl, 32% Baumwolle, 20% Polyester
Schwarz 39-43, 44-48

- Höhe der Socke 28cm
- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Elastischer Gummizug für einen bequemen Sitz
- Strickstärke 12 für Formbeständigkeit
- Nahtlose Zehensocke für einen bequemen und sicheren Sitz
- Zweifarbiges Design



KÜHLHAUS

VORTEILE DES KLEIDUNGSSTÜCKS

Für den optimalen Schutz bei widrigsten Bedingungen brauchen Sie diese überragenden Artikel unserer Kühlhauskollektion. Unsere Designer haben mit Versuchsgruppen gearbeitet, um diese Kollektion zu entwickeln. Unsere Designer haben mit Testgruppen zusammengearbeitet, um eine einzigartige Kollektion zu entwickeln, die vor allem warm, praktisch und angenehm zu tragen ist. Leistungsfähigkeit zusammen mit einem Kleidungsstück, das die Wärme speichert, ohne sperrig und schwer zu sein, ist hier der Schlüssel zum Erfolg.



CS12 KÜHLHAUS OVERALL

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% atmungsaktives Polyester, Oxfordgewebe, schmutzabweisend ausgerüstet, 150g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz

EXTREMER KÄLTESCHUTZ BIS -58°C FÜR EINE STUNDE

TEXPEL SPLASH ECO

-38°C / 8 hr
-58°C / 1 hr

KÜHLHAUS

EN 342
ISOLIERT

CS10 KÜHLHAUSJACKE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% atmungsaktives Polyester, Oxfordgewebe, schmutzabweisend ausgerüstet, 150g
100% Polyester-Taft, 60g
100% Polyester, 300g
Marine S-6XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -58°C
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Strickbündchen für Komfort und Wärme



6XL | TEXPEL SPLASH ECO | -38ºC / 8 hr -58ºC / 1 hr

KÄLTESCHUTZKLEIDUNG KOMFORT BIS -58 GRAD

EN 342
ISOLIERT

CS11 KÜHLHAUSHOSE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% atmungsaktives Polyester, Oxfordgewebe, schmutzabweisend ausgerüstet, 150g
100% Polyester-Taft, 60g
100% Polyester, 300g
Marine S-6XL

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -58°C
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz



6XL | TEXPEL SPLASH ECO | -38ºC / 8 hr -58ºC / 1 hr

PORTWEST

ARBEITSKLEIDUNG
PROTECTION





INNOVATION IN DER BERUFS-BEKLEIDUNG

DAS HAUSEIGENE DESIGNERTEAM VON PORTWEST BLICKT AUF EINE LANGE TRADITION IN DER ENTWICKLUNG LEISTUNGSSTARKER PRODUKTE ZURÜCK, DIE SICH DURCH LEISTUNG, HALTBARKEIT, KOMFORT UND STIL AUSZEICHNEN.

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN

BUNDHOSEN
STRETCH
468
ARBEITSBUNDHOSEN
478
SERVICEBUNDHOSEN
492
INDUSTRIEWÄSCHE-TAUGLICH
496
JOGGERS/LEGGINGS
501/505

KURZE HOSEN
506

LATZHOSEN
512

OVERALLS
512

ARBEITSJACKEN
522

ESSENTIALS
526

KETTENSÄGEN- UND SCHNITTSCHUTZ
528

SWEATSHIRT
532

POLO SHIRTS UND T-SHIRTS
546

ESD BEKLEIDUNG
556

HOCHWERTIGE STOFFE

BERUFSBEKLEIDUNG

Seratex™ wird aus unserer bisher weichsten Baumwolle hergestellt, die sorgfältig zu einem atmungsaktiven, komfortablen und hautfreundlichen Gewebe gewebt wurde. Von der Natur entwickelt, von uns mit Verantwortung versorgt.

Seratex™ Stretch ist unser Gewebe, das die richtige Balance zwischen Komfort und Flexibilität findet und gleichzeitig eine unvergleichliche Bewegungsfreiheit bietet.

Seratex™ Stretch Denim wird aus unserer bisher weichsten Baumwolle hergestellt, die sorgfältig gewebt wurde, um einen Stoff zu schaffen, der strapazierfähig und dennoch bequem und hautfreundlich ist.

Titanmill™ Ultra ist unser strapazierfähiges Gewebe, das unvergleichliche Leistung und hervorragende Abriebfestigkeit bietet. Gewebt aus hochleistungsfähigen und langlebigen Nylonfasern. Titanmill Ultra ist die beste Wahl, wenn es darum geht, den härtesten Bedingungen zu trotzen und gleichzeitig einen hervorragenden Tragekomfort zu bieten.

Titanmill™ Ultra Stretch ist unser strapazierfähiges und dennoch flexibles Gewebe. Technisch gewebtes 4-Wege-Stretch-Gewebe mit hochleistungsfähigen und langlebigen Nylonfasern. Angereichert mit hochflexiblem Elastan, das den Komfort und die Bewegungsfreiheit der Trägerin optimiert.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch bietet die ultimative Balance zwischen Leistung, Haltbarkeit und Flexibilität. Durch die Verwendung unseres technischen Gewebes, das aus strapazierfähigen Nylonfasern und flexiblem Elastan besteht, bieten diese Kleidungsstücke eine unvergleichliche Reiß- und Abriebfestigkeit sowie Bewegungsfreiheit.

Titanmill™ Eco Stretch wurde aus biobasiertem Elastomultiester aus erneuerbaren Quellen sowie aus strapazierfähigem Polyester und den weichsten Baumwollfasern hergestellt. Herstellung von Hochleistungs-Stretch-Stoffen, die bequem und strapazierfähig sind und eine hervorragende Formerholung aufweisen.

Titanmill™ Plus ist aus einer optimalen Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen und unserer bisher weichsten Baumwolle hergestellt. Unser eigens entwickeltes Gewebe zeichnet sich durch außergewöhnliche Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort aus.

Titanmill™ Plus Stretch Durawash besteht aus einer optimalen Mischung aus Polyester und Baumwolle mit speziellen hitzebeständigen Stretch-Elastan-Fasern. Dieses technisch entwickelte Gewebe gewährleistet unvergleichliche Leistung und Flexibilität. Die Baumwolle bietet optimalen Tragekomfort und das Polyester garantiert maximale Farbechtheit und Schmutzabweisung nach mehreren industriellen Waschgängen.

Für außergewöhnliche Bewegungsfreiheit, außergewöhnliche Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität und überragenden Komfort formuliert.

Hergestellt mit unserem technischen, reißfesten Webmuster aus einer optimalen Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen, flexiblem Elasthan und unserer bisher weichsten Baumwolle.

Die optimale Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen und unserer bisher weichsten Baumwolle, die durch unser Pfirsich-Finish noch weicher wird.

Hergestellt aus GRS-zertifizierten, recycelten Polyestergarnen und unserer bisher weichsten Baumwolle für außergewöhnliche Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität und höchsten Tragekomfort.

Titanmill™ Pro ist unser Premium-Gewebe, das aus strapazierfähigen Polyestergarnen in einer technischen Webart besteht, um eine hohe Abriebfestigkeit und lange Haltbarkeit zu gewährleisten.

Hochwertige Polyestergarne mit der besten Kombination aus flexiblem Elastan, die technisch gewebt wurden, um erweiterte Bewegungsfreiheit zu schaffen.

BERUFSBEKLEIDUNG

CorePro™ Armour+ ist unser hochabriebfestes Gewebe aus ultrastarken Nylonfasern für hervorragende Reißfestigkeit und Haltbarkeit. Die 3-dimensionale Gewebeoberfläche macht es zum perfekten Material für hochbelastete Verstärkungen in stark beanspruchten Bereichen wie Knie und Ellbogen.

CorePro™ Armour ist unser hochabriebfestes Gewebe aus ultrastarken Nylonfasern für hervorragende Reißfestigkeit und Haltbarkeit. Die 3-dimensionale Gewebeoberfläche macht es zum perfekten Material für hochbelastete Verstärkungen in stark beanspruchten Bereichen wie Knie und Ellbogen.

Bleiben Sie geschützt mit **CorePro™**-Stretcheinsätzen, die in stark beanspruchten Bereichen präzisionsgefertigt wurden, um ein Höchstmaß an Abriebfestigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Dieses strapazierfähige Gewebe wurde auf 100.000 Reibungen getestet und gewährleistet maximale Langlebigkeit in den härtesten Umgebungen.

FREIZEITBEKLEIDUNG

EzeeCool™ ist unser technisches, feuchtigkeitsableitendes Gewebe, das entwickelt wurde, um die Träger bei schwerer Arbeit trocken und kühl zu halten. Die Herstellung sorgt dafür, dass Schweiß und überschüssige Feuchtigkeit schnell verdunstet und bietet so den besten Komfort bei warmen Bedingungen.

KLASSISCHE STOFFE

Kingsmill™ Baumwolle ist ein Twill-Gewebe aus 100 % Baumwolle, das außergewöhnlichen Komfort und Atmungsaktivität bietet. Dieses Gewebe hat einen UPF-Wert von 40+, der 98 % der UV-Strahlen abhält.

Kingsmill™ Baumwolle Eco ist unser Köpergewebe aus 100 % Baumwolle, das aus verantwortungsvollen Quellen stammt und außergewöhnlichen Komfort und Atmungsaktivität bietet.

Kingsmill™ Cotton Stretch Eco ist unser Köpergewebe aus Baumwolle und Elastan, das aus verantwortungsvollen Quellen stammt und außergewöhnliche Flexibilität, Komfort und Atmungsaktivität bietet.

Kingsmill™ Polycotton ist ein Polyester-Baumwoll-Gewebe. Dieses Gewebe garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die Sie von einem modernen Arbeitsbekleidungsstoff erwarten.

Das Kingsmill™ Polycotton Eco-Gewebe ist unser Stoff aus verantwortungsvoller Herkunft, der zu 65 % aus recyceltem Polyester und zu 35 % aus Baumwolle besteht. Dieses Gewebe ist im Gewicht 245g erhältlich für verbesserten Komfort und Leistung.

Kingsmill Polycotton Eco Stretch ist ein Vier-Wege Stretch Gewebe. Diese Mischung sorgt für maximale Bewegungsfreiheit und mühelosen Komfort bei aktivem Einsatz, mit feuchtigkeitsableitenden und schnell trocknenden Eigenschaften.

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch bietet ultimativen Komfort, der hohe Baumwollanteil sorgt für einen ultraweichen Griff und gewährleistet eine gute Waschbarkeit bei 60 Grad. Polyester sorgt für zusätzliche Haltbarkeit.

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch ist ein baumwollreiches Gewebe mit Elastanzusatz für mehr Bewegungsfreiheit.

Kingsmill™ Nylon Stretch ist äußerst strapazierfähig und verfügt über eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Beigefügtes Elastan sorgt für maximale Bewegungsfreiheit.

Kingsmill™ Polyester Stretch Eco ist ein umweltbewusstes Stretchgewebe, das aus recyceltem Polyester hergestellt wird. Dieses Gewebe wurde entwickelt, um dem Test der Zeit standzuhalten, und ist langlebig und komfortabel.

SERATEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, TEXPEL™ UND KINGSMILL™ SIND EINGETRAGENE MARKEN VON PORTWEST®

BERUFSBEKLEIDUNG

STRETCH BUNDHOSEN MIT HOLSTERTASCHEN


EV447 468


EV446 469


EV440 469


DX440 470


DX456 470


DX452 471


KX343 471


PW305 475


BX321 472


T706 472

BUNDHOSEN MIT HOLSTERTASCHEN


T702 474


T719 474


PW347 476


T602 476


PW357 476


CD845 477


CD883 477

STRETCH BUNDHOSEN


EV441 478


DX449 478


DX408 479


DX421 480


T701 480


T718 480


T802 481


KX312 481


PW304 484


PW380 484


KX352 503


KX383 504


DX423 504


S235 495

ARBEITSHOSEN


DX423 486


PW358 485


T601 485


CD846 487


CD825 488


CD881 488


CD111 489


CD131 489


TX11 490


CD884 490


KS54 491


S817 491

SERVICE BUNDHOSE


L701 498


C701 498


C099 498


S887 499


S687 499


S917 500


2885 500


LW97 500

STRETCH-SERVICE-BUNDHOSE


DX443 492


KA323 483


CD844 492


CD886 493


CD887 493


T801 494


S231 494


S232 494


S233 495


S234 495


S235 495


T747 496


L711 497


L712 497

BUNDHOSEN, JOGGERS UND LEGGINGS


KA322 483


PW399 501


T803 501


KX304 502


KX317 502


KX352 503


KX383 504


KX380 505


KX381 284

KURZE HOSEN


EV444 506


DX444 507


DX451 507


PW345 508


KS18 508


DX420 509


T748 509


T710 509


KX310 510


CD882 510


TX14 510


CD114 511


S790 511


S797 511


S889 511

Neu Frauen Planet Leicht

BERUFSBEKLEIDUNG

LATZHOSEN



DX441 512



T704 512



T746 513



PW346 513



CD850 514



C875 515



TX12 515



S810 515



CD112 514



CD117 514

OVERALLS



CD891 516



TX15 516



C813 517



S998 517



C802 518



2802 518



S999 519



C184 519



S816 520



C890 520



F813 521



C814 521

ARBEITSJACKEN



EV475 523



T745 523



T703 523



T603 524



CD885 524



BX322 473



TX10 524



C704 524



CD130 525



CD118 525



CD110 525

KETTENSÄGEN- UND SCHNITZSCHUTZ



CH11 528



CH12 528




CR01 529



CR40 529




STRETCH-STOFFE FÜR UNEINGESCHRÄNKTE BEWEGUNGS-FREIHEIT



4x Stretch

Elasthan-Stretchgarne werden verwendet, um dem Stoff Elastizität zu verleihen. 4-Wege-Stretch-Stoffe haben Kett- und Schusselastizität sowie bidirektionale Elastizität für maximale Flexibilität





VORTEILE

- Optimale Flexibilität
- DAUERHAFTE ELASTIZITÄT

30%

BIS ZU 30% STRETCH

Unabhängig getestet

2x Stretch

Der 2-Wege-Stretch-Stoff wird mit einem Elastan-Garn hergestellt, das von Kante zu Kante in den Stoff eingewebt ist



5%

BIS ZU 5% DEHNUNG

Unabhängig getestet

VORTEILE

- FORMBESTÄNDIGKEIT
- DAUERHAFTE ELASTIZITÄT

STRETCH BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

SCHLANKE PASSFORM

NEU

4x Stretch

EV447 EV4 WASSERABWEISENDE BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan, 230g
Portwest Extreme Wasserdicht und atmungsaktiv: 100% Polyester, 150D, PU-Membran, verbunden mit 100% Polyester 20D Trikot, 150g
CorePro Ausrüstung: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 280g
Schwarz 28"-50"

- 4-Wege-Stretch-Nylongewebe für zusätzliche Haltbarkeit und Bewegungsfreiheit
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Integrierter Gürtel für bequemen Sitz und Design
- Innerer Stiefelclip, um die Hose am Stiefel zu befestigen und zu verhindern, dass sie hochrutscht
- Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
- Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung



TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Technisch gewebt aus leistungsstarken und langlebigen Nylonfasern und angereichert mit hochflexiblem Elastan für optimale Bewegungsfreiheit.



B1713A

	REG
INCH	28 - 50
CM	72 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TITANMILL ULTRA STRETCH | COREPRO ARMOUR | FLEXIHEM | TEXPEL ECO SPLASH

STRETCH BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

SCHLANKE PASSFORM

NEU

NEUE FARBE





4X Stretch

EV446 EV4 LEICHTE BUNDHOSE MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Ultra Stretch: 88% Nylon 12% Elasthan, 175g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Metallgrau 28”-42”, Schwarz 28”-48”, Schwarz 28”-42”

- 4-Wege-Stretch-Nylongewebe für zusätzliche Haltbarkeit und Bewegungsfreiheit
- Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
- Austauschbare Holstertaschen ermöglichen eine individuelle Anpassung der Platzierung
- Taschen mit Magnetklappenverschluss für zusätzliche Sicherheit
- Seitliche Aufnahme für Kniepolster

TITANMILL ULTRA STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | TEXPEL STAIN ECO | FLEXIHEM | LEICHT

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

4X Stretch

EV440 EV4 STRETCH-BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan, 230g
CorePro Rüstung: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU, 280g
Marine 26”-48”, Marine 28”-48”, Metallgrau 26”-48”, Metallgrau 28”-42”, Metallgrau 28”-48”, Schwarz 26”-48”, Schwarz 28”-42”, Schwarz 28”-48”

- 4-Wege-Stretch-Nylongewebe für zusätzliche Haltbarkeit und Bewegungsfreiheit
- Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
- Kniepolstertaschen mit seitlicher Öffnung
- Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten

TITANMILL ULTRA STRETCH | COREPRO ARMOUR | FLEXIHEM | TEXPEL STAIN ECO

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	26 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	68 - 124	72 - 124
EU	21 - 29	40 - 60	84 - 120
FR	36 - 52	34 - 54	36 - 54

STRETCH BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

SCHLANKE PASSFORM

SCHLANKE PASSFORM





VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

DX440 DX4 BUNDHOSE MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g
CorePro: 87% Nylon 13% Elasthan 245g
Dunkel Marine 28"-48", Metallgrau 28"-48", Metro Blau 28"-48", Schwarz 26"-48", Schwarz 30"-44", Weiss/Grau 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen

	SHORT	REG
INCH	30 - 44	26 - 48
CM	76 - 112	68 - 124
EU	22 - 30	40 - 60
FR	38 - 54	34 - 54

DX456 DX4 HANDWERKER BUNDHOSE MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Schwarz 28"-48"

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Belüftungsöffnungen für zusätzliche Atmungsaktivität
- Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
- 12 Taschen für ausreichend Stauraum

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

STRETCH-HOLSTERHOSEN UND JOGGINGHOSEN

SCHLANKE PASSFORM

NEUE FARBE





GEMACHT FÜR DAMEN



DX4

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

DX452 DX4 DAMENBUNDHOSE MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g
- CorePro: 87% Nylon, 13% Elasthan, 245g
- Dunkel Marine 26"-38", Metallgrau 26"-38", Schwarz 26"-38", Weiss 26"-38"
- normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

KX3

KX343 KX3 BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156) LEVEL 0 (WHEN USED IN COMBINATION WITH S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
- CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
- Schwarz S-3XL

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Integrierter Gürtel für bequemen Sitz und Design
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit

MODULARE 3-IN-1-STRETCH-HOSE

Entfesseln Sie die preisgekrönte Designkraft unserer BX321 Ultimate Modular 3-in-1 Hose, die international mit dem renommierten Red Dot Award in der Kategorie “Design Concept” ausgezeichnet wurde. Geben Sie sich nicht mit dem Durchschnitt zufrieden, sondern wählen Sie das branchenführende Design und die Funktionalität unserer modularen 3-in-1.

reddot award 2022 winner

3x1 SCHLANKE PASSFORM

B922 B921 B920



SICHERHEITS-SCHLOSSSYSTEM

B922 Maßband/Mehrzweckbeutel
B921 Vorratstasche
B920 Messertasche

100% Polyester
Schwarz

1&2 MULTIFUNKTIONALE BUNDHOSEN UND SHORTS

3 WARNSCHUTZ MULTI-BUNDHOSE KLASSE 1



Eingebauter Gürtel, damit kein zusätzlicher Gürtel benötigt wird.

Gurtbandlaschen mit Schnellverschluss an den Taschenklappen.

Vordere Beintasche mit mittiger Reißverschlussöffnung für einfachen Zugriff auf das Werkzeug.



Netztasche für die Sichtbarkeit von Handy-Benachrichtigungen.



Abnehmbares Bein mit Reißverschluss, um die Arbeitshose in eine kurze Arbeitshose zu verwandeln, oder wendbares Bein für eine Warnschutzhose der Klasse 1.

BX321 ULTIMATIV MODULARE 3-IN-1-BUNDHOSE

EN ISO 20471 KLASSE 1 COMPLIANT ONLY WHEN HI-VIS PANELS ARE VISIBLE
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan, 230g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Schwarz/Gelb 28”-48”

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Kniepolstertaschen mit seitlicher Öffnung
- 15 Taschen für ausreichend Stauraum
- Die Taschen B920, B921 und B922 sind so konzipiert, dass sie auf diese Hose aufgeklippt werden können
- Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54



RÜCKENANSICHT

ZWEISEITIG

6-IN-1 MODULARES OBERTEIL

6x1

ZWEISEITIG



1 HEMD L/S MIT WESTE

NEU

BX322 ULTIMATIVES MODULARES WARNCHUTZ 6-IN-1 OBERTEIL

EN 17353 TYP B3 SHIRT ONLY
EN ISO 20471 KLASSE 1 YELLOW VEST ONLY

92% Polyester 8% Elasthan, 120g
Schwarz/Gelb S-3XL

- Atmungsaktives Mesh-Gewebe
- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Wendbare Kleidung für vielfältigen Einsatz
- Abnehmbare Außenweste für zusätzliche Vielseitigkeit
- Abnehmbare Ärmel für den vielseitigen Einsatz
- Dieses Produkt ist sehr vielseitig und kann auf verschiedene Arten getragen werden


RÜCKENANSICHT


RÜCKEN (UMGEKEHRT)


2 SHIRT L/S


3 HEMD S/S MIT WESTE


4 HEMD S/S


5 HEMD MIT KURZEN ÄRMELN UND WARNWESTE (GEDREHT)


6 HEMD MIT KURZEN ÄRMELN UND WARNWESTE (GEDREHT)

BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

NORMALE PASSFORM



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

SCHLANKE PASSFORM



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

T702 WX3 BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche, 245g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Metallgrau 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Weicher Polyester/ Baumwoll Canvas für maximalen Komfort
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Innerer Hosenbund mit Haftgummi hilft die Kleidung am richtigen Platz zu halten
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Freischwingende Werkzeugtaschen
- Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

T719 WX3 SLIM FIT BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche, 245g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Metallgrau 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Weicher Polyester/ Baumwoll Canvas für maximalen Komfort
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
- Freischwingende Werkzeugtaschen

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

STRETCH BUNDHOSEN MIT HOLSTERTASCHEN

PLANET

NORMALE PASSFORM



WX3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

T706 WX3 ECO STRETCH BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% Recyceltes Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
100 % recyceltes Polyester, 250g
Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
- 13 Taschen für ausreichend Stauraum

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH ECO

2X Stretch

SCHLANKE PASSFORM



PW3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

PW305 PW3 STRETCH BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- Verdeckter Drop-Down-ID-Halter auf Holster-Tasche
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
- Freischwingende Werkzeugtaschen

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH

2X Stretch

PW3 BUNDHOSEN MIT HOLSTERTASCHEN

ISOLIERT

NORMALE PASSFORM



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

PW347 PW3 BAUMWOLL BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Seratex: 100% Baumwolle, 350g
100% Polyester 300D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SERATEX

NORMALE PASSFORM



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

T602 PW3 BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Marine/Schwarz 28"-48", Marine/Schwarz 28"-42", Schwarz 28"-48", Schwarz 28"-42", ZoomGrau/Schwarz 28"-48", ZoomGrau/Schwarz 28"-42"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL PLUS

NORMALE PASSFORM



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

PW357 PW3 WINTER BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester-Taft, 50g
100% Polyester Füllmaterial, 160g
Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

WX2 BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

SCHLANKE PASSFORM

SCHLANKE PASSFORM

NEU

PLANET





VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

CD845 WX2 ECO CRAFT BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Umweltbewusstes Produkt aus nachhaltigem Material
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Freischwingende Werkzeugtaschen

	SHORT	REG
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

CD883 WX2 ECO STRETCH BUNDHOSE MIT HOLSTERTASCHEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 270g
Dunkelmarine/Schwarz 28"-48", Metallgrau 28"-48", Olivgruen 28"-48", Schwarz 28"-48", Tiefrot 28"-48", Weiss 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Kniepolstertaschen mit Kniepolstereinschub von unten
- Freischwingende Werkzeugtaschen
- Seitliche Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

STRETCH BUNDHOSEN

SCHLANKE PASSFORM



SCHLANKE PASSFORM



EV4

EV441 EV4 STRETCH WORK BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

13

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan, 230g
CorePro Rüstung: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU, 260g
Metallgrau 28"-48", Schwarz 28"-48"

- 4-Wege-Stretch-Nylongewebe für zusätzliche Haltbarkeit und Bewegungsfreiheit
- Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
- Kniepolstertaschen mit seitlicher Öffnung
- Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
- Innerer Stiefelclip, um die Hose am Stiefel zu befestigen und zu verhindern, dass sie hochrutscht
- Vielseitig nutzbare Taschen

DX4

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

DX449 DX4 WORK BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

40 UPF

11

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g
CorePro: 88% Nylon 12% Elasthan 275g
Metallgrau 28"-48", Metro Blau 28"-48", Schwarz 28"-48", Schwarz 28"-42"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen

TITANMILL ULTRA STRETCH · FLEXIHEM · COREPRO ARMOUR · 4X Stretch · TEXPEL STAIN ECO

	REG	TALL
INCH	26 - 48	28 - 48
CM	68 - 124	72 - 124
EU	40 - 60	84 - 120
FR	34 - 54	36 - 54

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	26 - 48
CM	72 - 108	68 - 124
EU	21 - 28	40 - 60
FR	36 - 50	34 - 54

STRETCH BUNDHOSEN

SCHLANKE PASSFORM

ENTWICKELT FÜR HARTE ARBEIT: HOSE MIT INTEGRIERTER RÜCKENSTÜTZE

Stretch-Arbeitshose mit integriertem Rückenstützsystem, das bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten Halt gibt und eine bessere Körperhaltung fördert. Sie sind ideal für arbeitsintensive Tätigkeiten und vereinen Komfort, Haltbarkeit und ergonomische Unterstützung in einem praktischen Kleidungsstück.

NEU



DX408 DX4 RÜCKENSTÜTZENDE WORK BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Schwarz S-5XL

- Unterstützt Rücken und Wirbelsäule
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Belüftungsöffnungen für zusätzliche Atmungsaktivität
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



DX474 419



DX415 550

SIEHE SEITE 34

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

STRETCH BUNDHOSEN

SCHLANKE PASSFORM

NEU



NORMALE PASSFORM



SCHLANKE PASSFORM



DX4 VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

DX421 DX4 TRADE BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 235g
Komplett marine 28"-48", komplett schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Belüftungsöffnungen für zusätzliche Atmungsaktivität
- Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten

4X Stretch · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TITANMILL PRO STRETCH

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX3 VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

T701 WX3 WORK BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche, 245g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Metallgrau 28"-48", Persischblau 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Weicher Polyester/ Baumwoll Canvas für maximalen Komfort

Stretch PANELS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TITANMILL PLUS CANVAS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX3 VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

T718 WX3 SLIM FIT WORK BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche, 245g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Metallgrau 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Weicher Polyester/ Baumwoll Canvas für maximalen Komfort
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort

Stretch PANELS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TITANMILL PLUS CANVAS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KX3 STRETCH BUNDHOSEN

SCHLANKE PASSFORM

NEUE FARBE



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

ISOLIERT

SCHLANKE PASSFORM



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

T802 KX3 RIPSTOP BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g
Marine 28"-48", Metallgrau 28"-48", sandfarben 28"-48", Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Stretch Ripstop bietet überlegenen Komfort und erhöhte Bewegungsfreiheit
- Stabile GÜrtelschlaufen
- Kniepolstertaschen mit Kniepolstereinschub von unten
- Untere hintere Beintasche für schnellen Zugriff beim Knieen
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
- 14 Taschen für ausreichend Stauraum

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KX312 KX3 WINTERBUNDHOSE

Seratex Stretch: 98% Baumwolle, 2% Elasthan, Baumwollköper mit gebürsteter Rückseite
Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- 1 Oberschenkeltasche
- 2 Seitentaschen

WINTER GEFÜTTERT

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

HANDWERKLICHES KÖNNEN TRIFFT AUF MODERNE LEISTUNG.



MÜHELOSER ÜBERGANG VON DER ARBEIT ZUR FREIZEIT

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



KA313 545



KA360 391

SIEHE SEITE 43

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE KA3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

CARGO-BUNDHOSEN UND JOGGER

NORMALE PASSFORM

NEU



NEU



KA323 KX3 CARGOBUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Seratex Stretch: 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 280g
Kaffeebraun 28"-48", Zoom Grau 28"-48"

- Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elastan für Komfort und Bewegungsfreiheit
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
- Verstärkte Seitentaschen
- Seitliche Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- Doppelte Zollstocktasche
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer

KA322 KA3 CARGO JOGGER

Titanmill Eco Stretch: 44% Elastomultiester, 33% Baumwolle, 23% Polyester, 227g
Zoom Grau S-3XL

- Weicher Polyester/ Baumwoll Canvas für maximalen Komfort
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Verstärkte Seitentaschen
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Doppelte Zollstocktasche
- Seitliche Oberschenkeltasche mit Reißverschluss

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PW3 STRETCH BUNDHOSEN

NORMALE PASSFORM



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

PW304 PW3 LEICHTE STRETCH BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 190g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Schwarz 28"-48", ZoomGrau/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
- Praktischer D-Rimng an der Hüfte für Schlüssel oder ID-Karten
- Kostenlose Knieschoner inklusive
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH

LEICHT

NORMALE PASSFORM

GEMACHT FÜR DAMEN



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

PW380 PW3 STRETCH BUNDHOSE FÜR DAMEN

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Schwarz 26"-38"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
- Inklusive kostenloser Kniepolster bei diesem Modell
- Praktischer D-Rimng an der Hüfte für Schlüssel oder ID-Karten
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH

BUNDHOSEN

ISOLIERT
NORMALE PASSFORM



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

PW358 PW3 BUNDHOSE GEFÜTTERT

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester, 50g
100% Polyester Füllmaterial, 160g
Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Gefüttert für mehr Wärme und Komfort
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
- 2 Gesäßtaschen, eine offen und eine mit Patte

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

NORMALE PASSFORM



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

T601 PW3 BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
100% Polyester 600D Gewebe, 210g
Marine/Schwarz 28"-48", Schwarz 28"-48", Schwarz 28"-42", ZoomGrau/Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- Innerer Hosenbund mit Haftgummi hilft die Kleidung am richtigen Platz zu halten
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
- Inklusive kostenloser Kniepolster bei diesem Modell
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL PLUS

BUNDHOSEN

SCHLANKE PASSFORM

NEUE ARBEITSHOSEN, DIE SPEZIELL FÜR BODENLEGER ENTWICKELT WURDEN

Hergestellt aus Titanmill™-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit, mit zusätzlichem Ripstop-Stretch und CorePro™ Armour+ für verbesserte Haltbarkeit und zusätzlichen Knieschutz. Diese Hochleistungsmaterialien sind so konzipiert, dass sie stundenlanges Knien, Bücken und Bewegen auf dem Boden aushalten, damit Sie den ganzen Tag über bequem und geschützt sind.. Mit zusätzlichen extralangen Taschen ist diese Bundhose so konzipiert, dass Bodenleger effizienter, sicherer und bequemer arbeiten können.

DX423 DX4 BODENLEGER BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 230g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle Ripstop-Stretch, 230g
Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Zusätzlicher Schutz in Bereichen mit hohem Abrieb
- Ripstop-Gewebe für Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Reißen und Zerreißen
- Elastischer Abschnitt an der Oberseite des Knieschoners für mehr Bewegungsfreiheit
- Klettverschlüsse zum Anpassen der Beine
- Gesäßtaschen neben der Seitennaht für leichten Zugang

NEU

Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen

Elastischer Abschnitt an der Oberseite des Knieschoners für mehr Bewegungsfreiheit



Das CorePro™ Armour+ Gewebe bietet außergewöhnliche Strapazierfähigkeit und eine bis zu dreimal höhere Abriebfestigkeit für starke Beanspruchung. PU-beschichtet für zusätzliche Festigkeit und Wasserbeständigkeit, bietet diese flexible Polyester/Nylon-Mischung lang anhaltende Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität.



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX2 STRETCH BUNDHOSEN

SCHLANKE PASSFORM

CD846 WX2 ECO HANDWERKER BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Umweltbewusstes Produkt aus nachhaltigem Material
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
- Praktischer D-Rimng an der Hüfte für Schlüssel oder ID-Karten
- Mehrere Werkzeugtaschen zur praktischen Aufbewahrung

PLANET

NEU



FLEXIBLE STRETCHEINSÄTZE IN DEN WICHTIGSTEN BEWEGUNGSBEREICHEN

WX2

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



CD867 386



CD881 488

SIEHE SEITE 55
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE WX2-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

	SHORT	REG
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

WX2 STRETCH BUNDHOSEN

PLANET

NEUE FARBE

SCHLANKE PASSFORM

NEU



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

CD825 WX2 ECO EINSATZ BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Schwarz 28”-52”, Schwarz 28”-46”, Metallgrau 28”-52”, Metallgrau 28”-46”, Marine 28”-52”
normal: 31” (79cm) verlängerbar auf 33” (84cm)

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- Innenliegende Kniepolstertaschen, für schöneres aussehen
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum

	SHORT	REG
INCH	28 - 46	28 - 52
CM	72 - 116	72 - 132
EU	21 - 30	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

CD881 WX2 ECO STRETCH BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Dunkel Marine 28”-48”, Metallgrau 28”-48”, Olivgruen 28”-48”, Quarz Blau 28”-48”, Schwarz 28”-48”, Schwarz/Gelb 28”-48”, Tiefrot 28”-48”, Waldnächte 28”-48”, Weiss 28”-48”
normal: 31” (79cm) verlängerbar auf 33” (84cm)

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Umweltbewusstes Produkt aus zertifiziertem recyceltem oder nachhaltigem Material
- Belüftungstaschen aus Mesh mit Reißverschluss für zusätzliche Atmungsaktivität
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Kniepolstertaschen mit Kniepolstereinschub von unten

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

WX 1™ BUNDHOSEN

NEU

260g



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

CD111 WX1 ZWEIFARBIGE BUNDHOSE AUS BAUMWOLLE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 260g
Schwarz/Grau 28-50, Schwarz/Gelb 28-50, Marine/Royall 28-50

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- Kontrastfarben
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Gesäßtasche

	REG
INCH	28 - 50
CM	76 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON

NEU

210g



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

CD131 WX1 LEICHTE BUNDHOSE AUS BAUMWOLLE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 210g
Schwarz/Grau 28-50, Schwarz/Gelb 28-50, Marine/Royall 28-50

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- Kontrastfarben
- Kniepolstertaschen mit Kniepolstereinschub von unten
- Gesäßtasche

	REG
INCH	28 - 50
CM	76 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON LEICHT

BUNDHOSEN

NORMALE PASSFORM



NORMALE PASSFORM



NEUE FARBE

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

TX11 PORTWEST TEXO KONTRAST BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Portwest Texo Cotton Rich 60% Baumwolle, 40% Polyester, 245g
Grau XS-4XL, Marine XS-3XL, Schwarz XS-3XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Kontrastfarben
- Verstellbarer Klettverschluss am Saum
- Kniepolstertaschen mit Kniepolstereinschub von unten
- 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 2 Seitentaschen

XS

KINGSMILL COTTON RICH

CD884 SUPER WORK BUNDHOSE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine 28"-48", Marine 28"-46", Schwarz 28"-48", Schwarz 28"-46", Tannengrün 28"-48", Wald Grün Kurz 28"-46", Wald Grün Kurz 28"-48", Waldnächte 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Kniepolstertaschen mit Kniepolstereinschub von unten
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 1 Hammerschlaufe
- 2 Seitentaschen
- 1 D-Ring für Schlüssel, Werkzeug oder ID-Ausweishalter

	SHORT	REG
INCH	28 - 46	28 - 48
CM	72 - 116	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON

MALERBUNDHOSE



KS54 MALERBUNDHOSE PAINTERS PRO

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Weiss XS-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- 2 Gesäßtaschen
- Reflexstreifen für rundum Sichtbarkeit

S817 MALERBUNDHOSE

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 305g
Weiss XS-4XL

- Premium einlauffester Baumwollstoff
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- Hakenverschluss
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- Kniepolstertaschen mit Kniepolstereinschub von unten
- Verstärkte Nähte für hohe Haltbarkeit

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL COTTON

STRETCH-SERVICE-BUNDHOSE

SCHLANKE PASSFORM



DX4

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

DX443 DX4 FUNKTIONSBUNDHOSE

40 UPF

7

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 235g
Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
- Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | 4x Stretch

SCHLANKE PASSFORM

PLANET

NEU



Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel

WX2

CD844 WX2 ECO STRETCH SERVICE BUNDHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

40 UPF

5

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 195g
Kingsmill Polyester Stretch 95% Polyester, 5% Elasthan, 160g
Schwarz 28"-48"

- Hergestellt aus recyceltem Polyester
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
- Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen
- Kniepolstertaschen mit Kniepolstereinschub von unten
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum

LEICHT

	REG	TALL
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	42 - 60	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYESTER ECO | Stretch PANELS

WX2 STRETCH-SERVICE-BUNDHOSE

SCHLANKE PASSFORM

PLANET



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

CD886 WX2 ECO STRETCH SERVICE BUNDHOSE

40 UPF | 4

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 195g
Kingsmill Polyester Stretch 95% Polyester, 5% Elasthan, 160g
Dunkelmarine/Schwarz 28"-48", Metallgrau 28"-48", Olivgruen 28"-48", Schwarz 28"-48", Tiefrot 28"-48", Weiss 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss

LEICHT

KINGSMILL POLYESTER ECO 4x Stretch

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PLANET



GEMACHT FÜR DAMEN

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

CD887 WX2 ECO STRETCH BUNDHOSE FÜR DAMEN

40 UPF | 4

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 195g
Kingsmill Polyester Stretch 95% Polyester, 5% Elasthan, 160g
Schwarz 24"-38", Dunkel Marine 26"-38", Metallgrau 26"-38"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- 2 Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss

LEICHT

KINGSMILL POLYESTER ECO 4x Stretch

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

STRETCH BUNDHOSE

SCHLANKE PASSFORM



SCHLANKE PASSFORM



SCHLANKE PASSFORM



KX3

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

T801 KX3 CARGOBUNDHOSE

40+ UPF

8

Seratex Stretch: 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
Marine 28"-48", Metallgrau 28"-48", Schwarz 28"-48"
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elastan für Komfort und Bewegungsfreiheit
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verstärkte Seitentaschen

2x Stretch
SERATEX STRETCH

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

S231 STRECH BUNDHOSE SCHLANKE PASSFORM

40+ UPF

6

Kingsmill Baumwoll Stretch 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
Dunkel Marine 28"-48", Dunkel Marine 28"-42", Schwarz 28"-48", Schwarz 28"-42"

- Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elastan für Komfort und Bewegungsfreiheit
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- Reflexbiese am Innensaum für erhöhte Sichtbarkeit
- Weiches Twillgewebe
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum

2x Stretch
KINGSMILL COTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 28	42 - 60
FR	36 - 50	36 - 54

S232 STRETCH SCHMALE CHINO BUNDHOSE

40+ UPF

3

Kingsmill Baumwoll Stretch 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
Dunkel Marine 28"-52", Dunkel Marine 28"-42", Schwarz 28"-52", Schwarz 28"-42"

- Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elastan für Komfort und Bewegungsfreiheit
- Reflexbiese am Innensaum für erhöhte Sichtbarkeit
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- 2 Gesäßtaschen
- 1 Gesäßtasche mit Knopfverschluss
- Hakenverschluss

2x Stretch
KINGSMILL COTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 52
CM	72 - 108	72 - 132
EU	21 - 28	42 - 64
FR	36 - 50	36 - 58

STRETCH BUNDHOSEN FÜR FRAUEN.

SCHLANKE PASSFORM



GEMACHT FÜR DAMEN



GEMACHT FÜR DAMEN

SCHLANKE PASSFORM



GEMACHT FÜR DAMEN

S233 WX2 ECO STRETCH CARGOBUNDHOSE FÜR DAMEN

Kingsmill Baumwoll Stretch 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
Dunkel Marine 24"-40", Schwarz 24"-40"

- Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elastan für Komfort und Bewegungsfreiheit
- Weiches Twillgewebe
- Reflexbiese am Innensaum für erhöhte Sichtbarkeit
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen

S234 WX2 ECO STRETCH UMSTANDSHOSE

Kingsmill: 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
Dunkel Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elastan für Komfort und Bewegungsfreiheit
- Weiches Twillgewebe
- Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
- 2 Gesäßtaschen

S235 S235 WX2 ECO STRETCH SCHMALE CHINOBUNDHOSE FÜR DAMEN

Kingsmill Baumwoll Stretch 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 255g
Dunkel Marine 24"-40", Schwarz 24"-40"

- Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elastan für Komfort und Bewegungsfreiheit
- Weiches Twillgewebe
- Reflexbiese am Innensaum für erhöhte Sichtbarkeit
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- 2 Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche mit Knopfverschluss

2x Stretch
KINGSMILL COTTON

	REG
INCH	24 - 40
CM	64 - 100
EU	32 - 48
FR	34 - 50

UMSTANDSMODE

KINGSMILL COTTON 2x Stretch

2x Stretch
KINGSMILL COTTON

	REG
INCH	24 - 40
CM	64 - 100
EU	32 - 48
FR	34 - 50

BUNDHOSE INDUSTRIEWÄSCHE GEEIGNET

NORMALE PASSFORM

ENTWICKELT FÜR INDUSTRIELLE WÄSCHEREIEN



Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort

Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest

Verriegelt an allen Belastungspunkten

WX3™ Berufskleidung für die industrielle Wäsche ist so konzipiert, dass sie den harten industriellen Waschprozessen, einschließlich Tunnel- und Trocknerverfahren standhält. Um eine herausragende Leistung zu gewährleisten, wurden in weltweit führenden Wäschereien umfangreiche Waschtests durchgeführt. Die WX3 fokusiert sich auf Komfort, Vielseitigkeit und Ästhetik für den täglichen Gebrauch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8



Titanmill™ Plus Stretch Durawash besteht aus einer optimalen Mischung aus Polyester und Baumwolle mit speziellen hitzebeständigen Stretch-Elastan-Fasern. Dieses technisch entwickelte Gewebe gewährleistet unvergleichliche Leistung und Flexibilität. Die Baumwolle bietet optimalen Tragekomfort und das Polyester garantiert maximale Farbechtheit und Schmutzabweisung nach mehreren industriellen Waschgängen.



AUCH ERHÄLTLICH



WX3

T745 523



WX3

T746 513



WX3

T748 509

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

T747 WX3 BUNDHOSE FÜR INDUSTRIEWÄSCHE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

60°

7

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% Polyester, 33% Cotton, 2% Elastane, 245g

X **Dunkel Marine 28"-42", Schwarz 28"-42"**
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Geeignet für industrielle Wäsche und Haushaltswäsche
- Strapazierfähiges, dehnbares Polycotton-Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit, das industrieller Wäsche standhält
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
- Kniepolstertaschen mit Kniepolstereinschub von unten
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- 2 Seitentaschen

	REG
INCH	28 - 42
CM	72 - 108
EU	42 - 56
FR	36 - 50

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

4x Stretch

LEICHTE STRETCH EINSATZ BUNDHOSEN

130g
SCHLANKE PASSFORM

NEU



L711 LEICHTE STRETCH EINSATZ BUNDHOSE

40+ UPF

6

Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 130g
Schwarz 28”-50”, Schwarz 30”-42”, Metallgrau 28”-50”, Metallgrau 30”-42”, Marine 28”-50”

- Integrierter Gürtel für bequemen Sitz und Design
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leicht
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 1 Cargo-Tasche

LEICHT

KINGSMILL POLYESTER

4X Stretch

	SHORT	REG
INCH	30 - 42	28 - 50
CM	76 - 108	72 - 128
EU	22 - 28	42 - 64
FR	38 - 50	36 - 58

130g
SCHLANKE PASSFORM

NEU



L712 LEICHTE STRETCH BUNDHOSE MIT BÜNDCHEN

40+ UPF

6

Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan, 130g
Schwarz 28”-50”, Schwarz 30”-40”, Metallgrau 28”-50”, Metallgrau 30”-40”, Marine 28”-50”

- Integrierter Gürtel für bequemen Sitz und Design
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leicht
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss

LEICHT

KINGSMILL POLYESTER

4X Stretch

	SHORT	REG
INCH	30 - 40	28 - 50
CM	76 - 100	72 - 128
EU	22 - 28	42 - 64
FR	38 - 50	38 - 58

SERVICE BUNDHOSEN

NORMALE PASSFORM

SCHLANKE PASSFORM

190g



245g



190g



GEMACHT FÜR DAMEN

XS

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

L701 LEICHTE EINSATZ BUNDHOSE

60° 40 UPF 6

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Schwarz 28"-48", Marine 28"-48", Petrol 28"-48"

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Leicht
- Verstärkte Nähte für hohe Haltbarkeit
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 2 Gesäßtaschen
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

LEICHT

KINGSMILL POLYCOTTON

C701 EINSATZ BUNDHOSE

60° 40+ UPF 6

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Grau 28"-48", Marine 26"-52", Marine 30"-42", Marine 28"-48", Schwarz 26"-50", Schwarz 30"-42", Schwarz 28"-48", Tannengrün 28"-48"

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Cargo-Taschen
- Klettverschluß für einfaches verschliessen
- Verstärkte Nähte für hohe Haltbarkeit

	SHORT	REG	TALL
INCH	30 - 42	26 - 52	28 - 48
CM	76 - 108	68 - 132	72 - 124
EU	22 - 28	40 - 64	84 - 120
FR	38 - 50	34 - 58	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON

C099 EINSATZ DAMEN BUNDHOSE

60° 40+ UPF 5

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Schwarz XS-3XL, Marine XS-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- Leicht
- 1 Gesäßtasche mit Knopfverschluss
- Hakenverschluss

KINGSMILL POLYCOTTON

LEICHT

SERVICE BUNDHOSEN

NORMALE PASSFORM

245g



S887 ACTION BUNDHOSE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine 26"-56", Marine 28"-48", Marine 28"-52", Schwarz 26"-56", Schwarz 30"-44", Schwarz 28"-48"

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- 11 Taschen mit ausreichendem Stauraum
- 2 Seitentaschen
- 2 hintere Reißverschlusstaschen
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 48	26 - 56	28 - 52
CM	72 - 124	68 - 144	72 - 132
EU	21 - 30	40 - 68	84 - 128
FR	36 - 54	34 - 62	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON

245g

GEMACHT FÜR DAMEN



S687 ACTION-BUNDHOSE FÜR DAMEN

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Hakenverschluss
- 11 Taschen mit ausreichendem Stauraum
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- 2 Gesäßtaschen

XS KINGSMILL POLYCOTTON LEICHT

SERVICE BUNDHOSEN

NORMALE PASSFORM

NORMALE PASSFORM

NORMALE PASSFORM



GEMACHT FÜR DAMEN



S917 IONA EINSATZ SICHERHEITS-BUNDHOSE

EN 17353 TYP B2

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine XS-4XL, Schwarz S-XXL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- 2 Seitentaschen
- Zollstocktasche
- Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff
- eingearbeitete Gesäßtasche

2885 BUNDHOSE PRESTON

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine 26"-52", Schwarz 28"-46"

- Äußerst langlebig und strapazierfähig
- Eingenähte Bundfalte, wirkt wie massgeschneidert
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- 1 Gesäßtasche mit Knopfverschluss
- Hakenverschluss
- 2 Seitentaschen

LW97 ELASTISCHE DAMEN-BUNDHOSE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Marine XS-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Eingenähte Bundfalte, wirkt wie massgeschneidert
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- Hakenverschluss
- 2 Seitentaschen

	REG
INCH	26 - 52
CM	68 - 132
EU	40 - 64
FR	34 - 58

XS KINGSMILL POLYCOTTON IONA

KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON LEICHT

JOGGERS

NORMALE PASSFORM



PW3

PW399 PW3 ARBEITS JOGGER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

80% Baumwolle, 20% Polyester, 270g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Graphitgrau XS-4XL, Schwarz XS-4XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum

XS 4X Stretch

SCHLANKE PASSFORM



KX3

T803 KX3 FLEXI BUNDHOSE

40+ UPF

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Metallgrau XXS-3XL, Schwarz XXS-3XL

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- Komplett gerippter Bund mit Kordelzug sorgt für eine universelle Passform
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum

XXS TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch



JOGGERS

NEU

NORMALE PASSFORM



NEU

SCHLANKE PASSFORM



KX304 KX3 SPORT JOGGER

Titanmill Pro Stretch: 95% Polyester, 5% Elasthan, 265g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g
100% Polyester-Taft, 52g
Dunkel Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
- Elastischer Bund mit Gummizug für einen sicheren und bequemen Sitz
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz

KX317 KX3 SPORT TECH JOGGER

75% Polyester, 16% Viskose, 9% Elasthan, 330g
94% Polyester, 6% Elastan, atmungsaktive TPU-Folie, 150g
Quarz Blau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Verstärkte Einsätze für maximale Haltbarkeit
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | 4X Stretch | 4X Stretch

Holen Sie sich die Kollektion



KX305 439



KX306 429

SIEHE SEITE 39
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE KX3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

KX3 2-IN-1 JOGGERS

NEU

NORMALE PASSFORM



Mit dem Reißverschluss am Bein wird die Arbeitshose zur Arbeitsshort

KX352 KX3 2-IN-1 SPORT JOGGER


Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Dunkel Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum



TITANMILL PRO STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE 4X Stretch



KX3 DAMEN STRETCH WORK BUNDHOSEN

SCHLANKE PASSFORM

KX383 KX3 DAMEN FLEXI WORK BUNDHOSE

Titanmill Plus Stretch: 66% Baumwolle 32% Polyester, 270g
100% Polyester Oxford 300D, 200g
Schwarz 24"-38", Marine 24"-38"

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 2 Gesäßtaschen

NEU



GEMACHT FÜR DAMEN

TITANMILL PLUS STRETCH

Titanmill™ Plus Stretch ist aus einer optimalen Mischung aus strapazierfähigen Polyestergarnen, flexiblem Elastan und unserer bisher weichsten Baumwolle hergestellt. Unser eigens entwickelter Stoff bietet außergewöhnliche Bewegungsfreiheit, außergewöhnliche Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität und überragenden Komfort.

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH | KINGSMILL POLYESTER | 4X Stretch

KX3 ARBEITS-LEGGINGS

SCHLANKE PASSFORM

NEU

GEMACHT FÜR DAMEN





Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband

GEMACHT FÜR DAMEN



Verstärkte Ripstop-Stretcheinsätze bieten verbesserte Haltbarkeit

Seitliche Handytasche und reflektierendes Branding

HS

KX381 KX3 ENHANCED FLEXI WORK LEGGINGS FÜR DAMEN

EN 17353 TYP B2

70% Viskose, 24% Polyester, 6% Elasthan, 320g
Titanmill Pro Stretch: 95% Polyester, 5% Elasthan, 160g
Marine XS-4XL, Schwarz XS-4XL

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- 2 großzügige Taschen
- Konzipiert für die Verwendung mit einem Fallgurtzeug



XS IONA 4X Stretch

KX380 KX3 FLEXI ARBEITSLEGGINGS FÜR DAMEN

70% Viskose, 24% Polyester, 6% Elasthan, 320g
Titanmill Pro Stretch: 95% Polyester, 5% Elasthan, 160g
Marine XS-4XL, Schwarz XS-4XL

- Ripstop-Gewebe für Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Reißen und Zerreißen
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- 2 großzügige Taschen
- Konzipiert für die Verwendung mit einem Fallgurtzeug



XS TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch

STRETCH SHORTS MIT HOLSTER-TASCHEN

NEU



Magnet-Tasche
Taschen mit Magnetklappenverschluss für zusätzliche Sicherheit



EV444 EV4 LEICHTE ABNEHMBARE HOLSTERTASCHEN SHORTS

Titanmill Ultra Stretch: 88% Nylon 12% Elasthan, 175g
Metallgrau 28"-48", Schwarz 28"-48"

- 4-Wege-Stretch-Nylongewebe für zusätzliche Haltbarkeit und Bewegungsfreiheit
- CorePro verstärkte Holstertaschen mit Gurtbandschlaufen für Werkzeuge
- Leicht
- Taschen mit Magnetklappenverschluss für zusätzliche Sicherheit
- Austauschbare Holstertaschen ermöglichen eine individuelle Anpassung der Platzierung
- Praktischer D-Rimng an der Hüfte für Schlüssel oder ID-Karten

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL ULTRA STRETCH · 4x Stretch · LEICHT

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 31
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

STRETCH SHORTS MIT HOLSTERTASCHEN

SCHLANKE PASSFORM



DX444 DX4 SHORTS MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g
Schwarz 26"-46", Dunkel Marine 26"-46", Metallgrau 26"-46", Metro Blau 26"-46", Weiss 26"-46"

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Ripstop-Gewebe für Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Reißen und Zerreißen
- CorePro verstärkte Holstertaschen mit Gurtbandschlaufen für Werkzeuge
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- Verdeckte Handytasche
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit

	REG
INCH	26 - 46
CM	68 - 116
EU	40 - 60
FR	34 - 54

SCHLANKE PASSFORM



DX451 DX4 HANDWERK SHORTS MIT ABNEHMBAREN HOLSTERTASCHEN

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Schwarz 28"-48"

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- CorePro verstärkte Holstertaschen mit Gurtbandschlaufen für Werkzeuge
- 12 Taschen für ausreichend Stauraum
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- Doppelte Zollstocktasche
- Werkzeugschlaufe am Hosenbund für eine sichere Aufbewahrung der Werkzeuge

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SHORTS MIT HOLSTERTASCHEN

PW3

PW345 PW3 SHORTS MIT HOLSTERTASCHEN

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Schwarz 28"-44"

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Innerer Hosenbund mit Haftgummi hilft die Kleidung am richtigen Platz zu halten
- Verdeckter Drop-Down-ID-Halter auf Holster-Tasche
- Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff



	REG
INCH	28 - 44
CM	72 - 112
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS



KS18 GRANITE SHORTS MIT HOLSTERTASCHEN.

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
, 190g
Schwarz/ZoomGrau S-XXL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Abriebfestes Oxford-Polyester
- Innerer Hosenbund mit Haftgummi hilft die Kleidung am richtigen Platz zu halten
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
- Freischwingende Werkzeugtaschen

KINGSMILL POLYCOTTON

ARBEITS-SHORTS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

Bleiben Sie geschützt mit **CorePro™**-Stretcheinsätzen, die in stark beanspruchten Bereichen präzisionsgefertigt wurden, um ein Höchstmaß an Abriebfestigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Dieses strapazierfähige Gewebe wurde auf 100.000 Reibungen getestet und gewährleistet maximale Langlebigkeit in den härtesten Umgebungen.



DYNAMISCHER 4-WEGE STRECH

NEU



DX4

DX420 DX4 TRADE SHORTS

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Komplett marine 28"-48", komplett schwarz 28"-48"

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- CorePro verstärkte Oberschenkeltasche
- Ripstop-Gewebe für Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Reißen und Zerreißen
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch



WX3

T748 WX3 SHORTS FÜR INDUSTRIEWÄSCHE

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
Dunkel Marine 26"-46", Schwarz 26"-46"

- Strapazierfähiges, dehnbares Polycotton-Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit, das industrieller Wäsche standhält
- Geeignet für industrielle Wäsche und Haushaltswäsche
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum

	REG
INCH	26 - 46
CM	68 - 116
EU	40 - 60
FR	34 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH | 4X Stretch



WX3

T710 WX3 SHORTS

Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche, 245g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Metallgrau 28"-42"

- Weicher Polyester/ Baumwoll Canvas für maximalen Komfort
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
- Innerer Hosenbund mit Haftgummi hilft die Kleidung am richtigen Platz zu halten

	REG
INCH	28 - 42
CM	72 - 108
EU	42 - 58
FR	36 - 52

TITANMILL PLUS CANVAS | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch PANELS

SHORTS



KX3

4

KX310 KX3 CARGO SWEATSHORTS

80% Baumwolle, 20% Polyester, 270g
94% Polyester, 6% Elasthan., 150g
Schwarz XS-4XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Seitliche Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- Gesäßtasche

XS

NEU

PLANET

SCHLANKE PASSFORM



WX2

4

CD882 WX2 ECO STRETCH SHORT

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 195g
Dunkel Marine 28"-48", Metallgrau 28"-42", Schwarz 28"-48", Weiss 28"-42"

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leicht und bequem
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

4X Stretch

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

LEICHT



60°

7

TX14 PORTWEST TEXO KONTRAST-SHORTS

Portwest Texo Cotton Rich 60% Baumwolle, 40% Polyester, 245g
Grau XS-XXL, Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Kontrastfarben
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum

XS

KINGSMILL COTTON RICH



SHORTS

NORMALE PASSFORM



S790 EINSATZ SHORTS

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Schwarz S-XXL, Marine XS-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Hakenverschluss
- Praktischer D-Rimng an der Hüfte für Schlüssel oder ID-Karten
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum

XS KINGSMILL POLYCOTTON LEICHT

NORMALE PASSFORM

GEMACHT FÜR DAMEN



S797 DAMEN EINSATZ SHORTS

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Hakenverschluss
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Praktischer D-Rimng an der Hüfte für Schlüssel oder ID-Karten

XS KINGSMILL POLYCOTTON LEICHT

NORMALE PASSFORM



S889 ACTION SHORTS

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine S-4XL, Schwarz XS-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung

XS KINGSMILL POLYCOTTON

NEU



CD114 WX1 ZWEIFARBIGE BAUMWOLLSHORTS

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 210g
Schwarz/Grau 28-50, Schwarz/Gelb 28-50, Marine/Royall 28-50

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- Kontrastfarben

KINGSMILL COTTON LEICHT

	REG
INCH	28 - 50
CM	72 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

LATZHOSEN

SCHLANKE PASSFORM



NORMALE PASSFORM



DX4

DX441 DX4 WORK LATZHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastan 275g
Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
- Moderner Seitenzugang mit Druckknopf- und Reißverschluss
- Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
- Werkzeugschlaufe am Hosenbund für eine sichere Aufbewahrung der Werkzeuge

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE

WX3

T704 WX3 LATZHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche, 245g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Metallgrau S-3XL, Persischblau S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Weicher Polyester/ Baumwoll Canvas für maximalen Komfort
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Moderner Seitenzugang mit Druckknopf- und Reißverschluss
- Kniepolstertaschen mit Kniepolstereinschub von unten
- Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
- Vielseitig nutzbare Taschen

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

TITANMILL PLUS CANVAS | COREPRO INDESTRUCTIBLE | Stretch PANELS

LATZHOSEN





T746 WX3 LATZHOSE FÜR INDUSTRIEWÄSCHE

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
Dunkel Marine S-3XL, Schwarz S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Strapazierfähiges, dehnbares Polycotton-Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit, das industrieller Wäsche standhält
- Geeignet für industrielle Wäsche und Haushaltswäsche
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Kniepolstertaschen mit Kniepolstereinschub von unten
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH | 2x Stretch | VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

PW346 PW3 LATZHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 210g
Schwarz S-3XL, ZoomGrau/Schwarz S-3XL
normal: 31" (79cm) verlängerbar auf 33" (84cm)

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- elastisches Rückenteil
- oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
- 2 Brusttaschen mit Klettverschluss
- Praktischer D-Rimng an der Hüfte für Schlüssel oder ID-Karten

TITANMILL PLUS | VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

LATZHOSEN

NORMALE PASSFORM

PLANET



WX2 NEU

CD850 WX2 ECO STRETCH LATZHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 195g
Marine S-4XL, Quarz Blau S-4XL, Schwarz S-4XL, Schwarz/Gelb S-4XL, Weiss S-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Hergestellt aus recyceltem Polyester

NORMALE PASSFORM



WX 1 NEU

CD112 WX1 ZWEIFARBIGE BAUMWOLL LATZHOSE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 260g
Marine/Royal S-4XL, Schwarz/Gelb S-4XL, Schwarz/Grau S-4XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- Kontrastfarben
- Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss
- 1 Brusttasche mit verdecktem Druckknopfverschluss

ISOLIERT



WX 1 NEU

CD117 WX1 ZWEIFARBIGE, GEFÜTTERTE BAUMWOLL LATZHOSE

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 260g
100% Polyester-Taft, 52g
100% Polyester Füllmaterial, 160g
Marine/Royal S-4XL, Schwarz/Gelb S-4XL, Schwarz/Grau S-4XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- Kontrastfarben
- Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss

KINGSMILL POLYCOTTON ECO Stretch PANELS

KINGSMILL COTTON VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

KINGSMILL COTTON

LATZHOSEN







C875 LATZHOSE BURNLEY

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine S-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- 2 Seitentaschen
- Zollstocktasche

TX12 PORTWEST TEXO KONTRAST LATZHOSE

Portwest Texo Cotton Rich 60% Baumwolle, 40% Polyester, 245g
Grau XS-4XL, Marine XS-4XL, Schwarz XS-4XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Kontrastfarben
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche mit Klettverschluss

S810 MALER-LATZHOSE BOLTON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 305g
Weiss XS-4XL

- Premium einlauffester Baumwollstoff
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Gesäßtasche
- 1 Reißverschlusstasche für kleine Werkzeuge
- Zollstocktasche

KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL COTTON RICH

XS KINGSMILL COTTON

OVERALLS

NEU

PLANET



WX2

CD891 WX2 ECO STRETCH OVERALL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 195g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 195g
Schwarz XS-3XL, Marine XS-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
- Seitliche Zugangsöffnungen
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum

XS

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

LEICHT



TX15 PORTWEST TEXO KONTRAST OVERALL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 STUFE 0 (BEI VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT S156)

40+ UPF

Portwest Texo Cotton Rich 60% Baumwolle, 40% Polyester, 245g
Schwarz S-3XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Verdeckter Reißverschluss
- 14 Taschen für ausreichend Stauraum
- Kniepolstertaschen mit Kniepolstereinschub von unten
- 1 Brusttasche mit Klettverschluss

KINGSMILL COTTON RICH

OVERALLS

NEUE FARBE





C813 OVERALL LIVERPOOL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Schwarz XS-3XL, Waldnächte XS-4XL, Graphitgrau S-XXL, Marine XS-6XL, Marine S-3XL, Orange S-XXL, Rot S-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- Seitliche Zugangsöffnungen
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- 1 Gesäßtaschen

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON

S998 EURO BAUMWOLL OVERALL

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 260g
Marine XS-3XL, Schwarz S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verdeckte Druckknopfleiste
- KOMFORTABLER SEITLICHER EINSTIEG
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Zollstocktasche
- 2 Seitentaschen

XS KINGSMILL COTTON

OVERALLS

NEUE FARBE





C802 CLASSIC OVERALL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine S-6XL, Waldnächte S-6XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Seitliche Zugangsöffnungen
- 1 Brusttasche mit verdecktem Druckknopfverschluss
- Zollstocktasche

2802 STANDARD OVERALL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine XS-XXL, Weiss S-XL

- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Seitliche Zugangsöffnungen
- Zollstocktasche

6XL KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

OVERALLS





GEMACHT FÜR DAMEN

S999 EURO-WORK OVERALL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Flaschengruen S-3XL, Marine XS-6XL, Marine XS-3XL, Marine S-4XL, Rot S-4XL, Royalblau S-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Leicht
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- Seitliche Zugangsöffnungen
- Zollstocktasche

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON LEICHT

C184 OVERALL FÜR DAMEN

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Marine XXS-XXL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
- Seitliche Zugangsöffnungen
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- 1 Gesäßtaschen

XXS KINGSMILL POLYCOTTON LEICHT

OVERALLS

EN 342
ISOLIERT



S816 ORKNEY GEFÜTTERTER OVERALL

EN 342 0.340 (M2.K/W), 1, X

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
100% Polyester Füllmaterial, 200g
Marine S-3XL

- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- Zollstocktasche
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- aufgesetzte Gesäßtasche
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung

KINGSMILL POLYCOTTON

NEUE FARBE



C890 KINDER OVERALL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Waldnächte 4/5 - 14/15, Marine 4/5 - 14/15

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- 8 Taschen für ausreichend Stauraum
- Seitliche Zugangsöffnungen
- 1 Tasche für Stifte

KINGSMILL POLYCOTTON

GRÖSSEN FÜR KINDER



JN14 HI-VIS JUNIOR BAND AND BRACE VEST 215



A340 WARNSCHUTZ GRIP HANDSCHUH - LATEXSCHAUM 693

OVERALLS

245g



F813 IONA OVERALL

EN 17353 TYP B2

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen
- Ärmeltasche
- Zollstocktasche
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen

KINGSMILL POLYCOTTON IONA

190g




C814 IONA BAUMWOLL OVERALL

EN 17353 TYP B2

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 190g
Marine S-6XL, Orange S-6XL, Rot S-3XL, Royalblau S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- Leicht
- Verdeckter Reißverschluss
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung

6XL KINGSMILL COTTON LEICHT



Acti-Reach™ ist eine innovative Paneelkonstruktion die Reibung minimiert und die Beweglichkeit des Oberkörpers beim Greifen, Drehen und Verdrehen erhöht. Die gezielte ergonomische Konstruktion mit minimalen Nähten am Armausschnitt reduziert Spannungspunkte und sorgt dafür, dass sich das Kleidungsstück bei aktiver Arbeit mit dem Körper bewegt.

Holen Sie sich die Kollektion



EV440 469



EV476 444

SIEHE SEITE 31

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

ARBEITSJACKE

SCHLANKE PASSFORM

EV4

EV475 EV4 STRETCH ARBEITSJACKE

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan, 230g
Unterarm-Paneele - Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan, Jaquard-Strick, 213g Ellenbogen - Titanmill Ultra Stretch: 87% Nylon, 13% Elastan, 4-Way, Jacquard-Gewebe, 245g
Metallgrau S-5XL, Schwarz S-5XL

- Die innovative Acti-Reach™ Konstruktion mit nur einer Platte erhöht die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper beim Greifen, Drehen und Wenden.
- Verstärkte Taschenränder für ultimative Haltbarkeit
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
- 2-Wege Reißverschluss für bequemes Öffnen und Schliessen



TITANMILL ULTRA STRETCH · ACTI-REACH · 4x Stretch



WX3

T745 WX3 ARBEITSJACKE FÜR INDUSTRIEWÄSCHE

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
Dunkel Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- Strapazierfähiges, dehnbares Polycotton-Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit, das industrieller Wäsche standhält
- Geeignet für industrielle Wäsche und Haushaltswäsche
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

245g



WX3

T703 WX3 ARBEITSJACKE

Titanmill Plus Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas Oberfläche, 245g
CorePro: 92% Nylon, 8% Elasthan, 245g
Metallgrau S-3XL, Persischblau S-3XL

- Weicher Polyester/ Baumwoll Canvas für maximalen Komfort
- Rückentlüftung für Atmungsaktivität und Komfort
- Verlängertes Rückenteil mit seitlichen Laschen und Knopfverstellungen sorgt für optimalen Sitz
- Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · Stretch PANELS

ARBEITSJACKEN UND WESTEN

PLANET

NEUE FARBE

NORMALE PASSFORM





PW3

T603 PW3 ARBEITSJACKE

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Schwarz/ZoomGrau S-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Nähe in Kontrastfarben
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang

TITANMILL PLUS

WX2

CD885 WX2 ECO STRETCH ARBEITSJACKE

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan, 195g

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

2x Stretch

	REG	TALL
	S-3XL	S-3XL
	S-3XL	S-3XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	



TX10 PORTWEST TEXO KONTRAST-JACKE

Portwest Texo Cotton Rich 60% Baumwolle, 40% Polyester, 245g
Grau XS-4XL, Marine XS-4XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Kontrastfarben
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz

XS

KINGSMILL COTTON RICH

NEU



C704 ARBEITSWESTE

Kingsmill Standard 65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Netzstoff 100% Polyester Netzstoff, 125g
Dunkel Marine S-3XL, Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Mesh-Einsätze für zusätzliche Belüftung
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Große Aufbewahrungstasche für Schrauben oder Nägel

KINGSMILL POLYCOTTON

MeshAir

LEICHT

WX 1™ BAUMWOLL ARBEITSJACKEN

CD110 WX1 ZWEIFARBIGE BAUMWOLL ARBEITSJACKE

NEU

260g

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 260g
Marine/Royal S-4XL, Schwarz/Gelb S-4XL, Schwarz/Grau S-4XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 1 Brusttasche mit verdecktem Druckknopfverschluss
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss



CD130 WX1 ZWEIFARBIGE LEICHTE BAUMWOLL ARBEITSJACKE

NEU

210g

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 210g
Marine/Royal S-4XL, Schwarz/Gelb S-4XL, Schwarz/Grau S-4XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Erhöhte Atmungsaktivität durch belüftete Rückenpasse
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- Kontrastfarben
- Brusttasche mit Reißverschluss

XS

LEICHT



CD118 WX1 ZWEIFARBIGE, GEFÜTTERTE BAUMWOLL ARBEITSJACKE

NEU

420g

ISOLIERT

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 260g
100% Polyester-Taft, 52g
100% Polyester Füllmaterial, 160g
Schwarz/Grau S-4XL, Marine/Royal S-4XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Kontrastfarben
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit



PORTWEST

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904



PORTWEST ESSENTIALS DIE KLUGE WAHL

Portwest Essentials sind die originale, bewährte Wahl für alle, die Zuverlässigkeit, Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erwarten. Diese unverzichtbaren Produkte sind auf Langlebigkeit und Komfort im Alltag ausgelegt und bieten unschlagbare Leistung zum richtigen Preis. Mit verlässlichen Lagerbeständen sind die Portwest Essentials eine kluge Wahl, die Ihnen hilft, Ihren Lagerbestand aufzufüllen und bereit zu sein.

WERTIG

HOHE VERFÜG-BARKEIT

BEWÄHRTE QUALITÄT

ES1

DIE KOLLEKTION ES1 VON PORTWEST ESSENTIALS BIETET BEWÄHRTE, STRAPAZIERFÄHIGE ARBEITSKLEIDUNG MIT ZUVERLÄSSIGEM BESTAND UND EINEM GUTEN PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS.

DIE KLUGE WAHL

WARNSCHUTZ


ES466


ES460


ES463


ES441


ES440


ES428


ES250


ES251


EST46


ES046


ES303


ES304


ES277


ES477


ES478


ES476


ES076


ES376


ES470


ES474

ES1
VERLÄSSLICHE, HOCHQUALITATIVE BERUFSKLEIDUNG, **PREISGÜNSTIG IN BEWEGUNG**

BERUFSBEKLEIDUNG


ESK50


ES400


ESX11


ES701


ES887


ES790


ES813


ES852


ES999


ES859


ES302


ES300


ES210


ES195

SIEHE **PORTWEST.COM** FÜR WEITERE INFORMATIONEN

KETTENSÄGENSCHUTZ

EN 11393

Die Schutzprodukte wurden gemäß EN 381-5:1995 für die Leistungsklasse 1 geprüft. Die nach EN381-5:1995 zertifizierte Schutzkleidung ist so konzipiert, dass sie die Beine gegen unbeabsichtigten Kontakt mit einer handgeführten Kettensägen schützt (Schutz bei linearen Kettengeschwindigkeiten bis zu 20 m/s).

GEFÜTTERT



CH11 OAK KETTENSÄGEN BUNDHOSE

EN 11393 KLASSE 1 TYP A -2:2019
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
43% Polyester, 57% Polypropylen, 120g
Schwarz S-XXL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- 1 Gesäßtasche mit Knopfverschluss
- 1 Handy-Tasche

GEFÜTTERT



CH12 OAK KETTENSÄGEN LATZHOSE

EN 11393 KLASSE 1 TYP A -2:2019
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
43% Polyester, 57% Polypropylen, 120g
Schwarz S-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 2 verstellbare Hosenträger mit Schnalle
- Verdeckter Reißverschluss
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- 1 Gesäßtasche mit Knopfverschluss

SCHNITTSCHUTZ ARBEITSKLEIDUNG

TECHNISCHE MATERIALIEN

Dieses technische, schnittfeste Gewebe vereint die Stärke von HPPE-, Glas-, PET- und Nylonfasern und gewährleistet eine hervorragende Haltbarkeit, die Schutz in risikoreichen Umgebungen bietet.



CR01 SCHNITTSCHUTZ LATZSCHÜRZE

STOFF ENTSPRICHT EN 388 1.5.4.2.D

42,5% HPPE, 21,3% Glas, 21,3% PET, 14,9% Nylon, 330g
100% Nylon, 220g
Grau, Einheitsgrösse
67cm x 97cm

- Für härteste Arbeitsumgebungen
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Ergonomisch geformter Schnellverschluss
- Schnittschutz Level D



CR40 EINSATZBUNDHOSE MIT SCHNITTSCHUTZ VORDERSEITE

STOFF ENTSPRICHT EN 388 - 1.5.4.2.D

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 245g
42,5% HPPE, 21,3% Glas, 21,3% PET, 14,9% Nylon, 330g
Schwarz S-3XL

- Schnittschutz Level D
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen

KINGSMILL POLYCOTTON Stretch

SIEHE SEITE 630
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE SCHNITTFESTEN HANDSCHUHE ONLINE ANZUSEHEN.


CT67 634


CT65 638


CT45 641


CT90 652

ARBEITSOBERTEILE




QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN

FREIZEITBEKLEIDUNG PERFEKT FÜR DIE VEREDELUNG

Stickereien und Embleme können auf jedes Arbeitsbekleidungsprodukt aufgebracht werden, um Ihr Produkt von der Masse abzuheben. Alle Kleidungsstücke von Portwest sind so konzipiert, dass sie mit Ihrem Firmenlogo versehen werden können.

Der Personalisierungsservice von Portwest kann Ihr Logo zu unseren Modellen hinzufügen. Es gelten geringe Mindestbestellmengen und wettbewerbsfähige Lieferzeiten.



ÜBER 120 JAHRE ERFAHRUNG NAHT FÜR NAHT

FLEECE- UND SWEATSHIRTS



EV473 541 | DX480 533 | DX472 534 | DX467 536 | KX372 535 | KX376 537
KX377 540 | PW337 538 | CD813 540 | B312 535 | KS32 535 | KS31 535
B309 537 | B302 539 | EC300 541 | B330 541 | B300 541 | B310 541

MIT PORTWEST BEDRUCKT



B198 543 | B331 543
HA31 543 | B036 543

HEMDEN, POLO SHIRTS UND T-SHIRTS



EV410 546 | DX414 547 | DX410 547 | DX409 547 | KA307 545 | KA313 545
KA370 545 | T720 548 | CD812 548 | PW210 548 | EC210 548 | B210 549
L210 549 | B212 549 | B209 549 | DX415 550 | B196 551 | B194 551
EV411 552 | DX411 554 | CD811 554 | EC195 555 | B195 555 | B197 555

ESD BEKLEIDUNG



AS15 558 | AS10 558 | AS18 558
AS26 559 | AS25 559 | AS24 559
AS22 560 | AS23 560 | AS21 560
AS20 560 | AS11 561 | AS12 561

Neu | Frauen | Planet | EN342 KÄLTESCHUTZ | Leicht | CE Kategorie 3

MITTELSCHICHT FLEECE

KOMFORT DEN GANZEN TAG

Dieses atmungsaktive, strukturierte Gewebe wurde für ganztägigen Komfort entwickelt und leitet Feuchtigkeit effizient ab, damit Sie trocken bleiben. Seine clevere Konstruktion hilft dabei, die Körpertemperatur zu regulieren, was es zu einem idealen Kleidungsstück zum Kombinieren macht, das Sie den ganzen Tag über frisch und bequem hält.



EV473 EV4 TECHNICAL FLEECEJACKE

75% Polyester, 16% Viskose, 9% Elasthan, 330g
Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, frisch und trocken
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss



SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

MITTELSCHICHT JACKE

NEUE FARBEN

DX480 DX4 LEICHTE MITTELSCHICHT JACKE MIT REISSVERSCHLUSS

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan, 213g
Komplett marine S-6XL, komplett schwarz S-6XL, Schwarz S-3XL

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
- Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Daumenschlaufe
- Innentasche zur sicheren Lagerung





KOMPLETT SCHWARZ SCHWARZ



RÜCKENANSICHT

HOODIE MIT REISSVERSCHLUSS

NEUE FARBEN





DX472 DX4 HOODIE MIT REISSVERSCHLUSS

75% Polyester, 16% Viskose, 9% Elasthan, 330g
Dunkel Marine S-3XL, Metallgrau XS-3XL, Metro Blau S-3XL, Moosgrün S-3XL, Rost S-3XL, Schwarz S-3XL, Weiss S-3XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Kontraststoff innen
- Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
- Mit modischer, praktischer Kapuze
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss

XS

HOODIE MIT REISSVERSCHLUSS

NEU





KX3

KX372 KX3 SPORT SWEATJACKE MIT REISSVERSCHLUSS

75% Polyester, 16% Viskose, 9% Elasthan, 330g
Quarz Blau XS-3XL, Schwarz XS-3XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
- Elastisches Bündchen für einen sicheren und komfortablen Sitz
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz

XS

B312 HOODIE MIT REISSVERSCHLUSS

65% Polyester, 35% Baumwolle, 250g
Schwarz S-3XL, Marine S-3XL

- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Jersey gefütterte Kapuze für ultimativen Komfort
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort

ISOLIERT





KS32 PILOTHOODIE PEWTER

65% Polyester, 35% Baumwolle, 280g
Futter im Körper: 100% Polyester Sherpa Pile 300g Ärmelfutter: 100% Polyester 60g
Füllung der Hülse: 100% Polyester Füllung 40g
Schwarz S-3XL

- Premium Sherpa Futter für optimalen Komfort und Wärme
- Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter

KS31 SWEATSHIRT HOODIE NICKEL

50% Polyester, 50% Baumwolle, 350g
Schwarz S-XXL, Marine S-XXL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Jersey gefütterte Kapuze für ultimativen Komfort

HOODIE





DX467 HOODIE MIT 1/4 REISSVERSCHLUSS

75% Polyester, 16% Viskose, 9% Elasthan, 330g
Schwarz S-3XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter

TEXPEL WICKING

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION

DX411 554

DX456 470

SIEHE SEITE 34
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

SWEATSHIRTS

NEU

KX376 KX3 SPORT SWEATSHIRT MIT 1/4 REISSVERSCHLUSS

100% Polyester, strukturiertes Gestrick, Anti-Pill, Anti-Snag, 290g
Quarz Blau S-3XL, Schwarz S-3XL

- 100% Polyester Anti-Knitter-Vlies
- Anti Pilling Fleece
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
- 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION

SIEHE SEITE 39
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE KX3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

B309 SORRENTO SWEATSHIRT MIT 1/4 REISSVERSCHLUSS

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Schwarz XS-3XL, Marine XS-3XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert



XS

HOODIE

PW337 PW3 KAPUZENPULLOVER

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Schwarz S-3XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



PW357 476



PW329 431

SIEHE SEITE 50
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE PW3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

HOODIE

B331 HOODIE MIT GEPRÄGTEM PORTWEST LOGO

60% Baumwolle, 40% Polyester, 300g
Schwarz S-4XL, Marine S-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Kängurutasche für ausreichend Stauraum
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
- 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung



RÜCKENANSICHT

NEU



NEUE FARBE

B302 HOODIE ROMA

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Dunkel Marine S-3XL, Marine S-3XL, Metallgrau S-3XL, Schwarz S-3XL

- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Großzügige Passform für Tragekomfort
- Kängurutasche für ausreichend Stauraum
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Strickbund am Saum für besseren Sitz
- Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter



SWEATSHIRTS



NEU

KX377 KX3 SPORT TECH SWEATSHIRT

75% Polyester, 16% Viskose, 9% Elasthan, 330g

Metallgrau S-3XL, Quarz / Dunkelmarine S-3XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
- Kontrastfarben
- Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION

SIEHE SEITE 39

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE KX3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.



NEU

CD813 WX2 ECO SWEATSHIRT

80% Baumwolle, 20% Polyester French Terry, 270g

Schwarz S-3XL, Schwarz/Marine Groß S-3XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Leicht

SWEATSHIRTS

PLANET



EC300 SWEATSHIRT AUS ORGANIC BAUMWOLLE, RECYCELT

100% Bio-Baumwolle, 300g
Schwarz S-3XL, Marine S-3XL

- Umweltbewusstes Produkt aus nachhaltigem Material
- Für das Recycling konzipiert
- Minimale Nähte verbessern die Recyclingfähigkeit
- Hergestellt aus Bio-Baumwolle

DESIGNED FOR RECYCLING

GEMACHT FÜR DAMEN



B330 DAMEN SWEATSHIRT

40 UPF

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- Speziell entwickelte Passform für Damen
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Raglan Ärmel für eine bequeme Passform

XS



B300 SWEATSHIRT ROMA

40 UPF

65% Polyester, 35% Baumwolle, 300g
Dunkel Marine S-3XL, Marine XS-5XL, Metallgrau XS-4XL, Schwarz XS-4XL

- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Raglan Ärmel für eine bequeme Passform

XS



B310 NATO SWEATER

3

7

100% Acryl, Strickstärke 7, 580g
Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Hochwertige Schulterklappen an den Schultern
- 1 Brusttasche mit Klettverschluss

KINGSMILL POLYCOTTON











WERDEN SIE TEIL VON EINEM STÄRKEREN GANZEN – GEMEINSAM

MIT PORTWEST BEDRUCKT: MARKENSPEZIFISCHE FREIZEITKLEIDUNG



Portwest Prints sind Markenartikel, die nicht nur Ihren Look aufwerten, sondern Ihr Team unter dem weltweit vertrauten Lable vereinen. Tragen Sie das Zeichen der Belastbarkeit und des Erfolgs, tragen Sie die Peaks und werden Sie Teil von etwas stärkerem Ganzen, gemeinsam.

NEU



B198 PORTWEST BAUMWOLL T-SHIRT

100% Baumwolle, 250g
Schwarz S-4XL, Marine S-4XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
- Rundhalsausschnitt



Setzen Sie ein Zeichen mit diesem stilvollen Kapuzenpulli, dessen elegantes, geprägtes Portwest-Logo für ein erstklassiges, professionelles Finish sorgt.

NEU



B331 PORTWEST HOODIE MIT GEPRÄGTEM LOGO

60% Baumwolle, 40% Polyester, 300g
Schwarz S-4XL, Marine S-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Kängurutasche für ausreichend Stauraum
- Strickbund am Saum für besseren Sitz

NEU



B036 PORTWEST BOMMELMÜTZE

100% Acryl, gewirkt
Metallgrau Einheitsgrösse

- Oberstoff Acrylknit
- Hochgeklapptes Stirnband für zusätzliche Wärme
- Strickstärke 9 für Formbeständigkeit

NEU



HA31 PORTWEST-BASECAP

100% Baumwolle, 260g
Schwarz, Marine Einheitsgrösse

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
- Ösen für zusätzliche Belüftung

HEMDEN



HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION

KA322 483

KA360 391

SIEHE SEITE 43
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE KA3-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

HEMDEN

NEU

KA307 KA3 KAROHEMD

100% Baumwolle, 150g
Rot S-3XL, Schwarz S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- 2 großzügige Taschen
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Maschinenwaschbar bei 60 ° C



RÜCKENANSICHT



NEU

GEFÜTTERT

KA313 KA3 SHERPA GEFÜTTERTES KAROHEMD

100% Baumwolle, 150g
100% Polyester Borg Fleece, 300g
Rot S-3XL, Schwarz S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Premium Sherpa Futter für optimalen Komfort und Wärme
- 2 großzügige Taschen
- Zwickelärmel für zusätzliche Belüftung und Komfort.



RÜCKENANSICHT



NEU

KA370 KA3 T-SHIRT HENLEY, LANGARM

90% Baumwolle, 10% Polyester, 197g
Zoom Grau S-3XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Knopfleiste
- Angenehm weich





RÜCKENANSICHT

POLO SHIRT

SCHLANKE PASSFORM



Halsbelüftungstafel



Texpel Silver Ion ist eine fortschrittliche Silberionentechnologie, die einen lang anhaltenden Schutz gegen Gerüche und Bakterien bietet. Silberionen hemmen das Wachstum von Bakterien und verhindern, dass sich Schweiß in unangenehmen Geruch verwandelt. Diese Technologie ist direkt in den Stoff eingearbeitet und lässt sich nicht auswaschen, so dass die Mitarbeiter in anspruchsvollen Umgebungen frisch und komfortabel bleiben.

NEU





Holen Sie sich die Kollektion



EV411 552



EV446 469



EV444 506



EV466 388

SIEHE SEITE 31

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

EV410 EV4 LEICHTES POLO SHIRT, KURZARM

EzeeCool: 100 % Polyester Pin Mesh
Metallgrau S-4XL, Schwarz S-4XL

- Antibakteriell durch einzigartiges Silberionen-Verfahren
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit

LEICHT

POLO SHIRT

SCHLANKE PASSFORM

DX414 DX4 POLO SHIRT, LANGARM

EzeeCool: 100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Schwarz S-3XL

- Antibakteriell durch einzigartiges Silberionen-Verfahren
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Modernes Design mit klaren Linien
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung



LEICHT

EZEECOOL TEXPEL

NEUE FARBEN

DX410 DX4 POLO SHIRT, KRUZARM

EzeeCool: 100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Dunkel Marine S-3XL, Ganz weiß S-3XL, Komplett marine S-6XL, komplett schwarz S-6XL, Metallgrau S-3XL, Moosgrün S-3XL, Rost S-3XL, Schwarz S-3XL

- Antibakteriell durch einzigartiges Silberionen-Verfahren
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Modernes Design mit klaren Linien
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung





KOMPLETT SCHWARZ KOMPLETT MARINE

EZEECOOL TEXPEL

LEICHT

NEU

DX409 DX4 DAMEN POLO SHIRT, KURZARM

EzeeCool: 100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Dunkel Marine XS-XXL, Metallgrau XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- Passform für Damen
- Antibakteriell durch einzigartiges Silberionen-Verfahren
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Modernes Design mit klaren Linien



GEMACHT FÜR DAMEN

XS

EZEECOOL TEXPEL LEICHT

POLO SHIRT



WX3

T720 WX3 POLO SHIRT, KURZARM

40 UPF

65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Schwarz XS-6XL

- Hergestellt aus Polyester-Baumwollgewebe im Piquestrick, sanfter Griff und angenehm zu tragen
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Schlaufe an der Knopfleiste (ideal zum Anbringen von Brillen/Stiften)
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt

XS 6XL

PLANET

NEU

SCHLANKE PASSFORM



WX2

CD812 WX2 POLO SHIRT, KURZARM

50% Baumwolle, 50% Polyester Piqué-Strick, 220g
Schwarz S-3XL, Schwarz/Grau S-3XL, Schwarz/Marine Groß S-3XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt

SCHLANKE PASSFORM



40 UPF

PW210 PW2 POLO SHIRT, KURZARM

55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt, 144g
Marine/Royal S-3XL, Schwarz/ZoomGrau S-3XL

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Kontrastfarben

PLANET

SCHLANKE PASSFORM



EC210 POLO SHIRT AUS RECYCELTER ORGANIC BAUMWOLLE, KURZARM

100% Bio-Baumwolle, 210g
Schwarz S-3XL, Marine S-3XL

- Umweltbewusstes Produkt aus nachhaltigem Material
- Minimale Nähte bieten verbesserte Recyclingmöglichkeiten
- Hergestellt aus Bio-Baumwolle

DESIGNED FOR RECYCLING

POLO SHIRT

IDEAL FÜR
IHRE LOGO
GESTALTUNG

YOUR LOGO



B210 POLO SHIRT NAPLES, KURZARM

65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Schwarz XS-5XL, Dunkel Marine XS-5XL, Metallgrau S-3XL, Marine XS-5XL, Royalblau XS-5XL

- Hergestellt aus Polyester-Baumwollgewebe im Piquestrick, sanfter Griff und angenehm zu tragen
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Knopfleiste
- Verstärkter Kragen und Manschetten
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit

XS

SCHLANKE PASSFORM



L210 LEICHTES POLO SHIRT AUS JERSEY (48 STÜCK PRO KARTON)

50% Polyester, 50% Baumwolle, 145g
Marine S-5XL, Royalblau S-5XL, Schwarz S-5XL, Weiss S-3XL, Zoom Grau S-5XL

- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Multipack für Mehrwert
- Erhältlich in mehreren Farbvarianten

LEICHT



B212 POLO SHIRT GENOA, LANGARM

65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Marine XS-3XL, Schwarz XS-3XL

- Hergestellt aus Polyester-Baumwollgewebe im Piquestrick, sanfter Griff und angenehm zu tragen
- Grosszügige Passform
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung

XS



GEMACHT FÜR DAMEN

B209 DAMEN POLO SHIRT NAPLES, KURZARM

65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
Marine XS-XXL, Schwarz XS-XXL

- Hergestellt aus Polyester-Baumwollgewebe im Piquestrick, sanfter Griff und angenehm zu tragen
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben

XS

T-SHIRT

SCHLANKE PASSFORM



Texpel Silver Ion ist eine fortschrittliche Silberionentechnologie, die einen lang anhaltenden Schutz gegen Gerüche und Bakterien bietet. Silberionen hemmen das Wachstum von Bakterien und verhindern, dass sich Schweiß in unangenehmen Geruch verwandelt. Diese Technologie ist direkt in den Stoff eingearbeitet und lässt sich nicht auswaschen, so dass die Mitarbeiter in anspruchsvollen Umgebungen frisch und komfortabel bleiben.

DX415 DX4 T-SHIRT, LANGARM

EzeeCool: 100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Schwarz S-3XL

- Antibakteriell durch einzigartiges Silberionen-Verfahren
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Modernes Design mit klaren Linien
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Kontrastfarben
- Das Slim-Fit-Design ist eng anliegend und dennoch nicht einschränkend

LEICHT



Holen Sie sich die Kollektion



DX467 536



DX440 470

SIEHE SEITE 34
SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

T-SHIRT

GEMACHT FÜR JEDERMANN

Sie soll alle Frauen einbeziehen, unabhängig von Größe, Form, Ethnie oder ethnischer Zugehörigkeit. Es ist ein Stück, das auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen aller Identitäten zugeschnitten ist.

BEQUEME PASSFORM



NEU

GEMACHT FÜR DAMEN



B196 BAUMWOLL T-SHIRT, LANGARM

100% Baumwolle, 195g
Marine S-3XL, Schwarz S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
- Gerippter Kragen

B194 DAMEN BAUMWOLL T-SHIRT MODESTY, LANGARM

100% Baumwolle, 195g
Schwarz XXS-3XL, Marine XXS-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Rundhalsausschnitt für zusätzliche Belüftung
- Locker sitzendes T-Shirt, das speziell für zusätzliche Bequemlichkeit entwickelt wurde
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Lockere Passform für einen lockeren und lässigen Stil
- Lockeres Design für maximalen Komfort

XXS

T-SHIRT

SCHLANKE PASSFORM



EZEECOOL™

EzeeCool™ ist unser technisches, feuchtigkeitsableitendes Gewebe, das entwickelt wurde, um die Träger bei schwerer Arbeit trocken und kühl zu halten. Die Herstellung sorgt dafür, dass Schweiß und überschüssige Feuchtigkeit schnell verdunstet und bietet so den besten Komfort bei warmen Bedingungen.

Neu

Perfekt für Firmenbranding

Neck seam is covered with contrast tape to prevent irritation



Glattes Strickgewebe mit leichtem, kühlem Tragegefühl

HOLEN SIE SICH DIE KOLLEKTION



EV444 506



EV410 546



EV446 469



EV466 388

SIEHE SEITE 31

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE EV4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

EV411 EV4 LEICHTES T-SHIRT, KURZARM

EzeeCool: 100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Metallgrau S-4XL, Schwarz S-4XL

- Antibakteriell durch einzigartiges Silberionen-Verfahren
- Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Leicht



RÜCKENANSICHT

EZEECOOL™ TEXPEL SILVER-ION LEICHT



NEU

B198 PORTWEST BAUMWOLL T-SHIRT, KURZARM

100% Baumwolle, 250g
Schwarz S-4XL, Marine S-4XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
- Rundhalsausschnitt

T-SHIRT

SCHLANKE PASSFORM



DX4

40+ UPF

DX411 DX4 T-SHIRT, KURZARM

EzeeCool: 100 % Polyester Pin Mesh, 150g
Schwarz S-3XL

- Antibakteriell durch einzigartiges Silberionen-Verfahren
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Modernes Design mit klaren Linien
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung

DX4

Holen Sie sich die Kollektion

SIEHE SEITE 32 SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DIE GESAMTE DX4-KOLLEKTION ONLINE ANZUSEHEN.

LEICHT

EZEECOOL TEXPEL SILVER-ION

WX2

NEU

SCHLANKE PASSFORM



CD811 WX2 ECO T-SHIRT, KURZARM

100% ringgesponnene Baumwolle, 150g
Schwarz S-3XL, Schwarz/Grau S-3XL, Schwarz/Marine Groß S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Leicht
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
- Kontrastfarben

PLANET

LEICHT

T-SHIRT

PLANET

EC195 RECYCELBARES T-SHIRT AUS BIO-BAUMWOLLE, KURZARM

100% Bio-Baumwolle, 210g
Schwarz S-3XL, Marine S-3XL

- Hergestellt aus Bio-Baumwolle
- Minimale Nähte bieten verbesserte Recyclingmöglichkeiten
- Schlauchstrick für weniger Stoffabfall
- Für das Recycling konzipiert

DESIGNED FOR RECYCLING



SCHLANKE PASSFORM

B195 BAUMWOLL T-SHIRT TURIN, KURZARM

100% Baumwolle, 195g
Schwarz XS-5XL, Heidegrau XS-4XL, Metallgrau XS-4XL, Marine XS-5XL, Weiss XS-4XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben

NEUE FARBE



XS

B197 BAUMWOLL T-SHIRT MIT V-AUSSCHNITT, KURZARM

100% Baumwolle, 195g
Schwarz S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort




SCHLANKE PASSFORM

PORTWEST

ESD BEKLEIDUNG

LEITFÄHIGE FASERN IN ESD-ARBEITSKLEIDUNG VERHINDERN STATISCHE AUFLADUNG, INDEM SIE DIE STATISCHE AUFLADUNG DURCH DIE LEITFÄHIGEN FASERN ABLEITEN UND ZUR ERDE FÜHREN.

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN



INDUSTRIENAHE PRODUKTE (NICHT FR)

ESD
(ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG)

Eine elektrostatische Aufladung kann empfindliche elektronische Bauteile beschädigen oder beim Umgang mit Lösungsmitteln und anderen brennbaren Stoffen eine Brandgefahr darstellen. Diese ESD Kleidungsstücke sind ideal für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen. Leitfähige Fasern in Kleidungsstücken verhindern, dass sich statische Ladung aufbaut und diese in die Erde abgeleitet wird.

BEKLEIDUNG


AS15 558


AS10 558


AS18 558


AS26 559


AS25 559


AS24 559


AS22 560


AS23 560


AS21 560


AS20 560


AS11 561


AS12 561

HANDSCHUHE


A756 655


A356 669


A697 669


A197 669


A699 669


A198 669


AB198 669


A199 669


AB199 669

SICHERHEITSSCHUHE


FV03 737


FD02 743


FE01 745


FE02 746


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC18 749


FC19 749


FC03 778


FT32 729


FT46 730


FC32 730


FE06 782


FE07 782


FE08 782


FT55 783


FT22 789

Neu

ESD-BEKLEIDUNG

NEU



NEUE FARBEN



NEU



AS15 ANTISTATIK ESD-KITTEL HOWIE

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Baumwolle, 1% leitfähige Faser,, 210g
Schwarz XS-3XL, Hellblau XS-3XL, Marine XS-3XL, Weiss XS-3XL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- In den Stoff eingewebte Kohlefasern bieten inhärente ESD- und antistatische Eigenschaften
- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- 6 Reihige Druckknopfleiste für einfaches Öffnen
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort

XS

AS10 ANTISTATIK ESD KITTEL

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Baumwolle, 1% leitfähige Faser,, 210g
Schwarz XS-5XL, Hellblau XXS-5XL, Marine XS-5XL, Weiss XS-5XL, Zoom Grau XS-5XL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- In den Stoff eingewebte Kohlefasern bieten inhärente ESD- und antistatische Eigenschaften
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- 2 Untere Taschen

XXS

AS18 ANTISTATIK ESD-LABORJACKE

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Baumwolle, 1% leitfähige Faser,, 210g
Schwarz XS-5XL, Hellblau XS-5XL, Marine XXS-4XL, Weiss XXS-4XL, Zoom Grau XS-5XL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- Verdeckte Druckknopfleiste
- In den Stoff eingewebte Kohlefasern bieten inhärente ESD- und antistatische Eigenschaften
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- 1 Tasche für Stifte

XXS

ESD-BEKLEIDUNG

NEUE FARBEN



AS26 ANTISTATISCHES ESD-FLEECE

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

98% Polyester, 2% Kohlefaser-Anti-Pill-Fleece, 280g
Schwarz XS-4XL, Hellblau XS-4XL, Marine XS-4XL, Weiss XS-4XL, Zoom Grau XS-4XL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht
- In den Stoff eingewebte Kohlefasern bieten inhärente ESD- und antistatische Eigenschaften

XS

NEU



AS25 ANTISTATISCHES ESD-SWEATSHIRT MIT REISSVERSCHLUSS

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Baumwolle, 4% Karbonfaser, 300g
Schwarz XS-3XL, Hellblau XS-3XL, Marine XS-3XL, Weiss XS-3XL, Zoom Grau S-3XL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Single-Jersey aus Baumwollmischgewebe für ultimativen Komfort

XS

NEUE FARBEN



AS24 ANTISTATISCHES ESD-SWEATSHIRT

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Baumwolle, 4% Karbonfaser, 300g
Schwarz XS-5XL, Tiefrot XS-3XL, Tiefgelb XS-3XL, Tannengrün XS-3XL, Hellblau XS-3XL, Marine XS-5XL, Weiss XS-3XL, Zoom Grau XS-5XL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Grosszügige Passform

XS

ESD-BEKLEIDUNG



NEU



AS22 ANTISTATISCHES ESD-T-SHIRT, LANGARM

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Baumwolle, 4% Karbonfaser
Schwarz XXS-5XL, Tiefrot S-3XL, Tiefgelb S-3XL, Tannengrün S-3XL, Hellblau XS-4XL, Marine XXS-5XL, Weiss XS-3XL, Zoom Grau XS-5XL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Grosszügige Passform

XXS

NEUE FARBEN

AS23 ANTISTATISCHES ESD-POLOSHIRT, LANGARM

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Baumwolle, 4% Karbonfaser
Schwarz XS-5XL, Tiefrot S-3XL, Tiefgelb S-3XL, Tannengrün S-3XL, Hellblau XS-4XL, Marine XXS-5XL, Weiss XS-4XL, Zoom Grau S-5XL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Grosszügige Passform

XXS





AS21 ANTISTATISCHES ESD POLO SHIRT, KURZARM

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Baumwolle, 4% Karbonfaser
Schwarz XS-5XL, Tiefrot S-3XL, Tiefgelb S-3XL, Tannengrün S-3XL, Hellblau XS-4XL, Marine XS-5XL, Weiss XS-4XL, Zoom Grau XS-5XL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Grosszügige Passform

XS

NEUE FARBEN

AS20 ANTISTATISCHES ESD T-SHIRT, KURZARM

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Baumwolle, 4% Karbonfaser
Schwarz XXS-5XL, Tiefrot S-3XL, Tiefgelb S-3XL, Tannengrün S-3XL, Hellblau XXS-5XL, Marine XXS-5XL, Weiss XXS-5XL, Zoom Grau XS-5XL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Grosszügige Passform

XXS

NEUE FARBEN

ESD-BEKLEIDUNG

NEUE FARBEN



AS11 ANTISTATIK ESD BUNDHOSEE

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Baumwolle, 1% leitfähige Faser,, 210g
Schwarz XXS-5XL, Hellblau XXS-3XL, Marine XS-5XL, Zoom Grau XS-5XL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen

XXS LEICHT

NEUE FARBEN

GEMACHT FÜR DAMEN



AS12 ANTISTATIK ESD-BUNDHOSE FÜR DAMEN

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Baumwolle, 1% leitfähige Faser,, 210g
Schwarz XS-4XL, Hellblau XS-4XL, Marine XS-4XL, Zoom Grau XS-4XL

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Cargo-Taschen

XS LEICHT

PORTWEST

ZUBEHÖR





ZUBEHÖR

DIESE SERIE WURDE ENTWICKELT, UM IHNEN HOCHWERTIGES, AUF DEM MARKT GESUCHTES PSA-ZUBEHÖR ZU BIETEN. EIN PRODUKTMIX, WICHTIG FÜR DIE VERSCHIEDENSTEN INDUSTRIEANFORDERUNGEN, GEGEBENENFALLS UNTER EINHALTUNG DER ENTSPRECHENDEN EUROPÄISCHEN NORM. JEDES AUF SEINE ART BESONDERS, ZEICHNEN SIE SICH DURCH WERTIGKEIT UND QUALITÄT AUS, UM DIE ZUFRIEDENHEIT IHRES KUNDEN ZU ERHÖHEN UND FOLGEAUFTRÄGE ZU GENERIEREN.

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN

KÜHLWESTEN
565

KÜHLENDES ZUBEHÖR
568

ZUBEHÖR
570

LED-MÜTZEN UND -LICHTER
574

LICHT
575

KNIE- UND ELLEN-BOGENSCHUTZ
576


ERGONOMISCHE STÜTZEN
578

REISEGEPÄCK
581

PORTWEST COOLING 360°

INNOVATIVE KÜHLTECHNOLOGIE

Eine umfassende Produktpalette, die dazu beiträgt, das Risiko von Hitzestress und UV-Strahlen und den damit verbundenen Schäden zu minimieren.
Arbeiter auf dem Bau, in der Landwirtschaft, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie und in anderen Branchen arbeiten häufig bei Temperaturen von bis zu 40°C/100°F und darüber. Diese Cooling Kollektion ist ideal für den Einsatz unter diesen Bedingungen.




GEWEBEINFORMATION

Die Verdunstungskühlprodukte von Portwest bestehen aus der Cooling 360° Fabric Technology, die eine einzigartige Polymerchemie verwendet. Sie werden einfach durch Eintauchen in Wasser aktiviert, wodurch eine chemische Reaktion im Gewebe ausgelöst wird, die es der Kleidung ermöglicht, wie ein Schwamm zu wirken, Wasser zu speichern und den Körper bei heißem Wetter kühl zu halten.

DAS KLEIDUNGSSTÜCK BLEIBT FÜR MEHRERE STUNDEN FEUCHT


Zum Reaktivieren Schritte 1 - 3 wiederholen



SCHRITT 1 Für 1-2 Minuten in kaltes Wasser eintauchen



SCHRITT 2 Wasser auswringen



SCHRITT 3 Hält bis zu 8 Stunden kühl

PORTWEST COOLING 360° KOCHWESTE

Die Verdunstungskühlprodukte von Portwest bestehen aus der Cooling 360° Fabric Technology, die eine einzigartige Polymerchemie verwendet. Sie werden einfach durch Eintauchen in Wasser aktiviert, wodurch eine chemische Reaktion im Gewebe ausgelöst wird, die es der Kleidung ermöglicht, wie ein Schwamm zu wirken, Wasser zu speichern und den Körper bei heißem Wetter kühl zu halten.

NEU

CV28 KÜHLWESTE

100% Polyester, Trikot, 120g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Bambusgarn mit PVA-Beschichtung, 330g
Khaki, Schiefergrau S/M - XXL/3XL

- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Kühlendes Mesh Gewebe
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- Schneller Aktivierungsprozess bei befeuchten in kaltem Wasser
- Leicht und bequem
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum



RÜCKENANSICHT




PS18
CV02
PS54
L043

PORTWEST COOLING 360°

KOCHWESTE

CV01 IONA KÜHLWESTE
EN 17353 TYP B3

100% Polyester Netzstoff, 60g
Bambusgarn mit PVA-Beschichtung, 330g
Grau S/M - XXL/3XL

- Leicht und bequem
- Kühlendes Mesh Gewebe
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Mit Wasser befeuchten, um es zu aktivieren



CV02 WARNSCHUTZ KÜHLWESTE
EN ISO 20471 KLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TYP R KLASSE 2

100% Polyester, Trikot, 120g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Bambusgarn mit PVA-Beschichtung, 330g
Orange, Gelb S/M - XXL/3XL

- Leicht und bequem
- Kühlendes Mesh Gewebe
- Bleistifttasche
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen



CV09 KÜHLENDE VERDUNSTUNGSWESTE
EN 17353 TYP A

100% Polyester, 140g
100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 140g
Super Absorbent Fasern, 160g
Gelb S/M - XXL/3XL

- Leicht und bequem
- Kühlendes Mesh Gewebe
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- In Wasser einweichen, um es zu aktivieren
- CE zertifiziert



PORTWEST COOLING 360°

KÜHLENDES ZUBEHÖR

NEU

CV26 COOLING HELMET NECK SHADE

92% Polyester 8% Elasthan, 180g
80% Baumwolle, 20% Nylon, 240g
Schiefergrau Einheitsgrösse

- Schützt Hals und Ohren vor der Sonne
- Kompatibel mit den meisten Helmen
- Elastisches Band für einfache Anpassung
- Gummierte Beschichtung für einen starken Halt
- Frontknopfverschluss
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort



CV04 KÜHLBANDANA

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 140g
Super Absorbent Fasern, 160g
Blau

- Kühlendes Mesh Gewebe
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Leicht und bequem
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen 15 Minuten lang mit reichlich Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen.
- In Wasser einweichen, um es zu aktivieren



NEU

CV25 KÜHLKAPPE MIT NACKENSCHUTZ

100% Wicking Polyester, 140g
100% Wicking Polyester, 140g
Super Absorbent Fasern, 160g
Schiefergrau Einheitsgrösse

- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- UPF 50+ blockiert über 98% der UV Strahlen
- Schützt Hals und Ohren vor der Sonne
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen 15 Minuten lang mit reichlich Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen.
- In Wasser einweichen, um es zu aktivieren



KÜHLENDES ZUBEHÖR





PORTWEST COOLING 360°

CV05 KÜHLENDES NACKENBAND

100% Polyester, Bird-Eye-Knit, 140g
PVA Polsterung, 210g
Blau
95cm

- Atmungsaktives Mesh-Gewebe
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Leicht und bequem
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl



PORTWEST COOLING 360°

CV06 KÜHLHANDTUCH

PVA Polsterung, 210g
Blau
66cm x 21cm

- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Leicht und bequem
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- In Wasser einweichen, um es zu aktivieren

NEU

PORTWEST COOLING 360°

50+ UPF

CV24 KÜHLENDER HUT MIT BREITER KREMPE

100% Polyester, 140g
100% Polyester, 140g
Super Absorbent Fasern, 160g
Khaki S/M - XXL/3XL

- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- UPF 50+ blockiert über 98% der UV Strahlen
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen 15 Minuten lang mit reichlich Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen.
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz



CS24 VIELSEITIGER SCHLAUCHSCHAL

Kingsmill Polyester Stretch 92% Polyester 8% Elasthan, 180g
Schwarz Einheitsgrösse

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- Kann nass oder trocken getragen werden



ZUBEHÖR

NEU



HA31 PORTWEST-KAPPE

100% Baumwolle, 260g
Schwarz, Marine Einheitsgrösse

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
- Ösen für zusätzliche Belüftung

NEU



HA27 FALTBARE KAPPE

93% Polyester, 7% Elasthan, 160g
Schwarz Einheitsgrösse

- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Atmungsaktives Mesh-Gewebe
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Zusammenklappbar für einfache Lagerung

NEU



HA22 ATMUNGSAKTIVE SONNENSCHUTZKAPPE

100% Nylon, 110g
Marine, Orange Einheitsgrösse

- UPF 50+ blockiert über 98% der UV Strahlen
- Nackenschutz für zusätzlichen Schutz vor UV-Strahlen
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz



B010 6-PANEL BASEBALLCAP

100% Baumwolle, 190g
Schwarz Einheitsgrösse

- UPF 50+ blockiert über 98% der UV Strahlen
- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
- Ösen für zusätzliche Belüftung



NEU

UMGEKEHRTE FARBGEBUNG

HA23 WENDBARER MALERHUT

65% Polyester, 35% Baumwolle Twill, 190g
Schwarz/Gelb, Khaki/Waldgrün, Marine/Orange
S/M - XXL/3XL

- UPF 50+ blockiert über 98% der UV Strahlen
- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Wendemütze für vielfachen Einsatz
- Erhältlich in mehreren Farbvarianten



HB10 WARNSCHUTZ-BASEBALL-CAP

65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Warnschutz-Netzstoff 100% Polyester Netzstoff, 160g
Gelb/Marine, Orange/Marine Einheitsgrösse

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Kühlendes Mesh Gewebe

NEU



HV23 WASSERDICHTER WARNSCHUTZ HUT

WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% Polyester, PU-beschichtet, 160g
100% Polyester Netzstoff, 60g
Gelb S/M,L/XL,XXL/3XL

NEU



HA17 WARNSCHUTZ NACKENSCHUTZ

100% Polyester Netzstoff, 110g
Gelb, Orange Einheitsgrösse

- Mesh-Belüftung zur Ableitung von Feuchtigkeit von der Haut
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Elastisches Band für einfache Anpassung

NEU



HV389 WARNSCHUTZ KONTRAST GAMASCHEN

EN 17353 TYP B2

100% Polyester Netzstoff, 110g
100% Polyester, Kettenstrick, 124g
one size Einheitsgrösse

- Kühlendes Mesh Gewebe
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Verstellbarer Klettverschluss zur flexiblen Grösseneinstellung

ZUBEHÖR



C105 ELASTISCHER ARBEITSGÜRTEL

100% Polyester
Schwarz Einheitsgrösse

- Konstruiert aus hochwertigem Gummizug
- Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
- Passt zu allen Portwest-Hosen
- Universalgröße



GL13 ISOLIERENDER STRICKHANDSCHUH

100% Acryl, gewirkt
Insulatexfutter, 40g
Schwarz Einheitsgrösse

- Oberstoff Acrylknit
- isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort



GL14 FINGERFREIE INSULATEX STRICK-HANDSCHUHE

100% Acryl, gewirkt
Insulatexfutter, 40g
Schwarz, Marine Einheitsgrösse

- Oberstoff Acrylknit
- isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort



GL16 TOUCHSCREEN STRICK-HANDSCHUH

100% Acryl, gewirkt
Schwarz S/M - XXL/3XL

- Das Acrylgewirke mit Metallkomponenten bietet präzise Bedienung auf Touchscreens
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Strickbündchen für Komfort und Wärmet



GL12 FLEECE-HANDSCHUH MIT INSULATEX-FUTTER

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 316g
Insulatexfutter, 40g
Schwarz Einheitsgrösse

- isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Beschichtung an Handfläche und Zeigefinger



CS21 SCHLAUCHSCHAL

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 280g
Schwarz, Marine Einheitsgrösse

- Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht
- Mit Knebel verstellbare Kordel für einen sicheren Sitz
- Grosszügige Passform
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung



CS20 FLEECE-STURMHAUBE

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 190g
Schwarz, Marine Einheitsgrösse

- Anti Pilling Fleece
- Windbeständig zum Schutz vor Auskühlung
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung



CS23 VIELSEITIGE STURMHAUBE

92% Polyester 8% Elasthan, 260g
100% Polyester, 300g
Schwarz Einheitsgrösse

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Perforierte Löcher am atmungsaktiven Mundschutz ermöglichen einen angenehmen Tragekomfort



NEU

CS28 STIRNSCHUTZ BALACLAVA

92% Polyester 8% Elasthan, 160g
Schwarz, Marine Einheitsgrösse

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Natürlich feuchtigkeitsableitend
- Integrierte Gesichtsmaske und Kopfhöreranschluss

ZUBEHÖR

NEU

HA30 SEALTEX-FISCHERHUT
WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU-beschichtet, 200g
100% Polyester Trikotstrick, 120g
Schwarz, Marine S/M - XXL/3XL

- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish



NEU



HA25 PW3 WASSERDICHTE BASECAP
WASSERDICHT/ATMUNGSAKTIV WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% Polyester, PU-beschichtet, 160g
Schwarz, Gelb/Schwarz S/M - L/XL

- Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
- 3 Lagen wasserdichtes Gewebe für leichten, dauerhaften Komfort

NEU

HA33 SHERPA GEFÜTTERTE TRAPPERMÜTZE

65% Polyester, 35% Baumwolle Twill, 245g
65% Acryl, 35% Polyester Sherpa-Strick, 280g
100% recycelte Polyesterwatte, 100g
Metallgrau, Schwarz Einheitsgrösse

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Premium Sherpa Futter für optimalen Komfort und Wärme
- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Verstellbarer Gurtverschluss für eine flexible Grösseneinstellung



NEU





RÜCKENANSICHT

HA26 PW3 WINDDICHTE MÜTZE

100% Polyester, 290g
Gelb/Schwarz, Schwarz Einheitsgrösse

- 2-Lagen-Interlock-Strick für Wärme und Windbeständigkeit
- Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
- Windbeständig zum Schutz vor Auskühlung
- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht

NEU

B036 PORTWEST BOMMELMÜTZE

100% Acryl, gewirkt
Metallgrau Einheitsgrösse

- Oberstoff Acrylknit
- Hochgeklapptes Stirnband für zusätzliche Wärme
- Angenehm weiches Gefühl
- Strickstärke 9 für Formbeständigkeit



NEU



HA24 BEANIE-MÜTZE MIT SCHIRM

100% Acryl, gewirkt
Schwarz, Marine Einheitsgrösse

- Oberstoff Acrylknit
- Strickstärke 9 für Formbeständigkeit
- Mittlere Schildlänge (5 cm), ideal für alle Anwendungen
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

ZUBEHÖR

NEU



HA32 STRETCH STIRNBAND

90% Polyester, 10% Elasthan, 240g
Schwarz Einheitsgrösse

- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- Natürlich feuchtigkeitsableitend
- Design für Gehörschutz zum Schutz der Ohren vor Witterungseinflüssen
- Leicht



B013 ISOLIERENDE STRICKMÜTZE

100% Acryl, gewirkt
Insulatexfutter, 40g
Grau, Marine, Schwarz Einheitsgrösse
Gelb, Orange Einheitsgrösse

- Oberstoff Acrylknit
- isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
- Strickstärke 9 für Formbeständigkeit



HA10 ISOLIERENDE FLEECEMÜTZE

100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, 280g
Insulatexfutter, 40g
Schwarz, Marine Einheitsgrösse

- Anti Pilling Fleece
- isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
- Abnäher für bessere Formgebung
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben



HA14 WARNSCHUTZ WENDEMÜTZE

100% Polyesterfleece, 230g
100% Polyesterfleece, 230g
Gelb/Schwarz Einheitsgrösse

- Anti Pilling Fleece
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- Wendemütze für vielfachen Einsatz
- Abnäher für bessere Formgebung

B035 WINTER-ACCESSOIRES-SET (3 TEILE)

Hut: 100% Acryl-Strick, Handschuh: 100% Acryl-Strick, Halstuch: 98% Baumwolle, 2% Elasthan mit Texpel Micro, 180g
Schwarz Einheitsgrösse

- Mütze und Handschuhe sind mit Insulatex Pro gefüttert, das für hervorragende Wärme sorgt, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
- Mütze und Handschuhe sind in Stärke 9 gestrickt, um die Form zu erhalten
- Der Schal hat eine antimikrobielle Texpel Micro-Ausrüstung, die Sie frisch und trocken hält
- Der Schal ist leicht und bequem
- Dieses Produkt ist sehr vielseitig und kann auf verschiedene Arten getragen werden
- Strickbündchen für Komfort und Wärme



NEU



LICHT, LED MÜTZE UND BATTERIEPACK

B029 BEANIE USB WIEDERAUFLADBARE LED-KOPFLEUCHTE

ROHS
CE

100% Acryl, gewirkt
Gelb, Grau, Marine, Orange, Schwarz Einheitsgrösse

- Helligkeit 150 Lumen
- Laufzeit 2/4 Stunden
- Funktion: schnelles und mittleres Blinken
- USB aufladbar
- Leuchtweite 15m (hoch) 10m (mittel)
- Einzelhandelsverpackungen, die die Präsentation für den Verkauf im Einzelhandel erleichtern





B030 ERSATZLEUCHTE FÜR LED-BEANIE

ROHS
CE

ABS 20g
keine Farbe
6.5cm x 4.5cm x 1.5cm

- Helligkeit 150 Lumen
- Laufzeit : 4 Stunden
- USB aufladbar
- Funktion: schnelles und mittleres Blinken
- Leuchtweite 15m (hoch) 10m (mittel)

NEU

KOMPATIBEL MIT S547, S548 UND S549





SS54 10.000 MAH WIEDERAUFLADBARER AKKU

CE
ROHS

ABS, Polycarbonat 182g
komplett schwarz
12cm x 18cm x 3cm

- Leichte 120dB Sicherheitspfeife
- CE zertifiziert

PA14 WIEDERAUFLADBARE LED-LICHT-HANDSCHUHE (1 PAAR)

ROHS
CE

Baumwolle, Polypropylen 35g
Schwarz

- LED-Leuchten an Daumen und Zeigefinger
- USB aufladbar
- Inklusive USB-auf-USB-Typ-C-Ladekabel



NEU



LICHTER

NEU



PA73 USB-AUFLADBARE LED-NACKENLEUCHTE

ROHS
CE

ABS 140g
Schwarz/Orange
23cm x 13cm x 4.5cm

- Leuchtkraft 150/320 Lumen
- Unabhängig voneinander einstellbare Lichtköpfe drehen sich um 120 Grad

NEU



PA74 WIEDERAUFLADBARE USB-MULTIFUNKTIONS-LED-KAPPENLEUCHTE

ROHS
CE

ABS, Polycarbonat, Nylon 36g
Orange/Schwarz
5.2cm x 4.9cm x 2.5cm

- Helligkeit 200/40/150 Lumen

NEU



PA76 LED-BEWEGUNGSSENSOR USB-STIRNLAMPE

ROHS
CE

ABS 180g
Schwarz/Orange
9cm x 4.5cm x 3.8cm

- Lichtstärke 200/230 Lumen
- Aktivierung des Bewegungssensors



PA70 USB-WIEDERAUFLADBARE LED-KOPFLEUCHTE

ROHS
CE

ABS 95g
Schwarz
8cm x 4.8cm x 3.8cm

- Helligkeit 150 Lumen
- Laufzeit : 4 Stunden



PA50 LED KOPFLICHT

ROHS
CE

ABS 69g
Silber
7.8cm x 5.4 cm x 4cm

- Helligkeit: 40 Lumen
- Laufzeit: 10 Stunden



PA63 PW DUAL-POWER KOPFLAMPE

ROHS
CE

ABS 89g
Gelb/Schwarz
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm

- verstellbarer Neigungswinkel für verschiedene Arbeitspositionen
- Funktion: schnelles und mittleres Blinken



PA71 ÜBER USB WIEDERAUFLADBARE KOPFLAMPE

ROHS
CE

ABS 75g
Schwarz
6cm x 4cm x 4.5cm

- Helligkeit 100 Lumen
- Betriebszeit 1 Stunde bei hoch, 5 Stunden bei niedrig
- Aufladezeit 4 Stunden
- Funktion: hoch-niedrig-rot-roter Blitz



KNIESCHUTZ

Portwest Knieschützer bieten eine Reihe von Knieschützern für jede Situation, Typ 1 (Riemenknieschützer) und Typ 2 (Einsatzknieschützer). Alle Portwest-Knieschoner bestehen aus hochwertigem, hochdichtem Material, um dem Benutzer den bestmöglichen Schutz für seine Knie zu bieten, egal wie groß die Gefahr ist. Diverse Materialien wie EVA-Schaum, Neopren und Silikongel-Einsätze sorgen für maximalen Tragekomfort. Ergonomie ist ein wesentliches Merkmal unserer Kniepolster-Designs und wird durch positives Feedback bei Testträgern bestätigt.



KP40 ULTIMATE GEL KNIESCHONER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 1 LEVEL 1

PVC-Hülle, Nylon, EVA-Schaum, Neopren
Schwarz
21.5cm x 18.5cm

2

- Widerstandsfähiges, abriebfestes PVC-Material.
- Dickes Silikongel passt sich Ihrer Kniescheibe an
- Ergonomisch gestaltete und getestete Riemen auf der Rückseite des Trägerbeines verhindern Kneifen
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung



KP30 SUPER GEL KNIESCHONER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 1 LEVEL 0

PVC-Hülle, Nylon, EVA-Schaum, Neopren
Schwarz
22cm x 19cm x 2cm

2

- Ergonomisch gestaltete und getestete Riemen auf der Rückseite des Trägerbeines verhindern Kneifen
- Eine starke und dauerhafte Außenschale sorgt für ein langlebiges hartes Kniepolster
- Silikon-Gel-Einsätzen schützen die Gelenke und sorgen für einen hohen Tragekomfort
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung



KP20 LEICHTER KNIESCHONER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 1 LEVEL 0

Nylon, EVA-Schaum, Plastik
Schwarz
26.5cm x 19cm x 2.5cm

2

- Atmungsaktives Innenfutter, das eine Luftzirkulation erlaubt
- Leichtes umschliessendes Design
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Strapazierfähiges Außenmaterial für besseren Schutz
- Ein dicker Schaumkern polstert das Knie des Träger
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung



KP50 NICHT KREIDENDE KNIESCHONER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 1 LEVEL 0

TPR, EPE Schaum, Polyester
Weiss
24cm x 16cm

2

- Strapazierfähiges Außenmaterial für besseren Schutz
- Leichtes umschliessendes Design
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Atmungsaktives Innenfutter, das eine Luftzirkulation erlaubt
- Ein dicker Schaumkern polstert das Knie des Träger
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

SCHUTZ FÜR KNIE UND ELLBOGEN



KP10 HOCHDICHTE KNIESCHONER

2

Polyurethan
Schwarz
15.5cm x 14.5cm x 2cm

- Verwendet Polyurethan mit hoher Dichte
- Schützt und polstert das Knie
- Geripptes Design für Stabilität
- Verhindert die Wasseraufnahme in feuchten Umgebungen



S156 PORTWEST EINSCHUB KNIEPADS

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 LEVEL 0

EVA-Schaum
Schwarz
21.5cm x 16.5cm x 1.5cm

2

- Ergonomisch gestalteter Knieschutz
- Passend für alle Portwest Knietaschen
- Behindert nicht beim Laufen
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung



KP44 CE EINSCHUB KNIEPADS

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 2 LEVEL 1

EVA-Schaum
Schwarz
24cm x 16.5cm x 2cm

2

- Innovativer, normgerechter Knieschutz
- Ideal für Handwerker, Klempner oder Fliesenleger
- Passend für alle Portwest Knietaschen
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung



KP05 KNIEKISSEN

1

EVA-Schaum
Schwarz
40cm x 18.5cm x 2cm

- Leichte EVA-Schaumdämpfung
- Reduziert Knie- und Rückenbelastung
- Integrierter Tragegriff



KP45 ELLBOGENSCHONER

2

TPR, Polyester, EVA-Schaum
Schwarz
19cm x 14cm

- Hoch verdichtete, geformte Vorderseite für Stoßschutz
- Weiche Polsterung auf der Innenseite bietet höchsten Komfort
- Klettband für sicheren Halt



NEU

KP65 GEL SCHAUM STABILISATOR KNIESCHONER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYP 1 LEVEL 1

Polyester, PU, SBR
Schwarz
26cm x 17cm

2

- Schaumstoff gepolstert für zusätzlichen Komfort
- Ergonomisch gestaltete und getestete Riemen auf der Rückseite des Trägerbeines verhindern Kneifen

ERGONOMISCHE STÜTZEN



PW80 RÜCKENSTÜTZGURT

Latex, Polyester
Schwarz S-XXL

- Unterstützt Rücken und Wirbelsäule
- 8 Zoll / 20,32 cm breiter Gürtel - entworfen, um dem Träger volle Unterstützung zu bieten
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Kann unter oder über der Kleidung getragen werden
- Vier verstärkte elastische Streifen für einen sicheren Sitz
- Keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit





PW82 GÜRTEL ZUR KORREKTUR DER RÜCKENHALTUNG

SBR, Nylon, Elasthan
Schwarz Einheitsgrösse

- Verbessert die Ausrichtung der Wirbelsäule, indem die Schultern nach hinten gezogen werden
- Reduziert Nacken- und Rückenschmerzen, die durch langes Sitzen verursacht werden
- Ideal für die Arbeit am Schreibtisch, entweder im Büro oder zu Hause
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Leicht und bequem
- Kann unter oder über der Kleidung getragen werden

ERGONOMISCHE STÜTZEN

Wir wissen, wie wichtig es ist, bei der täglichen Arbeit auf seinen Körper zu achten. Diese speziell entworfenen Modelle sollen Unterstützung bieten, um repetitive Belastungen und Muskel-Skelett-Erkrankungen zu verhindern. So können Sie bequem und sicher arbeiten, weil Sie wissen, dass Ihr Körper gut gestützt wird.





PW83 HANDGELENKSTÜTZRIEMEN (PK2)

2

Nylon, SBR, Elasthan
Schwarz

- Stützt und stabilisiert das handgelenk
- Verringert das Verletzungsrisiko bei körperlicher Anstrengung und schwerem Heben
- Lindert Schmerzen bei bestehenden Handgelenksbeschwerden
- Leicht und bequem



PW84 OFFENE PATELLA-KNIESTÜTZE

1

Nylon, SBR, EVA
Schwarz

- Stützt und stabilisiert das Kniegelenk
- Verringert das Verletzungsrisiko bei körperlicher Anstrengung und schwerem Heben
- Offene Kniescheibe für mehr Bewegungsfreiheit
- Lindert Schmerzen bei bestehenden Kniebeschwerden



PW85 ELLENBOGEN STÜTZMANSCHETTE

1

Nylon, Elasthan
Schwarz M-XL

- Stützt und stabilisiert das Ellenbogengelenk
- Verringert das Verletzungsrisiko bei körperlicher Anstrengung und schwerem Heben
- Lindert Schmerzen bei bestehenden Handgelenksproblemen
- Passt auf den linken oder rechten Arm
- Leicht und bequem



PW86 ELLENBOGEN-STÜTZMANSCHETTE

1

Nylon, SBR, EVA-Schaum
Schwarz

- Verringert das Verletzungsrisiko bei körperlicher Anstrengung und schwerem Heben
- Stützt und stabilisiert das Ellenbogengelenk
- Lindert Schmerzen bei bestehenden Handgelenksproblemen
- Passt auf den linken oder rechten Arm
- Leicht und bequem


PS73
FR516
A780
B965
B1611

REISEGEPÄCK

PW3

B965 PW3 TROCKENSACK RUCKSACK

30 LITRES

NEU

100% Polyester 45C/600 D PVC Gewebe
Schwarz
70cm x 44cm x 30cm

- Wasserdichte PVC-Ausführung, ideal für dauerhafte Arbeits- und Wetterbedingungen
- Verdeckte Handytasche
- Tasche für Wasserflasche
- Verstellbarer Schultergurt für zusätzlichen Komfort



HS

B955 PW3 WARNSCHUTZ RUCKSACK

25 LITRES

100% Polyester 600D Gewebe, 230g
200D PU
Gelb
47cm x 30cm x 19.5cm

- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- 38cm/15" Laptop-Hülle
- Zugband vorne bietet zusätzlichen Stauraum
- Zwei Netztaschen für Wasserflaschen dienen als Mehrzwecktaschen
- Gepolstertes Mesh-Rückenteil und eine atmungsaktive Lendenpartie für komfortable, belüftete Unterstützung



TB20 WERKZEUG-TROLLEY-RUCKSACK

30 LITRES

NEU

600D Industrie: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet, 230g
Schwarz
34cm x 52xm x 21cm

- Strapazierfähige 600D-Polyester-Gewebekonstruktion
- Abnehmbare doppelseitige Werkzeugtasche
- Mehrere Werkzeugtaschen zur praktischen Aufbewahrung
- Gepolstertes Laptop-Fach
- Zwei Netztaschen für Wasserflaschen dienen als Mehrzwecktaschen
- Gepolsterte Schultergurte für zusätzlichen Komfort



REISEGEPÄCK



25 LITRES

B905 STANDARD WARNSCHUTZ-RUCKSACK

100% Polyester 600D Gewebe, 260g
210T PA, 100g
Gelb, Orange
28cm x 21cm x 43cm

- 2 Gepolsterte Träger zum leichteren Tragen.
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Gepolstertes Rückenteil für Tragekomfort
- Handytasche



25 LITRES

B904 SCHNELLVERSCHLUSS-WARNSCHUTZ-RUCKSACK

100% Polyester 600D Gewebe, 260g
210T PA, 100g
Orange
28cm x 21cm x 43cm

- 2 Gepolsterte Träger zum leichteren Tragen.
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Ergonomisch geformter Schnellverschluss
- Gepolstertes Rückenteil für Tragekomfort
- Handytasche



35 LITRES

B916 RUCKSACK MIT 3 FÄCHERN

100% Polyester 1680D, 420g
Polyester 210D
Schwarz
35cm x 22cm x 50cm

- Robuste 1680D Polyester Konstruktion
- Idealer Rucksack für den alltäglichen Gebrauch
- Drei Haupt-Reißverschlussfächer
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Gepolsterte Schultergurte für zusätzlichen Komfort



38 LITRES

NEU

KX3

B966 KX3 KORDELZUG-STIEFELTASCHE

150D: 100% Polyester Oxford 150D, PU-beschichtet, 225g
100% Polyester-Taft
Schwarz
35cm x 58cm x 23cm

- Strapazierfähiges, wasserabweisendes Gewebe
- Verdeckte Handytasche
- Großzügiger Stauraum für die meisten Arbeitsschuhe
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Zwei Netztaschen für Wasserflaschen dienen als Mehrzwecktaschen
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz

REISEGEPÄCK

100 LITRES

B951 PW3 100L WASSERABWEISENDE REISETASCHE MIT ROLLEN

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Schwarz
78cm x 37cm x 35cm

- Ripstop-Gewebe für Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Reißen und Zerreißen
- Robustes Inline-Radsystem
- Teleskopgriff
- Gurtbandschlaufen zur Befestigung von zusätzlichem Gepäck
- Abnehmbare und einstellbare, ergonomische Schultergurte
- Robuste Bodenplatte





70 LITRES

B950 PW3 70L WASSERABWEISENDE REISETASCHE

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Schwarz
70cm x 34cm x 30cm

- Äußerst langlebig und strapazierfähig
- Abnehmbare und einstellbare, ergonomische Schultergurte
- Gurtbandschlaufen zur Befestigung von zusätzlichem Gepäck
- Separates inneres Netzfach
- Robuste Bodenplatte





60 LITRES

B960 60L REISETASCHE

100% Polyester 600D Gewebe, 230g
200D PU
Schwarz
65cm x 25cm x 35cm

- Strapazierfähige 600D-Polyester-Gewebekonstruktion
- Ideal für den Transport von Werkzeugen, Ausrüstungen oder zur Verwendung als Reisetasche
- 2 mit Reißverschluss verschliessbare Fächer
- Robuste Bodenplatte
- Verstellbarer Schultergurt für zusätzlichen Komfort





REISEGEPÄCK

35 LITRES



B903 REISETASCHE

100% Polyester, PVC beschichtet, 380g
Marine
48cm x 23cm x 32cm

- Ideal für den Transport von Werkzeugen, Ausrüstungen oder zur Verwendung als Reisetasche
- 2 mit Reißverschluss verschliessbare Fächer
- Robuste Bodenplatte
- Verstellbarer Schultergurt für zusätzlichen Komfort

50 LITRES



B901 REISETASCHE KITBAG

100% Polyester 600D Gewebe, 350g
190T PA, 70g
Schwarz
52cm x 34cm x 28cm

- Strapazierfähige 600D-Polyester-Gewebekonstruktion
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit
- 2 Gepolsterte Träger zum leichteren Tragen.
- Robuste Bodenplatte

65 LITRES



B900 REISETASCHE HOLDALL

100% Polyester, PVC beschichtet, 380g
Schwarz, Marine
68cm x 25cm x 39cm

- Ideal für den Transport von Werkzeugen, Ausrüstungen oder zur Verwendung als Reisetasche
- 2 mit Reißverschluss verschliessbare Fächer
- Verstellbarer Schultergurt für zusätzlichen Komfort
- Robuste Bodenplatte

70 LITRES



B910 WASSERDICHTE REISETASCHE

100% Polyester 45C/600 D PVC Gewebe, 400g
Schwarz
57cm x 34cm x 34cm

- Wasserdichte PVC-Ausführung, ideal für dauerhafte Arbeits- und Wetterbedingungen
- Separates inneres Netzfach
- Verstellbarer Schultergurt für zusätzlichen Komfort
- Robuste Bodenplatte

REISEGEPÄCK

70 LITRES



B908 ROLLREISETASCHE MIT MULTIFUNKTIONSTASCHEN

100% Polyester 600D Gewebe, 350g
190T PA, 70g
Schwarz
73cm x 33cm x 29cm

- Strapazierfähige 600D-Polyester-Gewebekonstruktion
- Robustes Inline-Radsystem
- Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit
- 2 Gepolsterte Träger zum leichteren Tragen.
- Robuste Bodenplatte
- Teleskopgriff

100 LITRES



B907 ROLLTASCHE MIT MULTIFUNKTIONSTASCHEN

100% Polyester 600D Gewebe, 350g
190T PA, 70g
Schwarz
60cm x 40cm x 42cm

- Strapazierfähige 600D-Polyester-Gewebekonstruktion
- Robustes Inline-Radsystem
- Teleskopgriff
- Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit
- 2 Gepolsterte Träger zum leichteren Tragen.
- Robuste Bodenplatte

100 LITRES



B909 ROLL-REISETASCHE

100% Polyester 600D Gewebe, 400g
210T PA, 180g
Schwarz
76cm x 37cm x 36cm

- Strapazierfähige 600D-Polyester-Gewebekonstruktion
- Robustes Inline-Radsystem
- Teleskopgriff
- Warnschutzweste MeshAir Athen EXECUTIVE
- Abnehmbare und einstellbare, ergonomische Schultergurte
- Robuste Bodenplatte

14 LITRES



TB02 OFFENE WERKZEUGTASCHE


100% Polyester 600D Gewebe, 210g
Schwarz
38cm x 20cm x 25cm

- Offene Softshell-Werkzeugtasche
- Zusammenklappbare Seiten und abnehmbarer Boden
- Ermöglicht einfachen Zugriff auf alle Inhalte
- Enthält eine verstärkte Stange mit Polstergriff für leichte Beweglichkeit
- Mit 4 offenen Taschen, 1 abgedeckten Tasche, 1 D-Ring
- 6 äußere Befestigungsschlaufen

PORTWEST

ARBEITSKLEIDUNG FÜR LEBENSMITTEL, GESUNDHEIT UND HYGIENE





STRAPAZIER-FÄHIGE, BEQUEME ARBEITSBE-KLEIDUNG FÜR UM-GEBUNGEN MIT HOHER ARBEITS-BELASTUNG

HOCHWERTIGE, STRAPAZIERFÄHIGE KLEIDUNGSSTÜCKE, DIE FÜR DEN HARTEN ALLTAGSEINSATZ GETESTET WURDEN. ENTWICKELT, UM KOMFORT UND BEWEGUNGSFREIHEIT IN SCHNELLLEBIGEN, TEMPERATUR- UND HYGIENEKRITISCHEN UMGEBUNGEN ZU GEWÄHRLEISTEN.

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN

KOCHBEKLEIDUNG
588

LEBENSMITTEL-INDUSTRIE
604

EINWEGZUBEHÖR
606

ARBEITSKLEIDUNG FÜR GESUNDHEIT UND HYGIENE
610

STOFFE UND TECHNOLOGIEN

KINGSMILL POLYCOTTON:

Kingsmill™ Polycotton besteht aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Dieses Gewebe garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die Sie von einem modernen Arbeitsbekleidungsstoff erwarten.

KINGSMILL BAUMWOLLE:

Kingsmill™ Baumwolle Eco ist unser Köpergewebe aus 100 % Baumwolle, das aus verantwortungsvollen Quellen stammt und außergewöhnlichen Komfort und Atmungsaktivität bietet.

TEXPEL™ STAIN ECO

Nach umfangreichen Untersuchungen und Tests hat Portwest seine dauerhaft wasserabweisenden (DWR) Kleidungsstücke auf eine neue Ausrüstung namens Texpel Eco umgestellt, die frei von PFAs ist, die aufgrund ihrer anhaltenden Präsenz in der Umwelt als „ewige Chemikalien" bezeichnet werden. Wir testen weiterhin neue PFC-freie Technologien für andere Produktkategorien.



2x Stretch

Erleben Sie unvergleichliche Bewegungsfreiheit und unübertroffenen Komfort mit unserer Stretch-Technologie. Unsere Stretch-Arbeitskleidung aus 4-way- und 2-way gewährleistet hervorragende Funktion und Leistung.



MeshAir™

Unsere exklusive Reihe von Kochjacken ist mit MeshAir™-Netzeinsätzen unter den Armen ausgestattet. Hergestellt aus 100% Polyesternetzstoff 110g hilft MeshAir, die Luftzirkulation zu verbessern und leitet Feuchtigkeit von der Haut weg. Spezielle hohle Polyesterfasern verbessern die Luftzirkulation und halten Sie trocken und angenehm kühl.



MeshAir™ PRO

MeshAir ™ Pro ist ein doppellagiges Netzgewebe aus 100% Polyester, das die Luftzirkulation verbessert und Feuchtigkeit von der Haut wegleitet. Der Träger bleibt kühl, trocken und fühlt sich angenehm. Das MeshAir Pro 140g-Gewebe verfügt über spezielle Hohlfasern, die die Luftzirkulation verbessern um die Körpertemperatur zu regulieren, während die zweilagige Konstruktion verbesserte Atmungsaktivität und Schutz bietet.



KINGSMILL™, TEXPEL™ und MESHAIR™ sind Marken von Portwest.

MESHAIR PRO


C846 590


C746 590


C076 591


C838 592


C738 592


C072 593


C073 593


C739 594


C736 595


C074 595


C195 597


C211 597

KOCHJACKEN


C834 598


C734 598


C733 599


C833 599

KOCHHOSEN


C070 600


C071 600


S068 600


C079 601


C078 601


C075 601

ZUBEHÖR


S840 602


S867 602


S841 602


S845 602


S839 602


S855 602


S849 603


S843 603


S794 603


S899 603

S896 603


S903 603


S906 603

LEBENSMITTELINDUSTRIE


2201 604


2208 604


2202 605


2209 604


2210 604


2207 605

EINWEGZUBEHÖR


ST11 606


D118 607


D102 607


D100 607


D340 607

MESH AIR PRO

SCHLANKE PASSFORM

SCHLANKE PASSFORM





C846 STRETCH MESH AIR PRO LANGARM KOCHJACKE

Kingsmill: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elastan mit Texpel-Finish, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
Weiss XS-3XL
Schwarz XS-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- MeshAir™ belüftetes Netzgewebe am Achsenzwickel zur Erhöhung der Luftzirkulation
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Die Schürzenlasche sorgt für eine sichere Platzierung Ihrer Schürze
- 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung

XS | MeshAir | KINGSMILL POLYCOTTON | 2X Stretch | TEXPEL STAIN ECO

C746 STRETCH MESH AIR PRO KURZARM KOCHJACKE

Kingsmill: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elastan mit Texpel-Finish, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
Weiss XS-3XL
Schwarz XS-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- MeshAir™ belüftetes Netzgewebe zur Verbesserung des Luftstroms
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmeltasche

XS | MeshAir | KINGSMILL POLYCOTTON | 2X Stretch | TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

SCHLANKE PASSFORM



RÜCKENANSICHT

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE



C076 KOCHHOSE AUS BAUMWOLL-MESH AIR PRO STRETCH

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 190g
Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 190g
Rückseite des Knies: MeshAir Pro: 100 % Polyester-Mesh Gewebe, 140 g
Schwarz S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- MeshAir™ belüftetes Netzgewebe zur Verbesserung des Luftstroms
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform

MESH AIR PRO

SCHLANKE PASSFORM



C838 MESH AIR PRO KOCHJACKE LANGARM

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
Weiss XXS-3XL
Schwarz XXS-4XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- MeshAir™ belüftetes Netzgewebe am Achsenzwickel zur Erhöhung der Luftzirkulation
- Überlegenes Styling durch französische Manschetten
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Die Schürzenlasche sorgt für eine sichere Platzierung Ihrer Schürze

XXS

SCHLANKE PASSFORM



C738 STRETCH MESHAIR PRO KOCHJACKE, KURZARM

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
Weiss XS-4XL
Schwarz XS-4XL, Schiefergrau XS-4XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- MeshAir™ belüftetes Netzgewebe am Achsenzwickel zur Erhöhung der Luftzirkulation
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Die Schürzenlasche sorgt für eine sichere Platzierung Ihrer Schürze
- Ärmeltasche

XS

MESH AIR PRO

SCHLANKE PASSFORM

SCHLANKE PASSFORM

Der elastische Bund sorgt für eine bequeme, dehnbare Passform, die sich den natürlichen Bewegungen des Körpers anpasst und so für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und ganztägigen Komfort sorgt



RÜCKENANSICHT



VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE

C072 CHEF'S MESHAIR PRO SURREY-HOSE

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 100% Baumwolle, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
Schwarz XS-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- MeshAir belüftetes Mesh-Gewebe in der Kniekehle und im Schrittzwickel zur Erhöhung der Luftzirkulation
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen

C073 CHEF'S MESHAIR PRO HOSE

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
Schwarz XS-4XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- MeshAir belüftetes Mesh-Gewebe in der Kniekehle und im Schrittzwickel zur Erhöhung der Luftzirkulation
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
- Vorgeformte Armbeugen
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform

MESH AIR PRO

SCHLANKE PASSFORM



NEU



SCHWARZ

C739 KOCHJACKE MESH AIR PRO, ASYMMETRISCHE, KURZARM

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
Weiss XS-3XL
Schwarz XS-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- MeshAir™ belüftetes Netzgewebe zur Verbesserung des Luftstroms
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang



WEISS



RÜCKENANSICHT

XS

MESH AIR PRO

SCHLANKE PASSFORM

SCHLANKE PASSFORM

NEU



DAMEN-PASSFORM



C736 DAMENKOCH MESHAIR PRO JACKE KURZARM

- Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
- MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
- Weiss XS-XXL
- Schwarz XS-XXL


- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- MeshAir™ belüftetes Netzgewebe am Achsenzwickel zur Erhöhung der Luftzirkulation
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Verdeckte Druckknopfleiste

C074 MESH AIR PRO STRETCH KOCH-JOGGINGHOSE

- Kingsmill: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elastan mit Texpel-Finish, 190g
- MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
- Schwarz XS-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- MeshAir belüftetes Mesh-Gewebe in der Kniekehle und im Schrittzwickel zur Erhöhung der Luftzirkulation
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit

MESH AIR PRO



Rückenteil aus Mesh für maximale Atmungsaktivität

MeshAir ™ Pro ist ein doppellagiges Netzgewebe aus 100% Polyester, das die Luftzirkulation verbessert und Feuchtigkeit von der Haut wegleitet. Der Träger bleibt kühl, trocken und fühlt sich angenehm. Das MeshAir Pro 140g-Gewebe verfügt über spezielle Hohlfasern, die die Luftzirkulation verbessern um die Körpertemperatur zu regulieren, während die zweilagige Konstruktion verbesserte Atmungsaktivität und Schutz bietet.

MeshAir™ belüftetes Netzgewebe zur Verbesserung des Luftstroms

MESH AIR PRO

NEUE FARBE

C195 KOCH BAUMWOLL-MESHAIR-T-SHIRT

100% ringgesponnene Baumwolle, 195g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
Schwarz S-3XL, Weiss S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- MeshAir™ belüftetes Netzgewebe zur Verbesserung des Luftstroms
- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung



MeshAir™

NEU

C211 MESH AIR PRO POLOSHIRT KURZARM

65% Polyester, 35% Baumwolle, Piquestrick, 210g
MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff, 140g
Schwarz S-3XL, Weiss S-3XL

- Hergestellt aus Polyester-Baumwollgewebe im Piquestrick, sanfter Griff und angenehm zu tragen
- MeshAir™ belüftetes Netzgewebe zur Verbesserung des Luftstroms
- Knopfleiste
- Verstärkter Kragen und Manschetten





RÜCKENANSICHT

MeshAir™

KOCHJACKEN

C834 SOMERSET KOCHJACKE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Weiss XXS-4XL
Schwarz XS-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Wendbare Vorderseite
- Mandarinkragen
- Fünf Reihen austauschbarer Knöpfe



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C734 KENT KOCHJACKE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Weiss XXS-3XL
Schwarz XXS-4XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- 2 Wege Frontreißverschluss
- Mandarinkragen
- Fünf Reihen austauschbarer Knöpfe



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

KOCHJACKEN

C733 KOCHJACKE CUMBRIA KURZARM

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Weiss XXS-4XL
Schwarz XXS-4XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Ringdruckknöpfe an der Front für einfaches Öffnen
- Mandarinkragen
- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
- 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C833 KOCHJACKE SUFFOLK LANGARM

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Weiss XS-3XL
Schwarz XS-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Ringdruckknöpfe an der Front für einfaches Öffnen
- Mandarinkragen
- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
- Ärmeltasche



XS KINGSMILL POLYCOTTON

KOCHHOSEN

NORMALE PASSFORM



C070 KORDELZUG -KOCHHOSE

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Schwarz XXS-5XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
- Gesäßtasche

NORMALE PASSFORM

GEMACHT FÜR DAMEN



C071 DAMEN-KOCHHOSE RACHEL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Schwarz XS-XXL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Frontknopfverschluss
- Verdeckter Reißverschluss
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- aufgesetzte Gesäßtasche

NORMALE PASSFORM



S068 KOCHHOSE HARROW

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Hahnentritt XS-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
- Hakenverschluss
- Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
- Gesäßtasche

XXS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH ECO

KOCHHOSEN

NORMALE PASSFORM



C079 KOCHHOSE BROMLEY

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 190g

Blaues Karo XXS-3XL, Schwarzes Karo XS-4XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verdeckter Reißverschluss
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
- Gesäßtasche
- 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung

XXS KINGSMILL COTTON

NORMALE PASSFORM



C078 KOCHHOSE CHESTER

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 190g

Blaues Karo S-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verdeckter Reißverschluss
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Seitentasche

KINGSMILL COTTON

NORMALE PASSFORM



C075 KOCHHOSE BARNET

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 190g

Blaues Karo XS-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Hakenverschluss
- Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- eingearbeitete Gesäßtasche
- Seitentaschen

XS KINGSMILL COTTON

ZUBEHÖR

S840 BAUMWOLL-LATZSCHÜRZE

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 280g
X Weiss Einheitsgrösse
Y Schwarz Einheitsgrösse
72cm x 95cm

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verstellbarer Halsausschnitt für einen sicheren Sitz
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen
- Maschinenwaschbar bei 60 ° C

KINGSMILL COTTON



NEU

S867 SCHÜRZE MIT ÜBERKREUZTEM RÜCKENTEIL

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
X Schwarz, Weiss Einheitsgrösse
72cm x 95cm

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO



S841 MISCHGEWEBE LATZSCHÜRZE

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
X Schwarz, Marine, Weiss Einheitsgrösse
70.5cm x 95cm

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verstellbarer Halsausschnitt für einen sicheren Sitz
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO



S845 BAR-SCHÜRZE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
X Schwarz Einheitsgrösse
72cm x 38cm

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen
- 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung
- Maschinenwaschbar bei 60 ° C

KINGSMILL POLYCOTTON



S839 METZGER-SCHÜRZE

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 280g
X Marine/Weiss Einheitsgrösse
69cm x 95cm

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen

KINGSMILL COTTON



S855 METZGER-SCHÜRZE MIT TASCHE

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 280g
X Marine Einheitsgrösse
72cm x 95cm

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Verstellbarer Halsausschnitt für einen sicheren Sitz
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen
- 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung

KINGSMILL COTTON



ZUBEHÖR

S849 WASSERABWEISENDE LATZSCHÜRZE



Kingsmill Polyester: 100% Polyester, 245g
Marine, Rot Einheitsgrösse 72cm x 95cm

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verstellbarer Halsausschnitt für einen sicheren Sitz
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen

KINGSMILL POLYESTER | TEXPEL STAIN ECO

S843 ÜBERWURFSCHÜRZE MIT TASCHE



Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Schwarz, Flaschengruen, Marine, Rot, Royalblau, Weiss S/M - XXL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einstellbare Seitenöffnung für verbesserte Beweglichkeit
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
- 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung

KINGSMILL POLYCOTTON

S794 TAILLEN-SCHÜRZE MIT TASCHE



Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Schwarz Einheitsgrösse 70.5cm x 76cm

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen
- 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung
- Maschinenwaschbar bei 60 ° C

KINGSMILL POLYCOTTON

S899 KOCHKAPPE



Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Weiss Einheitsgrösse
Schwarz Einheitsgrösse

- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
- Maschinenwaschbar bei 60 ° C

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO

MeshAir



KINGSMILL COTTON

S896 HAARNETZ MÜTZE

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 280g
Warnschutz-Netzstoff 100% Polyester Netzstoff, 65g
Weiss Einheitsgrösse

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Kühlendes Mesh Gewebe
- Elastische Rückseite, um die Haares sicher zu halten
- Maschinenwaschbar bei 60 ° C



KINGSMILL POLYCOTTON

S903 KOCH-BANDANA

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Schwarz Einheitsgrösse

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Zwei Bänder auf der Rückseite sorgen für einen sicheren Sitz
- Maschinenwaschbar bei 60 ° C

NEU | GEFÜTTERT



KINGSMILL POLYCOTTON

S906 FLACHE KOCH-CAP

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
100% Polyester gewirkt, 20g
Schwarz S-L, Weiss S-L

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang

LEBENSMITTELINDUSTRIE - HACCP-KONFORME TASCHEN

VERBESSERTES DESIGN



2201 SCHUTZANZUG FÜR DIE LEBENSMITTEL-INDUSTRIE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Weiss S-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoff-retention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort

KINGSMILL POLYCOTTON

VERBESSERTES DESIGN

NEUE FARBE

NORMALE PASSFORM



2208 BÄCKERHOSE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Schwarz XXS-4XL, Weiss XXS-4XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Keine Außen- oder Innentaschen, um die Ansammlung von Schmutz und Bakterien zu vermeiden

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

NEU



2210 LEBENSMITTELINDUSTRIE TAUGLICHER MANTEL; OHNE TASCHEN

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Weiss XS-4XL, Weiss/Rot XS-4XL, Weiss/Royal Blau XS-4XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Kontrastkragen zur Identifizierung von Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und zur Begrenzung von Kreuzkontaminationen

XS KINGSMILL POLYCOTTON

NORMALE PASSFORM

VERBESSERTES DESIGN



2209 BÄCHERHEMD OHNE TASCHE KURZARM

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Weiss XS-3XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Keine Außen- oder Innentaschen, um die Ansammlung von Schmutz und Bakterien zu vermeiden
- Normale Passform

XS KINGSMILL POLYCOTTON

LEBENSMITTELINDUSTRIE





2202 HERRENKITTEL FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE MIT EINER INNENLIEGENDE TASCHE

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Weiss XS-5XL
Marine XS-4XL, Royalblau XS-4XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Innere Brusttasche

2207 SCHÜRZE FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

70% PVC, 30% Polyester, 880g
Weiss Einheitsgrösse
67cm x 97cm

- Hochwertiges wasserabweisendes Gewebe
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Haltbares Polyester-PVC-beschichtetes Gewebe
- Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen
- Maschinenwaschbar bei 60 ° C

EINWEGZUBEHÖR



QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN

PRODUKTE MIT BEGRENZTER LEBENSDAUER, HERGESTELLT AUS HOCHWERTIGEM VLIESSTOFF AUS POLYPROPYLEN UND STARKER POLYETHYLENFOLIE, PERFEKT FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

ST11 OVERALL PP 40G (PK120)

100 % Polypropylen, 40g
Marine M-3XL
Weiss S-3XL

- Leicht und bequem
- Elastische Kapuze, Fuß, Arm und Taille
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Verfügbar bis Größe 3XL
- Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft



EINWEGZUBEHÖR





D102 HAARNETZ DETEKTIERBAR (PK 2800)

100 % Polypropylen, 10g
Blau, Weiss
49cm

- Elastisches Band für einfache Anpassung
- Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft



D100 EINWEG-HAARNETZ AUS PP

100 % Polypropylen, 10g
Blau, Weiss
49cm

- Elastisches Band für einen bequemen Sitz
- Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft

D118 EINWEG-BESUCHERKITTEL PP (PK200)

100 % Polypropylen
Weiss S-XXL

- Druckknopfverschluss vorne für einfachen Zugang
- Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft



D340 EINWEG ÜBERSCHUH AUS PE (PK6000)

100% Polyethylene Film
Blau
40cm

- Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
- 18 Micron

ARBEITSKLEIDUNG FÜR GESUNDHEIT UND HYGIENE



QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN

EINE REIHE HOCHWERTIGER UND KOMFORTABLER KLEIDUNGSSTÜCKE, DIE SPEZIELL FÜR DIE GESUNDHEITS- UND HYGIENEINDUSTRIE ENTWICKELT WURDEN.

KLASSISCHE STOFFE UND TECHNOLOGIEN

KINGSMILL™ POLYCOTTON

KINGSMILL POLYCOTTON:

Kingsmill™ Polycotton besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle. Dieser Stoff garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, verfügt über eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die Sie von einem modernen Arbeitsbekleidungsstoff erwarten.

KINGSMILL™ COTTON

KINGSMILL COTTON:

Kingsmill™ Baumwolle Eco ist unser Köpergewebe aus 100 % Baumwolle, das aus verantwortungsvollen Quellen stammt und außergewöhnlichen Komfort und Atmungsaktivität bietet.

TEXPEL™ STAIN ECO

DIE SCHMUTZABWEISENDE OBERFLÄCHE WEIST ÖL, WASSER UND SCHMUTZ AB

Texpel™ Stain Eco ist eine hochwertige Gewebebeschichtung, die Schmutz abweist und Flüssigkeiten von der Gewebeoberfläche abperlen lässt. Diese Gewebeveredelung trägt auch dazu bei, dass sich Flecken beim Waschen lösen und die Kleidungsstücke länger sauber aussehen.

2x Stretch

STRETCH FÜR MEHR BEWEGUNG

Erleben Sie unvergleichliche Bewegungsfreiheit und unübertroffenen Komfort mit unserer Stretch-Technologie. Unsere Stretch-Arbeitskleidung aus 4-way- und 2-way gewährleistet hervorragende Funktion und Leistung.

ARBEITSKLEIDUNG FÜR GESUNDHEIT UND HYGIENE



C824 610



LW17 611



LW20 610



LW12 611



LW18 611



2852 612



C852 612



C851 612



LW63 613



C865 613



SPEZIELL FÜR STARK BEANSPRUCHTE FACHKRÄFTE IM GESUNDHEITSWESEN ENTWICKELT

TUNIKEN

NEU



GEMACHT FÜR DAMEN

C824 MEDIZINISCHE TUNIKA KURZARM

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop, 190g
Marine XS-4XL, Schwarz XS-4XL, Weiss XS-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit

XS KINGSMILL POLYCOTTON



GEMACHT FÜR DAMEN

LW20 KLASSISCHE TUNIKA

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Marine XS-4XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Verdeckte Scherentasche
- Schlüsselschlaufe in der Tasche

XS KINGSMILL POLYCOTTON

TUNIKEN

UMSTANDSMODE

LW18 STRETCH-UMSTANDS-TUNIKA

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 145g
Hellblau XS-3XL, Marine XS-3XL, Weiss XS-3XL

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- Verdeckte Scherentasche
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Wasserdichte Tasche zur sicheren Aufbewahrung

XS KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch LEICHT

GEMACHT FÜR DAMEN



LW17 STRETCH-TUNIKA FÜR FRAUEN

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, 145g
Hellblau XS-3XL, Marine XS-3XL, Weiss XS-3XL

- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- Verdeckte Scherentasche
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang

XS KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch LEICHT

GEMACHT FÜR DAMEN



LW12 DAMEN PREMIUM TUNIKA

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Schwarz XS-3XL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Schlüsselschlaufe in der Tasche
- Verdeckte Scherentasche

XS KINGSMILL POLYCOTTON

GEMACHT FÜR DAMEN



LABORMÄNTEL



2852 STANDARD KITTEL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine XS-3XL, Royalblau XS-3XL, Schwarz XS-XXL
Weiss XXS-5XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- Maschinenwaschbar bei 60 ° C

XXS KINGSMILL POLYCOTTON



C852 STANDARD KITTEL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Marine S-4XL
Weiss XS-4XL

- Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- Erhältlich in den Größen von XS bis 4XL

XS KINGSMILL POLYCOTTON



C851 STANDARD BAUMWOLLKITTEL

Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle, 305g
Weiss XS-3XL

- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Premium einlauffester Baumwollstoff
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- Verfügbar in Größe XS-3XL

XS KINGSMILL COTTON

LABORMÄNTEL



GEMACHT FÜR DAMEN

LW63 STANDARD DAMENKITTEL

Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 190g
Weiss XXS-XXL

- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- Passform für Damen
- Maschinenwaschbar bei 60 ° C



C865 KITTEL HOWIE - TEXPEL FINISH

Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g
Weiss XXS-4XL

- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Ringdruckknöpfe an der Front für einfaches Öffnen
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum

PORTWEST

HANDSCHUTZ



DER BESTE SCHUTZ FÜR FLEISSIGE HÄNDE

UNSER HANDSCHUTZSORTIMENT WIRD MIT PRÄZISION UND AUS HOCHWERTIGEN MATERIALIEN HERGESTELLT, UM DIE PERFEKTE BALANCE AUS SCHUTZ, KOMFORT UND FUNKTIONALITÄT ZU BIETEN.

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN



SCHNITTSCHUTZ 629

STOSS- UND AUFPRALLSCHUTZ 654

MECHANIK 662

PRO 665

ESD 669

KÄLTE 670

LEBENSMITTEL 674

GRIFF 676

STRICK- UND UNTERZIEH-HANDSCHUHE 697

LEDER 698

SCHWEISSEN 700

CHEMIKALIEN-SCHUTZ 702

EINWEGARTIKEL 707

VERKAUFS-AUTOMAT 623

MATERIALIEN FÜR JEDE ANWENDUNG

Wir haben einen Leitfaden zusammengestellt, der Ihnen hilft, den richtigen Handschutz für den richtigen Job zu finden. Dies hilft bei der Entscheidungsfindung, um den richtigen Handschutz für die Arbeit zu gewährleisten.

VERWENDETE INNENFUTTER:



GESTRICKT NAHTLOS

Hoch atmungsaktiv und eng anliegend für gute Fingerfertigkeit. Das nahtlose Innenfutter vermeidet Irritationen und bietet verbesserten Komfort.



GENÄHT UND IMPRÄGNIERT

Erhältlich mit mehreren Formen und Ausführungen, vor allem geschnitten und genäht. Die Beschichtung ist mit dem Stoff verbunden und sorgt für eine gute Abriebfestigkeit. Der Näh- und Imprägnierprozess ermöglicht die Herstellung dünner Handschuhe für eine verbesserte Fingerfertigkeit.



BESCHICHTET/ GETAUCHT

Hergestellt durch Eintauchen eines gestrickten oder gewebten Stofffutters in die Handschuhmischung - das Futter unterstützt die Mischung und erhöht die Festigkeit. Die verwendete Mischung verbessert die mechanische Leistung mit verschiedenen Mischungen, die für unterschiedliche Bedingungen verwendet werden.


FUTTERMATERIAL DES HANDSCHUHS



HPPE
Hohe Schnittfestigkeit, Komfort und Abriebfestigkeit




VOLLLEDER SPALT KORN
Trockener Griff, abriebfest und langlebig.



NYLON
Dehnung und Elastizität



PARA-ARAMID
Schnitt- und Hitzeresistent



BAUMWOLLE
Komfort und Atmungsaktivität



DYULTRA
Hochgradig schnittfest, frei von Stahl- und Glasfasern



VOLLLEDER GLATTE MASERUNG
Strapazierfähig, geschmeidig und öl- und wasserabweisend



POLYESTER
Haltbarkeit




GLASFIBER
Schnittschutz



ACRYL
Wärmeisolation

GETAUCHTES MATERIAL



NITRIL
Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Einklemmen, Schneiden, Durchstechen und Abrieb. Trockener Griff



NEOPREN
Trockener Griff in nasser und öliger Umgebung



AUFGERAUTES NITRIL
Griffig im nassen und trockenen Zustand Hohe Abriebfestigkeit.




NITRIL MIKRO SCHAUM
Hohe Feinfühligkeit mit verbesserter Sensitivität



NITRILSCHAUM
Öl und feuchter Halt



P U
Gute Abriebfestigkeit. Trockener Griff



LATEX
Trocken- und Nassgriffigkeit



P V C
Gute Abriebfestigkeit. rocken, nass und ölig griffig



T P R
Schlagschutz



T P V
Schlagschutz



BUTYL
Hervorragender Schutz gegen eine breite Palette von Chemikalien, einschließlich starker Säuren, Basen und organischer Lösungsmittel

MANSCHETTENART



PERLENFÖRMIG

Optimieren Sie den Flüssigkeitsschutz mit verstärkten Stulpen



GERADE

Zusätzliche Länge, die den Unterarm vor Flüssigkeitsabfluss schützt



GESTRICKT

Setzen Sie auf Handschuhe die verhindern, dass Schmutz in den Handschuh eindringt



SICHERHEITSSTULPE

Bietet zusätzlichen Handgelenkschutz (7cm in der Länge)



ROSAROT

Traditioneller Stil, verbesserter Kantengriff für einfaches An- und Ausziehen



UNTERSTÜTZTE HANDSCHUHE

Ein Liner wird in ein Verbundmaterial getaucht.



SCHLÜPFSTULPE

Leichtes Anziehen, wirtschaftliches Design



STULPE

Zusätzliche Länge, die den Unterarm schützt (10cm plus)



NICHT UNTERSTÜTZTE HANDSCHUHE

Liner werden direkt in ein flüssiges Material getaucht, was dem Träger maximale Beweglichkeit verleiht. Es gibt zwei Optionen, ungefüttert oder Baumwollvelourisierung oder Rayon Polyester für mehr Komfort

Dyultra™ ist eine Marke von Portwest®.

DY ULTRA™

DyUltra ist ein neues schnittfestes Material, das entwickelt wurde, um den höchsten Grad an Abriebfestigkeit auf dem Markt zu bieten, stärker als Para-Aramide.

Dieses leichte Gewebe bietet überragenden Komfort und bietet gleichzeitig einen Schnittschutz, der über EN388:2016 Stufe F hinausgeht. Es besteht aus hochwertigen Materialien aus ultrahochmolekularem Polyethylen (UHMWPE), die 15-mal stärker als Stahl sind. Es ist flexibel und angenehm zu tragen, nimmt keine Feuchtigkeit an und verliert auch nach 10 Wäschen nicht seine Form oder Funktion.





35 + TOUCHSCREEN MODELLE

Unser erweitertes Angebot an Handschutzmodellen mit Touchscreen-Technologie ist mit den meisten Touchscreen-Geräten kompatibel und stellt sicher, dass die Arbeiter ihre Handschuhe anbehalten, wodurch das Verletzungsrisiko verringert wird.





WÄHLEN DER RICHTIGEN HANDSCHUHGRÖSSE

Entdecken Sie den perfekt passenden Handschutz

Die Wahl der richtigen Handschuhgröße ist entscheidend für die Sicherheit und Produktivität der Arbeitnehmer. Folgen Sie einfach unseren einfachen Schritten, um die passenden Handschuhe zu finden.

Schritt 1
Richten Sie den Handballen auf die untere orangefarbene Linie und den Zeigefinger auf die linke orangefarbene Linie in der Abbildung der Hand aus.


Schritt 2
Messen Sie die Breite Ihrer Hand und wählen Sie das Maß, das dem rechten Rand am nächsten liegt.

Schritt 3
Messen Sie die Länge Ihrer Hand von der Basis bis zur Spitze des Mittelfingers, einschließlich der Fingernägel.

Schritt 4
Sobald Sie beide Maße haben, nehmen Sie den Durchschnittswert, um Ihre ideale Größe zu ermitteln. Wenn die endgültigen Maße zwischen den Größen liegen (z. B. 9 ½), empfehlen wir, die größere Größe zu wählen (z. B. Größe 10/XL). Bei schnittfesten Handschuhen empfehlen wir außerdem, die größere Variante zu wählen, da sie nur begrenzt dehnbar sind.

ODER

Messen Sie den Umfang Ihrer Hand an der Handfläche mit einem Maßband. Die Größentabelle zeigt Ihnen, welche Handschuhgröße am besten zu Ihnen passt.



HANDSCHUH- UND HANDGRÖSSENTABELLE GEMÄSS DER NORM EN21240

Handgröße	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Handflächenumfang (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Handlänge (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Minimale Handschuhlänge (mm)	204	215	225	240	250	260	275	295	315
Handschuhgröße	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest Strickbundfarbcode									










STRICKSTÄRKE

Dieses Symbol benennt die Strickstärke des Handschuh Gewebes.



GROB FEIN



EUROPÄISCHE HANDSCHUTZ NORMEN

EN ISO 21420:2020 – Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren (aktualisiert nach En 420:2003+A1:2009)

Die Norm EN ISO 21420 definiert die allgemeinen Anforderungen an Design und Konstruktion von Handschuhen, Größe, Fingerfertigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit und -aufnahme, elektrostatische Eigenschaften (gemäß EN16350:2014) und Unbedenklichkeit.


Die Unbedenklichkeitsprüfung umfasst den pH-Wert (zwischen 3,5 und 9,5), Chrom VI für Lederprodukte (weniger als 3mg/kg), Nickelfreisetzung für metallische Komponenten, Azofarbstoffe (weniger als 30mg/kg), Dimethylformamid oder DMFa in Polyurethanprodukten (weniger als 1000mg/kg), polyaromatische Kohlenwasserstoffe oder PAH (weniger als 1mg/kg). Die Unbedenklichkeitsprüfung deckt gegebenenfalls Elemente von Verordnungen wie REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) Anhang XVII ab.

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken – EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

In den letzten Jahren haben Änderungen im Herstellungsprozess von Schutzhandschuhen dazu geführt, dass die etablierte Methode zur Prüfung des Handschutzes (EN388: 2003) und insbesondere die Prüfung zur Bewertung des Schnittschutzes als nicht mehr zweckmäßig erachtet wurden. Während das alte System in EN388: 2003 und sein 1-5-Nummerierungssystem leicht zu verstehen waren, bedeutete die Entwicklung neuerer schnittfester Materialien in Kombination mit dem Antrieb der Industrie, ein Höchstmaß an Schnittschutz zu bieten, dass die Methode zur Prüfung des Handschutzes angewendet wurde musste überarbeitet werden.




Mit EN388: 2016 soll die Norm aktualisiert werden. Auf diese Weise wurden 2 Tests überarbeitet (Abrieb und Schnitt) und 2 neue Tests aufgenommen (Schnittfestigkeit und Schlagfestigkeit der geraden Klinge).



EN388:2003 Norm spezifiziert physikalische und mechanische Belastung durch Abrieb, Messerschnitt, Reißen und Punktion. EN388: 2016 aktualisiert den bestehenden Standard mit dieser neuen Prüfmethode für Abrieb, Schnitt- und Schlagfestigkeit. EN ISO 13997:1999 (TDM-Test) zeichnet die Ergebnisse als Newton-Wert auf - die Kraft der Klinge auf das Handschuhmaterial, das zum Durchschneiden des Materials 20mm benötigt wird. Die Ergebnisse sind auf einer Skala von A-F dargestellt

EN 388:2016+A1:2018	Klasse 1	Klasse 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
Abriebwiderstand Anzahl der Zyklen	100	500	2,000	8,000	-
Klingen-Schnittwiderstand (Index) Stich-Test-Methode	1.2	2.5	5	10	20
Reißfestigkeit (N)	10	25	50	75	-
Stoßfestigkeit (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Klasse A	Klasse B	Klasse C	Klasse D	Klasse E	Klasse F
Schnittfestigkeitstestklassen (N)	2	5	10	15	22	30



EN 1082 Parts 1 to 3: 1997 to 2000
Teil 1 bis 3: Schutzkleidung.
Handschuhe und Armschützer schützen vor Schnittverletzungen und Stichverletzungen durch Handmesser



Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer) EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Diese Norm spezifiziert die thermische Leistung für Schutzhandschuhe gegen Hitze und / oder Feuer. Das Hitze und Flammen Piktogramm wird durch eine 6-stellige Nummer begleitet:



B: WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN KONTAKTWÄRME:

Leistungsstufe	Kontakttemperatur (°C)	Schwellenzeit (Sekunde)
1	100°C	>15s
2	250°C	>15s
3	350°C	>15s
4	500°C	>15s



EN 407:2020 – Handschuh zum Schutz vor thermischen Risiken

Diese Norm wurde im April 2020 durch die Fassung von 2004 ersetzt. Begrenzte Flammenausbreitung wurde von Brennverhalten" aktualisiert und umfasst nun auch Ofenhandschuhe, die als PSA eingestuft werden. Wenn ein Handschuh keinen Schutz gegen eine begrenzte Flammenausbreitung bietet, wird ein alternatives Symbol verwendet, um den Schutz ohne Flammen anzuzeigen. Handschuhe, die nach der Version 2004 der Norm zertifiziert sind, müssen nicht gewechselt werden, bis das bestehende Zertifikat abläuft.



SCHUTZHANDSCHUHE FÜR SCHWEISSER EN 12477:2001+A1:2005

Diese Europäische Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe für den Einsatz bei manuellen Metall-Schweißen, -schneiden und verwandter Verfahren fest. Entsprechend ihrer Leistung, sind Schutzhandschuhe für Schweißer in zwei Typen eingeteilt;

Typ A: Weniger Fingerfertigkeit (mit höherer sonstiger Leistung).
Typ B: Mehr Fingerfertigkeit (mit niedriger sonstiger Leistung).

EUROPÄISCHE HANDSCHUTZ NORMEN

EN374

SCHUTZHANDSCHUHE: Gegen Chemikalien und Mikroorganismen EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken.
Chemikalienschutzhandschuhe werden in drei Typen eingeteilt: A, B und C, die sich auf die Leistungsstufen und die Anzahl der Chemikalien beziehen, gegen die sie Schutz bieten. Handschuhe, die länger als 400 mm sind, müssen zusätzlich im Manschettenbereich getestet werden.

ISO 374-1/Art C

ISO 374-1/Art B

XYZ

ISO 374-1/Art A

UVWXYZ

Kennbuchstabe	Chemische	Klasse
A	Methanol	primärer Alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonnitril	Nitril-Verbindung
D	Dichlormethan	Chlorkohlenwasserstoff
E	Schwefelkohlenstoff	Schwefelhaltige organische Verbindung
F	Toluol	aromatischen Kohlenwasserstoff
G	Diethylamin	Amin
H	Tetrahydrofuran	Hetero-zyklische und Ether-Verbindung
I	Ethylacetat	Ester
J	n-Heptan	gesättigter Kohlenwasserstoff
K	40% Natriumhydroxid	anorganische Basis
L	96%ige Schwefelsäure	Anorganische Mineralsäure, oxidierend
M	65% Salpetersäure	Anorganische Mineralsäure, oxidierend
N	99% Essigsäure	Organische Säure
O	25% Ammoniumhydroxid	Organische Basis
P	30% Hydrogen Peroxide	Peroxide
S	40% Fluorwasserstoffsäure	Anorganische Mineralsäure
T	37% Formaldehyd	Aldehyd

EN ISO 374-2:2019 Bestimmung des Widerstandes gegen das Eindringen

ISO 374-5:2016

Kennzeichnung von Handschuhen zum Schutz vor Bakterien und Pilzen

EN ISO 374-4:2019 Bestimmung der Beständigkeit gegen den Abbau durch Chemikalien (DR)
Prüft die Durchstoßfestigkeit vor und nach der Exposition gegenüber einer Prüfchemikalie. Der Durchschnitt der Leistung wird als Prozentsatz (%) in das Benutzerblatt eingetragen.

EN ISO 374-5:2016 Terminologie- und Leistungsanforderungen für Mikroorganismenrisiken
Mikroorganismen werden als Bakterien, Viren oder Pilze klassifiziert. Handschuhe, die vor Viren schützen, müssen auch ISO16604: 2004 erfüllen.

ISO 374-5:2016

VIRUS

Zusätzliche Markierung für Virus

EN 16523-1:2015+A1:2018 Bestimmung des Materialwiderstandes gegen durchdringen von Chemikalien. Durchdringung durch eine flüssige Chemikalie bei kontinuierlichen Kontakts.
Prüfung zur Bestimmung des Widerstandsgrades gegen Chemikalien, die durch das Handschuhmaterial dringen.

ESD

EN 16350:2014
Schutzhandschuhe: Elektrostatische Eigenschaften

Diese Europäische Norm legt ein Prüfverfahren für die elektrostatischen Eigenschaften von Handschuhen fest. Der Test verbessert sich nach EN1149, da er einen niedrigeren vertikalen Widerstand von weniger als 10^8 Ohm erfordert. Handschuhe, die nach EN16350: 2014 getestet wurden, können in Bereichen eingesetzt werden, in denen ein erhöhtes Explosionsrisiko besteht, wie z. B. in einer Raffinerie.

IEC 61340-5-1:2016
Schutz elektronischer Geräte vor elektrostatischen Phänomenen: Allgemeine Anforderungen

Diese Norm legt ein Prüfverfahren für PSA-Produkte fest, die in hochsensiblen Bereichen eingesetzt werden, in denen elektrostatische Aufladung empfindliche Bauteile wie elektrische Leiterplatten und Mikrochips beschädigen kann.
Alle Handschuhe der Portwest ESD Glove-Kollektion wurden nach beiden Standards getestet

EN ISO 10819

Schutzhandschuhe: Mechanische Schwingungen und Stöße EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

Diese Europäische Norm legt ein Verfahren für die Labormessung, die Datenanalyse und die Berichterstattung über die Schwingungsübertragbarkeit von Handschuhen in Bezug auf die Schwingungsübertragung von einem Griff auf die Handfläche im Frequenzbereich von 25 Hz bis 1250 Hz
Die Norm soll einen Eignungstest für die Übertragung von Vibrationen durch Handschuhe definieren.

EN455

EN 455:2000
Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch

Teil 1: Anforderungen und Prüfung auf Lochfreiheit
Teil 2: Anforderungen und Prüfung auf physikalische Eigenschaften
Teil 3: Anforderungen und Prüfung für die biologische Bewertung
Teil 4: Anforderungen und Prüfung zur Bestimmung der Haltbarkeit

CE Lebensmittel-zugelassen

Die Europäische Gesetzgebung in Bezug auf Materialien mit Lebensmittelkontakt (Richtlinie EC1935/2004) verlangt, dass Materialien mit Lebensmittelkontakt ihre Bestandteile nicht auf Lebensmittel übertragen dürfen und die organoleptischen Eigenschaften (z.B. Farbe, Geruch, Textur und Geschmack) des Essens nicht verändern dürfen . Produkte für den Lebensmittelkontakt bestimmt sind, müssen als solche gekennzeichnet werden.

EN511

Kälteschutzhandschuhe EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

Die Europäische Norm EN 511 legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe fest, die gegen Kontaktkälte bis zu -50 Grad Celsius schützen. Diese Kälte kann mit den klimatischen Bedingungen oder einer industriellen Tätigkeit zusammenhängen

3 3 1 ANFORDERUNGEN

LEISTUNGSLEVEL 0-1
c: Eindringen von Wasser

LEISTUNGSSTUFEN 1-4
b: Widerstand gegen Kontaktkälte

LEISTUNGSSTUFEN 1-4
a: Widerstand gegen Konvektionskälte

EN ISO 11393-4

KLASSE 1

SCHUTZHANDSCHUHE: FÜR BENUTZER VON HANDGEFÜHRTEN KETTENSÄGEN EN ISO 11393-4:2019

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an Handschuhe für den Widerstand gegen Schnitte mit einer Kettensäge fest. Die Anforderungen beinhalten auch die Kennzeichnung und Bereitstellung von Informationen durch den Hersteller, einschließlich der Kriterien für die Auswahl der geeigneten Handschuhe und einer Gebrauchsanleitung.

Klasse	0	1	2	3
Maximale Kettengeschwindigkeit (m/s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Definition der Normen im Handschutz



AS/NZS 2161

AUSTRALIEN/STANDARDS NEUSEELAND

Arbeitsschutzhandschuhe:

Diese Norm legt Empfehlungen für Handschutz vor Gefahren am Arbeitsplatz fest. Es gibt Leitlinien für die folgenden: Auswahl, Nutzung, Wartung, die sichere und hygienische Praktik bei der Dekontamination / Reinigung, Lagerung und Neuausgabe von Handschuhen, um die Leistung zu erhalten

Australien Standart - Schutzhandschuhe	EN Standart Schutzhandschuhe
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN ISO 21420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA 138

Amerikanischer Nationaler Standard für Leistung und Klassifizierung von schlagfesten Handschuhen (ANSI / ISEA 138-2019)

Diese neue Norm bietet eine verbesserte Methode zur Klassifizierung des Aufprallschutzes am Handrücken. Der Test wird durchgeführt, indem eine 5-Joule-Masse auf die Aufprallpunkte des Handschuhs fallen gelassen wird, wobei die übertragene Kraft in Kilonewton (kN) aufgezeichnet wird. Dieser Test wird achtmal für die Fingerknöchel und zehnmal für die Finger wiederholt. Die Handschuhe werden basierend auf dem Testergebnisdurchschnitt der durchgeführten Tests klassifiziert. Um als ANSI / ISEA 138 Level 1, 2 oder 3 klassifiziert zu werden, müssen der Durchschnitt und alle Testergebnisse innerhalb der Klassifizierungsparameter liegen.

Klassifizierung für Schlagfestigkeit		
Kennzahl der Leistung	Mittelwert (kN)	Alle Auswirkungen (ON)
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-19

Testmethode zur Bestimmung der Störlichtbogenwerte von Handschutzprodukten, die für den Schutz gegen Störlichtbögen entwickelt und verwendet werden.


Mit dieser Testmethode werden die Eigenschaften von Handschutzprodukten als Reaktion auf Konvektions- und Strahlungsenergie eines elektrischen Störlichtbogens unter kontrollierten Laborbedingungen gemessen und beschrieben. In der Gefahrenkategorie gibt es 4 Stufen, die von der ATPV (Arc Thermal Performance Value) bewertet werden.

Gefahrenkategorie	Minimum ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Amerikanischer nationaler Standard für Handschutz

Dieser Standard beinhaltet die Klassifizierung und Tests für besondere Gebrauchseigenschaften in Zusammenhang mit chemischen und industriellen Einsatzgebieten. Handschutz beinhaltet Handschuhe, Fäustlinge, Teilhandschuhe und andere Artikel, die die Hand oder einen Teil der Hand verdecken um einen Schutz oder Widerstand gegenüber einer bestimmten Gefährdung zu bieten



5.1.2. Durchstichwiderstand


Bei Prüfung gemäß Ziffer 6.4 der EN 388: 2003 Schutzhandschuhe gegen mechanische Gefahren sind die Handschuhwiderstände gegen die in Tabelle 2 aufgeführten Niveaus mit der Durchstoßkraft zu klassifizieren.

Für die Angabe des Klassifizierungsgrades ist der Durchschnitt von mindestens 12 Proben zu verwenden.

Klasse	Tabelle 2: Klassifikation des Durchstichwiderstands Level Durchstich (Newton)
0	<10
1	› 10
2	› 20
3	› 60
4	› 100
5	› 150

ASTM F2878

Diese neue Norm erkennt Nadelstichverletzungen an. Bei der Prüfung nach ASTM F2878 wird die Kraft (in Newton) gemessen, die erforderlich ist, um das Prüfmaterial mit einer Nadel der Stärke 21-28 zu durchstechen. Das zu prüfende Material wird mit zwei Platten auf beiden Seiten in einem Probenhalter befestigt. Die Nadel wird mit einer Geschwindigkeit von 500 mm/min in einem Winkel von 90 Grad auf den Stoff gedrückt.



DIE AUTOMATENFERTIGE VERPACKUNGSLÖSUNG VON PORTWEST

- SPAREN SIE ZEIT UND GELD
- VORGEFALTET FÜR DIE MEISTEN VERKAUFSAUTOMATEN
- INEFFIZIENTE LAGERHALTUNG VERRINGERN
- KEINE EINZELVERPACKUNG ZUR ABFALLVERMEIDUNG



GAUGE FOODSAFE GRIP



VB120 VERKAUFSAUTOMATEN PU PALM HANDSCHUH (288 PAAR)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Gummi
Polyurethan
Weiss XS/6-XXL/11
Grau XS/6-XXL/11, Schwarz XS/6-XXL/11

GAUGE GRIP



VB310 VERKAUFSAUTOMATEN FLEXO GRIP HANDSCHUH (288 PAAR)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Gummi
Nitril
Weiss/Grau XS/6-XXL/11

CUT B GAUGE GRIP



VB620 VENDING CUT B13 PU-HANDSCHUH (144 PAAR)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

HPPE, Gummi, Polyester
Polyurethan
Grau XS/6-XXL/11

CUT C GAUGE HEAT GRIP



VB622 VERKAUFSAUTOMATEN SCHNITTSCHUTZ C13 PU HANDSCHUH (144 PAAR)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

HPPE, Gummi, Polyester, Glasfiber
Polyurethan
Grau XS/6-XXL/11

HANDSCHUTZ

SCHNITTSCHUTZ

CUT F



A680 633 | A673 633 | CT67 634 | A672 634 | A670 635 | A671 635 | AB664 635 | A657 636 | AP51 636

SCHNITTSCHUTZLEVEL/E



A652 637 | A660 637 | A651 638 | A661 638 | CT65 638 | A650 639 | A665 639 | AP42 639

SCHNITTSCHUTZLEVEL / D



A648 640 | A649 641 | CT45 641 | A642 641 | A644 642 | A647 642 | AP81 642 | AP50 642



A611 643 | A646 643 | A621 643 | A625 644 | AB625 644 | A640 644 | A630 644 | A645 645



A688 645 | A655 645 | A632 645

SCHNITTSCHUTZLEVEL/C



CT21 646 | CT32 646 | A636 647 | A637 647 | AP18 647 | APR18 647 | A622 648 | AB622 648



AP52 649 | A304 649 | A638 649

SCHNITTSCHUTZLEVEL/B



A620 650 | AP15 650 | APR15 650 | A643 651 | A635 651 | AP32 651

SCHNITTSCHUTZ-ARMSTULPEN



CT90 652 | A689 652



A690 652 | A691 652

Neu ❄ KÄLTESCHUTZ

KETTENHANDSCHUHE/ZUBEHÖR


AC01 653


AC05 653


A001 653


A002 653

STOSS- UND AUFPRALLSCHUTZ


A756 655


A755 655


AP54 656


AP55 656

CT


CT46 657


A727 657


A718 658


A723 658


A722 659


A729 659


A745 660


A742 660


A715 661


A721 661

PROFI-SCHUTZ


A791 665


A790 665


A792 666


A793 667


A783 668


A784 668


A780 668

KÄLTESCHUTZ


A146 671


AP02 671


AP01 671


A145 671


A140 672


A185 672


A115 672


A280 673


A751 673


A271 673

LEBENSMITTEL-ZUGELASSEN


AP71 674


AP72 674


AP74 675


AP75 675


AP76 675

MECHANIK


A753 662


A772 663


A775 663

DX

PW


A774 663


A776 663


A770 664


A771 664


A700 664


A740 664

ESD-SCHUTZ


A756 655


A699 669


A356 669


A697 669


A197 669


A198 669


AB198 669


A199 669


AB199 669

Neu ❄ KÄLTESCHUTZ

VERBESSERTE GRIFFIGKEIT



A377 678 | A376 679 | A375 679 | A374 679 | A373 680 | A372 681 | A371 681 | A370 681



APR12 682 | AP12 682 | AP10 682 | AP35 682 | AP62 683 | A355 683 | A313 683 | AP65 683



AP36 684 | AP30 684 | AP80 684 | AP880 684 | A311 685 | A148 685 | A315 685 | A310 685



A350 686 | A8350 686 | A351 687 | A8351 687 | A352 686 | A353 687 | A312 688 | A320 688



A335 688 | A124 689 | A360 689 | A641 689 | A121 689 | A120 690 | A195 691 | A123 691



A8129 691 | A174 692 | A100 692 | A105 692 | A150 692 | A106 693 | A175 693 | A340 693



A330 694 | A300 694 | A302 694 | A427 695 | A435 695 | A445 695 | A400 695 | A402 695



A118 696 | A110 696 | A590 696

Neu ❄ KÄLTESCHUTZ

INNENHANDSCHUHE



A8020 697
A8030 697
A080 697
A111 697

LEDER



A230 698
A220 698
A210 698
A200 699
A260 699
A270 699
A250 699

SCHWEISSEN



A540 700
A521 700
A520 701
A500 701
A530 701
A510 701

CHEMIKALIEN



A824 703
A812 704
A813 704
A814 704
A820 704
A801 705
A881 705
A803 705



A802 705
A827 706
A835 706
A845 706
AP60 706
A810 706
A8810 706

EINWEGHANDSCHUHE



A930 707
A925 707
A800 707

LÖSUNGEN FÜR VERKAUFSAUTOMATEN



VB120 623
VB310 623
VB620 623
VB622 623

UMWELTBEWUSSTE VERPACKUNG
GRÖSSERE PACKUNG, BESSERER WERT

Wir präsentieren unsere kostensparende und umweltbewusste Initiative: Wir verpacken einige unsere Handschuhe in Multipacks. Durch die Reduzierung von Verpackungsmüll minimieren wir unsere Umweltbelastung und bieten Ihnen gleichzeitig die gewohnte Qualität des Handschutzes. Unsere Handschuhe sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich, um allen Branchenanforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft zu fördern.







VOLLE KARTONS


AB129 691


A123 691


AB020 697


AB030 697


A800 707

PACKUNGEN MIT 12 PAAREN


AB664 635


AB625 644


AB622 648


APB80 684


AB350 686


AB351 687


AB810 706


AB198 669


AB199 669

UMWELTBEWUSSTE VERPACKUNG


AP18 647


AP12 682


AP10 682


A355 683


A313 683


A311 685


A312 688


A124 689


A106 693


AP15 650


A356 669


A118 696


AP76 675


A697 669

Neu ❄ KÄLTESCHUTZ

PORTWEST

SCHNITTSCHUTZ

BLEIBEN SIE VOR SCHNITTGEFAHREN SICHER UND GESCHÜTZT MIT UNSEREN HOCHWERTIGEN SCHNITT-SCHUTZHANDSCHUHEN, DIE FÜR OPTIMALE SICHERHEIT UND KOMFORT ENTWICKELT SIND.

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN




PREMIUM SCHNITTSCHUTZ

STAHL- UND GLASFASERFREI

EINE KONKURRENZLOSE KOLLEKTION VON EINZIGARTIG KOMFORTABLEM, ULTRALEICHTEM UND ATMUNGSAKTIVEM SCHNITTSCHUTZ.

Die schnittfesten Handschuhe der CT-Serie sind mit keinem anderen Angebot auf dem Markt vergleichbar. Durch die Verwendung innovativer Materialien und Produktionstechniken sind diese Handschuhe einzigartig komfortabel, ultraleicht, atmungsaktiv und flexibel.









KEINE STAHL- UND GLASFASERN
Die CT-Serie ist frei von Glas- und Stahlfasern, so dass sie über lange Zeiträume ohne Hautreizungen getragen werden können. Diese Handschuhe sind OEKO-TEX®-zertifiziert für maximale Hautfreundlichkeit.

BEHÄLT DIE SCHNITTFESTIGKEIT BIS ZU 10 WÄSCHEN BEI
Unsere innovative Stoffkonstruktion sorgt dafür, dass die Schnittfestigkeit bis zu 10 Wäschen lang erhalten bleibt, wie unabhängige Tests ergeben haben.

VOLLSTÄNDIGE AUSWAHL AN SCHNITT- UND GESCHICKLICHKEITSSTUFEN
Dieses Premium-Angebot ist nach EN388:2016 zertifiziert und in Schnittstärken von Stufe C bis Stufe F sowie in den Feinheitsgraden 7, 13, 15, 18 und 21 erhältlich. Nach der amerikanischen ANSI-Norm reichen die Schnittwerte von A3 bis A8.

DYULTRA IST EIN NEUES SCHNITTFESTES MATERIAL, DAS ENTWICKELT WURDE, UM DEN HÖCHSTEN GRAD AN ABRIEBFESTIGKEIT AUF DEM MARKT ZU BIETEN, STÄRKER ALS PARA-ARAMIDE.


VERBESSERTE SCHNITTLEISTUNG

HOHE SCHNITTFESTIGKEIT

Wir stellen die schnittfeste Handschutzkollektion der CS-Serie vor. Vollgepackt mit Funktionen wie Touchscreen-Kompatibilität, verstärkte Daumenbeuge und reflektierende Etiketten für bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Jeder Handschuh besteht aus Hochleistungspolyethylen (HPPE), das 8-mal stärker als Stahl ist.









17
SCHNITTSCHUTZ MODELLE

Die CS-Serie bietet außergewöhnliche Schnittleistung, Qualität und Wert. Mit vier Schnittschutzstufen (C-F) und Feinheitsgraden von 13 bis 21 Gauge bieten diese Handschuhe das ideale Gleichgewicht zwischen Widerstandsfähigkeit und Flexibilität für moderne Arbeitsplätze. Klare Farbcodierung erhöht die Sicherheitskonformität, während Merkmale wie verstärkte Daumen und Touchscreen-Kompatibilität die CS-Serie zur ersten Wahl für den Schnittschutz machen.

- **VERSTÄRKTE DAUMENPARTIE**
- **HOHE SCHNITTFESTIGKEIT**
- **TOUCHSCREEN-KOMPATIBEL**
- **EINDEUTIGE FARBCODIERUNG HILFT BEI DER EINHALTUNG DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**

AUSWAHLHILFE FÜR SCHNITTSCHUTZ

Auswahl des richtigen Schnittschutzes

Um die Auswahl der besten Schnitthandschuhe für Ihre Anwendung zu erleichtern, empfiehlt Portwest die Verwendung dieses dreistufigen Verfahrens:

Schritt 1. Gefährdung erkennen & Verletzungsgefahr einschätzen

GEFÄHRDUNGSERMITTLUNG	FAKTOR
Keine Gefahr	1
Vollständig kontrollierte Gefahr	2
Teilweise kontrollierte Gefährdung	3
Minimal kontrollierte Gefahr	4
Unkontrollierte Gefährdung	5

VERLETZUNGSGEFAHR	FAKTOR
Kein wahrnehmbares Risiko	1
Sehr geringes Risiko	2
Geringes Risiko	3
Mittleres Risiko	4
Hohes Risiko	5
Sehr hohes Risiko	6

Schritt 2. Einschätzen des nötigen Schutzlevels

Durch Multiplizieren des Risikos mit der Gefahr wird ein Leistungsniveau (Wert) bereitgestellt, anhand dessen die erforderliche Schnittfestigkeit ermittelt werden kann. Für die neue Testmethode wird der Newton-Wert verwendet. Wenn Sie dieser Methode folgen, erhalten Sie einen geeigneten Newton-Wert.

Berechnen Sie anhand der beiden Tabellen oben die erforderliche Mindestschnittleistung. z.B. Hochrisiko (5) x Begrenzte Kontrolle (4) = 20

In der folgenden Tabelle werden die Leistungsstufen (Werte) erläutert

Erklärung der Leistungsniveaus

RISIKO	SCHNITTPERFORMANCE (Newton) = (Risiko x Gefahr)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
GEFAHREN	1	2	3	4	5

Schritt 3. Finde den benötigten Schnittschutz Level

Wenden Sie das Leistungsniveau auf die folgenden EN388: 2016-Stufen an, um einen geeigneten Schnittschutz zu finden.

LEISTUNGSLEVEL NACH EN388:2016						
SCHNITTLEVEL	A	B	C	D	E	F
SCHNITTLEVEL (Newtons)	2	5	10	15	22	30

Handschuhe werden auf ein Mindestleistungsniveau getestet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Schnittschutzstufe erforderlich ist, wählen Sie die nächste Stufe. Wenn Ihre Beurteilung beispielsweise 12 Newton vorschlägt, wählen Sie möglicherweise einen Handschuh der Stufe D

SCHNITT-SCHUTZ-LEVEL/F

FÜR DIE EXTREMSTEN UND ANSPRUCHSVOLLSTEN UMGEBUNGEN HABEN WIR HANDSCHUHE ENTWICKELT, DIE SICH DURCH HÖCHSTE SCHNITTFESTIGKEIT UND HALTBARKEIT AUSZEICHNEN.



A680 CUT F21 NITRIL-WOLFRAM-HANDSCHUH A9

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42F
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A9
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3

HPPE, Stahlfaser, Elasthan, Nylon, Gummi
Nitril Mikro Schaum
Schwarz XS/6-3XL/12

- Zwillingskern-Wolfram-Garn bietet unübertroffene Schnittfestigkeit
- Hoch schützender schnittfester Liner für zusätzliche Sicherheit gegen Schnittgefahren
- Dermatologisch geprüft
- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Das 21-Gauge-Trägergewebe ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, dass durch fortschrittliche Stricktechnologien hergestellt wird



CUT F | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42F | A9 3 3 ANSI/ISEA 105

CS

A673 CS F18 NITRILSCHAUM-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42F
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 3

HPPE, Nylon, Stahlfaser, Gummi, Elasthan
Nitrilschaum
Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden



CUT F | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42F | A6 4 3 ANSI/ISEA 105

SCHNITTSCHUTZLEVEL/F

CT

CT67 CT F13 NITRILSCHAUM SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 4

DyUltra™, Polyester, Gummi, Elasthan
Nitrilschaum
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Frei von Glas- und Metallfasern
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | A6 44 ANSI/ISEA 105 | DYULTRA

CS

A672 CS AHR13 NITRILSCHAUM-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

HPPE, Nylon, Glasfaser, Stahlfaser, Gummi, Elasthan
Nitrilschaum
Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verstärkte Daumenpartie
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | A6 46 ANSI/ISEA 105

SCHNITTSCHUTZLEVEL/F

CS

A670 CS F13 PU-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 3

HPPE, Nylon, Glasfiber, Stahlfiber, Gummi, Elasthan
Polyurethan
Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | A6 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

A671 CS F13 LATEX-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A7
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 3

HPPE, Nylon, Glasfaser, Stahlfaser, Gummi, Elasthan
Latex
Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Schützt vor Scherben, Klingen und Abschürfungen
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X43F | EN 407 X1XXXX | A7 4 3 ANSI/ISEA 105

AB664 F13 PU SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH (PK12)

NEU

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

HPPE, Stahl, Glasfaser, Polyester, Elasthan
PU
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- HPPE hat eine hohe Zugfestigkeit im Vergleich zu Stahl Durch die Kombination mit Stahl wird die Härte der Fasern erhöht und damit der Schnittschutz verbessert
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43F | x12 VERKAUF IM 12ER-PACK

SCHNITTSCHUTZLEVEL/F

A657 AHR 10 LEBENSMITTELHANDSCHUH STRICK - 1 HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A7

HPPE, Stahlfiber, Polyester, Nylon, Gummi
Grau S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Maschinenwaschbar bis zu 92°C
- Wird als einzelner Handschuh verkauft.
- Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung



WIRD ALS EINZELNER HANDSCHUH VERKAUFT.

CUT F | 10 GAUGE | FOODSAFE | LINER | EN 388 3X4XF | A7 X X ANSI/ISEA 105

AP51 F15 SCHNITTSCHUTZ NITRIL-AQUA-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 5

HPPE, Polyester, Stahl, Elasthan
Nitril, aufgerauter Nitril
Grau/Schwarz S/7-3XL/12

- Schnittschutz Level F
- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung
- Das 15-Gauge-Trägergewebe bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann

NEU



CUT F | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | WATERPROOF | EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | A6 6 5 ANSI/ISEA 105

SCHNITT-SCHUTZ-LEVEL/F

ERLEBEN SIE HERVORRAGENDEN SCHUTZ VOR EXTREMEN SCHNITT- UND STICHGEFAHREN MIT UNSEREN HANDSCHUHEN DER SCHNITTSCHUTZSTUFE E. SIE SIND AUS HOCHWERTIGEN MATERIALIEN GEFERTIGT UND STRENG AUF MAXIMALE SCHNITT- UND STICHFESTIGKEIT GETESTET.



CS

A652 CS E21 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

HPPE, Stahlfaser, Polyester, Nylon, Elasthan
Nitril
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Das 21-Gauge-Trägergewebe ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, das durch moderne Stricktechnologien hergestellt wird
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann



CUT E | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42E | A5 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

A660 CS VHR18 PU-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42E
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 3

HPPE, Nylon, Stahlfiber, Gummi, Elasthan
Polyurethan
Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Der 18-Gauge-Innenfutter-Handschuh bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit



CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42E | A5 4 3 ANSI/ISEA 105

SCHNITTSCHUTZLEVEL/E

CS

NEU

A651 CS E15 PU SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4

HPPE, Polyester, Glasfaser, Stahlfaser, Nylon, Elasthan
Polyurethan
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Verstärkte Daumenpartie



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X43E | EN 407 X1XXXX | A5 5 4 ANSI/ISEA 105

CS

A661 CS E18 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42E
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 4

HPPE, Nylon, Stahlfaser, Gummi, Elasthan
Nitrilschaum
Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen



CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42E | A5 4 4 ANSI/ISEA 105

CT

CT65 CT E15 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3

DyUltra™, Polyester, Gummi, Elasthan
Nitrilschaum
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Der 15-Gauge-Liner bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
- Frei von Glas- und Metallfasern



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | A5 4 3 ANSI/ISEA 105 | DYULTRA

SCHNITTSCHUTZLEVEL/E

CS

A650 CS E15 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 5

HPPE, Nylon, Glasfiber, Gummi, Stahlfiber, Elasthan
Nitrilschaum
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Der 15-Gauge-Liner bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | A5 6 5 ANSI/ISEA 105

A665 VHR ADVANCED SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44E
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4

HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Polyester, Gummi, Elasthan
Nitrilschaum
Grau XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Nahtloses 13-Gauge-Trägergewebe
- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Schutz gegen Schnittverletzungen und Abrieb



CUT E | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X44E | A6 6 4 ANSI/ISEA 105

AP42 E15 HITZESCHUTZHANDSCHUH, SILIKON

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42E
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X1X

Aramid, Stahl, Elasthan, Polyester
Silikon
Gelb XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
- Silikon ist ein Kunststoff-Kautschuk-Hybrid, das hohe Elastizität, Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit sowie gute Griffigkeit bei nassen, trockenen und öligen Bedingungen bietet
- Aramid bietet hohen Schnitt- und Hitzeschutz
- Hervorragende Haltbarkeit und Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit



250°C HITZESCHUTZ

CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X42E | EN 407 X2XXXX | EN 511 X1X



SCHNITT-SCHUTZ-LEVEL/D

ERLEBEN SIE HERVORRAGENDE SCHNITTFESTIGKEIT UND HALTBARKEIT MIT UNSEREN HANDSCHUHEN DER SCHNITTSCHUTZSTUFE D. SIE SIND FÜR OPTIMALEN GRIFF UND FLEXIBILITÄT IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN KONZIPIERT.

CS

NEU

A648 CS D21 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3

HPPE, Stahl, Polyester, Nylon, Elasthan
Nitril Mikro Schaum
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Das 21-Gauge-Trägergewebe ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, das durch modernes Stricken hergestellt wird
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verstärkte Daumenpartie
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Zertifiziert nach EN388 mit 3 Waschgängen



CUT D | 21 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

SCHNITTSCHUTZLEVEL / D

CS

NEU

A649 CS D21 PU SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3

HPPE, Polyester, Nylon, Elasthan, Stahlfaser
Polyurethan
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Das 21-Gauge-Trägergewebe ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, das durch moderne Stricktechnologien hergestellt wird



CUT D | 21 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 5 3 ANSI/ISEA 105

CT

CT45 CT D18 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 3

DyUltra™, Polyester, Gummi, Elasthan
Nitrilschaum
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden



CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 4 3 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CS

NEU

A642 CS D18 PU-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3

HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Nylon, Elasthan
Polyurethan
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden



CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

SCHNITTSCHUTZLEVEL / D

NEU



A644 CS D15 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4

HPPE, Polyester, Glasfaser, Nylon, Elasthan
Nitrilschaum
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen

CUT D | GAUGE 15 | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 6 4

NEU



A647 CS CUT D15 PU SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 5

HPPE, Polyester, Glasfaser, Nylon, Elasthan
Polyurethan
Grau/Schwarz XS/6-3XL/12

- Schnittschutz Level D
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit

CUT D | GAUGE 15 | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 6 5



AP81 LIQUID PRO HR SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

HPPE, Gummi, Glasfaser, Polyester, Elasthan
Latex, Latexschaum
Blau XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Nahtloses 13-Gauge-Trägergewebe
- Liquid Pro bietet maximalen Flüssigkeitsschutz
- 2 fach Latex getaucht

CUT D | WATERPROOF | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 3X43D | ANSI/ISEA 105 A4 6 x



AP50 AQUA PRO SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

HPPE, Polyester, Nylon, Glasfaser, Gummi, Elasthan
Nitril, Nitrilschaum
Blau/Schwarz S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Nahtloses 13-Gauge-Trägergewebe
- Schutz gegen Schnittverletzungen und Abrieb
- Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung

CUT D | WATERPROOF | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X43D | ANSI/ISEA 105 A6 6 x

SCHNITTSCHUTZLEVEL / D

A611 ARAMID HR SCHNITTSCHUTZ-LATEX-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

Polyester, Aramid, Stahlfaser, Gummi
Latex
Schwarz/Blau S/7-3XL/12

- Schnittschutz Level D
- Robustes 10-Gauge-Trägergewebe
- Haltbares Aramid-Schnittschutz Futter
- Hervorragende Haltbarkeit und Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit
- Ideal für die Glasindustrie
- Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden

CUT D | HEAT | GRIP | EN 388 3X43D | EN 407 X2XXXX | A4 x x ANSI/ISEA 105

250°C HITZESCHUTZ



A646 VIS-TEX D13 NITRIL WINTER-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

HPPE, Glasfaser, Polyester, Acryl, Gummi
aufgerauter Nitril, Nitril
Orange/Schwarz S/7-3XL/12

- Schnittschutz Level D
- Warmes 7 Gauge Acryl-Trägergewebe gegen extreme Kälte
- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen

CUT D | COLD | GAUGE 7 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43D | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2XXXX | A4 6 x ANSI/ISEA 105

250°C HITZESCHUTZ



A621 SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH MIT 3/4 NITRILSCHAUMBESCHICHTUNG

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

HPPE, Polyester, Glasfaser, Gummi, Elasthan
Nitril
Schwarz S/7-3XL/12

- Schnittschutz Level D
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- 3/4 getaucht für höheren Schutz
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit

CUT D | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 4 x ANSI/ISEA 105



SCHNITTSCHUTZLEVEL / D



NEU



A625 VIS-TEX PU SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3

HPPE, Polyester, Stahlfaser, Gummi, Elasthan
PU
Gelb/Schwarz S/7-XXL/11, Orange/Schwarz S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

AB625 D13 PU SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D

HPPE, Stahl, Polyester, Elasthan
Polyurethan
Gelb/Schwarz S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit

CUT D | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43D | x12 VERKAUF IM 5ER-PACK





A640 SABRE-DOT SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

HPPE, Glasfaser, Polyester, Gummi, Elasthan
PVC
Grau S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- PVC punktierte Handfläche für einen verbesserten Griff
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | A4 X X ANSI/ISEA 105

A630 RAZOR - LITE SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3

HPPE, Glasfaser, Rindspaltleder, Gummi, Polyester, Elasthan
Grau S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Geprüft für Schnitt- und Hitzeschutz

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 5 3 ANSI/ISEA 105

SCHNITTSCHUTZLEVEL / D

DER A688 KANN AN DER LINKEN UND RECHTEN HAND GETRAGEN WERDEN, AMBIDEXTROUS.



A645 NITRILSCHAUM GRÜN SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

HPPE, Stahlfaser, Polyester, Elasthan
Nitrilschaum
Gruen/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Waschmaschinenbeständig

CUT D | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42D | A4 X X ANSI/ISEA 105



A688 PRO CUT SCHNITTSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

HPPE, Polyester, Glasfaser, Gummi, Elasthan
Gelb S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Hoch sichtbares Futter
- Atmungsaktives nahtloses Futter

CUT D | GAUGE 13 | FOODSAFE | HEAT | LINER | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | A4 X X ANSI/ISEA 105

WIRD ALS EINZELNER HANDSCHUH VERKAUFT.



A655 SABRE-LITE SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5

HPPE, Stahlfaser, Polyester, Gummi
Blau S-XL

- Schnittschutz Level D
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Verkauf pro Stück
- Maschinenwaschbar bei 60 ° C
- Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung

CUT D | GAUGE 13 | FOODSAFE | LINER | EN 388 3X4XD | A5 X X ANSI/ISEA 105



A632 SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH VERLÄNGERTER STRICKBUND GRÜN

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

HPPE, Stahlfaser, Gummi, Polyester, Elasthan
Nitrilschaum
Gruen/Schwarz S/7-3XL/12

- Schnittschutz Level D
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verlängerte Arm-Stulpe zum Schutz der Handgelenke und Unterarme

CUT D | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42D | A4 X X ANSI/ISEA 105



SCHNITT-SCHUTZ-LEVEL/C

ERLEBEN SIE ZUVERLÄSSIGEN HANDSCHUTZ MIT UNSEREN HANDSCHUHEN DER SCHNITTSCHUTZKLASSE C. DIESE HANDSCHUHE WURDEN FÜR EIN AUSGEWOGENES VERHÄLTNIS VON HALTBARKEIT UND FLEXIBILITÄT ENTWICKELT UND BIETEN EINE SOLIDE SCHNITTFESTIGKEIT FÜR EINE VIELZAHL VON AUFGABEN.

CT21 CT C21 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X41C
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

DyUltra™, Nylon, Gummi, Elasthan
Nitril Mikro Schaum
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11



- Schnittschutz Level C
- Das 21-Gauge-Trägergewebe ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, das durch modernes Stricken hergestellt wird
- Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Frei von Glas- und Stahlfasern zur Vermeidung von Hautreizungen

CUT C | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 3X41C | A3 4 2 ANSI/ISEA 105 | DYULTRA

CT32 CT C18 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31C
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

DyUltra™, Polyester, Gummi, Elasthan
Nitril Mikro Schaum
Grau/Schwarz XS/6-3XL/12



- Schnittschutz Level C
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Frei von Glas- und Metallfasern
- Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
- Verstärkte Daumenpartie

CUT C | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X31C | A3 6 2 ANSI/ISEA 105 | DYULTRA

SCHNITTSCHUTZLEVEL/C

CS

NEU

A636 CS C18 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 4

HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Nylon, Elasthan
Nitrilschaum
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level C
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C



CUT C | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

CS

NEU

A637 CS C18 PU-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43C
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4

HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Nylon, Elasthan
Polyurethan
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level C
- Der 18-Gauge-Innenfutter-Handschuh bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit



CUT C | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X43C | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

SG

AP18 SG C15 ECO NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3

Recyceltes PET Polyester, HPPE, Glasfaser, Nylon, Gummi
Nitril Mikro Schaum
Blau/Schwarz XS/6-3XL/12

- Schnittschutz Level C
- Hergestellt aus recycelten Kunststoff-Flaschen
- Enthält 21% recyceltes Material
- Spart bei der Herstellung 227 g CO2 pro Paar



CUT C | 15 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42C | A3 x x ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

APR18 SG C15 SCHNITTSCHUTZ NITRIL-HANDSCHUH (EINZELHANDELSVERPACKUNG)

NEU



SCHNITTSCHUTZLEVEL/C

A622 C13 SCHNITTSCHUTZ-PU-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4

HPPE, Gummi, Glasfaser, Polyester, Elasthan
Polyurethan
Grau XS/6-3XL/12

- Schnittschutz Level C
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Schnittschutz gegen mittlere Risiken



DIE ERSTE WAHL DER BRANCHE FÜR SCHNITTLEISTUNG, HALTBARKEIT UND PASSFORM

CUT C | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A3 4 4

AB622 C13 SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH PU HANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX

HPPE, Gummi, Glasfaser, Polyester
Polyurethan
Grau S/7-XXL/11

- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren



CUT C | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | x12 VERKAUF IM 5ER-PACK

SCHNITTSCHUTZLEVEL/C

AP52 DEXTI ULTRA SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

HPPE, Glasfaser, Nylon, Gummi, Elasthan
aufgerauter Nitril
Blau/Schwarz S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level C
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Aufgeraute Finish für hohe Griffigkeit in Wasser, Fett oder Öl
- Verstärkte Daumenpartie
- OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung



CUT C | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42C | A3 4 x ANSI/ISEA 105

A304 GRIP C13 NITRILSCHAUM STULPE SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 2
ANSI/ISEA 138: 2019

HPPE, Polyester, Glasfaser, Elasthan, Nitril, Baumwolle
Nitrilschaum
Grau/Blau XS/6-3XL/12

- Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie
- Schnittschutz Level C



CUT C | 13 GAUGE | FOODSAFE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42C | EN 407 X1XXXX | A3 6 2 ANSI/ISEA 105

CS

A638 CS C15 PU-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4

HPPE, Stahlfiber, Glasfaser, Nylon, Elasthan
Polyurethan
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level C
- Das 15-Gauge-Trägergewebe bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit



CUT C | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

SCHNITT-SCHUTZLEVEL/B

FÜR LEICHTE ARBEITEN BIETEN UNSERE SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE DER STUFE B EINEN ZUVERLÄSSIGEN BASISSCHUTZ. DIESE HANDSCHUHE BIETEN EINE BEQUEME PASSFORM UND EIGNEN SICH FÜR ROUTINEARBEITEN UND DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH.



A620 LR CUT PU-SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 2

HPPE, Polyester, Gummi, Elasthan
Polyurethan
Grau XS/6-3XL/12

- Schnittschutz Level B
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Schnittschutz mit geringem Risiko



CUT B | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X41B | ANSI/ISEA 105 A2 5 2

AP15 SG CUT B18 NITRIL-HANDSCHUHE (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31B
CE FOOD SAFE
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Recyceltes PET Polyester, HPPE, Glasfaser, Nylon, Gummi, Polyester
Nitril Mikro Schaum
Gruen/Schwarz XS/6-3XL/12

- Hergestellt aus recycelten Kunststoff-Flaschen
- Spart bei der Herstellung 227 g CO2 pro Paar
- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien



CUT B | GAUGE 18 | FOODSAFE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X31B | ANSI/ISEA 105 A2 X X

APR15 SG CUT B18 NITRIL-HANDSCHUH (EINZELHANDELSVER-PACKUNG)

NEU



SCHNITTSCHUTZLEVEL/B

A643 AMBER SCHNITTSCHUTZ HANDSCHUH - NITRILSCHAUM

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

HPPE, Polyester, Gummi, Elasthan
Nitrilschaum
Bernsteinfarben S/7-XXL/11

- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Waschmaschinenbeständig
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- CE zertifiziert



CUT B | 13 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | EN 388 4X42B | A2 X X ANSI/ISEA 105

A635 ECO-SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B

Polyester, Glasfaser, Gummi, Elasthan
Polyurethan
Grau S/7-XXL/11, Schwarz S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level B
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Schnittschutz mit geringem Risiko
- Atmungsaktives nahtloses Futter



CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42B

AP32 DEXTI PRO SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X32B
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 2

HPPE, Nylon, Gummi, Elasthan
Nitril, aufgerauter Nitril
Schwarz/Grau S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level B
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Verstärkte Daumenpartie
- Aufgeraute Finish für hohe Griffigkeit in Wasser, Fett oder Öl
- Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern



CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X32B | A2 3 2 ANSI/ISEA 105

SCHNITTSCHUTZ-ARMSTULPEN

CT90 CT AHR7 SCHNITTSCHUTZ-ARMSTULPE

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A8

DyUltra™, Polyester, Gummi
Grau Einheitsgröße

- Schnittschutz Level F
- Robuster 7-Gauge-Strick
- 35 cm schnittbeständige Stulpe
- Frei von Glas- und Metallfasern
- Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
- Verkauf pro Stück

T181

AP90



WIRD PRO STÜCK VERKAUFT.


CUT F | GAUGE 7 | 10 WASHES | EN 388 3X4XF | A8 X X ANSI/ISEA 105 | DYULTRA

A689 14 INCH (35CM) SCHNITTBESTÄNDIGE ARMSTULPE
A690 18 INCH(45 CM) SCHNITTBESTÄNDIGE ARMSTULPE
A691 22 INCH(56CM) SCHNITTBESTÄNDIGE ARMSTULPE

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

HPPE, Glasfaser, Polyester, Gummi, Elasthan
Grau, Einheitsgröße

- Schnittschutz Level D
- 13-Gauge-Strickgewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Schnittfeste Stulpe
- Erhältlich in 3 Längen. 35 cm, 45 cm und 56 cm
- Überragender Schnitt- und Hitzeschutz
- Waschmaschinenbeständig



WIRD PRO STÜCK VERKAUFT.

CUT B | GAUGE 13 | HEAT | EN 388 4X4XD | EN 407 X1XXXX | A4 X X ANSI/ISEA 105

RINGGEFLECHT-/KETTENHANDSCHUH

AC01 CHAINMAIL -KETTENHANDSCHUH

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

rostfreier Stahl
Silber XS/6-XL/10

- Hergestellt aus Edelstahl-Kettenhemd für maximalen Schutz
- Ideal für die Fleischverarbeitung
- Dieser Handschuh kann an der linken und rechten Hand getragen werden
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- Kann in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden (detektierbar)
- Verkauf pro Stück



FOODSAFE EN 1082

AC05 HANDSCHUHSPANNER (PK50)

PVC
Weiss, Einheitsgröße

- Verkauf zu 50 Stück pro Verpackung
- Extrem flexibler PVC



ZUBEHÖR





A001 HANDSCHUH-CLIP (PK40)

Acetalcopolymer, Zinklegierung, Santapren
Rot, Schwarz Einheitsgrösse



A002 METALLFREIER HANDSCHUHCLIP (PK40)

Acetyl, Santapren
Gelb, Schwarz Einheitsgrösse

PORTWEST

SCHUTZ VOR STÖSSEN

BLEIBEN SIE GESCHÜTZT MIT UNSEREN HOCH-MODERNEN AUFPRALL-SCHUTZHANDSCHUHEN, DIE IHRE HÄNDE VOR SCHWEREN STÖSSEN UND VIBRATIONEN SCHÜTZEN.



QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN

A756 IMPACT E18 ANTISTATISCHER ESD-HANDSCHUH AUS NITRIL

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42EP
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2024
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3
ANSI/ISEA 138: 2019 KLASSE 2

HPPE, Polyester, Stahl, Elasthan, Karbonfaser, TPR
Gewaschenes Mikroschaum-Nitril
Schwarz XS/6-3XL/12

- Schnittschutz Level E
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Gewaschener Nitrilschaum für hervorragende Griffigkeit und Haltbarkeit
- OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
- Für Aufprallschutz mit mittlerer Energie
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden



IMPACT | ESD | CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42EP | A5 4 3 ANSI/ISEA 105

A755 VHR15 NITRILSCHAUM-STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A7
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3
ANSI/ISEA 138: 2019 KLASSE 2

TPR, HPPE, Polyester, Stahlfaser, Gummi, Elasthan
Nitrilschaum, Nitril
Schwarz/Gruen XS/6-4XL/13

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- Schnittschutz Level F
- Verstärkter Daumenbereich und gepolsterte Handflächen
- Klettverschluss für sicheren Sitz
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen



IMPACT | CUT F | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42FP | EN 407 X1XXXX | A7 6 3 ANSI/ISEA 105

STOSSSCHUTZ

NEU

AP54 STOSSSCHUTZ-HANDSCHUH F13 NITRILSCHAUM, TPR, WASSERDICHT

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

Nylon, HPPE, Glasfaser, Stahlfaser, TPR, Nitrilschaum
Nitrilschaum
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Wasserdichte Konstruktion
- Für Aufprallschutz mit mittlerer Energie
- Stoßschutz und wasserdicht
- Schnittschutz Level F
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C



IMPACT | CUT F | 13 GAUGE | HEAT | WATERPROOF | EN 388 4X43FP | EN 407 X1XXXX | A6 6 4 ANSI/ISEA 105

AP55 WASSERDICHTER HR SCHNITTSCHUTZ STOSSSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4

HPPE, Glasfaser, TPR, Stahlfaser, Nylon, Gummi
Nitril, aufgerauter Nitril
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- Schnittschutz Level D
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Vollständig wasserdicht
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Verstärkte Daumenpartie



IMPACT | CUT D | 18 GAUGE | HEAT | WATERPROOF | TOUCH | EN 388 4X43DP | EN 407 X1XXXX | A5 6 4 ANSI/ISEA 105

STOSSSCHUTZ

CT46 CT CUT D18 NITRIL STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

DyUltra™, Nylon, PVC, Gummi, Elasthan
aufgerauter Nitril
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Frei von Glas- und Stahlfasern zur Vermeidung von Hautreizungen
- Für einen Aufprallschutz mit geringer Energie
- Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei



IMPACT | CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 3X42DP | EN 407 X1XXXX | A4 x x ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

A727 DX VHR STOSSSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43EP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

HPPE, Elasthan, Glasfaser, Stahlfaser, Polyester, Gummi
aufgerauter Nitril, TPR
Orange M/8-3XL/12

- Stoßschutz aus thermoplastischem Gummi (TPR)
- Schnittschutz Level E
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Grosszügige Passform
- Hoch sichtbares Futter



IMPACT | CUT E | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43EP | EN 407 X1XXXX | A6 6 x ANSI/ISEA 105

STOSSSCHUTZ

A718 IMPACT C13 NITRILSCHAUM-HANDSCHUH

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 16350:2014 PASS
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 5
ANSI/ISEA 138: 2019 KLASSE 2

HPPE, Polyester, Nylon, Glasfaser, Elasthan
Nitril, PVC
Grau/Schwarz XS/6-3XL/12

- Für Aufprallschutz mit mittlerer Energie
- Schnittschutz Level C
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Maximale Abriebfestigkeit EN Stufe 4
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform



IMPACT | CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | A3 6 5 ANSI/ISEA 105

A723 TPV SCHNITTSCHUTZ STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH

VERBESSERT TPV

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP

HPPE, Nylon, Glasfaser, Polyester, Elasthan, Gummi
Nitrilschaum, TPV
Grau/Schwarz M/8-XXL/11

- Innovatives TPV-Material für höchsten Schutz vor Stössen
- Schnittschutz Level C
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Verstärkte gepolsterte Handflächen
- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Atmungsaktives nahtloses Futter



IMPACT | CUT C | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43CP

STOSSSCHUTZ

A722 SCHNITTFESTER STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 138: 2019 KLASSE 2

TPR, HPPE, Glasfaser, Polyester, Nylon, Gummi
aufgerauter Nitril, Nitril
Grau/Schwarz S/7-3XL/12

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- Schnittschutz Level C
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verstärkte Daumenpartie
- Klettverschluss für sicheren Sitz



IMPACT | CUT C | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 6 x

A729 ANTI SCHNITTSCHUTZ WINTER- STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42CP
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 138: 2019 KLASSE 2

HPPE, Glasfiber, TPR, Acryl, Nylon, Gummi
Nitril, Nitrilschaum
Grau/Schwarz S/7-3XL/12

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- Schnittschutz Level C
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Verstärkte Daumenpartie
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen



IMPACT | CUT C | COLD | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42CP | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105 A5 6 x

STOSSSCHUTZ

A745 IMPACT PRO SCHNITTSCHUTZ STOSS-SCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42FP
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4
ANSI/ISEA 138: 2019 KLASSE 2

TPR, Rindnarbenleder, HPPE, Stahlfaser, Baumwolle
Grau S/7-3XL/12

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- Schnittschutz Level F
- Hoch belastbar und stoßfest
- Erstklassiges Leder mit verstärkter Innenhand für ultimative Haltbarkeit
- Klettverschluss für sicheren Sitz
- Hoch schützender schnittfester Liner für zusätzliche Sicherheit gegen Schnittgefahren

250°C HITZESCHUTZ



IMPACT | CUT F | HEAT | LEATHER | EN 388 3X42FP | EN 407 X2XXXX | A6 4 4 ANSI/ISEA 105 | VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE

A742 STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH (UNGEFÜTTERT)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143XP
EN 407: 2020 X12222

Rindspaltleder, TPR
Weiss S/7-XXL/11

- Hoch belastbar und stoßfest
- Für Aufprallschutz mit mittlerer Energie
- klassischer Lederhandschuh Driver
- Trapez-Daumen
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz



IMPACT | HEAT | LEATHER | EN 388 2143XP | EN 407 X12222

STOSSSCHUTZ

A715 GRIP 15 NITRIL STOSSSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131XP
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 2
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

Nylon, Gummi, Elasthan, Karbonfaser, TPR
Nitril Mikro Schaum
Schwarz S/7-XXL/11

- Für einen Aufprallschutz mit geringer Energie
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Das 15-Gauge-Trägergewebe bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit



IMPACT | GAUGE 15 | GRIP | TOUCH | EN 388 4131XP | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

A721 STOSSSCHUTZ-HANDSCHUH, NITRIL, VERSTÄRKTE HANDFLÄCHEN

VERBESSERT TPR


EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4241XP
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

TPR, Polyester, Gummi, Elasthan
Nitril
Gelb/Orange S/7-3XL/12

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verstärkte Daumenpartie
- Klettverschluss für sicheren Sitz
- Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit



IMPACT | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4241XP | A1 6 x ANSI/ISEA 105



MECHANIK

ERLEBEN SIE ÜBERRAGENDEN GRIP UND SCHUTZ MIT UNSEREN MECHANIKERHANDSCHUHEN, DIE FÜR OPTIMALE FINGERFERTIGKEIT UND STRAPAZIERFÄHIGKEIT IN DER AUTOMOBIL- UND INDUSTRIEWELT ENTWICKELT WURDEN.

A753 MECHANIK KÄLTE PU WASSERDICHTE MEMBRANE 4,5 MM DICKE AN DEN HANDFLÄCHEN - HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2221X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 121
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Polyester, PU-Gewebe, Elasthan, SBR, PE, Baumwolle
Schwarz S/7-3XL/12

- Waschmaschinenbeständig
- Die innere Membran bietet eine wasserdichte Barriere, um die Hände trocken zu halten
- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Strukturierte Handfläche
- Verstärkte gepolsterte Handflächen
- Reflektierendes Etikett für bessere Sichtbarkeit

NEU



MECHANIC | COLD | WATERPROOF | EN 388 2221X | EN 407 X1XXXX | EN 511 121 | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

MECHANIK

ÜBERLEGENER KOMFORT
UND HALTBARKEIT



A772 PRO UTILITY HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X

Nylon, Gummi, Polyurethan
Schwarz S/7-XXL/11

- Synthetisches Wildleder aus 100% recyceltem Nylon ist nachhaltig, langlebig und außergewöhnlich atmungsaktiv.
- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann

MECHANIC TOUCH EN 388 2132X



A775 STRETCH UTILITY LEDERHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2122X

Ziegenleder., Polyester, Gummi, Nylon, Polyurethan
Schwarz S/7-XXL/11

- Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
- Körpernaher Stretchschnitt
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
- Verstärkte Daumenpartie

MECHANIC TOUCH LEATHER EN 388 2122X



DX4

A774 DX4 LR SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X32B

Nylon, Polyurethan, Gummi, Polyester, Aramid
Metro Blau S/7-XXL/11, Schwarz/Gelb S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level B
- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Verstärkte Daumenpartie
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Klettverschluss für sicheren Sitz

MECHANIC CUT B GRIP TOUCH EN 388 2X32B



PW3

A776 PW3 WINTERHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22A
EN 511: 2006 12X

Ziegenleder., Nylon, Gummi, Polyester
Schwarz/Gelb S/7-XXL/11

- Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Wärmedämmendes Textilfutter

MECHANIC CUT A COLD WATERPROOF GRIP TOUCH EN 388 2X22A EN 511 12X

MECHANIK



PW3

A770 PW3 MEHRZWECK-MECHANIKER-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Nylon, Polyester, Polyurethan, Gummi, Kunstleder, TPR
Schwarz/Gelb S/7-XXL/11

- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Verstärkte Daumenpartie
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Klettverschluss für sicheren Sitz

MECHANIC GRIP TOUCH EN 388 2121X



PW3

A771 PW3 HANDWERKER-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22B

Polyurethan, Nylon, Gummi, Polyester
Schwarz/Gelb S/7-XXL/11

- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Verstärkte gepolsterte Handflächen
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Zusätzliche Knöchelpolsterung für zusätzlichen Schutz
- Schnittschutz Level B

MECHANIC GRIP CUT B TOUCH EN 388 2X22B



A700 ALLZWECK-HOCHLEISTUNGS-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Kunstleder, Gummi, Polyester
Schwarz M/8-XXL/11

- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Verstärkte Nähte am Daumen für zusätzliche Kraft
- Handgelenkstütze und -schutz
- Leicht und bequem
- Klettverschluss für sicheren Sitz

MECHANIC GRIP EN 388 1111X



A740 POWERTOOL PRO HOCHLEISTUNGS-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Kunstleder, Gummi, Baumwolle, Polyester, TPR
Schwarz M/8-XL/10

- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Daumen, Mittel- und Zeigefingerspitzen offen für präzise Arbeiten
- Handfläche aus hochfestem Kunstleder.
- Verstärkte gepolsterte Handflächen
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Klettverschluss für sicheren Sitz

MECHANIC GRIP EN 388 1111X A2 X X ANSI/ISEA 105



PROFI-SCHUTZ

ERLEBEN SIE ÜBERRAGENDEN SCHUTZ UND LEISTUNG MIT UNSEREN SPEZIALHANDSCHUHEN, DIE FÜR OPTIMALE FUNKTIONALITÄT UND KOMFORT IN SPEZIELLEN BRANCHEN UND GEFAHRENBEREICHEN ENTWICKELT WURDEN.

ANTI-VIBRATIONS-HANDSCHUH

Erleben Sie höchste Sicherheit und Produktivität mit unserem modernen Antivibrationshandschuh, der speziell entwickelt wurde, um die Auswirkungen schädlicher Hand-Arm-Vibrationen zu reduzieren.

Unsere Innovation liegt im stoßabsorbierenden Material der Handfläche, das einen unvergleichlichen Schutz bietet, ohne dass der Handschuh an Volumen gewinnt. Dieser Handschuh eignet sich perfekt für Profis, die mit Presslufthämmern, Betonbrechern usw. arbeiten. Er erreicht ein ausgezeichnetes Maß an Fingerfertigkeit und ist mit der höchsten Stufe 5 eingestuft.





STOSSDÄMPFENDE HANDFLÄCHE



ANTI-VIBRATIONS-HANDFLÄCHE

A791 MECHANIK ANTI-VIBRATIONSHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2322B
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.745 TRH = 0.559)

Nylon, Polyurethan, Polyester, Gummi
Schwarz S/7-XXL/11

- Speziell entwickelt um Vibrationen zu reduzieren
- Für den Einsatz mit Presslufthammer , Betonbrecher usw.
- Klettverschluss für sicheren Sitz
- Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
- Ideal für Planung, Tischlerei und Maurerei

VIBRATION GRIP MECHANIC PRO CUT B EN 388 2322B

A790 ANTI-VIBRATIONS-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4142X
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

Polyester, Gummi, Gummi Chloropren
Schwarz M/8-XXL/11

- Reduziert Vibrationen um 40%
- Speziell entwickelt um Vibrationen zu reduzieren
- Für den Einsatz mit Presslufthammer , Betonbrecher usw.
- Spezielle Gummi Cloropren Beschichtung
- Robustes 10-Gauge-Trägergewebe

VIBRATION PRO 10 GAUGE EN 388 4142X



Erleben Sie unvergleichlichen Schutz vor Nadeln und scharfen Gegenständen mit unserem modernen Handschuh.

Die Handfläche bietet eine beeindruckende Durchstichfestigkeit der Stufe 5, während die Finger einen Schutz der Stufe 3 bieten. Aber das ist noch nicht alles - unser Handschuh erreicht Schutzstufe 1 im anspruchsvollen Fourchette-Bereich, der normalerweise sehr schwer zu schützen ist. Mit seiner strukturierten Oberfläche garantiert er hervorragende Griffigkeit und Fingerfertigkeit unter allen Bedingungen. Mit diesem Handschuh, der die höchste Geschicklichkeitsstufe 5 erreicht, können Sie auch komplizierte Aufgaben mühelos bewältigen. Hervorragende Schnittschutzstufe F.



A792 NADELSICHERER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X24F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A9

Nylon, Maschendraht, Polyurethan, Gummi, PVC
Schwarz/Gelb S/7-XXL/11

- Durchstichfestigkeit Stufe 5 gegen Injektionsnadeln
- Vergrößerter Durchtrittssicherheitsbereich
- Die strukturierte Oberfläche bietet einen verbesserten Griff und Fingerspitzengefühl sowohl unter nassen als auch trockenen Bedingungen
- Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
- Schnittschutz Level F



DURCHSTICHLEVEL 5 (PARTIELL)
NACH ASTM F2878-10

PRO MECHANIC CUT F NEEDLE EN 388 3X24F A9 x 5 ANSI/ISEA 105

A793 NADELSTICHSCHUTZ-HANDSCHUH F10 SCHRUMPFGERAUTE LATEXBESCHICHTUNG

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X44F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A9
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 5

HPPE, Stahl, Nylon, Baumwolle, Elasthan, Gummi
Latex
Schwarz S/7-3XL/12

- Robustes 10-Gauge-Trägergewebe
- Schnittschutz Level F
- Durchstichfestigkeit Stufe 5 gegen Injektionsnadeln
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
- Vergrößerter Durchtrittssicherheitsbereich
- Schützt vor Scherben, Klingen und Abschürfungen

NEU





FINGER- UND DAUMEN NADELDURCHSTICH STUFE 2

VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE, NADELDURCHSTICH STUFE 5

MAXIMALE FINGERFERTIGKEIT UND VERBESSERTER GRIP

PRO | CUT F | NEEDLE | 10 GAUGE | GRIP | EN 388 3X44F | A9 3 5 ANSI/ISEA 105



A783 STÖRLICHTBOGEN SCHNITTSCHUTZ 13F KLASSE 3 HANDSCHUH

NEU

250°C HITZESCHUTZ

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X44F
EN 407: 2020 42X3XX
EN 511: 2006 X2X
ASTM F2675-13 STUFE 3 33 CAL/CM²
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4



Aramid, Glasfiber, Baumwolle
Neopren
Gruen/Schwarz S/7-3XL/12

- 33 cal/cm² bieten einen hervorragenden Schutz gegen Störlichtbögen
- Flammhemmendes Futter für zusätzlichen Schutz

PRO | 10 GAUGE | 13 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | COLD | CUT F | GRIP | EN 388 3X44F | EN 407 42X3XX | EN 511 X2X | A6 4 4 ANSI/ISEA 105

A784 STÖRLICHTBOGEN GRIP 18C KLASSE 2 HANDSCHUH

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43C
EN 407: 2020 4131XX
ASTM F2675-13 KLASSE 2 12 CAL/CM2
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3



Aramid, Glasfiber, Baumwolle
Neopren
Gruen/Schwarz S/7-3XL/12

- Schnittschutz Level C
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C

18 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | CUT C | GRIP | EN 388 3X43C | EN 407 4131XX | A4 3 3 ANSI/ISEA 105

A780 SCHNITTSCHUTZ-STÖRLICHTBOGEN-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 41XXXX
ASTM F2675-13 KLASSE 2
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6



Aramid, Glasfiber, Neopren, Modacryl
Neopren
Gruen/Schwarz M/8-XXL/11

- Hervorragender Störlichtbogen Schutz: Störlichtbogen Rating(ATPV) = 9,5 cal/cm2
- Der Störlichtbogen Schutzhandschuh bietet einen hohen Schutz gegen bei Störlichtbögen entstehende Hitze und Splittern.
- Schnittschutz Level D

13 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | CUT D | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 41XXXX | A5 6 x ANSI/ISEA 105

ESD-SCHUTZ

MIT UNSEREN ESD-HANDSCHUHEN BLEIBEN SIE IN ELEKTROSTATISCH GEFÄHRDETEN UMGEBUNGEN SICHER UND PRODUKTIV.



GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH



A699 MR13 ESD PU HANDSCHUH - 12ER PACK

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Stahlfaser, Karbonfaser, Elasthan
PU
Grau/Weiss XS/6-XXL/11

GAUGE 15 · ESD · GRIP · TOUCH — NEU



A356 ESD 15 NITRIL HANDSCHUH ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2016

Nylon, Elasthan, Karbonfaser, Polyester
Nitril Mikro Schaum
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · CUT E



A697 LR13 ESD PU HANDSCHUH - 12ER PACK

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Glasfiber, Karbonfaser, Elasthan
Polyurethan
Grau/Weiss XS/6-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · LINER · TOUCH



A197 ANTISTATIK-UNBESCHICHTETER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 113XX
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Karbonfaser, Gummi
Grau XS/6-XL/10



AB198 ESD 13 PU FINGERTIP ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)



NEU



AB199 ESD 13 PU PALM ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)



NEU

A198 ANTISTATISCHER PU-FINGERSPITZEN HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 114XX
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Karbonfaser, Gummi
Polyurethan
Grau XXS/5-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · EN 388 114XX · ANSI/ISEA 105 A1 X X

A199 ANTISTATISCHER PU-HANDFLÄCHEN HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Karbonfaser, Gummi
Polyurethan
Grau XXS/5-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · EN 388 3121X · ANSI/ISEA 105 A1 X X

PORTWEST

KÄLTESCHUTZ

BLEIBEN SIE AUCH BEI KALTEM WETTER PRODUKTIV UND SICHER MIT UNSEREN THERMOHANDSCHUHEN. SIE SIND AUS HOCHWERTIGEN MATERIALIEN GEFERTIGT UND FÜR MAXIMALE WÄRME UND HALTBARKEIT KONZIPIERT.

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN



KÄLTE

250°C HITZESCHUTZ



A146 ARCTIC-WINTERHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

Polyester, Acryl, Gummi
aufgerauter Nitril
Gelb S/7-3XL/12, Schwarz S/7-3XL/12

- 3/4 getaucht für höheren Schutz

COLD | GAUGE 15 | HEAT | GRIP | EN 388 4242X | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105 A2 3 x



AP02 THERMO PRO ULTRA HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

Polyester, Gummi, Acryl
aufgerauter Nitril
Orange/Schwarz S/7-XXL/11

- Wasserabweisende Nanobeschichtung für leichte Spritzanwendungen
- Gedoppeltes Futter für Wärme durch mehr Isolation

COLD | GAUGE 10 | GRIP | EN 388 4242X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105 A6 3 x



AP01 THERMO PRO HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3

Gebürstetes Acryl, Polyester, Gummi
Latex, Latexschaum
Blau/Schwarz S/7-3XL/12

- Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz

WATERPROOF | COLD | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 2132X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105 A3 3 3



A145 COLD GRIP HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2131X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Polyester, Acryl, Gummi
Latex-Crinkle
Gelb/Blau M/8-XXL/11, Orange/Blau M/8-XXL/11

- Warmes 7 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Vollständig getauchter Daumen für höheren Schutz

COLD | GAUGE 7 | GRIP | EN 388 2231X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105 A2 x x

KÄLTE

A140 THERMO GRIP HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1141X
EN 511: 2006 X1X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 2

Acryl, Gummi, Polyester
Latex-Crinkle
Orange/Schwarz M/8-XXL/11, Schwarz XS/6-XXL/11

- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
- Warmes 10 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
- Atmungsaktives nahtloses Futter



COLD | 10 GAUGE | GRIP | EN 388 1141X | EN 511 X1X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

A185 DUO-THERM HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1131X
EN 511: 2006 X1X

Polyester, Gummi
Latex-Crinkle
Gelb/Blau M/8-XXL/11, Orange/Blau M/8-XXL/11

- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
- Warmes 7 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung



COLD | 7 GAUGE | GRIP | EN 388 1131X | EN 511 X1X | VERSTÄRKTE FINGERSPITZEN

A115 THERMAL THERMO-STRICK HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
CE CAT 1

Thermolite®, Gummi
Marine S/7-XXL/11

- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- unter trockenen Bedingungen



COLD | 13 GAUGE | LINER

KÄLTE

A280 WINTERSHIELD HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2211X
EN 511: 2006 22X

Kunstleder, Polyester, Gummi
Schwarz/Orange M/8-XL/10

- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- Handfläche aus hochfestem Kunstleder.
- Grosszügige Passform
- Äußerst langlebig und strapazierfähig
- Ergonomisches Design für Komfort und einfacher Bedienung



COLD | EN 388 2211X | EN 511 22X

A751 APACHA KÄLTESCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3544X
EN 511: 2006 33X

Rindnarbenleder, Gummi, Nylon, Polyester, PVC
Schwarz L/9-XXL/11

- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
- Die innere Membran bietet eine wasserdichte Barriere, um die Hände trocken zu halten
- Strickbündchen für Komfort und Wärme
- Strukturmuster für einen verbesserten Griff
- Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich



COLD | GRIP | EN 388 3544X | EN 511 33X

A271 GEFÜTTERTER DRIVER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
EN 511: 2006 22X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Vollnarbenleder, Polyester, Gummi
Braun L/9,XL/10

- isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
- klassischer Lederhandschuh Driver
- Trapez-Daumen
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
- Vergrößerter Durchtrittssicherheitsbereich
- Haltbares Leder



COLD | EN 388 3142X | EN 511 22X | A2 X X ANSI/ISEA 105



LEBENSMITTELSI-CHERUNG
SCHUTZ

UNSERE LEBENSMITTELSICHEREN HANDSCHUHE BIETEN EINE ZUVERLÄSSIGE, HYGIENISCHE BARRIERE. SIE SIND AUS HOCHWERTIGEN, LEBENSMITTELECHTEN MATERIALIEN GEFERTIGT UND SCHÜTZEN VOR VERUNREINIGUNGEN, WÄHREND SIE GLEICHZEITIG EIN GUTES TASTGEFÜHL FÜR EINE EFFIZIENTE HANDHABUNG VON LEBENSMITTELN BIETEN.

AP71 FD GRIP 15 NITRIL-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 13130-1:2004

Nylon, Gummi
Nitrilschaum
Blau S/7-XXL/11

- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Das 15-Gauge-Trägergewebe bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit



FOODSAFE GAUGE 15 GRIP EN 388 4131A

AP72 FD GRIP 15 STULPE NITRIL-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

Nylon, Gummi
Nitrilschaum
Blau S/7-XXL/11

- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
- Wasserabweisend
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen



FOODSAFE GAUGE 15 HEAT GRIP EN 388 4121A EN 407 X1XXXX

LEBENSMITTELSICHERUNG

AP74 FD SCHNITTSCHUTZ C13 NITRIL-HANDSCHUHE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4443C
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

HPPE, Gummi
Nitrilschaum
Blau S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level C
- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Nahtloses 13-Gauge-Trägergewebe



FOODSAFE | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | CUT C | EN 388 4443C | EN 407 X1XXXX

AP75 D CHEMICAL TYP B STULPE LATEX-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKLPT
EN ISO 374-2
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 13130-1:2004

250°C HITZESCHUTZ

Latex, Baumwolle
Blau S/7-XXL/11

- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff



FOODSAFE | CHEMICAL | HEAT | GRIP | EN 388 3131X | EN 407 X2XXXX | EN 374 AKLPT | EN 374

AP76 FD CHEMICAL TYP B STULPE LEICHTER LATEX-HANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2010X
EN 374-1 KLMP
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS
EN 13130-1:2004

Latex, Baumwolle
Blau S/7-XL/10

- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle



FOODSAFE | CHEMICAL | GRIP | EN 388 2010X | EN 374 KLMP | EN 374 VIRUS | STRUKTURIERTE HANDFLÄCHE

PORTWEST

GRIP LEISTUNG

ERLEBEN SIE ÜBERRAGENDE KONTROLLE UND VERTRAUEN MIT UNSEREN GRIP-HANDSCHUHEN, DIE FÜR OPTIMALE GRIFFIGKEIT UND FINGERFERTIGKEIT IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN ENTWICKELT WURDEN.

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN



GP™

EVOLUTIONÄRE GRIFFIGKEIT

HAUTVERTRÄGLICH

KOMFORT FÜR JEDEN TAG

Die GP-Kollektion umfasst Handschuhe in den Stärken von 15, 18 und 21, die für eine präzise Handhabung unter trockenen, nassen oder öligen Bedingungen entwickelt wurden und ein ergonomisches Design aufweisen, das die Ermüdung der Hände minimiert. Die GP-Handschuhe sind dermatologisch getestet, was ihre Hautfreundlichkeit gewährleistet, und nach OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert. Ausgestattet mit zahlreichen Funktionen wie Touchscreen-Empfindlichkeit, Waschbeständigkeit nach 3 Wäschen und Kontaktwärmeschutz bis 100 °C.

Texpel Micro™ ist eine einzigartige Technologie, die das Wachstum und die Ausbreitung von schädlichen Mikroben wie Bakterien, Pilzen, Sporen und Viren hemmt.

15 GAUGE 18 GAUGE 21 GAUGE

ÜBERLEGENER GRIP BEI ALLEN BEDINGUNGEN

OEKO TEX® STANDARD 100 TEXPEL™ MICRO

DERMATOLOGISCH GETESTET


x3

AUSSERGEWÖHNLICHE EIGENSCHAFTEN

SG™

ULTIMATIVER SCHUTZ FÜR DIE HÄNDE

UMWELTBEWUSST MIT EINER FACHMÄNNISCH ENTWICKELTEN PASSFORM FÜR PRÄZISE HANDHABUNG



HERVORRAGENDE PASSFORM - HOHES MASS AN FINGERFERTIGKEIT

Höchste Fingerfertigkeit, die es dem Träger ermöglicht, kleine Gegenstände sicher und leicht zu greifen. Innovatives, formschlüssiges Design, so dass jeder Finger perfekt passt.

PLANET

ÖKO-BEWUSSTSEIN

Die aus recycelten Materialien hergestellten Handschuhe senken die CO2 erheblich und minimieren den Energie- und Wasserverbrauch im Vergleich zu Standardhandschuhen. Die Lieferung erfolgt völlig ohne Plastikverpackung.

LEISTUNGSSTARKES DESIGN

Touchscreen-kompatibel, volle 360°-Atmungsaktivität der Hand durch die Micro Foam Nitrile Beschichtung. Die antibakterielle Behandlung von Texpel Micro hält Ihre Hände frisch. Die Haltbarkeit ist gewährleistet, da alle Handschuhe den höchstmöglichen Abriebwert erreichen.



GP KOLLEKTION HANDSCHUHE

DERMATOLOGISCH GETESTET UND HAUTFREUNDLICH

A377 GP GRIP 21 NITRIL MIKROSCHAUM HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Nylon, Latexfreies Elasthan
Nitril Mikro Schaum
Schwarz XS/6-XXL/11

- Das 21-Gauge-Trägergewebe ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, das durch modernes Stricken hergestellt wird
- Gewaschener Nitrilschaum für hervorragende Griffigkeit und Haltbarkeit
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist

NEU

LATEXFREI



21-GAUGE-NITRILSCHAUM FÜR GESCHICKTE HANDHABUNG
IN NASSEN, TROCKENEN UND ÖLIGEN BEDINGUNGEN

GRIP | SKIN KIND | 21 GAUGE | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A376 GP GRIP 21 PU HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Nylon, Latexfreies Elasthan
PU
Schwarz XS/6-XXL/11

- Der 21 Gauge Liner ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, das durch modernes Stricken hergestellt wird
- Dünne Polyurethan-Schaumstoffbeschichtung für verbesserten Tastsinn und Griffigkeit bei trockenen Bedingungen
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform

NEU

LATEXFREI



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 21 | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 4 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A375 GP GRIP 18 NITRIL-HANDSCHUH GLATT/SANDIG

DOPPELT GETAUCHT

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Nylon, Latexfreies Elasthan
Nitril Mikro Schaum, aufgerauter Nitril
Schwarz XS/6-XXL/11

- Das 18-Gauge-Trägergewebe des Handschuhs bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Aufgeraute Nitril-Beschichtung
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform

NEU

LATEXFREI



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | A1 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A374 GP GRIP 18 NITRIL-MIKROSCHAUM-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Nylon, Latexfreies Elasthan
Nitril Mikro Schaum
Schwarz XS/6-XXL/11

- Das 18-Gauge-Trägergewebe des Handschuhs bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform
- Gewaschener Nitrilschaum für hervorragende Griffigkeit und Haltbarkeit
- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement

NEU

LATEXFREI



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A373 GP GRIP 18 LATEX GESANDET HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Nylon, Latexfreies Elasthan
Latexschaum
Schwarz XS/6-XXL/11

- Das 18-Gauge-Trägergewebe des Handschuhs bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Latex ist ein Naturkautschuk, der ein hohes Maß an Elastizität aufweist, Komfort sicherstellt und gleichzeitig eine gute Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen bietet
- Aufgeraute Finish für hohe Griffigkeit in Wasser, Fett oder Öl
- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
- Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien
- Verwendung einer speziell entwickelten Handform, die sich ergonomisch besser an alle Finger anpasst, die Bewegungsfreiheit erhöht und den Komfort verbessert

NEU



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 2121X | EN 407 X1XXXX | Ax 3 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO



A372 GP GRIP 18 PU HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2111X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 2

Nylon, Latexfreies Elasthan
PU
Schwarz XS/6-XXL/11

- Das 18-Gauge-Trägergewebe des Handschuhs bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
- Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann

NEU
LATEXFREI



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | HEAT | TOUCH | EN 388 2111X | EN 407 X1XXXX | Ax 4 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A371 GP GRIP 15 NITRIL-MIKROSCHAUM-HANDSCHUH MIT NOPPEN

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 2

Nylon, Latexfreies Elasthan
Nitril Mikro Schaum
Schwarz XXS/5-3XL/12

- Das 15-Gauge-Trägergewebe bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
- Gewaschener Nitrilschaum für hervorragende Griffigkeit und Haltbarkeit
- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
- Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand

NEU
LATEXFREI



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 15 | HEAT | TOUCH | EN 388 3131X | EN 407 X1XXXX | A1 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A370 GP GRIP 15 NITRIL-MIKROSCHAUM-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Nylon, Latexfreies Elasthan
Nitril Mikro Schaum
Schwarz XXS/5-3XL/12

- Das 15-Gauge-Trägergewebe bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
- Gewaschener Nitrilschaum für hervorragende Griffigkeit und Haltbarkeit
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist

NEU
LATEXFREI



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 15 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | A1 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

GRIP

AP12 SG GRIP15 ECO NITRIL-HANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Recyceltes PET Polyester, Nylon, Gummi
Nitril Mikro Schaum
Grau/Schwarz XS/6-3XL/12

- Hergestellt aus recycelten Kunststoff-Flaschen
- Spart bei der Herstellung 227 g CO2 pro Paar
- Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien



GRIP | GAUGE 15 | TOUCH | FOODSAFE | HEAT | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A1 6 2 | TEXPEL MICRO

APR12 SG GRIP 15 NITRIL-HANDSCHUH (EINZELHANDEL)

NEU



AP10 NPR15 NITRILSCHAUM HANDSCHUH AUS BAMBUS - 12ER PACK

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Bambus, Nylon, Gummi, Polyester
Nitrilschaum
Schwarz XS/6-XXL/11

- Hergestellt aus einem nachhaltigen Bambus-Trägergewebe
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen aufweist und sich auch für nasse und trockene Bedingungen eignet

LATEXFREI



GRIP | GAUGE 15 | EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105 A1 4 2

AP35 GRIP 15 DOPPELT NITRIL-GETAUCHTER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Nylon, Gummi, Elasthan
Nitril, aufgerauter Nitril
Schwarz/Orange S/7-XXL/11

- Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit
- Das 15 -Gauge-Trägergewebe bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform

100°C SCHUTZ VOR KONTAKTHITZE



GRIP | GAUGE 15 | HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A1 6 2



AP62 DERMIFLEX AQUA HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Nylon, Gummi, Elasthan
aufgerauter Nitril
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Wasserabweisende Nanobeschichtung für leichte Spritzanwendungen
- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen

GRIP · GAUGE 15 · WATERPROOF · EN 388 4131X · A1 4 2 ANSI/ISEA 105



A355 NPR15 NITRIL-SCHAUMSTOFF-TOUCHSCREEN-HANDSCHUH PK12

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

Recyceltes Polyester, Gummi
Nitrilschaum
Schwarz XS/6-XXL/11

- Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verstärkte Daumenpartie

GRIP · GAUGE 15 · TOUCH · EN 388 3121X · A1 3 x ANSI/ISEA 105



A313 GRIP 15 SCHRUMPFGERAUTER NITRIL-HANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Polyester, Gummi
Nitril knitternd
Grau/Grün S/7-XXL/11

- Hervorragende Haltbarkeit und Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit
- Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien

GRIP · GAUGE 15 · HEAT · EN 388 4121X · EN 407 X1XXXX · x 6 2 ANSI/ISEA 105 · TEXPEL MICRO

LATEXFREI



AP65 NPR-PRO NITRILSCHAUM-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Nylon, Latexfreies Elasthan
Nitrilschaum
Schwarz/Grau XS/6-XXL/11

- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform
- Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien

GRIP · GAUGE 15 · EN 388 4131A · A1 6 2 ANSI/ISEA 105 · TEXPEL MICRO

GRIP



AP36 FD GRIP 15 NITRIL-HANDSCHUH DOPPELT GETAUCHT

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Nylon, Gummi
Nitril, aufgerauter Nitril
Orange/Schwarz S/7-XXL/11

GRIP | GAUGE 15 | CHEMICAL | HEAT | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | EN 374 AKL | A1 4 2 ANSI/ISEA 105



AP30 DERMI PRO HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Polyester, Gummi
Nitril, Nitrilschaum
Orange/Schwarz XS/6-XXL/11

- Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitsschutz
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen

GRIP | GAUGE 13 | WATERPROOF | EN 388 4121X | A1 5 2 ANSI/ISEA 105



AP80 LIQUID PRO HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Nylon, Gummi
Latex, Latexschaum
Blau S/7-XXL/11

- Doppelt getauchte Beschichtung ist eine zweischichtige Konstruktion, bei der eine innere glatte Schicht mit einer äußeren sandigen Schicht kombiniert wird, die besten Schutz vor Flüssigkeiten, Grip und Haltbarkeit bietet

GRIP | GAUGE 13 | WATERPROOF | EN 388 2131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105



APB80 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PK12) HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Polyester, Gummi
Latexschaum, Latex
Blau S/7-XXL/11

- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
- 2 fach Latex getaucht für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen

GRIP | GAUGE 13 | WATERPROOF | EN 388 3131X | x12 VERKAUF IM 12ER-PACK



A311 GRIP 13 NITRIL 3 FINGERLOSE HANDSCHUHE (PK12)

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Polyester, Gummi
Nitril
Weiss/Grau XS/6-XXL/11

- Daumen, Mittel- und Zeigefingerspitzen offen für präzise Arbeiten
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist

GRIP · GAUGE 13 · EN 388 3121X



NEU

A148 GRIP 13 BENOPPTER NITRIL-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X21A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 2

Acryl, Polyester, Elasthan
Nitrilschaum, Nitril
Orange/Schwarz S/7-XXL/11

- Nitril-Noppen an der Handinnenfläche für verbesserten Griff

GRIP · GAUGE 13 · HEAT · COLD · EN 388 4X21A · EN 407 X1XXXX · EN 511 X3X · ANSI/ISEA 105 A2 6 2



A315 ALL-FLEX GRIP HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Polyester, Gummi
Nitril
Schwarz S/7-XXL/11

- Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitsschutz
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen aufweist und sich auch für nasse und trockene Bedingungen eignet
- 13-Gauge-Trägewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand

GRIP · GAUGE 13 · EN 388 3121X



A310 FLEXO GRIP NITRIL HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Polyester, Gummi
Nitril
Grau/Weiss XS/6-XXL/11, Rot/Schwarz S/7-XXL/11

- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen aufweist und sich auch für nasse und trockene Bedingungen eignet
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Ideal für Auto-Reparatur, Bau -und anderen Branchen
- 13-Gauge-Trägewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung

GRIP · GAUGE 13 · EN 388 3121X

GRIP

A350 DERMIFLEX NITRILSCHAUM-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester
aufgerauter Nitril
Schwarz XS/6-3XL/12

- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

AB350 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PK12) HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester
aufgerauter Nitril
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 6 x ANSI/ISEA 105 | x12 VERKAUF IM 12ER-PACK

A352 DERMIFLEX ULTRA HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester
aufgerauter Nitril
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Flexible angeraute Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- 3/4 getaucht für höheren Schutz
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 4 x ANSI/ISEA 105

A351 DERMIFLEX PLUS HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester
aufgerauter Nitril
Grau/Schwarz S/7-3XL/12

- Flexible angeraute Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105



AB351 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PK12) HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester
Nitrilschaum, Nitril
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
- Flexible angeraute Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform
- Nitril-Noppen an der Handinnenfläche für verbesserten Griff
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist
- Multipack für die Präsentation im Einzelhandel

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | x12 VERKAUF IM 12ER-PACK



A353 DERMIFLEX ULTRA PLUS HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester
aufgerauter Nitril
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Flexible angeraute Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- 3/4 getaucht für höheren Schutz
- Nitril-Noppen an der Handfläche für verbesserten Griff
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen aufweist und sich auch für nasse und trockene Bedingungen eignet

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 3 x ANSI/ISEA 105



GRIP

A312 GRIP 13 NITRILE DIAMANT-STRICKHANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Polyester, Gummi
Nitrilschaum
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Atmungsaktives Mesh-Gewebe
- Polyester ist stärker als eine Naturfaser und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen



DIAMANT-STRICK AN DER HANDINNENFLÄCHE FÜR VERBESSERTEN GRIP

GRIP | 13 GAUGE | HEAT | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 6 x ANSI/ISEA 105

A320 DEXTI-GRIP HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Polyester, Gummi
Nitril
Schwarz S/7-XXL/11

- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen aufweist und sich auch für nasse und trockene Bedingungen eignet
- 13-Gauge-Trägergewebe Liner für Langlebigkeit und präzise Passform
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Atmungsaktives nahtloses Futter



GRIP | 13 GAUGE | EN 388 2121X

A335 DERMI-GRIP NPR15 NITRIL-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

Polyester, Gummi
aufgerauter Nitril
Orange/Schwarz XS/6-XXL/11, Schwarz XS/6-XXL/11

- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist
- Das 15-Gauge-Trägergewebe bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Perfekt für komplizierte Aufgaben



GRIP | 15 GAUGE | EN 388 4131X



DIAMANT-STRICK AN DER HANDINNENFLÄCHE FÜR VERBESSERTEN GRIP

A124 GRIP 13 PU DIAMOND STRICKHANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Gummi
PU
Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Atmungsaktives Mesh-Gewebe
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Perfekt für die Lagerkommissionierung

GRIP | GAUGE 13 | HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX



A360 SENTI-FLEX HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Nylon, Gummi, Polyester
PU
Blau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Nylon hat eine höhere Zugfestigkeit als Polyester und ist gut dehnbar, das PU sorgt für zusätzliche Abriebfestigkeit
- Der Handschuh mit einem 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden

GRIP | GAUGE 18 | EN 388 3121X



A641 RED PU-SCHAUM-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Polyester, Gummi
PU
Rot/Schwarz M/8-XXL/11

- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Perfekt für komplizierte Aufgaben
- Leicht und bequem

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 3131X



A121 PU-FINGERKUPPEN HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
CE CAT 1

Polyester, Gummi
PU
Weiss XXS/5-XL/10
Grau XS/6-XL/10

- Getauchte Fingerkuppen für präzises Handling und maximale Ventilation
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Nahtloses 13-Gauge-Trägergewebe
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung

GRIP | GAUGE 13



A120 PU-BESCHICHTETER-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Polyester, Gummi
PU
X Weiss XXS/5-3XL/12
Y Grau XS/6-XXL/11, Schwarz XXS/5-3XL/12
Z Blau XS/6-XXL/11

- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Perfekt für komplizierte Aufgaben
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung



VERKAUFSAUTOMATEN-VERSION VERFÜGBAR
VB120 623

PERFEKT FÜR KOMPLIZIERTE AUFGABEN

GRIP | 13 GAUGE | FOODSAFE | EN 388 3131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105



SCHWARZ GRAU BLAU

A195 TOUCHSCREEN HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 2
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Polyester, Gummi
PU
X Lila/Schwarz XS/6-XXL/11, Schwarz XS/6-XXL/11

- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Polyester ist stärker als eine Naturfaser und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Perfekt für komplizierte Aufgaben
- Nahtloses 13-Gauge-Trägergewebe

13 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 2121X | A1 2 2 ANSI/ISEA 105



A123 PU-HANDSCHUH LATEXFREI - VOLLER KARTON (144)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Polyester, Latexfreies Elasthan
PU
X Schwarz XXS/5-XXL/11

- 100 % Latexfrei
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Polyester ist stärker als eine Naturfaser und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Dieses Produkt wird als Kartonware verkauft (144 Paar)
- Atmungsaktives nahtloses Futter

13 GAUGE | GRIP | EN 388 3131X



AB129 PU-HANDSCHUH (288 PAARE)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Polyester, Gummi
PU
X Weiss XS/6-XXL/11
Y Schwarz XS/6-XXL/11

- Wird in einem Karton mit 288 Paaren verkauft.
- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit

13 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | EN 388 3131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105





A174 FLEX GRIP LATEX HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Polyester, Gummi
Latex
Rot/Schwarz S/7-XXL/11

- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
- Latex ist ein Naturkautschuk, der ein hohes Maß an Elastizität aufweist, Komfort sicherstellt und gleichzeitig eine gute Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen bietet
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 2121X



A100 GRIP LATEX-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A

Polyester, Gummi
Latex
Grau/Blau S/7-XXL/11, Gruen M/8-XXL/11, Orange S/7-XXL/11, Rot/Schwarz M/8-XXL/11, Schwarz M/8-XXL/11

- Premium Qualität Arbeitshandschuh
- Raue Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
- Latex ist ein Naturkautschuk, der ein hohes Maß an Elastizität aufweist und gleichzeitig die chemische Beständigkeit erhöht und eine gute Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen bietet

GRIP | GAUGE 10 | EN 388 2143A



A105 GRIP XTRA LATEX-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A

Polyester, Gummi
Latex
Gelb/Orange L/9-XXL/11

- 3/4 getaucht für höheren Schutz
- Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
- Latex ist ein Naturkautschuk, der ein hohes Maß an Elastizität aufweist, Komfort sicherstellt und gleichzeitig eine gute Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen bietet
- Polyester ist stärker als eine Naturfaser und bietet eine ausreichende Haltbarkeit

GRIP | GAUGE 10 | EN 388 2143A



A150 KLASSISCHER GRIP HANDSCHUH LATEX

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Recyceltes Polyester, Baumwolle, Gummi
Latex
Gruen M/8-XXL/11, Orange S/7-XXL/11, Schwarz M/8-XXL/11

- Hergestellt aus recycelter Baumwolle und recyceltem Polyester
- Raue Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff

GRIP | GAUGE 10 | EN 388 2121X | ANSI/ISEA 105 A1 3 2

A106 GRIP 10 LATEX-HANDSCHUH MIT VERSTÄRKTEM DAUMEN (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2142X
EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Baumwolle, Gummi
Latex
Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Verstärkte Daumenpartie
- Raue Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
- Latex ist ein Naturkautschuk, der ein hohes Maß an Elastizität aufweist und gleichzeitig die chemische Beständigkeit erhöht und eine gute Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen bietet
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Baumwolle ist eine Naturfaser, die ein hohes Maß an Komfort und Weichheit bietet

GRIP | 10 GAUGE | HEAT | EN 388 2142X | EN 407 X1XXXX

100°C HITZESCHUTZ



A175 DUO-FLEX HANDSCHUH - LATEX

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1131A

Polyester, Gummi
Latex
Rot/Blau M/8-XL/10

- 2 fach Latex getaucht für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen
- Raue Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
- Latex ist ein Naturkautschuk, der ein hohes Maß an Elastizität aufweist, Komfort sicherstellt und gleichzeitig eine gute Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen bietet
- Polyester ist stärker als eine Naturfaser und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Nahtloses 13-Gauge-Trägergewebe

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 1131A



2-FACH LATEX GETAUCHT

A340 WARNSCHUTZ GRIP HANDSCHUH - LATEXSCHAUM

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

Polyester, Gummi
Latex
Gelb XXS/5-XXL/11,XXXS, Orange/Schwarz S/7-XXL/11

- Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
- Latex ist ein Naturkautschuk, der ein hohes Maß an Elastizität aufweist, Komfort sicherstellt und gleichzeitig eine gute Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen bietet
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Hoch sichtbares Futter

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 2121X | A1 3 x ANSI/ISEA 105



ERHÄLTLICH IN KINDERGRÖSSEN
AB 3XS (NUR GELB)



A330 DÜNNER NITRILHANDSCHUH MIT STRICKBUND

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Baumwolle
Nitril
Gelb S/7-XXL/11, Marine S/7-XXL/11

- 3/4 getaucht für höheren Schutz
- Glatte schwere Nitrilbeschichtung
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen aufweist und sich auch für nasse und trockene Bedingungen eignet
- Baumwolle ist eine Naturfaser, die ein hohes Maß an Komfort und Weichheit bietet
- Baumwoll Jersey Futter mit Strickbund
- Das 12-Gauge-Trägergewebe verleiht der äußeren Beschichtung eine starke und dennoch flexible Basis

GRIP | GAUGE 12 | EN 388 4121X



A300 NITRILHANDSCHUH MIT STRICKBUND

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X

Baumwolle, Polyester, Jerseyfutter
Nitril
Marine M/8-XXL/11

- Glatte schwere Nitrilbeschichtung
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist
- Baumwolle ist eine Naturfaser, die ein hohes Maß an Komfort und Weichheit bietet
- Single-Jersey aus Baumwollmischgewebe für ultimativen Komfort
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit

GRIP | GAUGE 12 | WATERPROOF | EN 388 4111X



A302 VOLLGETAUCHTER NITRILHANDSCHUH MIT STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3111X

Baumwolle, Polyester, Jerseyfutter
Nitril
Marine M/8-XXL/11

- Glatte schwere Nitrilbeschichtung
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist
- Baumwolle ist eine Naturfaser, die ein hohes Maß an Komfort und Weichheit bietet
- Single-Jersey aus Baumwollmischgewebe für ultimativen Komfort
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Sicherheitsstulpe aus Canvas

GRIP | WATERPROOF | EN 388 3111X



A427 PVC STULPENHANDSCHUH
A435 PVC-HANDSCHUH 35CM STULPE
A445 PVC-HANDSCHUH 45CM STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Polyester
PVC
Rot XL/10

- Erhältlich in 3 Längen. 27 cm, 35 cm und 45 cm
- Das innenliegende 12-Gauge-Trägergewebe verleiht der äußeren Beschichtung eine starke und dennoch flexible Basis
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit



GRIP | 12 GAUGE | WATERPROOF | EN 388 4121X

A400 PVC-STRICKBUND-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Baumwolle, Polyester
PVC
Rot M/8-XXL/11, Schwarz M/8-XXL/11

- Extrem flexibler PVC
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Baumwolle ist eine Naturfaser, die ein hohes Maß an Komfort und Weichheit bietet
- Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitsschutz
- Frei von Weichmachern für Kunststoffe
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit



GRIP | EN 388 4121X

A402 GRIP PVC-HANDSCHUH GESANDET DOPPELT GETAUCHT

100°C HITZESCHUTZ

NEU

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Baumwolle
PVC, aufgerautes PVC
Schwarz/Orange M/8-3XL/12

- Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung
- Doppelt getauchter PVC-Handschuh mit aufgerauter Handinnenfläche für verbesserten Griff
- Innenfutter aus Baumwollflock für zusätzlichen Komfort und Schweißabsorption



GRIP | HEAT | COLD | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | EN 511 X3X | A2 3 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

GRIP

A118 GRIP 13 PVC GEPUNKTETER TOUCHSCREEN-HANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 214XX
EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Stahlfiber, Acryl, Gummi
PVC
Weiss/Grau XS/6-XXL/11

- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Perfekt für die Lagerkommissionierung
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Nahtloses 13-Gauge-Trägergewebe



PVC-NOPPEN AN DER HANDINNENFLÄCHE

GRIP | 13 GAUGE | HEAT | TOUCH | EN 388 214XX | EN 407 X1XXXX



PVC-NOPPEN AN DER HANDINNENFLÄCHE

A110 PVC NOPPEN-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 214XX

Polyester, Gummi
PVC
Weiss/Rot XS/6-XXL/11
Schwarz XXS/5-XL/10

- PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 214XX



VERKAUF PRO STÜCK

A590 HITZEBESTÄNDIGER 250°C - HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1341X
EN 407: 2020 4231XX

Viskose, Baumwolle, Gummi
Weiss L/9,XXL/11

- Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
- Robustes 7-Gauge-Trägergewebe
- Langes Armbündchen
- Dieser Handschuh kann an der linken und rechten Hand getragen werden
- Handschuhlänge 30 cm

HEAT | 7 GAUGE | EN 388 1341X | EN 407 4231XX

UNTERZIEHHANDSCHUHE



AB020 MONTAGEHANDSCHUHE (360 PAARE)

EN ISO 21420 2020
CE CAT 1

Polyester, Gummi
Weiss S/7-XL/10

- Nahtloses 13-Gauge-Trägergewebe
- Perfekt für komplizierte Aufgaben
- Leicht und bequem
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Atmungsaktives nahtloses Futter

13 GAUGE LINER



VERKAUFT IN GANZEN KARTONS



AB030 STRICK - HANDSCHUH (288 PAARE)

EN ISO 21420 2020

Polyester, Baumwolle, Gummi
Weiss M/8-XL/10

- Robustes 7-Gauge-Trägergewebe
- Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Wird in einem Karton mit 288 Paaren verkauft.
- Leicht und bequem
- in einem verkleinerten Karton zur leichteren Handhabung

7 GAUGE LINER



VERKAUFT IN GANZEN KARTONS



A080 MICRODOT-HANDSCHUH (600 PAAR)

CE CAT 1

Baumwolle, PVC, Polyester, Gummi
Weiss M/8-XL/10

- 24-Gauge-Trägergewebe für zusätzliche Feinfühligkeit
- PVC-Noppen an der Handfläche für einen verbesserten Griff
- Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Sehr gute Eigenschaften bei trockenen Arbeitsumgebungen
- CE zertifiziert

24 GAUGE GRIP LINER

PVC PUNKTIERT HANDFLÄCHE



PVC-NOPPEN AN DER HANDINNENFLÄCHE

A111 KLASSISCHER NOPPEN- HANDSCHUH

CE CAT 1


Polyester, Baumwolle, Gummi
PVC
Weiss/Rot XS/6-XXL/11

- PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
- Robuster 7-Gauge-Liner
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Leicht und bequem
- Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
- Sehr gute Eigenschaften bei trockenen Arbeitsumgebungen

7 GAUGE GRIP

LEDER

ERLEBEN SIE ÜBERRAGENDEN GRIP, FLEXIBILITÄT UND HALTBARKEIT MIT UNSEREN LEDERHANDSCHUHEN, DIE AUS ECHTEM LEDER GEFERTIGT UND FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER AUSGELEGT SIND.



A230 DOUBLE PALM RIGGER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4122X
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3

Rindspaltleder, Baumwolle, Polyester, Gummi
Grau XL/10,3XL/12

- Für den Einsatz im Baugewerbe, Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft
- Überlegener Handschuh mit verstärkter Handfläche
- Zusätzliche Verstärkung auf den Handflächen und im Bereich der Zeigefinger

HEAT LEATHER EN 388 4122X EN 407 X2XXXX A3 X X ANSI/ISEA 105



VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE

A220 PREMIUM CHROME RIGGER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2222X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Rindspaltleder, Polyester, Gummi, Baumwolle
Gruen XL/10,3XL/12, Rot M/8-3XL/12

- Premium Qualität Spaltleder Rigger
- Für den Einsatz in Bau-, Bergbau- und Landschaftsbau
- Knöchelschutz
- Gummierte Sicherheits Manschetten

LEATHER EN 388 2222X A2 X X ANSI/ISEA 105



A210 CANADIAN RIGGER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Rindspaltleder, Baumwolle, Gummi, Polyester
Grau XL/10,3XL/12

- Rindspaltleder Handschuh
- Knöchelschutz
- Patch- Hand und Venenschutz

LEATHER EN 388 4111X A2 X X ANSI/ISEA 105



LEDER



A200 MÖBELLEDER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143X

Polyester, Baumwolle, vollnarbiges Rindsleder
Gelb XL/10

- Für den Einsatz im Baugewerbe, Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft
- Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
- Gummierte Sicherheits Manschetten
- Patch- Hand und Venenschutz
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
- Haltbares Leder

LEATHER | EN 388 2143X



A260 DRIVER HANDSCHUH LEDER

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

Vollnarbenleder, Gummi
Grau M/8-XXL/11

- Atmungsaktives Leder für die Nutzung in mildem und warmen Klima
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- klassischer Lederhandschuh Driver
- Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
- Haltbares Leder
- ANSI Abriebfestigkeit Stufe 3

LEATHER | EN 388 2132X | ANSI/ISEA 105



A270 CLASSIC DRIVER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 2

Vollnarbenleder, Gummi
Braun L/9,XL/10

- klassischer Lederhandschuh Driver
- Trapez-Daumen
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
- Atmungsaktives Leder für die Nutzung in mildem und warmen Klima
- Vergrößerter Durchtrittssicherheitsbereich
- Haltbares Leder

LEATHER | EN 388 3142X | ANSI/ISEA 105



A250 TERGSUS HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X

Ziegenleder., Baumwolle, Polyester, Gummi
Blau M/8, Gelb L/9, Orange S/7, Rot XL/10, Schwarz XXL/11

- Hergestellt aus widerstandsfähigem Ziegenleder von höchster Qualität.
- Baumwollfutter für gute Atmungsaktivität
- Klettband für sicheren Halt
- Geeignet für leichte industrielle Anwendungen
- Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit

LEATHER | EN 388 3142X



SCHWEISSER-SCHUTZ

SCHÜTZEN SIE SICH VOR HITZE, FUNKEN UND FLAMMEN MIT UNSEREN SCHWEISSERHANDSCHUHEN, DIE DEN HÄRTESTEN BEDINGUNGEN STANDHALTEN UND EINE LANGE LEBENSDAUER HABEN.

A540 ULTRA SCHWEISSERSCHUTZ-HANDSCHUH MIT STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4243X
EN 12477: 2001 TYP A
EN 407: 2020 412X4X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Rindspaltleder, Rindnarbenleder, Baumwolle, Polyester
Braun L/9-XXL/11

- EN 12477 Typ A Schweißerschutz
- Hochwertige Schweisserstulpe aus Leder
- Verstärkter Hand- und Daumenbereich
- Verstärkte Aramid-Nähte für maximale Haltbarkeit und Verbrennungsschutz
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort



VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE

WELDING | HEAT | LEATHER | EN 388 4243X | EN 407 412X4X | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105 | FLEECE GEFÜTTERT

A521 TIG ULTRA SCHWEISSERSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 TYP A
EN 407: 2020 422X31
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Büffelleder, Rindnarbenleder, Elasthan, Polyester, Aramid
Braun L/9-XXL/11

- EN 12477 Typ A Schweißerschutz
- Hochwertige Schweisserstulpe aus Leder
- Die ultimative Fingerfertigkeit für Schweißer
- Verstärkte Aramid-Nähte für maximale Haltbarkeit und Verbrennungsschutz
- Ideal zum Schweißen und Metallbehandlung



WELDING | HEAT | LEATHER | EN 388 3243X | EN 407 422X31 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105



A520 PREMIUM TIG SCHWEISSER-STULPENHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2221X
EN 12477: 2001 TYP B
EN 407: 2020 413X3X

Ziegenleder., Rindspaltleder
Grau L/9-XXL/11

- EN 12477 Typ B Schweißerschutz
- Durchgehende Para-Aramid-Nähte sorgen für zusätzliche Haltbarkeit
- Weiche, flexible Ziegenlederhandfläche mit strapazierfähiger Spaltledermanschette
- Ideal zum Schweißen und Metallbehandlung

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 2221X | EN 407 413X3X | EN 12477 TYPE B



A500 SCHWEISSER STULPENHANDSCHUHE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 TYP A
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Rindspaltleder, Baumwolle
Rot M/8,XL/10,3XL/12

- EN 12477 Typ A Schweißerschutz
- Mit weicher und angenehmer Baumwolle vollständig gefüttert
- 35 cm langes Rindspaltleder

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 3243X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105



A530 VERSTÄRKTER SCHWEISSERSCHUTZ-HANDSCHUH MIT STULPE

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2232X
EN 12477: 2001 TYP A
EN 407: 2020 413142
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Rindspaltleder, Baumwolle, Polyester
Braun M/8,XL/10,3XL/12

- EN 12477 Typ A Schweißerschutz
- Hochwertige Schweisserstulpe aus Leder
- Verstärkter Hand- und Daumenbereich

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 2232X | EN 407 413142 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105



A510 SCHWEISSER STULPENHANDSCHUHE

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4222X
EN 12477: 2001 TYP A
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Rindspaltleder, Baumwolle
Blau XL/10

- EN 12477 Typ A Schweißerschutz
- Mit weicher und angenehmer Baumwolle vollständig gefüttert
- 35 cm langes Rindspaltleder

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 4222X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105



CHEMIKALIEN

Schützen Sie Ihre Hände vor gefährlichen Substanzen mit unseren Chemikalienschutzhandschuhen, die für optimalen Schutz und Komfort in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurden.

Schutz vor mehr als 87 chemischen Gefahren

Nutzen Sie unseren erweiterten Leitfaden zum Chemikalienschutz, um den besten Schutz gegen Chemikalien für die jeweilige Aufgabe auszuwählen. Finden Sie den perfekten Chemikalienschutzhandschuh Ihre Anwendung mit dieser zwei-Schritt-Anleitung entsprechen:

SCHRITT 1. Finden Sie die Chemikalie, mit der Sie arbeiten werden, in der Tabelle des erweiterten Chemikalien-Schutz-Guides

SCHRITT 2. Verwenden Sie die farbcodierten Schlüssel, um die Handschuhe zu identifizieren, die den besten Schutz bieten.

Schlüssel

	Nicht empfohlen
	Eingeschränkter Spritzschutz
	Spritzschutz
	Kurzzeitbelichtung
	Mittelfristige Belichtung
	Guter Schutz
	Hervorragender Schutz

CE-Kennzeichnung	Durchbruchzeit (min)
0	0 - 10 min
1	10 - 30 min
2	30 - 60 min
3	60 - 120 min
4	120 - 240 min
5	240 - 480 min
6	>480 min

Der erweiterte Chemikalien-Schutz-Leitfaden

		A801	A802	A803	A812	A813	A814	A820
		Latex Gummi	Latex Gummi	Latex Gummi	Nitril Gummi	Nitril Gummi	Nitril Gummi	Neopren Gummi
Nomenklatur	CAS-Nummer	CE-Kennzeichnung	CE-Kennzeichnung	CE-Kennzeichnung	CE-Kennzeichnung	CE-Kennzeichnung	CE-Kennzeichnung	CE-Kennzeichnung
Essigsäure - Eisig	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Essigsäure, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Essigsäure, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Essigsäure, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Aceton	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonnitril	75-05-8				0	1		
Ammonium Fluoride 40%	12125-01-8				6			
Ammonium Hydroxide 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Amylacetate	628-63-7				3			
Amylalkohol	71-41-0				6			
Anilin	62-53-3							6
Königswasser					6			
Butanol	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Butylacetate	123-86-4	6						
Schwefelkohlenstoff					0	1		
Tetrachlorkohlenstoff	56-23-5				5			
Cellosolve Acetate 99%	111-15-9				3			
Cellusolve-Lösungsmittel	110-80-5				4			
Zitronensäure 10%	64-19-7				6			
Cyclohexan	110-82-7		3	3	6	6		4
Cyclohexanol	108-93-0				6			
Cyclohexanon	108-94-1	0	5	5		3		3
Diaceton-Alkohol 99%	123.42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Diethanolamin	111-42-2				6			
Diethylamin	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Di-isobutylketon	108-83-8				6			
Dimethylsulfoxid					2			
Dimethylformamid	68-12-2							6
Ethanol 96%	64-17-5				0	6		6
Ethanol, absolut	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Ethyllactat	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Milchsäureethylester	97-64-3					6		6
Ethylether	60-29-7				6	1		
Formaldehyd, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Ameisensäure, 95%	64-19-7				2			
Freon 99,7%	75-69-4				6			
Furfural								6
Hexamethyldisilazan 99%	1049738-54-6				6			
Salzsäure, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Salzsäure, 37%	7647-01-0				6	3		6
Salzsäure, 40%	7664-39-3	6				5		6
Hydrogen Peroxide, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Isopropylalkohol (Propan-2-ol)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Isobutylalkohol 99%	78-83-1				6			
Isooctan	540-84-1				6			
Kerosin	64742-81-0				6			
Methanol	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Methylamin	74-89-5				6			
Methylcellosolve	109-86-4				6			
Methyl-Ethyl Ketone	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Methylpropylketon	107-87-9		4	4	0	1		2
Methyl-t-butylether	1624-04-4				4			
n-Hexan	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Naphtha-Lösungsmittel	64742-94-5				0			
Salpetersäure 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Salpetersäure, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Salpetersäure, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitromethan	75-52-5							6
Octylalkohol	111-87-5							6
Orthophosphorsäure	7664-38-2		6	6		6		6
Oxalsäure 12,5%	64-19-7				6			
98% Pentan	109-66-0				6			
Petrolether	8032-32-4				6			
Phenol	108-95-2							6
Phosphorsäure, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
50% Kaliumhydroxid	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propanol	71-23-8		6	6	6	6		6
Essigsäure	109-60-4		3	3		3		2
Rapsöl	8002-13-9				0			
Natriumhydroxid, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natronlauge, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natriumhypochlorid	7681-52-9					6		6
20% Natriumhydroxid	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natriumsilicate	1344-09-8					6		
Testbenzin	8051-41-3				6			
Schwefelsäure, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Schwefelsäure, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Schwefelsäure, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
37,5% Tanninsäure	64-19-7				6			
Tetrachlorethen	127-18-4				6			
Verdünner		X				1		1
Toluol	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Terpentin	8006-64-2				6			
Testbenzin	64742-88-7				6			
Xylole	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

CHEMIKALIEN

A824 CHEM 350 BUTYL-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1101X
EN 374-1 ABILST
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Schwarz M/8-XL/10

- Chemikalienbeständig
- Sandige, strukturierte Oberfläche zur Verbesserung der Griffigkeit durch Verwendung feiner Körner, um eine abrasivere Oberfläche zu schaffen, die die Griffigkeit unter allen Bedingungen verbessert
- Entwickelt für leichtes An- und Ausziehen
- 350mm Länge
- 0,78 mm Dicke
- Akzeptables Qualitätsgrenzlevel (AQL) 1,5
- EN ISO 374-1 :2016 + A 1: 2018 Typ A

NEU



CHEMICAL GRIP EN 388 1101X EN 374 ABILST EN 374



CHEMIKALIEN



A812 NITROSAFE PLUS CHEMIKALIENSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
ISO 18889:2019 G2

Nitril, Baumwolle
Gruen XS/6-XXL/11
0.38mm Dicke, 330mm Länge

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 4101X EN 374 AFJKLMNOPT EN 374 VIRUS ISO 18889 G2



A813 NITRIL STULPENHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 41X2X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Nitril
Gruen M/8-XXL/11
0.55mm Dicke, 480mm Länge

- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Strukturmuster für einen verbesserten Griff
- Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 41X2X EN 374 AGJKLMNOPST EN 374



A814 NITRIL HANDSCHUH FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3001X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A JKLMNOP
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Nitril
Blau XS/6-XXL/11
0.28mm Dicke, 330mm Länge

- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 3001X EN 374 JKLMNOP EN 374



A820 NEOPREN CHEMIKALIENSCHUTZ STULPENHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3110X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Neopren, Baumwolle
Schwarz S/7-XL/10
0.78mm Dicke, 380mm Länge

- Spezielle Gummi Cloropren Beschichtung
- Strukturmuster für einen verbesserten Griff

CHEMICAL GRIP EN 388 3110X EN 374 AKLMNOPST EN 374 VIRUS

CHEMIKALIEN



A801 DOPPELT GETAUCHTER LATEX STULPENHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1010X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Latex
Gelb/Blau S/7-XL/10
0.45mm Dicke, 300mm Länge

- 2 fach Latex getaucht für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen
- Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort
- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh

CHEMICAL GRIP EN 388 1010X EN 374 AKLMNOPST EN 374



A881 BLAUER PVC CHEMIKALIEN SCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Baumwolle
PVC, aufgerautes PVC
Blau S/7-XXL/11
1.45mm Dicke, 300mm Länge

- Doppelt getauchter PVC-Handschuh mit aufgerauter Handinnenfläche für verbesserten Griff
- REACH konform PVC-Beschichtung

CHEMICAL GRIP EN 388 4121X EN 374 AJKL EN 374



A803 SCHWERER LATEX-GUMMIHANDSCHUH 600MM

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS
EN 407: 2020 X1XXXX

Latex
Schwarz L/9-XXL/11
1.3mm Dicke, 600mm Länge

- Hergestellt aus echtem Naturkautschuk

CHEMICAL GRIP HEAT EN 388 4121X EN 374 AKLMNOTP EN 407 X1XXXX EN 374



A802 SCHWERER LATEX-GUMMIHANDSCHUH


EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS
EN 407: 2020 X1XXXX

Latex
Schwarz L/9-XXL/11
1.1mm Dicke, 440mm Länge

- Hergestellt aus echtem Naturkautschuk
- Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie

CHEMICAL GRIP HEAT EN 388 4121X EN 374 AKLMNOTP EN 407 X1XXXX EN 374

CHEMIKALIEN



A845 A835 A827



A827 DOPPELT BESCHICHTETER PVC STULPENHANDSCHUH 27CM
A835 DOPPELT BESCHICHTETER PVC SCHUTZHANDSCHUH 35CM
A845 DOPPELT GETAUCHTER PVC CHMIEKALIENSCHUTZ-HANDSCHUH MIT 45CM STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B JKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Polyester/Baumwolle
PVC
Gruen XL/10
1.6mm Dicke

CHEMICAL | GRIP | WATERPROOF | EN 388 3121X | EN 374 JKL | EN 374

AP60 GRIP LITE HANDSCHUH MIT STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Nylon
Nitril, aufgerauter Nitril
Blau/Schwarz M/8-XXL/11
1.3mm Dicke, 300mm Länge

- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden

CHEMICAL | GRIP | 18 GAUGE | EN 388 4121X | EN 374 AJKL | EN 374





x12 **VERKAUF IM 12ER-PACK**

A810 NITROSAFE CHEMIKALIENSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 31X1X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B JKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Nitril, Baumwolle
Gruen S/7-XXL/11
0.40mm Dicke, 320mm Länge

- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist

CHEMICAL | GRIP | EN 388 31X1X | EN 374 JKL | EN 374

AB810 NITROSAFE ESSENTIAL MULTIPACK HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A JKLOPT
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Nitril, Baumwolle
Gruen S/7-XXL/11
0.40mm Dicke, 320mm Länge

- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
- Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort

CHEMICAL | GRIP | EN 388 3101X | EN 374 JKLOPT | EN 374

EINWEGARTIKEL

HALTEN SIE IHRE HÄNDE SAUBER UND FREI VON VERUNREINIGUNGEN MIT UNSEREN HOCHWERTIGEN EINWEGHANDSCHUHEN, DIE FÜR DIE ANFORDERUNGEN EINER VIELZAHL VON BRANCHEN ENTWICKELT WURDEN.



A930 0,18 MM DICKE 240 MM LÄNGE NITRIL EINWEGHANDSCHUH 100 STK/BOX

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 455 TEIL 1 -4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B KPT
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Nitril
X Orange S/7-XXL/11, Schwarz S/7-XXL/11

- Crystal grip Technologie

DISPOSABLE · GRIP · FOODSAFE · CHEMICAL · EN 374 KPT · EN 374 VIRUS



A925 NITRIL-EINWEGHANDSCHUH, PUDERFREI 0,7 MM DICKE / 240 MM LÄNGE / 100 STK/BOX

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 455 TEIL 1 -4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Nitril
X Blau S/7-XL/10
Y Schwarz S/7-XL/10

DISPOSABLE · FOODSAFE · CHEMICAL · EN 374 KPT · EN 374 VIRUS



A800 HAUSHALTS LATEX-HANDSCHUH (240 PAAR)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
CE CAT 1

Latex
X Gelb M/8-XL/10

- Verhindert, dass Fett, Öl und das Eindringen von Wasser
- Strukturmuster für einen verbesserten Griff
- Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort

DISPOSABLE · WATERPROOF · **VERKAUFT IN GANZEN KARTONS**



PORTWEST

FUSSSCHUTZ





QUALITÄTS-STANDARDS – WESENTLICHE ELEMENTE

DER FUSSSCHUTZ VON PORTWEST IST FÜR LEISTUNG UND SICHERHEIT ENTWICKELT UND BIETET EINEN WIRKSAMEN SCHUTZ VOR ZAHLREICHEN GEFÄHRDUNGEN IN ANSPRUCHSVOLLEN ARBEITSUMGEBUNGEN.

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN

PORTWEST

SICHERHEITSS-NEAKER / SICHER-HEITSTRAINER
726

SICHERHEITSS-TIEFEL UND SICH-ERHEITSSCHUHE
736

PROFES-SIONELLE LINIE
772

BERUFSSCHUHE / ARBEITSSCHUHE
787

Base
feel the comfort

BASE PROTECTION ÜBERSICHT
792

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DAS BASIS-SORTIMENT ONLINE ANZUSEHEN.

NEXT GEN

FUSSSCHUTZ NEU INTERPRETIERT

AUSSERGEWÖHNLICHES DESIGN, HERVORRAGENDES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Wir stellen die nächste Generation des Portwest-Fußschutzes vor, entwickelt von unserem engagierten Team von Sicherheitsschuhexperten. Diese Modelle der nächsten Generation wurden entwickelt, um Komfort, Halt und Flexibilität zu bieten und gleichzeitig vor Gefahren am Arbeitsplatz zu schützen.

Dieser Fußschutz der nächsten Generation besteht aus hochleistungsfähigen Materialien und Komponenten, wie z. B. einem Drahtschnürsystem, einem Durchtrittshemmung für kleine Nägel in der Zwischensohle, metallfreien Zehenkappen und wasserdichten Materialien.

Dazu gehören Modelle, die aus umweltfreundlichen Materialien wie recycelten Obermaterialien, Fußbetten, recycelten Schnürsenkeln und biologisch abbaubarem Leder hergestellt werden.

Ein unverwechselbares, zeitgemäßes Design, bei dem Funktion und Leistung im Vordergrund stehen.



FUSSSCHUTZ DER NÄCHSTEN GENERATION

NEXT GEN

S7



FV03 737



FD25 740



FD26 740



FD07 773



FT31 754



FC39 751



FT30 753



FC72 727

S3



FC38 750



FD22 739



FC22 755



FD05 742

S1P



FC20 764



FC23 765



FT32 729



FT46 730



FC32 730



FE08 782



FT55 783

S1



FC24 765



FE07 782



FE06 782

O1



FT22 789

Neu ❄ KÄLTESCHUTZ ☀ Hitzestress



MATERIALIEN

MATERIALIEN FÜR LAUFSOHLE UND ZWISCHENSOHLE



PU/GUMMI

Polyurethan-Zwischensohle und Gummi-Laufsohle

Gummi ist hitzebeständig. PU hat eine weiche Struktur, hohe Elastizität und geringe Dichte. Gute Biegeeigenschaften.



PU/PU

Polyurethan Sohle mit zwei unterschiedlichen Schaumdichten

PU hat eine weiche Struktur hohe Elastizität und geringe Dichte. Gute Biegeeigenschaften.



EVA/ GUMMISOHLE

Zwischensohle aus Ethylen-Vinylacetat und Laufsohle aus Gummi

EVA ist flexibel, leicht und stoßdämpfend. Gummi ist hitzebeständig..



PU/TPU

Polyurethan-Zwischensohle und Thermoplastische Polyurethan Sohle

PU hat eine weiche Struktur, hohe Elastizität und geringe Dichte. Gute Biegeeigenschaften. TPU ist abriebbeständig.



PVC UND NITRIL

Polyvinylchlorid und Nitril

PVC/Nitril sind sehr beständig gegen Lösungsmittel, Fette und Öle.

OBERE MATERIALIEN



ACTION LEDER

Glatte Oberfläche, langlebig, gleichmäßiges Finish.



TEXTILIEN

Gestrickt / Polyester Mesh

Leicht, flexibel, atmungsaktiv.



VOLLNAR-BENLEDER

Stark, langlebig, robust, natürliches Aussehen.



RINDVE-LOURS

Flexibel, weich, at-mungsaktiv, langlebig.



NUBUK

Glatte Noppenoberfläche, weich, haltbar, gleichmäßige Oberfläche.



MIKROFASER

Leicht zu reinigen, atmungsaktiv, langlebig, feuchtigkeitsabsorbierend, abwaschbar.

ZEHENKAPPEN



KOMPOSIT

Diese Kollektion besteht aus nicht-metallischen schützenden Glasfaser-Zehenkappen und/oder nicht-metallischen schützenden Zwischensohlen und ist ideal für den Einsatz in Umgebungen, in denen ein metallfreier Schutz erforderlich ist.



STAHL

Portwest Steelite-Schuhe enthalten schützende Zehenkappen und/oder Zwischensohlen aus Stahl, die selbst in den härtesten Arbeitsumgebungen hervorragenden Schutz bieten.



BERUFSSCHUHE

Die leichten, strapazierfähigen Modelle bieten über den ganzen Tag Komfort und gleichzeitig eine hervorragende Rutschhemmung, Energieaufnahme in der Ferse und antistatische Eigenschaften. Diese Kollektion eignet sich ideal für leichte Arbeit und Freizeit.

PORTWEST STEELITE™ UND PORTWEST COMPOSITELITE™ SIND MARKEN VON PORTWEST.

FUNKTIONEN

OBERE MATERIALIEN

- Wasserdichte Membrane
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Wasserdichte Konstruktion
- Vollnarbenleder
- Rindsvelourleder

ZEHENSCHUTZKAPPEN

- 200 Joule Stahl-Zehenschutzkappe
- 200 Joule Komposit-Zehenschutzkappe



FE03

MATERIALIEN DER ZWISCHENSOHLE

- Durchtrittshemmende metallfreie Zwischensohle
- Durchtrittshemmende Stahlzwischensohle

MATERIALIEN DER LAUFSOHLE

- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Einschichtige-Sohle mit gleichmäßiger Härte
- Zweischichtige-Sohle mit unterschiedlicher Härte (für eine bessere Dämpfung)
- Rutschhemmende Laufsohle
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Nicht kreidende Sohlen
- Kraftstoff und Öl beständige Sohle

ANDERE MERKMALE

- Antistatische Schuhe
- ESD
- Chemikalienbeständig
- Knöchelschutz
- Metallfrei
- Kälte isolierend
- Wärmeisolierung
- Zertifizierter Leitergriff
- Mittelfußschutz
- Großzügiger Schnitt
- Passform für Damen
- Metalldetektor-freundlich
- UK Konformität geprüft
- Europäische Konformität

SICHERHEIT FUSSSCHUTZ

KLASSIFIZIERUNG

Die Norm EN ISO 20345 wurde 2022 mit überarbeiteten Anforderungen an die Rutschfestigkeit, Perforationsfestigkeit und Wasserbeständigkeit aktualisiert, wobei auch neue optionale Anforderungen für Abriebkappen und Sohlen mit Leitergriff eingeführt wurden.



EN ISO 20345

AS/2210.3

Diese internationale Norm schreibt grundlegende und zusätzliche(optional) Anforderungen für Sicherheitsschuhe(allgemeine Zwecke) vor.Sie umfasst zum Beispiel mechanische Risiken, Rutschhemmung, thermischeRisiken und ergonomisches Verhalten.

Die Zehenkappe schützt die Zehen des Trägers vor Verletzungen durch herabfallende Gegenstände und Quetschungen, diese müssen in Arbeitsumgebungen getragen werden, in denen potenzielle Gefahren auftreten können. Die Zwischensohle schützt den Fuß vor Stichverletzungen durch spitze Objekte unter dem Schuh. Die aktualisierte Version der EN ISO 20345:2022 führt weitere Kategorien in die Normtabelle ein, wie unten definiert.

KLASSE		P Widerstand gegen Durchstich (metallische Einlage)	PL Widerstand gegen Durchstich mit 4,5mm Nagel (nichtmetallische Einlage)	PS Widerstand gegen Durchstich mit 3mm Nagel (nichtmetallische Einlage)	A Elektrische Eigenschaften: Antistatische Schuhe	CI Kälteisolierung durch Sohlenbeschaffenheit	E Energieaufnahme im Fersenbereich	WR Wasserdichtheit	M Mittelfußschutz	WPA Wasserdurchtritt-und aufnahme	HRO Wiederstand gegenüber Kontaktwärme der Laufsohle	FO Kraftstoffbeständigkeit	SC Scheuerschutzkappe	AN Knöchelschutz	LG Halt auf Leitern
SB	I, II					o			o		o	o	o	o	o
SBP	I	●				o			o		o	o	o	o	o
S1	I				●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1P	I	●			●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1PL	I		●		●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1PS	I			●	●	o	●		o		o	o	o	o	o
S2	I				●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3	I	●			●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3L	I		●		●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3S	I			●	●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S4	II				●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5	II	●			●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5L	II		●		●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5S	II			●	●	o	●		o		o	o	o	o	o
S6	I				●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7	I	●			●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7L	I		●		●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7S	I			●	●	o	●	●	o		o	o	o	o	o

● Obligatorische Anforderung o OPTIONALE ANFORDERUNGEN





ASTM F2413-18

Standardspezifikation für Leistungsanforderungen für Schutz- (Sicherheits-) Zehenkappenschuhe.

Diese Spezifikation enthält die Leistungsanforderungen für Schuhe für Arbeitnehmer die die Füße vor den folgenden Gefahren schützen:

KATEGORIE	ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN
I	Stoßwiederstand (I) für den Zehenbereich eines Sicherheitsschuh
C	Kompressisonswiderstand(C)des Zehenbereiches bei Schuhen.
Mt	Stoßschutz des Mittelfußes(Mt)reduziert die Gefahr einer Verletzung des Mittelfußes.
Cd	Leitende Eigenschaften (Cd), die die Gefahren verringern, die durch statische Aufladung verursacht werden und die Möglichkeit der Entzündung von Explosivstoffen und gefährlichen Chemikalien reduzieren.
EH	Elektrischer Gefahren Schutz(EH), schützt den Anwender bei Gefährdung im Freileitungsbau.
SD	Antistatische Eigenschaften(SD)vermindern Gefahren von elektrostatischer Aufladung.
PR	Durchtrittshemmmende (PR) Sicherheitsschuhe





FUSSSCHUTZ GRÖSSENTABELLE

Da es keine exakten Vorgaben für Schuhgrößen gibt,wird empfohlen die eigene Fußgröße vor dem Kauf zu ermitteln.

BRITISCHE GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
EURO GRÖSSE	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
US HERREN GRÖSSE			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
US-DAMENGRÖSSE			5	6	7	8	8.5	9	10	11									

KNÖCHELSCHUTZ

WIE HOCH IST DAS RISIKO?

Sicherheitsschuhe können einer hohen Stoßbelastung ausgesetzt sein und daher zu Verletzungen am Knöchel des Trägers führen.

EN ISO 20345 AP

Nach der europäischen Norm EN ISO 20345:2021 muss der Knöchelbereich an der Außenseite des Schuhs geschützt sein. Die Form muss gemäß EN ISO 20344:2021, 5.21, geprüft werden, und zwar mindestens die kreisförmigen Größen der unten aufgeführten Abmessungen.

ABMESSUNGEN DES KNÖCHELAUFPRALLBEREICHS

GRÖSSE VON SCHUHEN EUROPÄISCH	MINDESTDURCHMESSER IN MM
40 und darunter	55
41-43	60
44 und größer	65

In Übereinstimmung mit den Prüfkriterien von ISO 20344:2021, 5.21, darf der Mittelwert des Prüfergebnisses 10 kN nicht überschreiten und kein Einzelwert darf 15 kN übersteigen. Die Kennzeichnung dieser Norm ist AP.

LEITERGRIFF-AUSSENSOHLE


WIE HOCH IST DAS RISIKO?

Schuhe mit einer zertifizierten leitergeeignete Sohle erhöhen die Sicherheit bei der Benutzung von Leitern und Klettergeräten.

EN ISO 20345 LG

In der europäischen Norm EN ISO 20345:2021 ist die Stollenhöhe im Taillenbereich festgelegt. Gemessen nach ISO 20344:2021 muss die Laufsohle im Bereich der Taille eine Höhe von mindestens 1,5 mm aufweisen.

Die Laufsohle muss einen schrägen Brustabsatz haben. Der Abstand muss mindestens 35 mm betragen, der Winkel “a” muss zwischen 90° und 120° liegen und das Maß “b” muss mindestens 10 mm betragen.



Die Kennzeichnung dieser Norm ist LG.

RUTSCHIGE OBERFLÄCHEN

WIE HOCH IST DAS RISIKO?

Sicherheitsschuhe sollten den Träger vor Rutschgefahren am Arbeitsplatz schützen, indem sie sicherstellen, dass kritische Elemente wie Sohlenkonstruktion und -zusammensetzung optimal für den Gebrauch geeignet sind, um den Träger vor solchen Gefahren zu schützen.

EN ISO 13287

Diese europäische Norm legt ein Prüfverfahren für die Rutschfestigkeit von herkömmlich besohlten Sicherheits-,Schutz- und Arbeitsschuhen fest.Sie ist nicht auf Schuhe anwendbar die für einen speziellen Zweck hergestellt wurden und Spikes,Metallbolzen oder ähnliches enthalten.

Der zu prüfende Schuh wird auf eine Oberfläche gesetzt,einem festgelegten,normalen Druck ausgesetzt und horizontal zu der Oberfläche bewegt.Die Reibungskraft wird gemessen und der dynamische Reibungskoeffizient wird berechnet

Wenn die Laufsohle beide Tests, sowohl den Keramik/ Fliesen Test(SRA) als auch den Stahlboden/Glycerin Test(SRB) besteht, wird sie mit SRC gekennzeichnet.

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

KENNZEICHNUNGSCODE	TESTBODEN	Reibungskoeffizient (EN13287)	
		Vorwärts rutschende Ferse	Vorwärts rutschender Fuss
SRA	Keramikfliese mit SLS*	› 0.28	› 0.32
SRB	Metallboden mit Glycerin	› 0.13	› 0.18
SRC	Keramikkachel mit SLS* und Metallfussboden mit Glycerin	› 0.28 › 0.13	› 0.32 › 0.18

* Wasser mit 5% Natriumlaurylsulfat(SLS)-Lösung

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

KENNZEICHNUNGSCODE	TESTBODEN	Reibungskoeffizient (EN13287)	
		Vorwärts rutschende Ferse	Rückwärts rutschender Vorderfuß
SR	Keramikfliesen mit NaLS*	› 0.31	› 0.36
	Keramikfliesen mit NaLS* und Glycerin	› 0.19	› 0.22

* Wasser mit 5% Natriumlaurylsulfat(SLS)-Lösung

ESD

WIE HOCH IST DAS RISIKO?

ESD oder elektrostatische Entladung bezieht sich auf die statische Entladung, wenn eine statisch aufgeladene Person einen Gegenstand berührt. Sollte diese Ladung durch Schaltkreise übertragen werden, könnte dies zu katastrophalen Schäden an empfindlichen Bauteilen und Schaltkreisen führen.

Dieser Teil der IEC 61340-5-1:2016 beschreibt ein Prüfverfahren zur Bestimmung des elektrischen Widerstandes von Schuhen, die zur Kontrolle des elektrostatischen Potentials von Personen verwendet werden. Diese Norm eignet sich sowohl zur Anwendung durch den Hersteller als auch durch den Endverbraucher.

Elektrostatisch leitfähiges Schuhwerk

Diese Schuhe werden nach der Methode wie in dieser Norm beschrieben mit einem elektrischen Widerstand von < 1 Ω x 10^5 getestet. < 1Ω x 10^2.

Elektrostatisch ableitendes Schuhwerk


Diese Schuhe werden nach der Methode wie in dieser Norm beschrieben mit einem elektrischen Widerstand von < 1 Ω x 10^5 getestet. > 1Ω x 10^5 and < 1Ω x 10^8.

Antistatische Schuhe

Norm für Arbeits- und Sicherheitsschuhe - EN ISO 20345 1 x 10^5 ≤ R ≤ 1 x 10^9Ω (0,1 to 1000 MΩ).

Die Höhe der erzeugten Ladung wird von der atmosphärischen Luftfeuchtigkeit beeinflusst

IEC 61340-5-1



CHEMISCHE

WIE HOCH IST DAS RISIKO?

Chemikalienbeständiges Schuhwerk schützt den Träger vor chemikalienbedingten Gefahren am Arbeitsplatz. Es ist wichtig, die in der Umwelt verwendeten Chemikalien zu kennen und die richtige Klassifizierung von Schutzschuhen zu verwenden, um dem Eindringen und der Permeation von Chemikalien entsprechend den Risikostufen zu widerstehen.

WER IST GEFÄHRDET?

Personen, die in der chemischen Industrie und in Reinigungsumgebungen mit scharfen Chemikalien arbeiten.

VERLETZUNGEN

Dies kann zu Hautempfindlichkeit, Reizungen und chemischen Verbrennungen führen.

EN ISO 13832-3

Schuhe mit Chemikalienschutz - Teil 2: Anforderungen bei längerem Kontakt mit Chemikalien Beständigkeits- Langzeittest: Proben werden 23 Stunden lang mit der Chemikalie in Kontakt gebracht. Dieses Schuhwerk widersteht der Schädigung durch die angegebenen Chemikalien (mindestens 2 aus der nachstehenden Liste).

BEZEICHNUNG	CHEMISCHE
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonnitril
D	Dichlormethan
E	Schwefelkohlenstoff
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%
M	Salpetersäure 65%
N	Essigsäure 99%
O	Ammoniaklösung 25%ig
P	Wasserstoffperoxidlösung 30%ig
Q	Isoprophanol
R	Natriumhypochlorit (13 ± 1)% (aktives Chlorid)
S	Flusssäure 40%
T	Formaldehyd 37%

- Zehenkappenfestigkeit (200J oder 100J)

LISTE DER FUSSSCHUTZMERKMALE

	Marke	Design	Seite	Beschreibung	Zasammensetzung	Sohle												
	S7S																	
	Compositelite	FC57	744	Portwest Compositelite Allwetter Stiefel S3 WR	Nubuk	PU/TPU	SR			•			•	•				
	S7L																	
	Compositelite	FD02	743	Portwest Compositelite Traction 7 Zoll (18cm) Sicherheitsstiefel S3 HRO CI WR	Vollnarbenleder	PU/Gummi	SR	•	•	•	CI				•			
☑	Compositelite	FV03	737	Composite Hoher Lederstiefel S3L HRO SR FO SC	Crazy-Horse-Leder	PU/Gummi	SR	•	•	•	CI				•	•	•	
☑	Compositelite	FD25	740	Composite Leder mittelhoher Stiefel S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	Vollnarbenleder	PU/Gummi	SR		•	•	CI		•		•	•	•	•
☑	Compositelite	FD26	740	Composite Leder Hoher Stiefel S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	Vollnarbenleder	PU/Gummi	SR		•	•	CI		•		•	•	•	•
	S7																	
	Steelite	FT05	743	Steelite Monsal Sicherheitsstiefel S3 WR CI HRO SRC	Buffalo Crazy Horse Leder	EVA/Gummisohle	SR		•	•	CI						•		
	Steelite	FV02	741	Rafter Dealer Boot S7 SR SC FO	Action Nubuck-Leder	PU/PU	SR			•					•	•		
	Steelite	FW57	744	Steelite All-Wetter Stiefel S3 WR	Crazy-Horse-Leder	PU/TPU	SR			•					•			
	S3S																	
	Compositelite	FD04	752	Wheat Apex Composite Mid Boot S3S HRO SR	Nubuk	PU/Gummi	SR		•						•	•	•	
	Compositelite	FE02	746	Girder Composite Mid Boot S3S ESD SR FO	Action Nubuck-Leder	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC18	749	Apex Composite Mid Stiefel S3S ESD HRO SR SC FO	Action Nubuck-Leder	PU/Gummi	SR	•	•					•	•	•		
	Compositelite	FE04	747	Girder Composite Mid Boot S3S ESD SR FO	Abriebfestes Textil	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FE01	745	Bevel Composite Mid Boot S3S ESD SR FO	Polyesternetzstoff	PU/PU	SR	•						•	•			
	Compositelite	FE03	746	Ridge Composite Halbschuh S3S ESD SR FO	Action Nubuck-Leder	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC19	749	Apex Compositelite-Schuh S3S ESD HRO SR SC FO	Action Leder	PU/Gummi	SR	•	•					•	•	•		
	Compositelite	FE05	747	Girder Composite Halbschuh S3S ESD SR FO	Abriebfestes Textil	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC07	728	Öko-Composite-Trainer S3S SR	Glattleder, 100% recyceltes Polyester	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FC72	727	Composite -Trainer S3S SR FO	Wasserdichtes technisches Textil	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FC80	781	Composite Schlüpfschuh S3S SR FO	Action Leder	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FD22	739	Schienbeinschoner aus Verbundleder S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR	Vollnarben Nubukleder	PU/Gummi	SR		•		CI HI				•	•	•	•
☑	Compositelite	FC11	757	Composite-Lederstiefelette S3S SR	Vollnarbenleder	PU/TPU	SR							•				
	Compositelite	FC12	756	Composite Winterstiefelette aus Leder S3S SR	Vollnarbenleder	PU/TPU	SR							•				
	Compositelite	FC16	775	Portwest Compositelite Indiana Rigger Sicherheitsstiefel S3	Ölbehandeltes, narbiges Büffelleder	PU/Gummi	SR		•					•	•			
	Compositelite	FC25	728	Portwest Compositelite Argen S3 Halbschuh	Gestricktes Obermaterial	PU/PU	SR							•	•			
	Compositelite	FC60	757	Composite Stiefelette aus Nubukleder S3S HRO FO SR	Nubuk	PU/Gummi	SRC		•					•	•			
	Compositelite	FC61	757	Composite Halbschuh aus Nubukleder S3S HRO FO SR	Nubuk	PU/Gummi	SRC		•					•	•			
☑	Compositelite	FC38	750	Composite Stiefelette aus Leder S3L HRO SR FO SC	Vollnarbenleder	PU/Gummi	SR		•			•			•	•		
☑	**S3L**																	
☑	Compositelite	FC22	755	Composite Textil Wildleder Mid Boot S3L HRO SR FO	Rindsvelours, Netz	PU/Gummi	SR		•					•	•			
	Steelite	FD05	742	Stahl Leder Winterstiefel S3L SC HRO CI SR	Action Leder	PU/Gummi	SR		•		CI	•				•		
☑	Steelite	FD07	773	Stahl Leder Winter Rigger Stiefel S3L SC HRO CI SR	Action Leder	PU/Gummi	SR		•		CI					•		
☑	Steelite	FT72	758	Stahl Wildleder-Stiefelette S3L CI FO SR	Rindvelours	PU/Gummi	SR				CI				•			
☑	Steelite	FT73	758	Stahl Wildleder- Halbschuh S3L CI FO SR	Rindvelours	PU/Gummi	SR				CI				•			
	Compositelite	FW07	777	Portwest Compositelite Schweißer-Stiefel S3 HRO	Spaltleder	PU/Gummi	SR		•									
	S3																	
	Compositelite	FC17	755	Portwest Compositelite Montana Wander- Stiefel S3 HRO	Vollnarben Nubukleder	PU/Gummi	SRC		•						•			
	Steelite	FW69	760	Steelite S3 Stiefel Mustang	Crazy-Horse-Leder	PU/TPU	SRC								•			
	Steelite	FW11	762	Steelite Thor Sicherheitsstiefel S3	Vollnarbenleder	PU/TPU	SR											
	Steelite	FD10	759	Clyde Sicherheitsstiefel S3 HRO CI HI FO	Vollnarbenleder	PU/Gummi	SRC		•		CI HI				•			
	Steelite	FW22	777	Stahl Lederstiefel mit Mittelfußknochenschutz S3 SR FO M HRO	Spaltleder	PU/Gummi	SR		•				•		•			
	Steelite	FW32	760	Stahl Nubukleder mittelhoher Stiefel S3 HRO	Vollnarben Nubukleder	Phylon/Gummi	SRA		•									
	Steelite	FW24	763	Steelite Sicherheitsstiefel Kumo mit Überkappe S3	Spaltleder	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW03	763	Steelite Stiefel S3	Spaltleder	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW05	756	Steelite Fellgefütterter Sicherheitsstiefel S3 CI	Spaltleder	PU/TPU	SRC				CI				•			
	Steelite	FW65	759	Steelite Task Force Stiefel S3 HRO	Aktion Leder + Mesh	EVA/Gummisohle	SRC		•						•			
	Steelite	FT13	775	Steelite Rigger Stiefel Pro S3 CI	Spaltleder	PU/PU	SRC				CI				•			
	Steelite	FD03	762	Steelite Protector Plus Stiefel S3 HRO	Spaltleder	Nitril	SRC		•						•			
	Steelite	FW23	761	Steelite Kumo Sicherheitsstiefel S3	Büffelleder, wasserresistent	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FD33	756	Steelite Kumo pelzgefütterter Stiefel S3	Büffelleder, wasserresistent	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW29	774	Steelite Rigger, Sicherheitsstiefel mit Überkappe S3 CI	Büffelleder	PU/PU	SR											
	Steelite	FW43	761	Steelite Kumo Sicherheitsschuh S3	Büffelleder, wasserresistent	PU/PU	SRC								•			

☑ Neu

LISTE DER FUSSSCHUTZMERKMALE

	Marke	Design	Seite	Beschreibung	Zusammensetzung	Sohle												
	Steelite	FD15	759	Eden Sicherheitsstiefel S3 HRO CI HI FO	Vollnarbenleder	PU/Gummi	SRC		•		CI HI			•				
☑	Steelite	FC39	751	Stahlnubuk-Stiefelette S3 HRO SR FO SC	Vollnarben Nubukleder	PU/Gummi	SR		•			•			•	•		
☑	Steelite	FD18	781	Stahlkappenschuh aus Leder für Führungskräfte S3 SR FO	Action Leder	PU/Gummi	SR								•			
☑	Steelite	FT30	753	Steel Leather Ankle Boot S3 SC HRO HI CI LG SR	Büffelleder	PU/Gummi	SR		•		CI HI					•	•	
☑	Steelite	FT31	754	Stahl Leder Stiefelette S3 SC HRO HI CI LG SR	Büffelleder	PU/Gummi	SR		•		CI HI					•	•	
	S1PS																	
	Compositelite	FC06	731	Eco Fly Composite Trainer S1PS SR FO	Flyknit Polyester	PU/PU	SR							•				
	Compositelite	FC10	766	Composite Action Leder Mid Boot S1PS SR	Spaltleder	PU/PU	SR						•					
	Compositelite	FC14	766	Composite Action Leder Mid Boot S1PS SR	Spaltleder	PU/PU	SR						•					
☑	Compositelite	FC32	730	Composite Trainer S1 ESD SR FO	Flyknit Polyester	PU/PU	SR	•					•	•				
☑	Compositelite	FC23	765	Composite Wildleder-Halbschuh aus Verbundwerkstoff S1PS SR FO	Rindvelours	PU/PU	SR						•	•				
☑	Compositelite	FT32	729	Verbundwerkstoff KPU und Mesh Trainer S1PS ESD SR FO	KPU/ Netzfutter	PU/PU	SR	•				•		•				
☑	Compositelite	FT46	730	Textilverbundstoff-Trainer S1PS ESD SR FO	KPU/ Netzfutter	EVA/Gummisohle	SR	•					•	•				
	Compositelite	FT36	733	Portwest Compositelite Low Cut Spey Trainer S1P	KPU/ Netzfutter	EVA/Gummisohle	SR						•	•				
	S1PL																	
☑	Compositelite	FC20	764	Wildleder-Stiefelette aus Kompositmaterial S1PL SR FO	Rindvelours	PU/PU	SR						•	•				
	Compositelite	FC67	733	Portwest Compositelite Trainer Vistula S1P HRO	Spaltleder	Phylon/Gummi	SR						•	•				
	S1P																	
	Compositelite	FC65	764	Portwest Compositelite Trekker Plus Stiefel S1P	Velours	PU/PU	SRC						•	•				
	Steelite	FW10	769	Steelite Protector Sicherheitsstiefel S1P	Spaltleder	PU/PU	SR											
	Steelite	FW63	768	Steelite Trekker Sicherheitsstiefel S1P	Velours	PU/PU	SRC							•				
	Steelite	FW06	776	Steelite Rigger Stiefel S1P HRO (ungefüttert)	Spaltleder	PU/Gummi	SRC		•					•				
	Steelite	FW13	776	Steel Action Leder Rigger Boot S1P SR	Spaltleder	PU/PU	SR											
	Steelite	FW14	769	Steelite Protector Sicherheitsschuhe S1P	Spaltleder	PU/PU	SR											
	Steelite	FW64	768	Steelite Trekker Sicherheitsschuh S1P	Velours	PU/PU	SRC							•				
	Compositelite	FT60	732	Portwest Compositelite Mersey Trainer S1P	Wildleder und Stoff	PU/PU	SRC						•	•				
	Compositelite	FC09	732	Portwest Compositelite Perforierter Sicherheitstrainer S1P	Geschmeidiges Action Leder	PU/PU	SRC						•	•				
	Compositelite	FC08	731	Portwest Compositelite Eco Sicherheitstrainer S1P	50 % Flyknit-Polyester, 50 % zertifiziertes, recyceltes Flyknit-Polyester	PU/PU	SRC						•	•				
	Compositelite	FT08	729	Portwest Kompositelite Sicherheitstrainer mit Drahtschnürsystem S1P	Gestricktes Obermaterial	PU/PU	SRC					•		•				
	Steelite	FT25	734	Steel Textile Trainer S1P FO SR	Gestricktes Obermaterial	PU/PU	SRC							•				
	Steelite	FT15	734	Steelite Tove Trainer S1P	KPU/ Netzfutter	EVA/Gummisohle	SR							•				
	Steelite	FW51	769	Steelite Dealer Sicherheitsstiefel S1P	Vollnarbenleder	PU/PU	SR							•				
	Steelite	FW39	735	Steelite Damen-Sicherheitsschuh S1P HRO	Spaltleder	EVA/Gummisohle	SRC		•					•				
	Steelite	FW02	768	Steelite perforierter Trainer S1P	Velours	PU/PU	SRC							•				
	Steelite	FW34	734	Steelite Lusum Sicherheits-Trainer S1P HRO	Velours	EVA/Gummisohle	SRC		•					•				
☑	Steelite	FE08	782	Composite-Sandale S1P ESD SR FO	Rindvelours	PU/PU	SR	•						•				
☑	Steelite	FS70	783	Sandale S1P SR FO	Aktion Leder + Mesh	PU/PU	SR							•				
☑	Steelite	FT55	783	Stahl Textil Slipper S1P SR FO ESD	Polyesternetzstoff	PU/PU	SR	•						•				
	S5																	
	Steelite	FW95	785	Total-Sicherheitsgummistiefel S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•				•				
	Steelite	FD95	784	PU Sicherheits-Gummistiefel Wellington S5 CI FO	PU	PU	SR			•	CI			•				
	Steelite	FW75	774	Neptune Rigger Sicherheitsstiefel S5 CI	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•				•				
	Steelite	FW71	786	Sicherheits Hüft-Watstiefel S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•				•				
	Steelite	FW74	786	Sicherheits Brust-Watstiefel S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•				•				
	S4																	
	Steelite	FW94	785	Klassik Sicherheitsgummistiefel S4	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•				•				
	Steelite	FW84	785	Sicherheitsgummistiefel S4 für die Lebensmittelindustrie	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•				•				
	Steelite	FD84	784	PU Lebensmittelstiefel S4 CI FO	PU	PU	SR			•	CI			•				
	O4																	
	Occupational	FW90	785	PVC Gummistiefel	PVC	PVC				•				•				
	Occupational	FD90	784	PU Nicht-Sicherheits-Wellington O4 CI FO SRC	PU	PU	SR			•	CI			•				
	S2																	
	Steelite	FW83	779	Steelite Schlupf-Sicherheitsstiefel S2	Mikrofaser	PU	SR							•				
	Steelite	FW88	779	Steelite Schnürstiefel Albus S2	Mikrofaser	PU	SR							•				

☑ Neu

LISTE DER FUSSSCHUTZMERKMALE

Marke	Design	Seite	Beschreibung	Zasammensetzung	Sohle													
Steelite	FW80	778	Steelite Geschnürter Sicherheitsschuh S2	Mikrofaser	PU	SR								•				
Steelite	FW81	779	Steelite Sicherheitsslipper S2	Mikrofaser	PU	SR								•				
Compositelite	FD62	778	Portwest Compositelite Slip On Sicherheitstrainer	Mikrofaser	PU	SRC							•	•				
S1																		
Compositelite	FC21	767	Portwest Compositelite Sicherheitsstiefel S1	Spaltleder	PU/PU	SRC							•	•				
☑ Compositelite	FC24	765	Composite Wildleder-Halbschuh aus Verbundwerkstoff S1 SR FO	Rindvelours	PU/PU	SR							•	•				
Steelite	FW21	769	Stahl Spaltleder-Stiefelette S1 SR	Spaltleder	PU/PU	SR												
Steelite	FW42	783	Steelite Obra Sandale S1	Velours	PU/PU	SR								•				
Compositelite	FC66	767	Portwest Compositelite Trouper Sicherheitsschuh S1	Velours	PU/PU	SRC							•	•				
Steelite	FT50	735	Steelite Mersey Trainer Sicherheitsschuh S1	Velours	PU/PU	SRC								•				
☑ Compositelite	FE06	782	Composite-Sandale S1 ESD SR FO	Rindvelours	PU/PU	SR	•				•			•				
☑ Compositelite	FE07	782	Composite Trainer S1 ESD SR FO	Rindsvelours, Netz	PU/PU	SR	•							•				
SBP																		
Steelite	FW16	771	Stahl Aktions - Lederstiefelette SBP HRO	Spaltleder	Gummi	SRA		•						•				
Steelite	FW35	770	Stahl Aktions - Lederstiefelette SBP HRO	Vollnarben Nubukleder	Gummi	SRA		•						•				
SB																		
Steelite	FW31	770	Steelite halbhoher Stiefel SB HRO	Vollnarben Nubukleder	Phylon/Gummi	SRA		•						•				
Steelite	FW17	771	Steelite Rahmengenähter Sicherheitsschnürstiefel SB HRO	Vollnarben Nubukleder	Gummi	SRA		•						•				
Compositelite	FC03	778	Perforierter Portwest Compositelite ESD Sicherheits-Clog SB AE	Mikrofaser	PU/PU	SRC	•						•	•				
Steelite	FW82	780	Steelite Sicherheitsclog SB AE WRU	Mikrofaser	PU	SR								•				
O2																		
Occupational	FW58	780	Slipper O2	Mikrofaser	PU	SR								•				
O1																		
☑ Occupational	FT22	789	Composite Trainer O1 ESD SR FO	Flyknit Polyester	EVA/Gummisohle	SR	•											
O7S																		
Occupational	FC26	788	Patrouillen-Berufsstiefel O7S SR FO SC HRO	Action Leder	PU/Gummi	SR		•	•					•	•			
OB																		
Occupational	FT20	790	Leichter Berufstrainer OB SR	Flyknit Polyester	EVA/Gummisohle	SR							•					

LEGENDE

- Rutschfestigkeit
- ESD
- HRO
- Metallfrei
- Membranfutter
- Wärmeklasse
- Chemikalienbeständig
- Schutz des Mittelfußes
- Maschinenwaschbar bei 30 ° C



FC06

SICHERHEITSSCHUHE

SBP



FW35 770



FW16 771

SB



FW31 770



FW17 771



FC03 778



FW82 780

S7



FC57 744



FV03 737



FD25 740



FD26 740



FV02 741



FD02 743



FT05 743



FW57 744

S5



FW75 774



FD95 784



FW95 784



FW71 786



FW74 786

S4



FD84 784



FW94 785



FW84 785



S3


FD22 739


FC38 750


FD04 752


FC16 775


FE01 745


FD05 742


FE02 746


FC18 749


FD07 773


FW07 777


FC39 751


FT30 753


FT31 754


FC17 755


FW05 756


FC19 749


FD33 756


FC12 756


FC60 757


FC61 757


FC11 757


FW65 759


FD15 759


FD10 759


FW32 760


FW69 760


FW23 761


FD03 762


FW11 762


FW03 763


FW24 763


FW43 761


FW29 774


FT13 775


FW22 777


FT72 758


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC80 781


FC22 755


FD18 781


FT73 758


FC72 727


FC07 728


FC25 728

Neu KÄLTESCHUTZ Hitzestress

SICHERHEITSSCHUHE

S2



FD62 778



FW88 779



FW80 778



FW83 779



FW81 779

S1P



FC20 764



FC65 764



FC10 766



FW51 769



FW13 776



FW06 776



FW63 768



FW64 768



FW10 769



FC14 766



FT32 729



FT08 729



FT46 730



FC32 730



FC06 731



FC08 731



FC09 732



FT60 732



FT36 733



FC67 733



FT15 734



FT25 734



FW34 734



FW39 735



FC23 765



FW02 768



FW14 769



FE08 782



FS70 783



FT55 783

S1



FC24 765



FC66 767



FC21 767



FW21 769



FT50 735



FE06 782



FE07 782



FW42 783

08



FT20 790

07S



FC26 788

04



FD90 785



FW90 785

02



FW58 780

01



FT22 789

BRANDSOHLEN



FC83 791



FC90 791



FC81 791



FC82 791



FC86 791

ZUBEHÖR



FC94 791

SIEHE RUBRIK SOCKEN: 456 - 457



SICHERHEIT
TRAINERS

DIE SICHERHEITSTRAINER VON PORTWEST BIETEN LEICHTEN KOMFORT UND SCHUTZ VOR POTENZIELLEN GEFAHREN. SIE SIND MIT EINER DURCHTRITTSHEMMENDE ZWISCHENSOHLE UND EINER ZEHENKAPPE AUS VERBUNDWERKSTOFF ODER STAHL ERHÄLTLICH.

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN



S3S SICHERHEITS-TRAINER

Neu



NEXT GEN

FC72 COMPOSITE -TRAINER S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Wasserabweisendes technisches Textil
PU/PU Laufsohle: F50
Grau 35-48, Marine 35-48, Schwarz 35-48

- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- 100 % metallfrei
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Zweischichtige-Sohle mit unterschiedlicher Härte (für eine bessere Dämpfung)
- Rutschhemmende Außensohle
- Kraftstoff und Öl beständige Sohle

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Der FC72 Composite Trainer ist ein stilvoller, metallfreier S3S Schnürschuh, der sich perfekt für den täglichen Gebrauch eignet. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein strapazierfähiges, PU-Textur bedrucktes Textilobermaterial, nichtmetallische Komponenten, ein haltbarer, abriebfester Zehenschutz und ein gepolstertes Komfortfußbett. Die zweischichtige PU-Sohle ist rutschhemmend und bietet während des gesamten Arbeitstages Komfort und Halt.

PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S3S SICHERHEITS-TRAINER

FC07 ÖKO-COMPOSITE-TRAINER S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Glattleder, 100% recyceltes Polyester
PU/PU Laufsohle: F105
Schwarz/Blau 37-48

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- 100% metallfrei
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Wasserabweisendes Obermaterial







EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FC25 PORTWEST COMPOSITELITE ARGEN S3S FO SR HALBSCHUH

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S FO SR

Gestricktes Obermaterial
PU/PU Laufsohle: F50
Grau 36-48

- Atmungsaktives gestricktes Obermaterial
- Hochfrequenzdruck erzeugt abstrakte Muster in gut sichtbaren Farben
- Gel-gedämpftes Fußbett
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Durchtrittshemmende metallfreie Zwischensohle
- Composite-Zehenschutzkappe für erhöhten Schutz



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P UND S1PS SICHERHEITSTRAINER

Neu

NEXT GEN

FT32 VERBUNDWERKSTOFF KPU UND MESH TRAINER S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS
IEC 61340-5-1:2016



KPU/ Netzfutter
PU/PU Laufsohle: F105
Schwarz/Blau 35-48

- Direkt eingespritztes Mesh mit KPU-Werkstoff, das Festigkeit und Atmungsaktivität bietet.
- Schnellverschluss mit Drahtschnürsystem für eine sichere Passform
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Rutschhemmende Außensohle



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FT08 PORTWEST KOMPOSITELITE SICHERHEITSTRAINER MIT DRAHTSCHNÜRSYSTEM S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P



Gestricktes Obermaterial
PU/PU Laufsohle: F50
Schwarz/Gelb 36-48, Schwarz/Grau 36-48, Schwarz/rot 36-48

- Schnellverschluss mit Drahtschnürsystem für eine sichere Passform
- Modernes, gestricktes Obermaterial, speziell entwickelt, um den Komfort und die leichten Trageeigenschaften zu erhöhen.
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Zweischichtige-Sohle mit unterschiedlicher Härte für eine bessere Dämpfung
- Komposite-Zehenschutzkappe
- Durchtrittshemmende Zwischensohle



STRAFFEN
DRÜCKEN SIE DAS RAD EIN UND DREHEN SIE ES IM UHRZEIGERSINN



LOSEN
DAS RAD HERAUSZIEHEN UND AN DER SCHUHLASCHE ZIEHEN

PORTWEST Compositelite









EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1PS

NEXT GEN

Neu

FT46 TEXTILVERBUNDSTOFF-TRAINER S1PS ESD SR FO


EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

KPU/ Netzfutter
EVA/Gummisohle Laufsohle: F65
Schwarz 37-48

- Direkt eingespritztes Mesh mit KPU-Werkstoff, das Festigkeit und Atmungsaktivität bietet.
- 100% metallfrei
- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Komposite-Zehenschutzkappe



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

NEXT GEN

Neu

FC32 COMPOSITE TRAINER S1 ESD SR FO


EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Flyknit Polyester
PU/PU Laufsohle: F50
Marine/Royal 36-48, Schwarz/ZoomGrau 36-48

- Modernes, gestricktes Obermaterial, speziell entwickelt, um den Komfort und die leichten Trageeigenschaften zu erhöhen.
- 100% metallfrei
- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Reflektierendes Zugschlaufe für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P UND S1PS SICHERHEITSTRAINER

FC06 ECO FLY COMPOSITE TRAINER S1PS SR FO


EN ISO 20345:2022 S1PS

Flyknit Polyester
PU/PU Laufsohle: F50
Schwarz/Blau 36-48, Schwarz/Gelb 36-48, Schwarz/rot 36-48

- 100 % metallfrei
- Modernes, gestricktes Obermaterial, speziell entwickelt, um den Komfort und die leichten Trageeigenschaften zu erhöhen.
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Rutschhemmende Außensohle
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC08 PORTWEST COMPOSITELITE ECO SICHERHEITSTRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Flyknit Polyester
PU/PU Laufsohle: F50
Schwarz/Gelb 36-48

- Gel-gedämpftes Fußbett
- Modernes, gestricktes Obermaterial, speziell entwickelt, um den Komfort und die leichten Trageeigenschaften zu erhöhen.
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- 3D atmungsaktives Netzfutter
- 100% metallfrei



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC09 PORTWEST COMPOSITELITE PERFORIERTER SICHERHEITSTRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Geschmeidiges Action Leder
PU/PU Laufsohle: F50
Schwarz/Orange 36-48

- Perforierte Oberseite zur Unterstützung der Luftzirkulation in heißen Umgebungen.
- Extra Satz Kontrastschnürsenkel enthalten
- 100% metallfrei
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Komposite-Zehenschutzkappe

EIN EXTRA SATZ KONTRASTSCHNÜRSENKEL ENTHALTEN



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT60 PORTWEST COMPOSITELITE MERSEY TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Spaltleder + Textil
PU/PU Laufsohle: F50
Schwarz/Blau 36-48, Schwarz/Gelb 36-48

- Erhältlich in Unisex-Größe
- 3D atmungsaktives Netzfutter
- Abriebfeste Schutzkappe aus robustem Leder
- Obermaterial aus Mesh und Spaltleder
- Zweischichtige-Sohle mit unterschiedlicher Härte für eine bessere Dämpfung
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1PS UND S1PL SICHERHEITSTRAINER

FT36 PORTWEST COMPOSITELITE LOW CUT SPEY TRAINER S1P

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS FO SR

KPU/ Netzfutter
EVA/Gummisohle Laufsohle: F65
Orange/Schwarz 37-48

- Direkt eingespritztes Mesh mit KPU-Werkstoff, das Festigkeit und Atmungsaktivität bietet.
- Leicht und bequem
- Zweischichtige-Sohle aus einer Gummilaufsohle und EVA für eine bessere Dämpfung
- Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Untergrund
- Leder genähte abriebfeste Schutzkappe
- Komposite-Zehenschutzkappe für erhöhten Schutz



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC67 PORTWEST COMPOSITELITE TRAINER VISTULA S1PL FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PL FO SR

Action Leder
EVA/Gummisohle Laufsohle: F43
Schwarz 38-47

- Speziell entwickelte Laufsohle zur Verringerung der Fußermüdung.
- Die Laufsohle aus Phylon und Gummi bietet leichte und langlebige Funktionalität.
- Durchtrittshemmende metallfreie Zwischensohle
- Komposite-Zehenschutzkappe für erhöhten Schutz
- Antistatische Schuhe
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

FT15 STEELITE TOVE TRAINER S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 S1P FO SR
AS 2210.3

KPU/ Netzfutter
EVA/Gummisohle Laufsohle: F53
Schwarz/Blau 36-48, Schwarz/Gruen 36-48, Schwarz/Weiss 36-48

- Direkt eingespritztes Mesh mit KPU-Werkstoff, das Festigkeit und Atmungsaktivität bietet.
- Erhältlich in einer Auswahl an strahlenden Farben
- Extra Satz Kontrastschnürsenkel enthalten
- Metall-Zehenschutzkappe
- Durchtrittshemmende Stahlzwischensohle
- Rutschhemmende Außensohle

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14





FT25 STEEL TEXTILE TRAINER S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P FO SR

Gestricktes Obermaterial
PU/PU Laufsohle: F50
Blau/Orange 36-48, Schwarz/Gruen 36-48

- Modernes, gestricktes Obermaterial, speziell entwickelt, um den Komfort und die leichten Trageeigenschaften zu erhöhen.
- Extra Satz Kontrastschnürsenkel enthalten
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Zweischichtige-Sohle mit unterschiedlicher Härte für eine bessere Dämpfung
- Metall-Zehenschutzkappe
- Durchtrittshemmende Zwischensohle

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14





FW34 STEELITE LUSUM SICHERHEITS-TRAINER S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P
AS 2210.3

Rindvelourleder
EVA/Gummisohle Laufsohle: F15
Blau 36-48, Orange 36-48, Rot 36-48, Schwarz 36-48

- Erhältlich in einer Auswahl an bunten Farben
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hergestellt aus Velourleder für einen hochwertiges Erscheinungsbild
- verklebte Konstruktion

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14





FW39 STEELITE DAMEN-SICHERHEITSSCHUH S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder + Rindsveloursleder
EVA/Gummisohle Laufsohle: F15
Schwarz 36-43

- Erhältlich in einer Auswahl an strahlenden Farben
- Obermaterial aus hochwertigem Wildleder
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Rutschhemmende, Kraftstoff und ölbeständige Gummilaufsohle
- Speziell entwickelte Passform für Damen
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich

GEMACHT FÜR DAMEN



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-43	3-9	4-10

FT50 STEELITE MERSEY TRAINER SICHERHEITSSCHUH S1 FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 FO SR

Aktion Leder + Mesh
PU/PU Laufsohle: F50
Blau 36-48, Grau 36-48, Schwarz 36-48

- Erhältlich in Unisex-Größe
- 3D atmungsaktives Netzfutter
- Leder genähter Zehenschutz
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- Zweischichtige-Sohle mit unterschiedlicher Härte für eine bessere Dämpfung
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SICHERHEIT
STIEFEL UND SCHUHE

DIE SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE VON PORTWEST BIETEN SCHUTZ VOR RUTSCHGEFAHR, AUFPRALL, DURCHDRINGUNG DES FUSSES, HITZE UND STATISCHER ELEKTRIZITÄT UND SORGEN FÜR EIN ANGENEHMES TRAGEGEFÜHL BEI HEISSEM, KALTEM ODER NASSEM WETTER.



QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN

S3L SICHERHEITSSTIEFEL

Neu

KÄLTESCHUTZ



NEXT GEN

FV03 COMPOSITE HOHER LEDERSTIEFEL S7L ESD HRO LG FO SC CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L ESD HRO LG FO SC CI SR
IEC 61340-5-1:2016

Crazy-Horse-Leder
PU/Gummi Laufsohle: F107
Schwarz 37-47

- Zungenkonstruktion mit Faltenbalg für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Robuster innenliegender Beinreißverschluss für erhöhten Komfort
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Der hohe Stiefel FV03 wurde speziell für den Einsatz unter härtesten Arbeitsbedingungen entwickelt. Der Schuh ist aus hochwertigem Nubukleder gefertigt und verfügt über eine robuste, genähte TPU-Scheuerschutzkappe und eine doppelt genähte, stützende Fersenkappe mit einem reflektierenden Element, das für gute Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt. Die lange Liste der Merkmale umfasst ein wasserdichtes Membranfutter und eine gepolsterte Balgzunge, die Ihre Füße angenehm trocken halten und vor den Elementen schützen, während die Zehenkappe aus Verbundwerkstoff und die langlebige, durchtrittshemmende Zwischensohle aus Textil für Sicherheit sorgen.

Der Innenreißverschluss erleichtert den Einstieg, und das gepolsterte Fersenpolster sorgt für Komfort und Flexibilität im Fersenbereich. Dieser ESD-Stiefel ist für Wärme- und Kälteisolierung zertifiziert und verfügt über eine moderne, komfortable PU-Zwischensohle sowie eine robuste, profilierte HRO-Gummilaufsohle, die Temperaturen bis 300 °C standhält. Zusätzlich bietet der Stiefel einen sicheren Halt auf Leitern.



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

PORTWEST

Compositelite

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Der FD22 Stiefel ist eine robuste, strapazierfähige Option, die speziell für harte Arbeitsbedingungen entwickelt wurde. Der FD22 ist aus hochwertigem Nubukleder gefertigt und mit einer Vielzahl technischer Merkmale ausgestattet. Er bietet Komfort und Funktionalität und verfügt über eine Liste von Merkmalen, darunter eine abgenähte Scheuerschutzkappe, eine doppelt genähte TPU-Fersenkappe und einen Innenreißverschluss für einen einfachen Einstieg. Der seitlichliegende Knöchelpatch ist für den Knöchelschutz zertifiziert, und die robuste Balgzunge aus Textil hält den Schmutz fern. Der nach den Normen für Wärme- und Kälteisolierung zertifizierte, äußerst strapazierfähige Stiefel verfügt außerdem über eine gepolsterte PU-Zwischensohle und eine robuste, profilierte HRO Gummilaufsohle welche Temperaturen bis zu 300°C standhält. Damit verbindet sie hervorragende Traktion mit ganztägigem Komfort. Zusätzlich bietet der Stiefel einen sicheren Halt auf Leitern.

FD22

S3 SICHERHEITS STIEFEL



FD22 SCHIENBEINSCHONER AUS VERBUNDLEDER S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

Vollnarbiges Nubukleder
PU/Gummi Laufsohle: F47
Schwarz 38-48, Weizen 38-48

- Robuster innenliegender Beinreißverschluss für erhöhten Komfort
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Zungenkonstruktion mit Faltenbalg für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Knöchelschutz



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

WASSERDICHTER MITTELFUSSSTIEFEL S7L

Neu

HITZESTRESS

KÄLTESCHUTZ

NEXT GEN

FD25 COMPOSITE LEDER MITTELHOHER STIEFEL S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

Vollnarbenleder
PU/Gummi Laufsohle: F107
Schwarz 36-48

- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- TPU-abriebfeste Schutzkappe, extrem schlagfest
- Zungenkonstruktion mit Faltenbalg für einen besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort





Innenliegender Reißverschluss mit Schmutzfänger für leichten Einstieg





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Neu

HITZESTRESS

KÄLTESCHUTZ

NEXT GEN

FD26 COMPOSITE LEDER HOHER STIEFEL S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

Vollnarbenleder
PU/Gummi Laufsohle: F107
Schwarz 36-48

- Der verschließbare Ski-Haken sorgt für einen sicheren Sitz
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Zungenkonstruktion mit Faltenbalg für einen besseren für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit





Innenliegender Reißverschluss mit Schmutzfänger für leichten Einstieg





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FV02 RAFTER DEALER BOOT S7 SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO SR

Action Nubuck-Leder
PU/PU Laufsohle: F96
Braun/Schwarz 36-48, Schwarz/Grau 36-48

- Wasserdichte Membran für trockenen Fußkomfort
- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- Elastische Einfassbänder erleichtern den Fußeinstieg
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Hintere und vordere Zuglasche für einfaches Anziehen
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert

ALLROUND-LÖSUNG

Der FV02 Steelite Rafter Dealer Stiefel ist die perfekte Allround-Lösung für einen leicht zugänglichen Schlupfstiefel, mit vorderen und hinteren Schlaufen für einen einfachen Einstieg. Eine gepolsterte PU-Zwischensohle sorgt für ganztägigen Tragekomfort, während eine schützende TPU-Fersenkappe für zusätzlichen Schutz sorgt. Der Rafter Dealer Boot ist mit einer halbdurchlässigen, wasserdichten Membran ausgestattet, die dafür sorgt, dass Ihre Füße auch bei Nässe bequem und trocken bleiben.

PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S3L
SICHERHEITSSTIEFEL



Neu

-30°

KÄLTESCHUTZ

NEXT GEN

FD05 STAHL LEDER WINTERSTIEFEL S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI

Action Leder
PU/Gummi Laufsohle: F95
Schwarz 35-47

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Schnellverschluss mit Drahtschnürsystem für eine sichere Passform

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Action Stiefel S3L aus Leder und Verbundstoff mit hohem Schaft und Kälteisolierung bis zu -30°C. Der FD05 verfügt über eine Drahtschnürung mit griffigem Drehknopf zur Anpassung beim Tragen von Handschuhen sowie über einen Innenreißverschluss, der eine gute Passform gewährleistet. Kunstfell und isoliertes Futter in Kombination mit einem folienverstärkten Fußbett halten den Träger warm, während die Kombination aus PU- und Gummisohle für Komfort und Rutschfestigkeit sorgt.

PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S7 UND S7L SICHERHEITSSTIEFEL

KÄLTESCHUTZ

FT05 STEELITE MONSAL SICHERHEITSSTIEFEL S7 HRO CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7 HRO CI LG SR

Buffalo Crazy Horse Leder
EVA/Gummisohle Laufsohle: F110
X Schwarz 39-48
Y Braun 39-48

- Der verschließbare Ski-Haken sorgt für einen sicheren Sitz
- Spezielle Obermaterialien zur Unterstützung von Bereichen mit hohem Abrieb, Leistung und Stabilität.
- Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
- Obermaterial aus Vollnarbenleder, das Wasser abhält
- Stoßabsorption im Fersenbereich für mehr Komfort
- Radial 3 in 1 Jacke



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FD02 PORTWEST COMPOSITELITE TRACTION 7 ZOLL (18CM) SICHERHEITSSTIEFEL S7L ESD HRO CI FO

EN ISO 20345:2022 S7 HRO CI FO
IEC 61340-5-1:2024


Buffalo Crazy Horse Leder
PU/Gummi Laufsohle: F18
X Schwarz 38-48

- Speziell entwickelte Laufsohle zur Verringerung der Fußermüdung.
- Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Verbesserte Knöchelunterstützung
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Schnellverschluss- Reißverschluss für schnellen Zugriff
- Hitzebeständige Außensohle 300°C



KÄLTESCHUTZ

PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S7 UND S7S SICHERHEITSSTIEFEL

FW57 STEELITE ALL-WETTER STIEFEL S7 FO SR

EN ISO 20345:2022 S7S FO SR

Crazy-Horse-Leder
PU/TPU Laufsohle: F12
Braun 38-48, Schwarz 38-48

- Wasserdichte Membran für trockenen Fußkomfort
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Stahl Zehenschutzkappe
- Stahlzwischensohle



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC57 PORTWEST COMPOSITELITE ALLWETTER STIEFEL S7S FO SR

EN ISO 20345:2022 S7S FO SR

Crazy-Horse-Leder
PU/TPU Laufsohle: F12
Schwarz 38-48

- Wasserdichte Membran für trockenen Fußkomfort
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- Textileinsätze unterstützen die Belüftung und die Zirkulation der Luft am Fuß.
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Komposite-Zehenschutzkappe für erhöhten Schutz



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 SICHERHEITS STIEFEL



FE01 BEVEL COMPOSITE MID BOOT S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016


Polyesternetzstoff
PU/PU Laufsohle: F97
Black/Teal 38-47, Schwarz/Grau 38-47

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Hintere und vordere Zuglasche für einfaches Anziehen
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Reflektierende Applikation in der Ferse für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort



Der FE01 Bevel Medium Stiefel ist eine moderne, textilbasierte Stiefelette, die sowohl Strapazierfähigkeit als auch Atmungsaktivität bietet und über einen TPU-Schnürkäfig und eine stützende TPU-Fersenkappe verfügt. Dieser leichte ESD-Stiefel aus Verbundwerkstoff bietet einen hervorragenden Rundumschutz.

PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

S3S SICHERHEITSSTIEFEL UND - SCHUH

FE02 GIRDER COMPOSITE MID BOOT S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Nubuck-Leder
PU/PU Laufsohle: F89
Schwarz/Blau 35-48

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Schnellverschluss mit Drahtschnürsystem für eine sichere Passform
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FE03 RIDGE COMPOSITE HALBSCHUH S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Nubuck-Leder
PU/PU Laufsohle: F89
Schwarz/Blau 35-48

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Schnellverschluss mit Drahtschnürsystem für eine sichere Passform
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S3S SICHERHEITSSTIEFEL UND - SCHUH

FE04 GIRDER COMPOSITE MID BOOT S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Abriebfestes Textil
PU/PU Laufsohle: F105
Schwarz/Grau 37-48, Schwarz/Gruen 37-48

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Schnellverschluss mit Drahtschnürsystem für eine sichere Passform
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert

NEUE FARBE



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FE05 GIRDER COMPOSITE HALBSCHUH S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016


Abriebfestes Textil
PU/PU Laufsohle: F105
Schwarz/Grau 37-48, Schwarz/Gruen 37-48

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Schnellverschluss mit Drahtschnürsystem für eine sichere Passform
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert

NEUE FARBE



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13


FC18

S3S SICHERHEITSSTIEFEL UND - SCHUH

FC18 APEX COMPOSITE MID STIEFEL S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Leder
PU/Gummi Laufsohle: F95
Schwarz/Blau 35-47, Schwarz/Gelb 35-47

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Wasserabweisendes Obermaterial
- 100% metallfrei
- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert



PORTWEST Compositelite




EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

FC19 APEX COMPOSITELITE-SCHUH S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Leder
PU/Gummi Laufsohle: F95
Schwarz/Blau 35-47, Schwarz/Gelb 35-47

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Wasserabweisendes Obermaterial
- 100% metallfrei
- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert



PORTWEST Compositelite




EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S3S SICHERHEITS STIEFEL

Neu



NEXT GEN

FC38 COMPOSITE STIEFELETTE AUS LEDER S3S HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO SR FO SC

Vollnarbenleder
PU/Gummi Laufsohle: F95
Schwarz 35-47

- Reflektierende applikationen zur besseren Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Schnellverschluss mit Drahtschnürsystem für eine sichere Passform
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Der mittelhohe Stiefel FC38 aus Leder und Verbundstoff hat eine schlanke Silhouette und verfügt über ein glattes, strapazierfähiges Obermaterial aus Vollnarbenleder und einen passenden, gepolsterten Kragen aus strapazierfähigem Textil. Die Passformanpassung wird durch ein Drahtverschlusssystem mit Drehfunktion verbessert, das auch mit Handschuhen leicht bedient werden kann. Ausgestattet mit einer robusten Abriebkappe und einer doppelt genähten TPU-Fersenschutz,verfügt dieser Stiefel auch über eine gepolsterte PU-Zwischensohle und eine HRO Gummi-Außensohle sowie ein stützendes Fußbett für ganztägigen Komfort unter harten Arbeitsbedingungen.





EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S3 SICHERHEITS STIEFEL

Neu





NEXT GEN

FC39 STAHLNUBUK-STIEFELETTE S3 HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3

Vollnarbiges Nubukleder
PU/Gummi Laufsohle: F95
Schwarz 36-48, Weizen 36-48

- Schnellverschluss mit Drahtschnürsystem für eine sichere Passform
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Schutzkappe mit Scheuerschutz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Der Stiefel FC39 aus Stahl und Nubukleder S3 mit seiner stilvollen Silhouette besteht aus einem robusten und langlebigen Vollnarben-Nubukleder als Obermaterial. Dieser Stiefel verfügt über ein Drehverschlusssystem, eine Zehenschutzkappe, eine doppelt genähte Fersenkappe und eine Faltenbalgzunge, um Schmutz und Ablagerungen fernzuhalten. Zu den Spezifikationen gehören außerdem eine strapazierfähige Kombination aus PU-Zwischensohle und HRO Gummi-Außensohle sowie ein gepolstertes Fußbett für ganztägigen Komfort und Halt.





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S3 SICHERHEITS STIEFEL

NEUE FARBE



FD04 WHEAT APEX COMPOSITE MID BOOT S3S HRO SR FO SC LG

EN ISO 20345:2022 S3S
AS 2210.3:2019 S3

Nubuk
PU/Gummi Laufsohle: F47
Schwarz 36-50, Weizen 36-50

- Robuster innenliegender Beinreißverschluss für erhöhten Komfort
- Obermaterial Nubukleder
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- Reflektierendes Element in der Ferse für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Der FD04 Apex Mid Boot ist eine strapazierfähige Option für eine harte Umgebung. Dieser robuste Stiefel aus vollnarbigem Nubukleder verfügt außerdem über eine abgenähte Scheuerschutzkappe, eine TPU-Fersenkappe, eine Zehenschutzkappe und eine Einlegesohle aus Verbundwerkstoff sowie einen Reißverschluss für einen einfachen Einstieg. Der gepolsterte hintere Kragen entlastet den Knöchel und verbessert die Trageergonomie. Dieser strapazierfähige Schuh verfügt über eine gepolsterte PU-Zwischensohle und eine robuste HRO 300°C Profil-Laufsohle für hervorragende Traktion und ganztägigen Komfort.

PORTWEST Compositelite

HRO 300°





EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

S3 SICHERHEITS STIEFEL

Neu





NEXT GEN

FT30 STEEL LEATHER ANKLE BOOT S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR

Büffelleder
PU/Gummi Laufsohle: F106
Braun/Orange 37-48, Schwarz 37-48

- Halt auf Leitern
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Kälte isolierend

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Die strapazierfähige FT30 Mid Cut Stiefelette aus Leder verfügt über einen gepolsterten Kragen, der die Bedienung der Pedale erleichtert. Das Obermaterial mit einem TPU-Fersenschutz und einem Knöchelschutz ausgestattet. Die Schnüsenkelschlaufen sind unter den Seitenteilen vor Abnutzung geschützt, während die Lasche mit Faltenbalg Schmutz und Fremdkörper fernhält. Die HRO-Außensohle aus PU und Gummi verfügt über eine integrierte Abriebkappe für zusätzliche Haltbarkeit und Schutz sowie festen Halt auf der Leiter. Das komfortable, gepolsterte Fußbett und die Wärme- und Kälteisolierung sorgen für ganztägigen Tragekomfort.

HITZESTRESS

KÄLTESCHUTZ





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3 SICHERHEITS STIEFEL



FT31 STAHL LEDER STIEFELETTE S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR

Büffelleder
PU/Gummi Laufsohle: F106
Schwarz 37-48

- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Kälte isolierend
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Schützende Stahlkappe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Der strapazierfähige FT31 High Cut Boot aus Leder ist mit einem TPU-Fersenschutz und einem Knöchelschutz ausgestattet. Die Gurtband-Schnürschlaufen sind unter den Quarter-Panels vor Abnutzung geschützt, während die Zunge des Faltenbalgs Schmutz und Ablagerungen fernhält. Die HRO-Außensohle aus PU und Gummi verfügt über eine integrierte Abriebkappe für zusätzliche Haltbarkeit und Schutz sowie festen Halt auf der Leiter. Das komfortable, gepolsterte Fußbett und die Wärme- und Kälteisolierung sorgen für ganztägigen Tragekomfort.



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3L UND S3 SICHERHEITSSTIEFEL

Neu

NEXT GEN

FC22 COMPOSITE TEXTIL WILDLEDER MID BOOT S3L HRO SR FO

EN ISO 20345:2022 S3L

Rindsvelours, Netz
PU/Gummi Laufsohle: F103
Schwarz/Blau 37-48

- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- 100% metallfrei



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC17 PORTWEST COMPOSITELITE MONTANA WANDER- STIEFEL S3 HRO


EN ISO 20345: 2011 S3

Vollnarbiges Nubukleder
PU/Gummi Laufsohle: F25
Braun 39-48

- Verbesserte Knöchelunterstützung
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus Premium-Leder
- Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- Hitzebeständige Außensohle 300°C



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

S3 SICHERHEITS STIEFEL

KÄLTESCHUTZ

FW05 STEELITE FELLGEFÜTTERTER SICHERHEITSSTIEFEL S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Spaltleder
PU/TPU Laufsohle: F12
Schwarz 37-48

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- Kälte isolierend
- Schützende Stahlkappe





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD33 STEELITE KUMO PELZGEFÜTTERTER STIEFEL S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Büffelleder, wasserresistent
PU/PU Laufsohle: F56
Schwarz 36-47

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- Kälte isolierend
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Schützende Stahlkappe





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FC12 COMPOSITE WINTERSTIEFELETTE AUS LEDER S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

Vollnarbenleder
PU/TPU Laufsohle: F21
Schwarz 38-48

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Komposite-Zehenschutzkappe für erhöhten Schutz
- Antistatische Schuhe
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich







PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

KÄLTESCHUTZ

S3S SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUH

FC60 COMPOSITE STIEFELETTE AUS NUBUKLEDER S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuk
PU/Gummi Laufsohle: F52
Schwarz 37-48

- Zusätzliche obere Öse für eine engere Passform
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Leder genähte Schutzkappe gegen Abrieb
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Durchtrittshemmende metallfreie Zwischensohle
- Komposite-Zehenschutzkappe für erhöhten Schutz





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC61 COMPOSITE HALBSCHUH AUS NUBUKLEDER S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuk
PU/Gummi Laufsohle: F52
Schwarz 37-48

- Zusätzliche obere Öse für eine engere Passform
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Leder genähte Schutzkappe gegen Abrieb
- Durchtrittshemmende metallfreie Zwischensohle
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Komposite-Zehenschutzkappe für erhöhten Schutz





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC11 COMPOSITE-LEDERSTIEFELETTE S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

Vollnarbenleder
PU/TPU Laufsohle: F21
Schwarz 38-48

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Komposite-Zehenschutzkappe für erhöhten Schutz
- Durchtrittshemmende metallfreie Zwischensohle
- Antistatische Schuhe
- Wasserabweisendes Obermaterial





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3L SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUHE

FT72 STAHL WILDLEDER-STIEFELETTE S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR

Rindvelourleder
PU/Gummi Laufsohle: F111
Schwarz/Grau 39-48

- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittshemmende metallfreie Zwischensohle

PORTWEST Steelite



Neu

KÄLTESCHUTZ



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FT73 STAHL WILDLEDER- HALBSCHUH S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR

Rindvelourleder
PU/Gummi Laufsohle: F111
Schwarz/Grau 39-48

- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittshemmende metallfreie Zwischensohle

PORTWEST Steelite



Neu

KÄLTESCHUTZ



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

S3 SICHERHEITS STIEFEL

FW65 STEELITE TASK FORCE STIEFEL S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Aktion Leder + Mesh
EVA/Gummisohle Laufsohle: F43
Schwarz 37-48

- Leichte Zweischichtige-Sohle aus EVA- und Gummilaufsohle
- Atmungsaktives Innenfutter
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Durchtrittshemmende Stahlzwischensohle





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD15 EDEN SICHERHEITSSTIEFEL S3 HRO CI HI SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Vollnarbenleder
PU/Gummi Laufsohle: F47
Schwarz 38-48

- Feuchtigkeitstransportierendes Innenfutter sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor Kälte, Feuchtigkeit und Hitze
- Robuster innenliegender Beinreißverschluss für erhöhten Komfort
- TPU-Überkappe, extrem schlagfest
- Innovativ Flexzonen in der Sohle erhöhen die Flexibilität und Stabilität für hervorragende Unterstützung und Komfort bei jedem Schritt
- Direkt eingespritzte PU/Gummi-Außensohle für höchste Griffigkeit und Energieabsorption.
- Hitzebeständige Außensohle 300°C



Schnellverschluss-RV



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

HITZEBELASTUNG KÄLTESCHUTZ

FD10 CLYDE SICHERHEITSSTIEFEL S3 HRO CI HI

EN ISO 20345: 2011 S3
AS 2210.3

Vollnarbenleder
PU/Gummi Laufsohle: F47
Schwarz 38-48

- Feuchtigkeitstransportierendes Innenfutter sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor Kälte, Feuchtigkeit und Hitze
- TPU-Überkappe, extrem schlagfest
- Innovativ Flexzonen in der Sohle erhöhen die Flexibilität und Stabilität für hervorragende Unterstützung und Komfort bei jedem Schritt
- Direkt eingespritzte PU/Gummi-Außensohle für höchste Griffigkeit und Energieabsorption.
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Kälte isolierend





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

HITZEBELASTUNG KÄLTESCHUTZ

S3 SICHERHEITS STIEFEL

FW32 STAHL NUBUKLEDER MITTELHOHER STIEFEL S3 HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 HRO

Vollnarbiges Nubukleder
EVA/Gummisohle Laufsohle: F08
Honig 39-47, Schwarz 39-47

- Vollnarbiges Nubukleder
- Die Laufsohle aus Phylon und Gummi bietet leichte und langlebige Funktionalität.
- Hoher Feuchtigkeitstransport durch atmungsaktives Mesh-Futter
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Wasserabweisendes Obermaterial



PORTWEST Steelite







EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW69 STEELITE S3 SRC STIEFEL MUSTANG

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Crazy-Horse-Leder
PU/TPU Laufsohle: F12
Braun 36-48, Schwarz 36-48

- 360° externes Knöchelunterstützungssystem
- Obermaterial aus hochwertigem geöltem Leder
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Zweischichtige-Sohlenkonstruktion
- Wasserabweisendes Obermaterial



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S3 SICHERHEITS STIEFEL UND SCHUHE

FW23 STEELITE KUMO SICHERHEITSSTIEFEL S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Büffelleder, wasserresistent
PU/PU Laufsohle: F64
Schwarz 36-50

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Rutsch-, Kraftstoff und ölbeständige Gummilaufsohle
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittshemmendee Stahlzwischensohle
- Antistatische Schuhe
- Wasserabweisendes Obermaterial



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

FW43 STEELITE KUMO SICHERHEITSSCHUH S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Büffelleder, wasserresistent
PU/PU Laufsohle: F64
Schwarz 37-49

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittshemmende Stahlzwischensohle
- Antistatische Schuhe
- Rutschhemmende Laufsohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
- Wasserabweisendes Obermaterial



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

S3 SICHERHEITS STIEFEL

FD03 STEELITE PROTECTOR PLUS STIEFEL S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Wasserfestes Leder
Nitril Laufsohle: F88
Schwarz 38-48

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Schützende Stahlkappe



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW11 STEELITE THOR SICHERHEITSSTIEFEL S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Vollnarbenleder
PU/TPU Laufsohle: F02
Schwarz 37-48

- Obermaterial aus Premium-Leder
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3 SICHERHEITS STIEFEL

FW03 STEELITE STIEFEL S3

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F13
Schwarz 37-48

- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittshemmende Stahlzwischensohle



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW24 STEELITE SICHERHEITSSTIEFEL KUMO MIT ÜBERKAPPE S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F56
Schwarz 36-48

- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittshemmende Stahlzwischensohle



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P-SICHERHEITSSTIEFEL

Neu

NEXT GEN

FC20 WILDLEDER-STIEFELETTE AUS KOMPOSITMATERIAL S1PL SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PL

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F12
Metallgrau 36-48, Schwarz 36-48, Weizen 36-48

- 100% metallfrei
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- TPU-abriebfeste Schutzkappe, extrem schlagfest
- Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Antistatische Schuhe



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC65 PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER PLUS STIEFEL S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F12
Schwarz 37-47

- Externes 360°-Gehäusesystem für maximale Knöchelunterstützung
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Durchtrittshemmende metallfreie Zwischensohle
- Komposite-Zehenschutzkappe für erhöhten Schutz



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

S1 UND S1P SICHERHEITSTRAINER UND -SCHUH

Neu

NEXT GEN

FC23 COMPOSITE WILDLEDER-HALBSCHUH AUS VERBUNDWERKSTOFF S1PS SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PS

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F104
Schwarz/Blau 36-47

- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- 100% metallfrei
- Kraftstoff und Öl beständige Sohle
- Zweischichtige-Sohle mit unterschiedlicher Härte für eine bessere Dämpfung
- Rutschhemmende Außensohle



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13



Neu

NEXT GEN

FC24 COMPOSITE WILDLEDER-HALBSCHUH AUS VERBUNDWERKSTOFF S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 S1

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F12
Metallgrau 36-48, Schwarz 36-48, Weizen 36-48

- 100% metallfrei
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- TPU-abriebfeste Schutzkappe, extrem schlagfest
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Antistatische Schuhe



PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



S1PS SICHERHEITSSTIEFEL UND -SCHUH

FC10 COMPOSITE ACTION LEDER MID BOOT S1PS SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F21
Schwarz 36-49

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Komposite-Zehenschutzkappe für erhöhten Schutz
- Durchtrittshemmende metallfreie Zwischensohle
- Antistatische Schuhe
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- Rutschhemmende Laufsohle



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FC14 COMPOSITE ACTION LEDER MID BOOT S1PS SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F21
Schwarz 36-48

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Komposite-Zehenschutzkappe für erhöhten Schutz
- Durchtrittshemmende metallfreie Zwischensohle
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- CE zertifiziert
- Antistatische Schuhe



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1 SICHERHEITS STIEFEL UND SCHUHE

FC66 PORTWEST COMPOSITELITE TROUPER SICHERHEITSSCHUH S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F12
Schwarz 36-48

- 3D atmungsaktives Netzfutter
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Komposite-Zehenschutzkappe für erhöhten Schutz
- Antistatische Schuhe



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC21 PORTWEST COMPOSITELITE SICHERHEITSSTIEFEL S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F21
Schwarz 36-49

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Komposite-Zehenschutzkappe für erhöhten Schutz
- Antistatische Schuhe
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- Rutschhemmende Laufsohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
- Kraftstoff und Öl beständige Sohle



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

S1P SICHERHEITS STIEFEL UND SCHUHE

FW63 STEELITE TREKKER SICHERHEITSSTIEFEL S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F12
Schwarz 36-48

- 3D atmungsaktives Netzfutter
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW64 STEELITE TREKKER SICHERHEITSSCHUH S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F12
Schwarz 36-48

- 3D atmungsaktives Netzfutter
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW02 STEELITE PERFORIERTER TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F12
Blau 36-48, Grau 36-48

- Perforierte Oberseite zur Unterstützung der Luftzirkulation in heißen Umgebungen.
- Obermaterial aus hochwertigem Wildleder
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittshemmende Stahlzwischensohle
- Rutschhemmende Laufsohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1 UND S1P SICHERHEITSSTIEFEL- UND SCHUH



FW10 STEELITE PROTECTOR SICHERHEITSSTIEFEL S1P SR

EN ISO 20345:2022 S1P SR

Spaltleder
PU/PU Laufsohle: F64
Schwarz 35-52

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Verbesserte Sohleneinheit
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittshemmende Stahlzwischensohle

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18



FW14 STEELITE PROTECTOR SICHERHEITSSCHUHE S1P SR

EN ISO 20345:2022 S1P SR

Spaltleder
PU/PU Laufsohle: F64
Schwarz 35-52

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Verbesserte Sohleneinheit
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittshemmende Stahlzwischensohle

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18



FW51 STEELITE DEALER SICHERHEITSSTIEFEL S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 S1P
AS 2210.3

PU/PU Laufsohle: FO2
Schwarz 38-48
Braun 38-48

- Elastische Einfassbänder erleichtern den Fußeinstieg
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus Premium-Leder
- Schützende Stahlkappe

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW21 STAHL SPALTLEDER-STIEFELETTE S1 SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR

Spaltleder
PU/PU Laufsohle: F64
Schwarz 35-49

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Verbesserte Sohleneinheit
- Schützende Stahlkappe
- Antistatische Schuhe

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

SB UND SBP SICHERHEITSSTIEFEL

FW31 STEELITE HALBHOHER STIEFEL SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Vollnarbiges Nubukleder
Phylon/Gummi Laufsohle: F08
Honig 38-48, Schwarz 38-48

- Vollnarbiges Nubukleder
- Die Laufsohle aus Phylon und Gummi bietet leichte und langlebige Funktionalität.
- Hoher Feuchtigkeitstransport durch atmungsaktives Mesh-Futter
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- CE zertifiziert



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW35 STAHL AKTIONS - LEDERSTIEFELETTE SBP HRO


EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

Vollnarbiges Nubukleder
Gummi Laufsohle: F07
Honig 39-48

- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich zur leichten Entnahme
- Rahmengenähte Sohlenkonstruktion
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Perforierte Oberseite zur Unterstützung der Luftzirkulation in heißen Umgebungen.
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Verstärkte Knöchelunterstützung für außergewöhnlichen Knöchelschutz



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

SB UND SBP SICHERHEITSSTIEFEL

FW16 STAHL AKTIONS - LEDERSTIEFELETTE SBP HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

Action Leder
Gummi Laufsohle: F07
Schwarz 39-48

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Rahmengenähte Sohlenkonstruktion
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Rutsch-, Kraftstoff und ölbeständige Gummilaufsohle
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Rutschhemmende Sohle



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW17 STEELITE RAHMENGENÄHTER SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

vollnarbiges Crazy-Horse-Leder/Vollnarbiges Nubukleder
Gummi Laufsohle: F07
Braun 39-48, Honig 39-48

- Rahmengenähte Sohlenkonstruktion
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Rutsch-, Kraftstoff und ölbeständige Gummilaufsohle
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Rutschhemmende Sohle, besonders für Keramikböden geeignet
- CE zertifiziert



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

PROFESSIONELL
SICHERHEITSSCHUHE

- RIGGER
- MITTELFUSSKNOCHEN
- MIKROFASER
- WATHOSEN
- EXEKUTIVE
- GUMMISTIEFEL



S3L ARBEITSSTIEFEL

Neu

-30°

KÄLTESCHUTZ



NEXT GEN

FD07 STAHL LEDER WINTER RIGGER STIEFEL S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI SR

Action Leder
PU/Gummi Laufsohle: F95
Schwarz 35-47

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Zweischichtige-Sohle mit unterschiedlicher Härte für eine bessere Dämpfung
- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- Kälte isolierend

PORTWEST Steelite

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Der FD07 Arbeitsstiefel verfügt über hervorragende Isolationseigenschaften und hält Temperaturen von bis zu -30°C stand. Dieser Steel S3L Stiefel besteht aus einem Obermaterial aus Action-Leder mit einer PU- und Gummilaufsohle für hervorragenden Grip und einer integrierten Scheuerschutzkappe, die die Zehen zusätzlich schützt.

Der gepolsterte, flexible Ristbereich sorgt für Flexibilität und Tragekomfort, und das Kunstfellfutter, die Thermoeinlage und das Fußbett stellen sicher, dass die Füße auch bei extremer Kälte warm und bequem bleiben. Die Ferse wird durch einen TPU-Fersenschutz geschützt, und die oberen Schlaufen erleichtern den Einstieg in den Schuh.

HRO 300°



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S3 UND S5 ARBEITSSTIEFEL

KÄLTESCHUTZ

FW75 NEPTUNE RIGGER SICHERHEITSSTIEFEL S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Laufsohle: F06
X Schwarz 36-49
Y Braun 36-49

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- Fußsporn
- Verstärkter Knöchelschutz
- Chemikalienbeständig
- 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
- Schützende Stahlkappe







Webpelzfutter bietet zusätzlich Wärme

PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

KÄLTESCHUTZ

FW29 STEELITE RIGGER, SICHERHEITSSTIEFEL MIT ÜBERKAPPE S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Büffelleder
PU/PU Laufsohle: F03
X Braun 38-48, Schwarz 38-48

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- TPU-Überkappe, extrem schlagfest
- Seitliche Zuglaschen
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittshemmende Stahlzwischensohle





PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 UND S3S ARBEITSSTIEFEL

FT13 STEELITE RIGGER STIEFEL PRO S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3



Action Leder
PU/PU Laufsohle: F03
Braun 38-48

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- TPU-Überkappe, extrem schlagfest
- Verstärkte Knöchelunterstützung für außergewöhnlichen Knöchelschutz
- Fußsporn
- Seitliche Zuglaschen
- Kälte isolierend



KÄLTESCHUTZ

PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC16 PORTWEST COMPOSITELITE INDIANA RIGGER SICHERHEITSSTIEFEL S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR




Ölbehandeltes, narbiges Büffelleder
PU/Gummi Laufsohle: F47
Braun 38-48

- Obermaterial aus Premium-Leder
- ungefüttert
- Zweischichtige-Sohle mit unterschiedlicher Härte für eine bessere Dämpfung
- Kunststoffkappe
- Komposite-Zehenschutzkappe für erhöhten Schutz
- Leichte PU gepolsterte Zwischensohle



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S1P RIGGER STIEFEL

KÄLTESCHUTZ

FW13 STEEL ACTION LEDER RIGGER BOOT S1P SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P SR

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F03
Braun 37-48

- Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
- Seitliche Zuglaschen
- Durchtrittshemmende Stahlzwischensohle
- Schützende Stahlkappe
- Antistatische Schuhe
- CE zertifiziert



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
37-48	5-13	6-14

FW06 STEELITE RIGGER STIEFEL S1P HRO (UNGEFÜTTERT)

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
PU/Gummi Laufsohle: F19
Braun 38-48

- ungefüttert
- Zweischichtige-Sohle mit unterschiedlicher Härte für eine bessere Dämpfung
- Seitliche Zuglaschen
- Hitzebeständige Außensohle 300°C
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittshemmende Stahlzwischensohle



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3L UND S3 SICHERHEITSSTIEFEL

FW07 PORTWEST COMPOSITELITE SCHWEISSER-STIEFEL S3L HRO SR

EN ISO 20345:2022 S3L HRO SR FO

Action Leder
PU/Gummi Laufsohle: F108
Schwarz 38-48

- Lederbedeckter Schutz vor Funkenflug
- Ergonomisch geformter Schnellverschluss
- Flammhemmende Nähte
- Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hitzebeständige Außensohle 300°C



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW22 STAHL LEDERSTIEFEL MIT MITTELFUSSKNOCHENSCHUTZ S3 SR FO M HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SR FO M HRO

Spaltleder
PU/Gummi Laufsohle: F42
Schwarz 38-48

- Lederbedeckter Schutz vor Funkenflug
- Flammhemmende Nähte
- Integrierter hervorragender Mittelfußschutz für die Schwerindustrie
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Rutsch-, Kraftstoff und ölbeständige Gummilaufsohle
- Hitzebeständige Außensohle 300°C



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S2 UND SB SICHERHEITSTURNSCHUHE, -CLOGS UND -SCHUHE

FD62 PORTWEST COMPOSITELITE SLIP ON SICHERHEITSTRAINER S2 SRC

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Wasserabweisende Mikrofaser
PU/PU Laufsohle: F50
Schwarz 36-48, Weiss 36-48

- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Oberseite abwischbar
- Anti-bakteriell behandelte, perforierte Einlegesohle, damit Ihre Füße frisch und sauber bleiben
- Vegane Schuhe
- Komposite-Zehenschutzkappe für erhöhten Schutz
- Wasserabweisendes Obermaterial





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC03 PERFORIERTER PORTWEST COMPOSITELITE ESD SICHERHEITS-CLOG SB AE

EN ISO 20345: 2011 SB
IEC 61340-5-1:2016

Wasserabweisende Mikrofaser
PU/PU Laufsohle: F46
Schwarz 35-48, Weiss 35-48

- Schlupf-Silhouette
- Verstellbares elastisches Fersenband
- Perforierte Oberseite zur Unterstützung der Luftzirkulation in heißen Umgebungen.
- Oberseite abwischbar
- Selbstreinigende Laufsohle verhindert Kreuzkontamination
- Komposite-Zehenschutzkappe für erhöhten Schutz





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FW80 STEELITE GESCHNÜRTER SICHERHEITSSCHUH S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Wasserabweisende Mikrofaser
PU Laufsohle: F40
Schwarz 34-49, Weiss 34-49

- Selbstreinigende Sohle, verhindert Kreuzkontermination
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Oberseite abwischbar
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Schützende Stahlkappe
- Antistatische Schuhe





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

S3 SICHERHEITS STIEFEL UND SCHUHE

FW81 STEELITE SICHERHEITSSLIPPER S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Wasserabweisende Mikrofaser
PU Laufsohle: F40
Schwarz 34-49, Weiss 34-49

- Selbstreinigende Sohle, verhindert Kreuzkontermination
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Oberseite abwischbar
- Schlupf-Silhouette
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Maschinenwaschbar bei 30 ° C





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW83 STEELITE SCHLUPF-SICHERHEITSSTIEFEL S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Wasserabweisende Mikrofaser
PU Laufsohle: F40
Weiss 34-49

- Selbstreinigende Sohle, verhindert Kreuzkontermination
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Oberseite abwischbar
- Schlupf-Silhouette
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Maschinenwaschbar bei 30 ° C



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW88 STEELITE SCHNÜRSTIEFEL ALBUS S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Wasserabweisende Mikrofaser
PU Laufsohle: F40
Weiss 35-49

- Selbstreinigende Sohle, verhindert Kreuzkontermination
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Oberseite abwischbar
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Speziell für Reinraum , Medizin und Lebensmittelindustrie
- Schützende Stahlkappe



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

SB UND 02 MIKROFASER-CLOG UND -SCHUH

FW82 STEELITE SICHERHEITSCLOG SB F0 SR WPA E A

EN ISO 20345:2022 SB
AS 2210.3

Wasserabweisende Mikrofaser
PU Laufsohle: F40
Schwarz 34-49, Weiss 34-49

- Selbstreinigende Laufsohle verhindert Kreuzkontamination
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Oberseite abwischbar
- Abnehmbarer Fersenriemen
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Maschinenwaschbar bei 30 ° C



PORTWEST Steelite 30





EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW58 SLIPPER 02 F0 SR

EN ISO 20347:2022 02

Wasserabweisende Mikrofaser
PU Laufsohle: F40
Weiss 34-48

- Selbstreinigende Sohle, verhindert Kreuzkontermination
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Oberseite abwischbar
- Schlupf-Silhouette
- Erhältlich in Unisex-Größe
- Wasserabweisendes Obermaterial



PORTWEST Occupational 30



EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14

S3S UND S3 SICHERHEITSSCHUH

Neu

FC80 COMPOSITE SCHLÜPFSCHUH S3S SR FO


EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Action Leder
PU/PU Laufsohle: F50
Schwarz 36-48

- Wasserabweisendes Obermaterial
- 100% metallfrei
- Nicht magnetisch, nickel- und eisenfrei
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Rutschhemmende Laufsohle



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Neu

FD18 STAHLKAPPENSCHUH AUS LEDER FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE S3 SR FO

EN ISO 20345:2022 S3

Action Leder
PU/Gummi Laufsohle: F102
Schwarz 38-48

- Oxford-Stil
- Wasserabweisendes Obermaterial
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Rutschhemmende Laufsohle
- Antistatische Schuhe



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S1 UND S1P SICHERHEITSSANDALEN UND - SICHERHEITSSCHUHE

FE06 COMPOSITE-SANDALE S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F100
Schwarz/Gruen 35-48

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Schnellverschluss mit Drahtschnürsystem für eine sichere Passform
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Gepolsterte Lasche
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Belüftungsöffnungen für zusätzliche Atmungsaktivität

Neu





PORTWEST Compositelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FE07 COMPOSITE TRAINER S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Rindsvelours, Netz
PU/PU Laufsohle: F50
Schwarz/Grau 36-48, Schwarz/Orange 36-48

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Atmungsaktives Mesh-Gewebe
- Nicht magnetisch, nickel- und eisenfrei
- 100 % metallfrei
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.

Neu





PORTWEST Compositelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FE08 COMPOSITE-SANDALE S1P ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Rindvelours
PU/PU Laufsohle: F101
Schwarz 35-48, Schwarz/Grau 35-48

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Luftzirkulation hält den Fuß kühl und trocken
- Sicher haftender Klettverschluss
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Antistatische Schuhe
- Schützende Stahlkappe

Neu





PORTWEST Steelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S1 UND S1P SICHERHEITSSANDALE- UND SICHERHEITSSCHUHE

FS70 SANDALE S1P SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P

Aktion Leder + Mesh
PU/PU Laufsohle: F77
Schwarz/Blau 36-48, Schwarz/Grau 36-48

- Sicher haftender Klettverschluss
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Zweischichtige-Sohle mit unterschiedlicher Härte für eine bessere Dämpfung
- Rutschhemmende Laufsohle
- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittshemmende Stahlzwischensohle

Neu





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW42 STEELITE OBRA SANDALE S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR FO

Rindvelourleder
PU/PU Laufsohle: F77
Grau 35,36

- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Verstellbares Gurtband für besseren Sitz und Komfort
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Obermaterial aus Wildleder und Textil
- Gepolsterte Lasche
- Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FT55 STAHL TEXTIL SLIPPER S1P SR FO ESD

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P
IEC 61340-5-1:2024

Polyesternetzstoff
PU/PU Laufsohle: F63
Schwarz 36-48

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Neopren gefüttert für eine komfortablere und engere Passform
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Rutschhemmende Laufsohle
- Schützende Stahlkappe

Neu





PORTWEST Steelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S5 UND S4 GUMMISTIEFEL

FD95 PU SICHERHEITS-GUMMISTIEFEL WELLINGTON S5 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 FO CI SR

PU
PU Laufsohle: F109
Gelb 36-48, Gruen 36-48, Schwarz 39-48

- Hervorragende Kälteisolationseigenschaften bis zu -17 Grad
- Vollständig wasserdicht
- Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
- Zusätzliches orthopädisches, waschbares, antibakterielles, herausnehmbares Fußbett mit Fußgewölbestütze und stoßdämpfender Fersenpolsterung
- 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	6-13	7-14

KÄLTESCHUTZ

FD84 PU LEBENSMITTELSTIEFEL S4 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S4 FO CI SR

PU
PU Laufsohle: F109
Weiss 36-48

- Hervorragende Kälteisolationseigenschaften bis zu -17 Grad
- Vollständig wasserdicht
- Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
- Zusätzliches orthopädisches, waschbares, antibakterielles, herausnehmbares Fußbett mit Fußgewölbestütze und stoßdämpfender Fersenpolsterung
- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

KÄLTESCHUTZ

FW95 TOTAL-SICHERHEITSGUMMISTIEFEL S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5 FO
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Laufsohle: F06
Schwarz 36-49, Weiss 36-48
Gelb 36-48, Gruen 36-48

- Fußsporn
- Verstärkter Knöchelschutz
- Vollständig wasserdicht
- 2-Schichten PVC/Nitril Konstruktion
- Chemikalienbeständig
- Schützende Stahlkappe





KÄLTESCHUTZ

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

S4 UND 04 GUMMISTIEFEL





FD90 PU ARBEITSSTIEFEL-WELLINGTON 04 FO CI SR

EN ISO 20347:2022+A1:2024 04 FO CI SR

PU
PU Laufsohle: F109
Gruen 36-48

- Hervorragende Kälteisolationseigenschaften bis zu -17 Grad
- Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
- Zusätzliches orthopädisches, waschbares, antibakterielles, herausnehmbares Fußbett mit Fußgewölbestütze und stoßdämpfender Fersenpolsterung
- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14





FW94 KLASSIK SICHERHEITSGUMMISTIEFEL S4 FO

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Laufsohle: F06
Schwarz 36-48

- Fußsporn
- Verstärkter Knöchelschutz
- Chemikalienbeständig
- Vollständig wasserdicht

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14





FW84 SICHERHEITSGUMMISTIEFEL S4 FO FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Laufsohle: F06
Weiss 36-48

- Fußsporn
- Verstärkte Knöchelunterstützung für außergewöhnlichen Knöchelschutz
- Vollständig wasserdicht
- Schützende Stahlkappe

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14





FW90 PVC ARBEITSSTIEFEL GUMMISTIEFEL 04 FO

EN ISO 20347:2022 04

PVC
PVC Laufsohle: F36
Gruen 36-48
Schwarz 36-48

- Vollständig wasserdicht
- Fußsporn
- Antistatische Schuhe
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	4-13	5-14

S5
SICHERHEITSWATHOSE





FW71 SICHERHEITS HÜFT-WATSTIEFEL S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Laufsohle: F06
Schwarz 37-47



- Schützende Stahlkappe
- Durchtrittshemmende Stahlzwischensohle
- Antistatische Schuhe
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW74 SICHERHEITS BRUST-WATSTIEFEL S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Laufsohle: F06
Schwarz 37-48



- Bund und Riemen verstellbar
- Ösen aus Edelstahl
- Fußsporn
- Farbcodierte rote Laufsohle zur einfachen Identifizierung der Sicherheitsfunktionen.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

BERUFLICHE TÄTIGKEIT
SICHERHEITSSCHUHE





FC26 PATROUILLEN-BERUFSSTIEFEL 07S SR FO SC HRO

EN ISO 20347:2022 07S

Action Leder
PU/Gummi Laufsohle: F95
Schwarz 36-48

- Wasserdichte Membran für trockenen Fußkomfort
- Schutzkappe mit Scheuerschutz
- Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
- Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Langlebig, atmungsaktiv, wasserdicht, leicht und nicht metallisch

Der FC26 Patrol Boot ist ein robuster, langlebiger Berufsstiefel. Das elegante Action-Leder und das strapazierfähige Nylon-Rip-Stop-Obermaterial bieten Schutz und Atmungsaktivität, der Abriebschutz schützt die Zehen, und der hohe Knöchel ist dick gepolstert, um Schutz und Komfort rund um den Knöchel zu bieten. Die Stiefel sind mit einer durchtrittshemmenden Einlegesohle und einem halbdurchlässigen Membranfutter ausgestattet, und die Balgzunge sorgt dafür, dass Ihre Füße trocken und bequem bleiben. Mit einer gepolsterten PU-Zwischensohle und einer robusten, profilierter Gummilaufsohle sind diese metallfreien Patrouillenstiefel eine ausgezeichnete Wahl.

PORTWEST
Occupational





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

OB LITE TRAINER

NEXT GEN

Neu



FT22 COMPOSITE TRAINER 01 ESD SR

EN ISO 20347:2022+A1:2024 01 ESD SR
IEC 61340-5-1:2016


Flyknit Polyester
EVA/Gummisohle Laufsohle: F98
Gelb 36-48, Grau 36-48, Schwarz 36-48

- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Modernes, gestricktes Obermaterial, speziell entwickelt, um den Komfort und die leichten Trageeigenschaften zu erhöhen.
- Mit Knebel verstellbare Kordel für einen sicheren Sitz
- 100 % metallfrei
- Maschinenwaschbar bei 30 ° C

PORTWEST
Occupational



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



OB LITE TRAINER



FT20 LEICHTER BERUFSTRAINER OB SR

EN ISO 20347:2022 OB SR

Flyknit Polyester
EVA/Gummisohle Laufsohle: F98
Schwarz 36-48, Weiss 36-48

- Neopren gefüttert für eine komfortablere und engere Passform
- Maschinenwaschbar bei 30 ° C
- Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
- Nahtloses, atmungsaktives Textil-Obermaterial mit Hochfrequenz-Beschichtung für ultraleichte Eigenschaften
- 100% metallfrei
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Wir stellen den FT20 OB Lite Trainer vor. Leichte Textil- und Thermotransfer-Konstruktion mit einem Stretch-Zwickel zum Hineinschlüpfen sorgen dafür, dass dieser Berufsschuh den ganzen Tag über stützend und bequem bleibt. Die EVA-Zwischensohle und die ergonomische Innensohle bieten Halt und Komfort unter den Füßen, während das Mesh-Obermaterial für Atmungsaktivität sorgt. Die Sohle besteht aus einem rutschfesten, strukturierten Gummiprofil, das hervorragenden Halt bietet, und der Schuh hält einer Wäsche bei 30 Grad Celsius stand.

PORTWEST Occupational

30

METAL FREE





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR

Neu



FC83 KOMFORT-EINLEGESOHLE

PU-Schaum
Schwarz S-L

- Erhältlich in 3 Standardgrößen um einen optimalen Sitz zu gewährleisten
- Stoßdämpfend
- Antistatische Naht für antistatischen Schutz
- Neues Modell

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	38-41	5-7	6-8
MEDIUM	42-45	8-10.5	9-11.5
LARGE	46-48	11-13	12-14



FC90 GEL-GEPOLSTERTE EINLEGESOHLE

Polymer Gel
Grau S-L

- Stoßdämpfend
- Gel-Dämpfung in Bereichen mit hoher Stoßbelastung
- Erhältlich in 3 Standardgrößen um einen optimalen Sitz zu gewährleisten
- Energieabsorbierende Sitzfläche

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC81 KOMFORT EINLEGESOHLE

EVA, Polyester, Gel, Latex
Blau S-L

- Perforierter Vorderteil
- Gel-Dämpfung in Bereichen mit hoher Stoßbelastung
- Erhältlich in 3 Standardgrößen um einen optimalen Sitz zu gewährleisten
- Energieabsorbierende Sitzfläche

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC82 GELEINLEGESOHLE MIT MITTELFUSSUNTERSTÜTZUNG

Polyurethan, Nylon, Gel, TPU, Polyester
Schwarz/Gruen S-L

- Mittelfußstütze zur Verbesserung der Stabilität des Fußes
- Perforierter Vorderteil
- Gel-Dämpfung in Bereichen mit hoher Stoßbelastung
- Energieabsorbierende Sitzfläche

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC86 ACTIFRESH INNENSOHLE

Baumwolle, Latex
Weiß Einheitsgröße

- 3mm Dicke
- Anti-bakteriell behandelte, perforierte Einlegesohle, damit Ihre Füße frisch und sauber bleiben
- Schaumstoff gepolstert für zusätzlichen Komfort
- Zuschneiden für die perfekte Passform



FC94 RUTSCHFESTER EISGREIFER MIT STAHLSPITZEN

Gummi
Schwarz L,XL

- Stahl Spikes
- Dieses Produkt wird paarweise verkauft
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

SIZE	EURO	UK	USA
LARGE	39-43	6-9	7-10
X LARGE	44+	10+	11+

feel the comfort


PORTWEST UND BASE ECOVADIS

Portwest und Base Protection bieten alles aus einer Hand: innovative Sicherheitsschuhe, die Komfort und Schutz perfekt vereinen.

SPÜREN SIE DEN KOMFORT



BY PORTWEST



NEUE TECHNOLOGIEN



HiFLAP

In der Run@Work-Kollektion kommt die innovative HiFlap-Technologie zum Einsatz. Die HiFlap-Technologie verwendet zwei Vorrichtungen, die automatisch und unabhängig voneinander funktionieren, um die Bewegung zu verbessern und Stabilität in jeder Position zu gewährleisten.

VORTEILE

- *STABILISIERUNG DER FERSE*
- *PRÄVENTION VON KNÖCHELVERSTAUCHUNGEN*
- *SCHUTZ VON GELENKEN UND MUSKELN*
- *UNTERSTÜTZUNG FÜR EINE KORREKTE KÖRPERHALTUNG UND FUSSAUSRICHTUNG*
- *VERHINDERUNG EINER ÜBERMÄSSIGEN NEIGUNG*



HIPROFlex

HiProFlex ist eine neue Technologie, die sowohl Schutz als auch Komfort für den Mittelfußbereich bietet.

SCHÜTZT VOR:

- *HERABFALLENDEN SCHWEREN GEGENSTÄNDEN*
- *STÖSSE VON MASCHINEN ODER WERKZEUGEN*
- *QUETSCHUNGEN ODER STAUCHUNGEN DES FUSSES*

VIDEO ANSEHEN UND HIPROFLEX ENTDECKEN:



ERWEITERTER SCHUTZ

UNVERGLEICHLICHER KOMFORT

MAXIMALE FLEXIBILITÄT

ERWEITERTE STABILITÄT

HERVORRAGENDE DÄMPFUNG

ABSORPTION VON ERSCHÜTTERUNGEN

FORTREX

DAS GESAMTSCHUTZSYSTEM

Entfalte die Kraft hervorragenden Schutzes mit Fortrex - der neuesten Innovation von Base Protection. Entwickelt, um selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen maximale Sicherheit zu gewährleisten, bietet Fortrex einen unvergleichlichen Schutz.

Dank bahnbrechender Technologie und modernster Materialien vereint Fortrex höchsten Tragekomfort mit Flexibilität, Stabilität, Dämpfung und Robustheit.


RUN@WORK
EMPOWER
YOUR COMFORT







ERHÖHEN SIE IHREN KOMFORT

Run@Work von Base Protection verbindet sportlichen Stil mit fortschrittlicher Technologie für höchsten Komfort und Sicherheit. Inspiriert vom Rennsport bietet diese Kollektion lebendige Farben, ein markantes Design und hervorragenden Halt, damit Beschäftigte den ganzen Tag in Bewegung bleiben.

S3S



B1712A
Boston

S7S



B1713A
Helsinki

S7S



B1714A
Copenhagen

S3S



B1721A
Istanbul

S1PS



B1704A
Berlin

S1PS



B1704B
London

S1PS



B1704C
Sydney

S1PS



B1704D
New York

S1PS



B1704E
Roma

S1PS



B1705A
Paris

S1PS



B1708A
Stockholm

S3S



B1711A
Athens

S1PS



B1711C
Madrid

S3S



B1711B
Amsterdam

S1PS



B1711E
Lisbon

S3S



B1712B
Dublin

S3S



B1722A
Tokyo

Neu ESD Vegan freundlich Metallfrei

FORTREX



S3S

B1610
T-Rex Top

S3S

B1610
T-Wall Top

S3S

B1601
T-Rex Mid

S3S

B1601
T-Wall Mid

S3S

B1611
T-Massive

S3S

B1611B
T-Force

S7S

B1603
T-Fort Mid

S7S

B1605
T-Robust Mid

S7S

B1613
T-Robust Top

S7S


B1604
T-Robust Low



WEARECO

S1PS

B0666
Grand Canyon Trainer

S1PS

B0666
Tulum Trainer

S3S

B0666B
Yellowstone Trainer

S1PS

B0667
Grand Canyon Mid Boot

S3S

B0667B
Yellowstone Mid Boot

S1PS

B0668
Komodo Trainer S1PS

Neu ESD Vegan freundlich Metallfrei HRO

KAPTIV

Der erste Sicherheitsschuh mit Stabilitätskontrolle, der ein unglaubliches Gefühl von dynamischem Komfort bietet.



S3L



B1041
K-Boogie Shoe

S3L



B1041
K-Hurry Shoe

S3L



B1042
K-Hurry Top Boot

S3L



B1042
K-Boogie Top Boot

S1P



B1004
K-Step

S3



B1007
K-Energy

S3



B1000
K-Road

S3



B1001
K-Road Top

S1P



B1005
K-Jump

S1P



B1005
K-Trek

S1P



B1005
K-Rush

S1P



B1004
K-Speed

S1P



B1004
K-Move

S1P



B1004
K-Start

S1P



B1006
K-Balance/K-Walk

S3



B1011
K-Cross Shoe

01



B1008
K-Young Shoe

02



B1018
K-Up Shoe

03



B1037
K-UP MID

S3S



B1045A
K-Skip

S1PS



B1045B
K-Spin

S1PS



B1045C
K-Super

Neu ESD Vegan freundlich Metallfrei HRO

RECORD

Leichtes Schuhwerk mit Anti-Ermüdungseffekt



S3



B0677
Marathon

S3L



B0677E
Marathon

S3L



B0676
Bowling/Tennis

S3L



B0610
Rafting Top

S3L



B0609
Rafting

S1P



B0617
Aerobic

S1P



B0647
Frisbee

S1P



B0643
Darts

S1PL



B0671
Ace

S1P SRC



B0652
Dealer



PLANET

Die perfekte Verbindung von Technik und Design.

S3



B0241
Oak

S3



B0240
Selfie

I4

Die neue Schuhkollektion für die Industrie 4.0 und innovative Branchen, die Komfort, Stabilität und Sicherheit bietet.



S1P



B1212
I-Cyber Shoe

S1P



B1212A
I-Cyber Fluo Shoe

S1P



B1213
I-Cyber Top

S3



B1219
I-Wire Shoe

S1P



B1223
I-Code Shoe

S3



B1210
I-Robox Shoe

S3



B1208
I-Robox Blue Shoe

S3



B1211
I-Robox Top

S3



B1209
I-Robox Blue Top

S1P



B1205
I-Bit Sandal

S1P



B1217
I-Tool Shoe

PLATINUM

Der Schuh, der extreme Bedingungen meistert und Ihre Füße bei allen Temperaturen sicher und trocken hält.

S3L



B0741
Bison Top

S3L



B0745
Elk

S3



B0712
Buffalo Top



Neu ESD Vegan freundlich Metallfrei HRO

Base
feel the comfort

CLASSIC

Die erste Wahl für alle, die einen bequemen Arbeitsschuh suchen.



S3



B0118
Mozart

S3



B0416
Raider Top

S3



B0119
Beethoven

S3



B0120
Bach

S3



B0114
Verdi

S1P



B0475
Four Holes

SPECIAL

Für Arbeiten unter extremen Bedingungen.

S3L



B1233A
i-Meta

S3L



B0858A
Meta Top

SB



B1235A
i-Omega

SB



B1236A
i-Omega Top

S3



B0850
Be-Oslo

S3



B0894
Be-Dry Low

S3



B0895
Be-Dry Mid

S3



B0896
Be-Dry Top

S3



B0895
Be-Rock

S7S



B0897
Be-Powerful

S7S



B0898
Be-Powerful Top

S3



B0891
Be-Stone

S3



B0880
Sparkle

S3



B0410
Welder

S3



B0473
Metatarsal



Neu · ESD · Vegan freundlich · Schutz des Mittelfußes · ELEKTRISCHE GEFAHR · Metallfrei · HRO

CLASSIC PLUS

Der erste Sicherheitsschuh mit Stabilitätskontrolle, der ein unglaubliches Gefühl von dynamischem Komfort bietet.

S3

B0866
Be-Browny

S3

B0866
Be-Jetty

S3

B0883
Be-Browny Top

S3

B0883
Be-Jetty Top

S3

B0870
Be-Extreme

S3

B0870W
Be-Extreme W

S1P

B0822
Be-Ready

S3

B0887
Be-Strong

S3

B0888
BE-STRONG TOP

S3

B0888N
Be-Uniform Top

S3

B0887N
Be-Uniform Shoe

S3

B0872
Be-Free

S3L

B0873
Be-Free Top

S1P

B0886
Be-Style

S3

B0821
Be-Fast Top



OXFORD

Elegant und robust.
Die Serie, die für die Produktion oder das Bauwesen bestimmt ist.
Absolute Sicherheit ohne Verzicht auf Style.

S3

B1502
Rocket

S3

B1503
Cosmos

S3

B1500
Orbit

S3

B1501
Universe

Neu ESD Vegan freundlich Metallfrei HRO

HYGIENE

Sohlen resistent gegen organische Flüssigkeiten; atmungsaktives, wasserabweisendes und kratzfestes Obermaterial; antibakterielles und fungizides Futter.



S2



B0980
Natrium

S1P



B0637
Sky

S3



B0636
Bob

S6



B0985A
Naulitus Black

s6



B0985B
Naulitus

S2



B0962
Kuma

S2



B0507
Cloro

S2



B0507
Cloro N

S2



B0510
Argo

OB



B0551
Xeno

OB



B0553
Radon

MISS BASE

Anti-Ermüdung und Komfort, speziell für Frauen entwickelt.



S3L



B0323
Kate

S1P



B0168D
Zoe Shoe

S3



B0677C
Violet Shoe

S1P



B1212C
Arya Shoe

s3



B0240B
Margot Shoe

S3



B0241B
Margot Top

SMART

Ein Schuh mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, der Komfort und Funktionalität für alle Ansprüche vereint.

S1PS



B0134B
Euston

S1PS



B0134A
Lumiar

S3S



B0136A
Montmartre

S1PS



B0136B
Arenal

S1PS



B0136C
Cadorna

S1P



B0150
Opera

S3L



B0178
Chester

S3L



B0177
Chester Top

S1PL



B0175
Harlem

S3



B0166
Etoile

S3



B0153
Termini

S3



B0154
Prado

S1P



B0163
Colosseum

S1PL



B0168
Toledo

S1P



B0173
Central

S1P



B0165
Paddington

S1P



B0155
Garibaldi

S1P



B0156
Dammtor

SMART EVO

Leichtigkeit und Flexibilität in einem minimalistischen Style.

S3L



B0982A
Dione Shoe

S3L



B0983A
Dione Top

S3L



B0993A
Perseus Boot

S1PL



B0982B
Eris Shoe

S1PL



B0983B
Eris Top

S3



B0978
OREN

S3



B0979
OREN TOP

S3



B0979E
OREN TOP

S1PL



B0967A
Syrius Sandal

S3



B0950
Izar

S3



B0951
Izar Top

S1P



B0952
Pulsar

S3L



B0904A
Halley

S3



B0958
Matar Top

Neu ESD Vegan freundlich Metallfrei

PORTWEST

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



AUSSERGEWÖHNLICHE SICHERHEITSLÖSUNGEN

PSA IST UNSERE LETZTE SICHERHEITSLINIE IN GEFÄHRLICHEN ARBEITSUMGEBUNGEN. DESHALB ARBEITEN UNSERE PSA-SPEZIALISTEN INTENSIV AN DER ENTWICKLUNG VON PRODUKTEN, DIE VOLLSTÄNDIG ZERTIFIZIERTEN SCHUTZ BIETEN UND GLEICHZEITIG LEICHT, BENUTZERFREUNDLICH, PRAKTISCH UND MODISCH SIND.

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN

GEFAHREN-SCHUTZ
808



KOPFSCHUTZ
818



GEHÖRSCHUTZ
836



AUGENSCHUTZ
849



ATEMSCHUTZ
874



PORTWEST

GEFAHRENSCHUTZ

BIZTEX™ IST EIN FÜHRENDER NAME IM BEREICH SCHUTZKLEIDUNG UND BIETET LEISTUNGSSTARKEN SCHUTZ VOR CHEMISCHEN GEFAHREN UND ARBEITSPLATZRISIKEN

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN



BIZTEX™

BIZTEX SMS

Portwest BizTex SMS ist eine integrierte dreilagige Polypropylenkonstruktion mit antistatischen Eigenschaften. Durch die Schichtung von Spinnvlies, Meltblown und Spinnvlies ist das Gewebe stark und haltbar, aber auch weich und atmungsaktiv. Die hohe Zugfestigkeit dieses Trilaminatgewebes schützt den Träger vor dem Eindringen von Flüssigkeit und Partikeln, ohne die Mobilität oder den Komfort zu beeinträchtigen. Portwest hat mehrere mit SMS hergestellte Kleidungsstücke aus der BizTex-Reihe.

BIZTEX MICRO

Das BizTex Micro-Gewebe von Portwest ist ein Polypropylensubstrat mit antistatischen Eigenschaften, auf das ein Polyethylenfilm (PP / PE) aufgebracht wird. Die äußere Schicht verhindert den Durchtritt von flüssigen Molekülen nach innen, lässt jedoch die Dampfmoleküle, die sich auf der Innenseite des Gewebes ansammeln, durchdringen. Diese Technologie hält den Träger frisch und bequem. BizTex Micro bietet den zusätzlichen Vorteil einer antistatischen Beschichtung, die Schutz vor elektrostatischer Aufladung bietet. Biztex Plus ist auch als 82g-Option erhältlich und bietet zusätzliche Festigkeit, Abriebfestigkeit und Reißfestigkeit.


BIZTEX SMS FR

Für Anwender die dem Risiko von chemischen Spritzern ausgesetzt sind oder auch mit Flammen in Kontakt kommen ist das flammhemmende BizTex SMS Gewebe die naheliegende Wahl. Das SMS Gewebe ist eine Dreischicht-Polypropylenkonstruktion Das Gewebe ist fest und robust jedoch trotzdem weich und atmungsaktiv. Beschichtet mit einer flammhemmenden Oberfläche zertifiziert nach EN14116.

BRANCHEN UND GEFÄHRDUNGSLISTE	ST30 - S12	ST36 - S12	ST40 - S16	ST50 - S14	ST60 - S15	ST80 - S13	ST70 - S16
Schlachthaus	●	●	●	●	●	●	●
Raumfahrt	●	●	●	●	●	●	●
Landwirtschaft	●	●	●	●	●	●	●
Agrochemische Behandlung	○	○	○	○	○	○	●
Asbestentsorgung	●	●	●	●	●	●	●
Autoindustrie	○	○	●	○	●	○	●
Biotechnik	○	○	●	○	●	○	●
Biologischer Störfall	●	●	●	●	●	●	●
Versorgungsunternehmen	●	●	●	●	●	●	●
Umgang mit Chemikalien	●	●	●	●	●	●	●
Katastrophenschutz	●	●	●	●	●	●	●
Bau	●	●	●	●	●	●	●
Dekontamination	○	○	●	○	●	○	●
Katastrophenmanagement	○	○	●	○	●	○	●
Maler&Stuckateurhandwerk	●	●	●	●	●	●	●
Elektronik	●	●	●	●	●	●	●
Maschinenbau	●	●	●	●	●	●	●
Lebensmittelbranche	●	●	●	●	○	●	●
Kriminaltechnische Tätigkeit	●	●	●	●	●	●	●
Gefährliche Materialien	○	○	●	●	●	○	●
Industrielle Reinigung und Wartung	●	●	●	●	●	●	●
Hausmeister	●	●	●	●	●	●	●
Militär	○	○	●	●	●	●	●
Kernkraft	●	●	○	○	○	●	●
Ölige- und fettige Umgebung	○	○	●	●	●	●	●
Öl-und Gaswirtschaft	○	○	●	○	●	●	●
Umgang mit Farben/Isocyanat	○	○	●	●	●	●	●
Petrochemische Industrie	○	○	○	○	○	●	●
Pharmaindustrie	●	●	●	●	●	●	●
Polizei	●	●	●	●	●	●	●
Druckgewerbe	○	○	●	●	●	●	●
Pulverbeschichtung	●	●	●	●	●	●	●
Dachdämmung	●	●	●	●	○	●	●
Stahlbau	○	○	○	○	○	●	●
Lagerhaltung	●	●	●	●	●	●	●
Abfallwirtschaft	○	○	●	●	●	●	●

Biztex™ ist eine Marke von Portwest®.

BIZTEX PRODUKTAUSWAHL



BIZTEX™	ST80 813	ST30 812	ST36 812	ST70 816	ST60 815	ST40 816	ST50 814
CHEMIKALIEN SCHUTZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 (Typ 3)				✓			
EN 14605 (Typ 4)				✓	✓		
EN ISO 13982 Typ 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 13034 (Typ 6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14126				✓	✓	✓	
EN 1073-2	✓	✓	✓	✓			
EN ISO 14116	✓						

BIZTEX LEISTUNGSÜBERSICHT

LEISTUNGSMERKMALE FÜR BEKLEIDUNG AUS BIZTEX MIKROPORÖSEM GEWEBE, BIZTEX SMS GEWEBE

PHYSIKALISCHER GEWEBE TEST: Das in der Bekleidung verwendete Gewebe trägt den Markennamen BizTex SMS Gewebe,BizTex Mikroporöses Gewebe			BizTex SMS GEWEBE KLASSE	BizTex MIKROPORÖSES GEWEBE KLASSE	BizTex SMS FR GEWEBE KLASSE
Abriebwiderstand	EN530	Klasse 1(min)- 6(max)	2	2	3
Biege/Reißwiderstand	EN 7854 B	Klasse 1(min)- 6(max)	6	5	6
Trapezförmiger Reißwiderstand	EN ISO 9073-4 MD	Klasse 1(min)- 5(max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Klasse 1(min)- 5(max)	2	2	3
Zugfestigkeit	EN ISO 13934-1 MD	Klasse 1(min)- 5(max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Klasse 1(min)- 5(max)	2	3	2
Widerstand gegen Entzündung	EN13274-4		Bestanden	Bestanden	Bestanden
Durchstichwiderstand	EN 863	Klasse 1(min)- 3(max)	2	1	1
Nahtfestigkeit	EN ISO 13935-2	Klasse 1(min)- 5(max)	3	4	3
Widerstand gegen Entflammung	EN 14116				Index 1

CHEMIKALIEN TESTS	BizTex SMS GEWEBE		BizTex MIKROPORÖSES GEWEBE		BizTex SMS FR GEWEBE	
	Penetrations-Klasse	Abweisungs-Klasse	Penetrations-Klasse	Abweisungs-Klasse	Penetrations-Klasse	Abweisungs-Klasse
Schwefelsäure 30% - Klasse 1(min)- 3(max)	3	3	3	3	3	3
Natronlauge 10% -Klasse 1(min)-3(max)	3	3	3	3	3	3
O-xylene: Klasse 1(min) - 3(max)	3	2	0	3	3	2
Butan-1-ol: Klasse 1(min) - 3(max)	3	2	0	0	3	2

LIEFERANT FÜR SICHERHEIT GEMÄSS EN NORMEN

EN 14605: 2005 +A1:2009
SCHUTZKLEIDUNGEN GEGEN FLÜSSIGE CHEMIKALIEN Diese Norm legt Leistungsanforderungen für Bekleidungsstücke mit flüssigkeitsdichten (Typ 3) oder spritzdichten (Typ 4) Verbindungen fest, einschließlich Gegenstände, die nur Teile des Körpers schützen. (Typen PB [3] und PB [4])



EN 14605

Flüssigkeitsdichte Anzüge (Typ3)
Bei diesem Test wird der Anzug kurzen Schüben einer wasserbasierten Flüssigkeit an mehreren Stellen ausgesetzt. Dieser Anzug schützt gegen starke Schübe flüssiger Chemikalien.



EN 14605

Flüssigkeitsdichte Anzüge (Typ 4)
Hier wird der Anzug einer intensiven Besprühung mit einer wasserbasierten Flüssigkeit ausgesetzt. Dieser Anzug schützt vor Durchdringung chemischer Flüssigkeiten



EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Typ 5)
Anzug gegen trockene Partikel. Diese Norm legt die Mindestanforderung für Chemikalienschutzkleidung gegen das Eindringen von in der Luft getragenen, festen Partikeln fest. Schützt vor gefährlichem Staub und trockenen Partikeln.



EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Typ 6)
Begrenzt spraydichte Anzüge (Typ 6) und Artikel zum Teilkörperschutz (Typ PB6). Diese Norm legt die Mindestanforderung für Chemikalienschutzkleidung gegen das Eindringen mit eingeschränkter Schutzleisung gegen flüssige Chemikalien fest Diese Norm prüft flüssige Chemikalien (Ausrüstungen Typ 6 und Typ PB [6]) und Spritzer, die sich auf einem Anzug bilden, aber in der Atmosphäre einen feinen Tröpfchennebel aufweisen können.



EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Elektrostatische Anforderungen - Oberflächenwiderstand (Prüfverfahren und Anforderungen). Dies Tests testet die Entfernung von Elektrostatik um Funken und Brand/Gefahr für den Träger zu vermeiden



EN 14126

EN 14126: 2003
Diese Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung für den begrenzten Einsatz zum Schutz gegen Infektionserreger fest.



NUKLEARE PARTIKEL

EN 1073-2: 2002
Schutzkleidung gegen radioaktive Belastung. Anforderungen und Testmethoden für nicht-belüftete Schutzkleidung gegen aus Partikeln bestehende radioaktive Belastung.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Diese Norm legt die Leistungsanforderungen für die begrenzte Flammenausbreitung von Materialien, Materialkombinationen und Schutzkleidung fest, um die Möglichkeit, dass die Kleidung in Brand gerät und dadurch selbst zur Gefahr wird, zu reduzieren. Weitere Anforderungen für Kleidung werden ebenfalls festgelegt.



CHEMIKALIEN SCHUTZ

stimmt mit den geltenden europäischen Normen für Chemikalienschutzkleidung überein

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Amerikanische Norm für Overalls zum eingeschränkten oder einmaligen Gebrauch - Vorschrift für Größen und Kennzeichnung.

BIZTEX™ SMS LEICHTER SMS-SCHUTZANZUG





ST30 BIZTEX SMS OVERALL TYP 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 TYP 5
EN 13034 TYP 6
EN 1073-2
EN 1149 -5
ANSI/ISEA 101

BizTex SMS, 55g
X Weiss S-4XL
Y Marine M-3XL

- SMS Gewebe, hoch atmungsaktiv
- Bietet eine effektive Barriere gegen Partikel, Aerosole und leichten Sprühnebel
- Antistatisch
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
- Reißverschluss unter Windschutzleiste für mehr Sicherheit
- Elastische Kapuze, Fuß, Arm und Taille

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

ST36 BIZTEX SMS OVERALL TYPE 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 TYP 5
EN 13034 TYP 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
X Orange M-3XL

- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Bietet eine effektive Barriere gegen Partikel, Aerosole und leichten Sprühnebel
- Antistatisch
- Grosszügige Passform
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2


BIZTEX™ SMS FR

FLAMMHEMMENDER SMS OVERALL

ST80 BIZTEX SMS FR OVERALL
TYPE 5/6 (PK50)
EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 13982 TYP 5
EN 13034 TYP 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

Biztex SMS FR, 55g
Weiss M-3XL

- Garantiert flammhemmend ein Leben lang!
- SMS Gewebe, hoch atmungsaktiv
- Großzügige Passform für Tragekomfort
- Reißverschluss unter Windschutzleiste für mehr Sicherheit
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz






CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN ISO 14116

BIZTEX™ MICRO SMS LEICHTER MICROCOOL OVERALL

ST50 BIZTEX MICROCOOL OVERALL TYP 5/6 (PK50)
EN ISO 13982 TYP 5
EN 13034 TYP 6
EN 1149 -5

BizTex™ Micro, 60g
BizTex SMS, 55g
Weiss M-3XL

- Atmungsaktiv und komfortabel
- herausragendes Design, aus Mikroporösem Material gergetsellt
- SMS Gewebe, hoch atmungsaktiv
- Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
- Reißverschluss unter Windschutzleiste für mehr Sicherheit
- Elastisches Bündchen für einen sicheren und komfortablen Sitz





CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149


BIZTEX™ MICRO

LEICHTER MIKROPORÖSER OVERALL

ST60 BIZTEX MIKROPORÖSER OVERALL TYPE 4/5/6 (PK50)
EN 14605 TYP 4B
EN ISO 13982 TYP 5B
EN 13034 TYP 6B
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex™ Micro, 60g
Weiss M-3XL

- Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
- herausragendes Design, aus Mikroporösem Material gergetsellt
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Antistatisch
- Ergonomisch gestaltete für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit , Komfort und Atmungsaktivität
- Elastische Kapuze, Fuß, Arm und Taille





EN 14126 KLASSIFIZIERUNGSTABELLE	TEST	MINDESTANFORDERUNG	BIZTEX MICRO ERGEBNISSE
Krankheitserreger	ISO 16604	20 kPa	KLASSE 6
Eindringungswiderstand gegen Kunstblut	ISO 16603	-	-
Eindringungswiderstand gegen kontaminierte flüssige Aerosole	Blut	Log > 5	KLASSE 3
Eindringungswiderstand gegen kontaminierte feste Partikel	ISO 22612	Log ufc < 1	KLASSE 3
Eindringungswiderstand gegen flüssige Bakterien	ISO 22610	t > 75	KLASSE 6


PRÜFUNG UND ZERTIFIZIERUNG

EN14126 ist der Standard, der garantierten Schutz gegen Viren und Bakterien und Infektionserregern wie SARS, Ebola und Vogelgrippe bietet. Der BizTex ST60 Overall überzeugt in vier von fünf Tests, die bei der Zertifizierung von Kleidungsstücken nach EN14126 durchgeführt werden, auf höchster Ebene, wie auf der obigen Tabelle angezeigt.

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 14605 EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 14126

BIZTEX™ MICRO MIKROPORÖSER OVERALL







ST70 BIZTEX MIKROPORÖSER OVERALL TYPE 3/4/5/6

EN 14605 TYP 3B
EN 14605 TYP 4B
EN ISO 13982 TYP 5B
EN 13034 TYP 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro Plus, 82g
Gelb M-XXL

- Hervorrangender Flüssikeits- und Partikelbarrierenschutz
- Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
- Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente
- Daumenschlaufe
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 14605 EN 14605 EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2 EN 14126

ST40 BIZTEX MIKROPORÖSER OVERALL TYP 6/5 (PK50)

EN ISO 13982 TYP 5B
EN 13034 TYP 6B
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

BizTex™ Micro, 60g
Weiss S-5XL

- herausragendes Design, aus Mikroporösem Material gergetsellt
- Hervorrangender Flüssikeits- und Partikelbarrierenschutz
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Antistatisch
- 2-Wege-Reißverschluss und verschliessbare Frontpatte
- Elastische Kapuze, Fuß, Arm und Taille

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 14126

ST43 BIZTEX MIKROPORÖSE ARMSTULPE TYP PB(6) (150 PAAR)

EN 13034 TYP PB 6
EN 1149 -5

BizTex™ Micro, 60g
Weiss Einheitsgrösse

- Grosszügige Passform
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Die Verkaufseinheit beträgt 150 Paar



CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

ST44 BIZTEX MICROPORÖSER ÜBERSCHUH TYP PB(6) 200 PAAR)

EN 13034 TYP PB 6
EN 1149 -5

BizTex™ Micro, 60g
Weiss Einheitsgrösse

- Hervorrangender Flüssikeits- und Partikelbarrierenschutz
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- Die Verkaufseinheit beträgt 200 Paar



CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

ST45 BIZTEX MIKROPORÖSER STIEFEL-ÜBERZIEHER TYP PB(6) (200 PAAR)

EN 13034 TYP PB 6
EN 1149 -5

BizTex™ Micro, 60g
Weiss Einheitsgrösse

- Einweg-Überziehschuhe für einen besseren Schutz gegen Kreuzkontamination
- Elastisches Bündchen für einen sicheren und komfortablen Sitz
- Die Verkaufseinheit beträgt 200 Paar



CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

PORTWEST

KOPFSCHUTZ

ARBEITEN SIE SICHER UND KOMFORTABEL MIT UNSERER KOPFSCHUTZSERIE, DIE FÜR KOMPROMISSLOSES DESIGN UND LEISTUNG ENTWICKELT WURDE.

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN



HELM MIT INTEGRIERTEM VISIER



PS80 822

ENDURANCE HELM FÜR HÖHENARBEITEN



PS73 823



PS63 823



PS53 823

ENDURANCE HELME



PW54 825



PS54 825



PW55 825



PS55 825

SPEZIALHELME



PB55 826



PC55 826



PG54 826



PW98 826

HELM



PS61 827



PW97 827



PS52 827



PW50 827



PS57 827



PS60 827
PS62 827

HELM-ZUBEHÖR



PA55 828



PA47 828



PA48 828



PW53 828



PA11 828



PA58 828



HA18 828



ID10 828

PW56 829



PA04 829



PW58 829



PS58 829



PA03 829



PA72 829

GESICHTSSCHUTZ BEIM SCHWEISSEN



PW65 830



PW66 830



PW60 830



PW68 829

STÖRLICHTBOGENSCHUTZ




PS90 830



PS93 830

GESICHTSSCHUTZ



PW90 831



PW91 831



PW93 831



PW96 831

PW92 831



PW94 831



PW99 831

ANSTOSSKAPPE



PS79 832



PS59 833



PS69 833



PW59 834



PW89 834



PW79 835



PW69 835

Neu CE Kategorie 3

WÄHLEN SIE DAS PASSENDE ZUBEHÖR FÜR IHREN HELM



VERBESSERN SIE IHREN KOPFSCHUTZ MIT UNSEREM VOLLSTÄNDIG KOMPATIBLEN ZUBEHÖR, DAS FÜR MEHR SICHERHEIT, STIL UND FUNKTIONALITÄT SORGT.

	MARKE	ARTIKEL-NUMMERN	2-PUNKT KINNRIEMEN	4-PUNKT KINNRIEMEN	SCHWEISSBAND	VISIERHALTER	ERSATZVISIERE	ANSTECKBARE GEHÖRSCHÜTZER
	ENDURANCE	PW54, PS54, PW55, PS55, PG54, PC55, PB55, PW98		PA48	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76 PW03, PW04, PW05
	HÖHENHELM	PS53, PS63, PS73		PA49**	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76 PW03, PW04, PW05
	MONTEROSA	PW97		included		PW58	PW92, PW94, PW99	
	VOLLRANDHELM	PS52						
	EXPERTBASE	PW50, PS57	PW53	PA47		PW58	PW92, PW94, PW99	PW42, PS45
	EXPERTLINE	PS60, PS62				PW58	PW92, PW94, PW99	
	ARBEITS SCHUTZ	PS61		PA11				
	GESICHTS-SCHUTZ	PW90, PW91, PW93, PW96					PW92, PW94, PW99	

*PS45 Kapselgehörschutz nicht kompatibel mit PS58 Visierhalterung
** Nur PS53, PS63



HELM SPEZIFIKATIONEN

	ENDURANCE	HÖHENHELM	MONTEROSA	VOLLRANDHELM	EXPERTBASE	EXPERTLINE	ARBEITS SCHUTZ
							
ARTIKELNUMMERN	PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54	PS53, PS63, PS73	PW97	PS52	PW50, PS57	PS60, PS62	PS61
FARBEN							
GRÖSSE	56-63cm	52-63cm	52-62cm	52-63cm	55-62cm	53-63cm	54-61cm
EINSTELLUNG	Drehrad	Drehrad	Schlupfrastensystem	Drehrad	(PW50), Drehrad (PS57)	(PS60), Drehrad (PS62)	Schlupfrasten-system
AUFHÄNGUNGSART	6-punkt textil	6-punkt textil (PS53, PS63), EPS-Schaum (PS73)	6-punkt kunststoff	4-punkt kunststoff	4-punkt kunststoff (PW50), 4-punkt textil (PS57)	6-punkt kunststoff	6-punkt kunststoff
BELÜFTUNG	belüftet (PB55, PC55, PS55, PW55), nicht belüftet (PG54, PS54, PW54)	belüftet (PS63, PS73), nicht belüftet (PS53)	belüftet	nicht belüftet	nicht belüftet	belüftet	nicht belüftet
TEMPERATUR	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C
ELEKTRISCHE ISOLIERUNG	EN 397 440VAC, EN 50365 (PG54, PS54, PW54)	EN 50365 (PS53)			EN 397 440VAC, EN 50365		EN 50365
LD	Alle Endurance-Varianten				PW50, PS57		

NORMEN

EN 397: 2012
Industrie - Schutzhelme
Pflichttests:
• **Stoßdämpfung*:** Maximal erlaubte Energie 5kN bei Aufprall eines Objektes aus einem Meter Höhe bei 5kg Gewicht.
• **Durchdringungsfestigkeit :** Die Spitze des verwendeten Testmaßes (3 kg aus 1 m Höhe) darf nicht mit dem Schädel in Berührung kommen.
• **Flammbeständigkeit :** Der Helm wird 5 Sekunden einer Flamme ausgesetzt und darf in dieser Zeit kein Feuer fangen.
* Durchdringungsfestigkeits-und Stoßdämpfungstests werden bei Raumtemperaturen von +50°C und -10°C durchgeführt.
Optionale Tests:
• **Schutz bei sehr hohen Temperatur :**
Die Prüfung der Schlagfestigkeit und der Durchschlagfestigkeit wird bei +150°C, -20°C oder -30°C durchgeführt.

• **Elektrische Isolierung:**
Schützt gegen kurzes zufälliges Berühren von elektrischen Leitungen mit einer Spannung von bis zu 440 Vac.

- Seitliche Verformung:
Schutz gegen seitliche Deformierung. Die maximale Verformung des Helms sollte ≤40 mm sein (LD).
• **Schutz vor Spritzern von geschmolzenem Metall :**
Der Helm darf durch geschmolzenes Metall nicht deformiert oder durchdrungen werden(MM).

EN 50365: 2002
Isolierende Helme für den Einsatz in Niederspannungsanlagen
Dieser Standard ist für Helme, die bei der Arbeit in Spannungsanlagen eingesetzt werden, wo der Stromfluss 1000 V Wechselstrom oder 1500 V Gleichstrom nicht überschreitet. Die Prüfung nach EN50365 überschreitet die Tests bei der EN397 für elektrische Anlagen.
Kennzeichnung: Doppel-Dreieck + Klasse + Chargennummer.

EN 12492: 2012
Helme für Bergsteiger
Diese Norm gilt für spezielle Bergsteigerhelme und umfasst Tests zur Festigkeit und Wirksamkeit des Befestigungssystems, um sicherzustellen, dass der Helm nicht versehentlich abgenommen wird. Um die Art der Verwendung widerzuspiegeln, werden Schlag- und Penetrationstests an verschiedenen Stellen der Schale durchgeführt. Die Industrieklettereranforderungen gelten auch für Träger, die in der Höhe arbeiten.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Amerikanischer Standard für industriellen Kopfschutz

Typ I - Anstoßkappen zum Schutz vor Stößen von oben.
Typ II - Helme zum Schutz vor Stößen von oben oder der Seite
Klasse C - Helm ist leitend, schützt nicht vor elektrischen Gefahren.
Klasse G - General= kennzeichnet Helme die einem elektrischen Widerstand bis 2200V standhalten.
Klasse E - Elektrisch- Hinweis auf Helmen, die das höchste Level an elktrischem Schutz bieten. Hält Spannungen bis 20.000 V stand.

Unser innovativer und eleganter Schutzhelm mit integriertem Visier für eine bequeme Nutzung. Das Visier lässt sich leicht in die Helmschale zurückschieben, so dass es bei Nichtgebrauch sicher verstaut ist. Mit seiner doppelten Zertifizierung (EN 397 und EN 12492) bietet dieser Helm Flexibilität und Vielseitigkeit mit zwei Kinnriemenoptionen. Die belüftete Helmschale ermöglicht eine optimale Luftzirkulation und sorgt für einen kühlenden Effekt beim Tragen. Der EPS-Schaumstoff im Inneren der Schale erhöht den Komfort und sorgt für mehr Sicherheit.





NEUE FARBEN

PS80 HELM MIT INTEGRIERTEM VISIER

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 12492
EN 166 1 S

ABS, EPS (entspanntes Polystyrol, Polycarbonat 480g
Gelb, Orange, Weiss
53-61cm

- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- Innerer Schaumstoff aus geschäumtem Polystyrol
- Spritzgegossenes PC-Visier für hohe Leistung
- Sicheres Verstauen des Visiers in der Helmschale
- Drehrad zur Größenverstellung
- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht









ENDURANCE HELM FÜR HÖHENARBEITEN

PS73 ENDURANCE BERGSTEIGER HELM

EN 12492
EN 397 STOSS/DURCHDRINGUNG/-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I CLASS C

ABS, EPS (entspanntes Polystyrol 450g
Gelb, Orange, Rot, Royalblau, Weiss
52cm-63cm

- Speziell für Arbeiten in der Höhe
- 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- Innerer Schaumstoff aus geschäumtem Polystyrol
- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
- Leicht und robust



PS63 BELÜFTETER ENDURANCE HELM FÜR HÖHENARBEITEN

EN 397 -30°C / +50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I CLASS C

ABS 480g
Gelb, Orange, Royalblau, Weiss
52cm-63cm

- Speziell für Arbeiten in der Höhe
- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
- Leicht und robust



PS53 ENDURANCE HELM FÜR HÖHENARBEITEN

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 KLASSE 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I CLASS E

ABS 424g
Gelb, Orange, Royalblau, Schwarz, Weiss
52cm-63cm

- Speziell für Arbeiten in der Höhe
- Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- inklusive Kinnriemen




PS54
DX413
PORTWEST

ENDURANCE SCHUTZHELM

NEUE FARBE

INTEGRIERTER AUGENSCHUTZ



PW54 ENDURANCE PLUS VISIERHELM

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE 0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I CLASS E

ABS, Polycarbonat 446g
Gelb, Orange, Rot, Royalblau, Weiss
56cm-63cm

- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- inklusive Kinnriemen
- Inclusive einklappbarem klarem Visier
- Ersatzvisier vorhanden
- Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz

PS54 ENDURANCE PLUS SCHUTZHELM

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I CLASS E
AS/NZS 1801

ABS 416g
Gelb, Orange, Royalblau, Schwarz, Weiss
56cm-63cm

- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- inklusive Kinnriemen
- Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
- Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
- Kompatibel mit HV extreme Gehörschützern

INTEGRIERTER AUGENSCHUTZ



PW55 ENDURANCE VISIER HELM

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT

ABS, Polycarbonat 446g
Gelb, Orange, Rot, Royalblau, Weiss
56cm-63cm

- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- inklusive Kinnriemen
- Inclusive einklappbarem klarem Visier
- Ersatzvisier vorhanden

PS55 ENDURANCE SCHUTZHELM

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I CLASS C
AS/NZS 1801

ABS 416g
Gelb, Gruen, Orange, Royalblau, Schwarz, Weiss
56cm-63cm

- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
- Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
- Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz

SPEZIALHELM



PB55 ENDURANCE HELM MIT AUSWEISFACH

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS, Polycarbonat 484g
Gelb, Orange, Rot, Royalblau, Weiss
56cm-63cm

- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- Ausweishalter zum einfachen Tragen Ihres Ausweises
- Sofortige Nutzer/Träger Erkennung
- Informationen werden sicher gehalten
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz



PC55 ENDURANCE HELM MIT KARBON-LOOK

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS 465g
Grau
56cm-63cm

- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- Innovatives, markantes Design aus Kohlefaser
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- inklusive Kinnriemen
- Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
- Kompatibel mit HV extreme Gehörschützern



PG54 ENDURANCE GLOWTEX HELM

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE 0

ABS 472g
Weiss
56cm-63cm

- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- Nachleuchteffekt im Dunkeln dank fotolumineszierendem Zusatz
- Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
- Kompatibel mit HV extreme Gehörschützern



PW98 FORSTWIRTSCHAFTLICHES KOMBI-SET

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3 SNR 27DB
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I CLASS C
ANSI S3.19 NRR 24DB
ANSI/ISEA Z87.1 1

ABS, rostfreier Stahl, Polystyren, PU 795g
Orange
56cm-63cm

- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- inklusive Kinnriemen
- Weiches Schweißlerderband inkusive
- Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz

HELM



PS61 ARBEITSSICHERHEITS-HELM

EN 397 -10°C / +50°C
EN 50365 KLASSE 0

Hart-Polyethylen 325g
Gelb, Orange, Royalblau, Weiss
54cm-61cm

- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- 6-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und einfache Reinigung
- Größenverstellbares Kopfband über Schlupfrastensystem



PW97 MONTEROSA SCHUTZHELM

EN 397 -30°C / +50°C

Hart-Polyethylen 358g
Gelb, Weiss
52cm-62cm

- Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
- 6-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und einfache Reinigung
- inklusive Kinnriemen



PS52 PW SCHUTZHELM MIT KREMPE

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYP I CLASS E

Polypropylen, PE 465g
Weiss
52cm-63cm

- Schutzhelm mit Krempe bietet Schutz vor Sonne, Blendung, Regen, herabfallende Gegenständen und ungiftigen Spritzern
- 4-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und eine einfache Reinigung



PW50 EXPERTBASE SCHUTZHELM

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE 0

Polypropylen, PE 366g
Gelb, Orange, Royalblau, Schwarz, Weiss
55cm-62cm

- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- 4-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und eine einfache Reinigung



PS57 SCHUTZHELM MIT VERSTELLRAD

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE 0

Polypropylen, PE, Gurtband gewebt, Nylon 350g
Gelb, Weiss
55cm-62cm

- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
- 4-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit



PS60 EXPERTLINE SCHUTZHELM ("RUTSCHRATSCHE")

EN 397 -10°C/+50°C

PS62 EXPERTLINE SCHUTZHELM ("RUTSCHRATSCHE")

EN 397 -10°C/+50°C

Hart-Polyethylen, LDPE (322g PS60 / 326g PS62)
Gelb, Royalblau, Weiss
53cm-63cm

HELM-ZUBEHÖR



PA55 ERSATZSCHWEISSBAND FÜR HELME

Schaum 50g
Schwarz

- Leicht anzubringen
- Hergestellt aus weichem Schaumstoff für zusätzlichen Komfort
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung



PA47 4-PUNKT PROFI KINNRIEMEN

Nylon, Polypropylen 195g
Schwarz

- 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
- Einfaches Befestigen durch Clip
- Schnallenverschluss für einfache Handhabung
- Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität



PA48 4-PUNKT-KINNRIEMEN

Nylon 20g
Schwarz

- 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
- Einfaches Befestigen durch Clip
- Schnallenverschluss für einfache Handhabung
- Kompatibel mit Endurance-Helmen



PW53 KINN RIEMEN

Nylon, Polypropylen 150g
Schwarz

- Einfaches Befestigen durch Clip
- Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
- Schnallenverschluss für einfache Handhabung



PA11 KINNRIEMEN 4 WORK SAFE

Polyester 225g
Schwarz

- 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
- Einfaches Befestigen durch Clip
- Schnallenverschluss für einfache Handhabung
- Verkauf im 5er-Pack



PA58 HELM-WINTERFUTTER

Baumwolle, Polyester 150g
Marine, Schwarz

- Gefüttert für mehr Wärme und Komfort
- Klettband für sicheren Halt
- Bewegungsfreiheit durch elastischen Rücken
- Kompatibel mit den meisten Helmen



HA18 HELMFUTTER

92% Polyester 8% Elasthan, 240g
Schwarz

- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung



ID10 ERSTE-HILFE ID

PVC 5g
Gelb
7cm x 1.5cm

- Wasserdichter Halter mit wasserfestem Papier
- Informationen werden sicher gehalten
- Schreibt beidseitig für mehr information

HELM-ZUBEHÖR



PW56 ENDURANCE ERSATZVISIER

EN 166 1 FT

Polycarbonat 100g
Klar

- Hoch belastbar und stoßfest
- Leicht anzubringen
- Kompatibel mit Endurance-Helmen



PA04 UNIVERSALE KOPFLAMPENBEFESTIGUNG FÜR SCHUTZHELME

ABS
Schwarz
4.2cm x 1.7cm x 1cm

- Sichere Befestigung der Stirnlampe am Schutzhelm
- Ermöglicht freihändiges Arbeiten
- Sicherer Sitz, der die Stirnlampe vor fallbedingten Schäden schützt
- Kompatibel mit den meisten Helmen



PW58 VISIER HELMHALTERUNG

EN 166 3 B
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87.1

Polyoxymethylen, Polycarbonat 120g
Schwarz

- Geeignet für die meisten Standardtypen von Schutzhelmen
- Einfache Montage an Helmen durch flexible gummierte Feder
- Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb



PS58 HELM VISIERHALTER

EN 166 F
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87.1
AS/NZS 1337.1

ABS 85g
Schwarz

- Universeller Einschubadapter
- Einfaches Befestigen durch Clip



PA03 ENDURANCE VISIER FÜR HÖHEN

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5.2
ANSI/ISEA Z87.1 1 +

Polycarbonat 72g
Klar, Rauch

- Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
- Kompatibel mit den Height Endurance-Helmen PS53, PS63 und PS73
- Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.



PA72 LED-KAPPENLICHT

ROHS
CE

ABS 42g
Schwarz
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- FW Test
- Helligkeit 100 Lumen
- Laufzeit 2/4 Stunden
- Aufladezeit 3 Stunden

GESICHTSSCHUTZ BEIM SCHWEISSEN



PW65 BIZWELD PLUS SCHWEISSERHELM

EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

Polypropylen, PE, Nylon, ABS, Schaum, Stahl 500g
Schwarz

- Automatische Verdunkelung, wechselt von Helligkeit nach Dunkel, wenn der Schweißvorgang beginnt
- Solarzellentechnologie und zwei eingebaute Lithiumbatterien. Arbeitszeit über 5000 Stunden



PW66 BIZWELD PLUS ERSATZSCHEIBEN (PK5)

EN 166 1 F

Polycarbonat
Klar
11.6cm x 8.9cm

- Ersatz-Frontscheiben für Schweißerhelm PW65
- Verkauf im 5er-Pack
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
- Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten



PW60 AUTOGENSCHWEISSERBRILLE

EN 166 1 F
EN 169 SCHATTIERUNG 5
EN 175 F

PVC, Polycarbonat, Gummi 143g
Flaschengruen

- Indirekte Belüftung
- Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
- Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb



PW68 SICHERHEITS-SCHWEISSERBRILLE

EN 166 1 F
EN 169 SCHATTIERUNG 5

Polycarbonat 32g
Flaschengruen

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Geformter Seiten- und Stirnschutz für optimierten Aufprallschutz



NEU

PS90 STÖRLICHTBOGEN VISIER KLASSE 1

GS ET 29 KLASSE 1 8-1-0
EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.2

Polycarbonat, Nylon 250g
Klar

- Erstklassiger Gesichtsschutz von vorne und seitlich
- Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
- Universeller Einschubadapter
- Schutz vor 4 kA Störlichtbogen



NEU

PS93 STÖRLICHTBOGEN VISIER KLASSE 2

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.7
GS ET 29 KLASSE 2 8-2-2
ANSI/ISEA Z87.1 + S
ASTM F2178 ATPV 14 CAL/CM
NFPA® 70E PPE CATEGORY 2

Polycarbonat, Polyamid 350g
Grau
25x50.5cm

- Spritzgegossenes PC-Visier für hohe Leistung

GESICHTSSCHUTZ



SNR 27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB

PW90 PSA SCHUTZSET

EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1 SNR 27DB

Polycarbonat, Polypropylen, Nylon, ABS, Polyoxymethylen, PVC
450g
Gelb

- Stirnschutz-Visier-Kombination mit Bügelgehörschutz
- Widerstandsfähiges Polycarbonat-Visier mit 1 mm Dicke
- Klares Visier für Aufprallschutz bei mittlerer Energie
- Gehörschutz werden sicher am Kopfschutz befestigt



PW91 AUGENBRAUENSCHUTZ MIT TRANSPARENTEM VISIER

EN 166 1 B / 3 B

Polycarbonat, Polypropylen, Nylon 250g
Klar
20 x 40

- Augenbrauenschutz mit klarem Polycarbonatvisier
- Widerstandsfähiges Polycarbonat-Visier mit 1 mm Dicke
- Klares Visier für Aufprallschutz bei mittlerer Energie
- Drehrad zur Größenverstellung



PW93 KOPFHALTER MIT GITTER-VISIER

EN 1731 F

Verzinkter Kohlenstoffstahl, Polypropylen, Nylon 250g
Schwarz
20cm x 40cm

- Stirnschutz mit Edelstahl-Drahtgittervisier
- Für einen Aufprallschutz mit geringer Energie
- Drehrad zur Größenverstellung
- Weiches Schweißlerderband inkusive



PW96 GESICHTSSCHILD PLUS

EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, Aluminium 320g
Klar
20 x 40

- Gesichtsschutz aus klarem Polycarbonat mit Aluminiumkante
- Schützt vor Stößen, Metallspritzer und heißen festen Projektionen



PW92 ERSATZVISIER TRANSPARENT

EN 166 1B

Polycarbonat 100g
Klar
20 x 40

- Widerstandsfähiges Polycarbonat-Visier mit 1 mm Dicke
- Zur Verwendung mit Portwest Stirnschutzbügeln PW90 / PW91
- Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung



PW94 ERSATZ GITTER VISIER

EN 1731 F

Verzinkter Kohlenstoffstahl, Polypropylen 100g
Schwarz
20 x 40

- Edelstahl-Drahtgeflechtvisier
- Für einen Aufprallschutz mit geringer Energie
- Kompatibel mit Portwest Stirnschutz PW93 und Visierhalterungen PS58 und PW58 zur Verwendung an Helmen



PW99 ERSATZ SCHILD PLUS VISIER

EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, Aluminium 150g
Klar
20 x 40

- Widerstandsfähiges Polycarbonat-Visier mit 1 mm Dicke
- Klares Visier mit Aluminiumrahmen

ANSTOSSKAPPE



SIEHE SEITE ODER SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM BX321 ONLINE ANZUSEHEN.

PS79 AIRTECH LEICHTE ANSTOSSKAPPE

EN 812

Hart-Polyethylen, Geschäumtes Polypropylen (EPP), Polyester 150g
Gelb, Marine, Orange, Schwarz
54cm-64cm

- Premium-Stoßkappe mit innovativer Kunststoffschale
- Mehrere Belüftungslöcher in der Kunststoffschale und im oberen Netz der Kappe
- Langlebige und stoßfeste Pe-Schale
- Epp-Schaumstoffeinlage für maximalen Aufprallschutz
- Zusätzliche Polster für hohen Komfort
- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht





BELÜFTET MIT ANTI-SCHOCK-SCHAUMSTOFFPOLSTERUNG UND SCHWEISSBAND



ANSTOSSKAPPE

PS59 AIRTECH ANSTOSSKAPPE
EN 812

Nylon, ABS, EVA 170g
X Marine, Schwarz
Y Gelb, Orange
54cm-59cm

- Mittlere Schildlänge (5 cm), ideal für alle Anwendungen
- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
- Kühlendes Mesh Gewebe
- innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- Schnallenverschluss für einfache Handhabung





PS69 AIRTECH ANSTOSSKAPPE MIT KURZEM SCHIRM
EN 812

Nylon, ABS, EVA 164g
X Marine, Schwarz
54cm-59cm

- Mikrospitze (2,5 cm) für bessere Sichtbarkeit und für den Einsatz in engen Räumen
- Kühlendes Mesh Gewebe
- innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
- Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
- Schnallenverschluss für einfache Handhabung
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung





INNENHÜLLE

HIGH QUALITY ABS SHELL
bietet hervorragenden Schutz

Vollständig belüftet für
Atmungsaktivität



AUSSENHÜLLE aus schwerem
Baumwollköper

Schnalleneinstellung

INNERE POLSTERUNG für
extra Komfort und Dämpfung



VERRINGERT DIE VERLETZUNGSGEFAHR

ANSTOSSKAPPE

PW59 PORTWEST ANSTOSSKAPPE
EN 812

Baumwolle, ABS, EVA 155g
Grau, Marine, Royalblau, Schwarz, Weiss
Gelb, Orange
54cm-59cm

- Langer Schirm (7 cm) für maximalen Schutz gegen Stöße und Licht
- hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger
- innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
- Klettband für sicheren Halt
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung





PW89 PW ANSTOSSKAPPE MIT KURZEM SCHILD
EN 812

Baumwolle, ABS, EVA-Schaum 145g
Marine, Schwarz
54cm-59cm

- Kurzer Schirm (3cm) für bessere Sichtbarkeit
- innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
- hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger
- Klettband für sicheren Halt
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung





ANSTOSSKAPPE

PW79 ANSTOSSKAPPE MIT LANGEM SCHIRM

EN 812

Baumwolle, Polyester, ABS, EVA 155g
Gelb, Marine, Orange
54cm-59cm

- Langer Schirm (7 cm) für maximalen Schutz gegen Stöße und Licht
- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
- hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger
- innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
- Klettband für sicheren Halt
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort



PW69 ANSTOSSKAPPE MIT KÜHLENDER BELÜFTUNG

EN 812

Baumwolle, Polyester, ABS, EVA 155g
Grau, Marine, Rot, Schwarz
54cm-59cm

- Langer Schirm (7 cm) für maximalen Schutz gegen Stöße und Licht
- innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
- hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger
- Klettband für sicheren Halt
- Mesh-Einsätze für zusätzliche Belüftung
- Erhältlich in mehreren Farbvarianten





INNENHÜLLE



HINWEIS: Anstoßkappen schützen vor Stößen. Diese PSA schützt nicht vor fallenden Objekten. Sie schützen nicht vor herabfallenden Gegenständen und in allen Fällen, in denen ein Schutzhelm erforderlich ist.

PORTWEST

GEHÖRSCHUTZ

ARBEITEN SIE SELBSTBEWUSST UND KOMFORTABEL MIT UNSEREM GEHÖRSCHUTZ-SORTIMENT, DASS MIT DEN HOCHWERTIGSTEN MATERIALIEN UND TECHNOLOGIEN ENTWICKELT WURDE, UM IHR GEHÖR ZU SCHÜTZEN

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN



KAPSELGEHÖRSCHÜTZER



PS43 839



PW73 839



PW72 839

METALLFREIE KAPSELGEHÖRSCHÜTZER MIT CLIP ON SYSTEM



PW05 840



PW04 840



PW03 840

KAPSELGEHÖRSCHÜTZER MIT CLIP ON SYSTEM



PW62 841



PW76 841



PW75 841



PS45 842



PW42 842



PS47 842



PW47 842

SPEZIAL-GEHÖRSCHUTZ



PW78 843



PW74 843



PW77 843

KAPSELGEHÖHRSCHÜTZER



PS46 844



PW43 844



PW48 844



PW40 844

FALTBARER GEHÖRSCHUTZ



PS44 845



PS41 845



PW41 845

WIEDERVERWENDBARE GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL.



EP10 846



EP04 846



EP22 846



EP23 846



EP07 846



PA09 846

GEBÄNDERTE UND GEBÜGELTE GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL



EP11 847



EP12 847



EP08 847



EP09 847



EP17 847



EP19 847



EP30 848

GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL



EP02 848



EP06 848



EP13 848



EP14 848



EP20 848



EP21 848

KENNZEICHNUNGEN UND NORMEN



EN 352-1:2020
Gehörschutz - Kapselgehörschützer

EN 352-2:2020
Gehörschutz - Gehörschutzstöpsel

EN 352-3:2020
Gehörschützer - Helmmontierte Kapselgehörschützer

Alle diese Normen regeln die Anforderungen in Bezug auf die Herstellung, das Design, Leistung und Prüfverfahren.

SNR (Single Number Rating)

Mittelwert der Höhe der Dämpfung.

HML: Höhe der Dämpfung als Mittelwert im jeweiligen Frequenzbereich:
H: Dämpfung Gehörschutz bei hohen Frequenzen (Hohe Töne)
M: Dämpfung Gehörschutz bei mittleren Frequenzen
L: Dämpfung Gehörschutz bei tiefen Frequenzen (Tiefe Töne/Bässe)

ANSI S3.19 1974 Amerikanische Norm - Methoden zur Ermittlung der Dämpfung von Gehörschutz

Diese Norm bestimmt die Testmethoden zur Ermittlung der Lärmdämpfung (NRR Noise Reduction Rating)von Gehörschutz wie von EPA (U.S. Environmental Protection Agency)empfohlen.

AS/NZS 1270 2002 Australische und neuseeländische Norm für Gehörschutzgeräte.
Diese Norm legt die Dämmung fest, die ein Gehörschutzgerät durch Schallpegelumwandlung (SLC80) bietet.

Die PSA-Verordnung (EU) 2016/425 verfolgt einen Risikoansatz, bei dem schädlicher Lärm als ein Risiko defniert wird, das zu sehr schweren Gehörschäden führen kann. Infolgedessen hat die Verordnung den Gehörschutz von Kategorie 2-Risiko-PSA (Intermediate) zu Kategorie 3-Risiko (Komplex) neu kategorisiert.


Die Lärmkontrolle nach Arbeitsregelung von 2005
Die Lärmverordnung 2005 verpflichtet die Arbeitgeber, die Gefährdung von Gesundheit und Sicherheit durch Lärm bei der Arbeit zu verhindern oder zu reduzieren. Sie fordert bestimmte Maßnahmen an und defniert Aktionsstufen und Grenzwerte der Lärmbelastung:

	Tägliche / wöchentliche durchschnittliche Lärmbelastung	Spitzenschalldruck
NIEDRIGSTE AUSGESETZTE AKTIONSWERTE	80db	135db
HÖCHSTE AUSGESETZTE AKTIONSWERTE	85db	137db
HÖCHSTMÖGLICHE LAUTSTÄRKELEVEL, DENEN MAN AUSGESETZT SEIN SOLLTE	87db	140db

WIE SCHÜTZEN SIE SICH?

Vier Schritte zum geeigneten Gehörschutz.
1. Identifizieren Sie die Art des Lärms: dauerhaft, wechselnd, wiederholend
2. Messen Sie den Lärm am Arbeitsplatz: Intensität (dB) und Lautstärke (Hz).
3. Ermittlung der Zeit im Lärm.
4. Berechnen Sie die erforderliche Dämpfung. Das vom Gehörschutz angebotene Dämpfungsniveau sollte den Geräuschpegel auf ein gesundheitlich unbedenkliches Maß bringen und gleichzeitig einen zu hohen Schutz vermeiden, der den Arbeitnehmer isolieren würde. Gehörschützer, die den Pegel am Ohr auf unter 70 dB reduzieren, sollten vermieden werden.

DECIBEL-SKALEN (DBA)



KAPSELGEHÖHRSCHÜTZER

FARBCODIERTE EINZELHANDELSVERPACKUNG

PS43 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ HOCH

EN 352-1:2020 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 30DB

ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 322g
Grau

- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Kontrastfarben

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 28 dB



REFLEKTIERENDES GEPOLSTERTES KOPFBAND

PW73 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ MEDIUM

EN 352-1 SNR 28DB

ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 207g
Grau/Gelb

- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Kontrastfarben
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB



REFLEKTIERENDES GEPOLSTERTES KOPFBAND

PW72 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ NIEDRIG

EN 352-1 SNR 26DB

ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 188g
Grau/Grün

- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kontrastfarben
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 16 dB



REFLEKTIERENDES GEPOLSTERTES KOPFBAND

METALLFREIE KAPSELGEHÖRSCHÜTZER MIT CLIP ON SYSTEM

FARBCODIERTE EINZELHANDELSVERPACKUNG

Neu





PW05 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHÜTZER CLIP-ON HOCH, METALLFREI

EN 352-3 SNR 28DB

ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 279g
Grau/Orange

- Einfaches Befestigen durch Clip
- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kontrastfarben
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Die Gehörschützer können bei Nichtgebrauch bequem in die richtige Position gebracht werden

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 19 dB

Neu





PW04 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHÜTZER CLIP-ON MEDIUM, METALLFREI

EN 352-3 SNR 26DB

ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 262g
Grau/Gelb

- Einfaches Befestigen durch Clip
- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Die Gehörschützer können bei Nichtgebrauch bequem in die richtige Position gebracht werden
- Kontrastfarben

SNR 26dB
H: 29 dB
M: 23 dB
L: 16 dB

Neu





PW03 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHÜTZER CLIP-ON NIEDRIG, METALLFREI

EN 352-3 SNR 23DB

ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 227g
Grau/Grün

- Einfaches Befestigen durch Clip
- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Die Gehörschützer können bei Nichtgebrauch bequem in die richtige Position gebracht werden
- Kontrastfarben

SNR 23dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 15 dB

KAPSELGEHÖRSCHÜTZER MIT CLIP ON SYSTEM

FARBCODIERTE EINZELHANDELSVERPACKUNG

PW62 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ CLIP-ON HOCH

EN 352-3 SNR 33DB

ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 309g
Grau/Orange

- Einfaches Befestigen durch Clip
- SNR 33dB Dämpfungspegel
- Kontrastfarben
- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform

SNR 33dB
H: 37 dB
M: 31 dB
L: 23 dB



PW76 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ CLIP-ON MEDIUM

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 243g
Grau/Gelb

- Einfaches Befestigen durch Clip
- SNR 25dB Dämpfungspegel
- Kontrastfarben
- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 22 dB
L: 15 dB



PW75 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ CLIP-ON NIEDRIG

EN 352-3 SNR 22DB

ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 216g
Grau/Grün

- Einfaches Befestigen durch Clip
- SNR 22dB Dämpfungspegel
- Kontrastfarben
- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform

SNR 22dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 13 dB



KAPSELGEHÖRSCHÜTZER MIT CLIP ON SYSTEM



PS45 PREMIUM KAPSELGEHÖRSCHUTZ CLIP-ON

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, PU, PVC, Polyoxymethylen, rostfreier Stahl 311g
Grau

- Einfaches Befestigen durch Clip
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Kompatibel mit Expertbase-Helmen
- Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
- Kontrastfarben

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 14 dB



PW42 KAPSELGEHÖRSCHUTZ MIT CLIP ON

EN 352-3 SNR 25DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (High Impact Polystyrene), rostfreier Stahl, PVC 279g
Gelb, Rot

- Einfaches Befestigen durch Clip
- Kompatibel mit Expertbase-Helmen
- SNR 25dB Dämpfungspegel
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Die Gehörschützer können bei Nichtgebrauch bequem in die richtige Position gebracht werden
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

SNR 25dB
H: 27 dB
M: 22 dB
L: 14 dB



PS47 ENDURANCE WARNSCHUTZ KAPSELGEHÖRSCHUTZ CLIP-ON

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polystyren, PU, rostfreier Stahl 271g
Gelb, Orange

- Einfaches Befestigen durch Clip
- SNR 27dB Dämpfungspegel
- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
- Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB



PW47 ENDURANCE KAPSELGEHÖRSCHUTZ MIT CLIP-ON

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polystyren, PU, rostfreier Stahl 271g
Rot

- Einfaches Befestigen durch Clip
- SNR 27dB Dämpfungspegel
- Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Die Gehörschützer können bei Nichtgebrauch bequem in die richtige Position gebracht werden

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

KAPSELGEHÖRSCHÜTZER





PW78 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ MIT NACKENBAND

EN 352-1 SNR 32DB

ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 227g
Grau/Orange

- Kann bequem über dem Kopf getragen werden und hat einen größenverstellbaren Klettverschluss
- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kontrastfarben
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- Kompatibel mit den meisten Helmen

SNR 32dB
H: 34 dB
M: 30 dB
L: 22 dB

Neu

PW74 DUALE SNR- KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1 SNR 35DB / SNR 25DB

ABS, TPE 349g
Schwarz

- Innovativer Gehörschützer mit zwei wählbaren Dämpfungsstufen
- Einfache manuelle Steuerung zur Einstellung der gewünschten Schutzstufe
- Der Drehknopf an der Ohrmuschel zeigt die gewählte Dämpfungsstufe deutlich an
- Konzipiert für Arbeitnehmer, die einer Reihe von Lärmpegeln ausgesetzt sind
- Hohe Schalldämpfung (SNR 35dB)



SNR 35dB
H: 37 dB
M: 33 dB
L: 24 dB

SNR 25dB
H: 33 dB
M: 22 dB
L: 14 dB

Neu

PW77 ELEKTRONISCHER BLUETOOTH-KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1 SNR 29DB
EN 352-6:2020
EN 352-8

ABS, PU-Schaum 348g
Schwarz

- Premium-Gehörschutz mit Bluetooth-Technologie
- Bietet Freisprechkommunikation über ein Mobiltelefon
- Eingebautes Mikrofon für Telefongespräche
- Ausgestattet mit einer USB-Ladeschnittstelle und einem AUX-Eingang
- Ermöglicht über 30 Stunden Gesprächszeit
- Unterstützt Musik- und Unterhaltungsstreaming über ein mobiles Gerät



SNR 29dB
H: 32 dB
M: 27 dB
L: 19 dB

ÜBER-KOPF-OHRSCHÜTZER



PS46 PREMIUM KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1 SNR 34DB

ABS, PU-Schaum, PVC 307g
Grau

- Leicht und robust
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- SNR 34dB Dämpfungspegel
- Kontrastfarben
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB



PW43 KOMFORT KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1 SNR 31DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

ABS, PVC, Polyurethan, Schaum, EVA 227g
Schwarz

- Leicht und robust
- SNR 31 dB Dämpfungspegel
- Ultra leichter und kompakter Gehörschutz
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Kontrastfarben
- Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz

SNR 31dB
H: 35 dB
M: 29 dB
L: 21 dB



PW48 PW KLASSIK PLUS KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1 SNR 27DB

ABS, Polyoxymethylen, PVC 164g
Gelb, Rot

- Ultraleicht für langen Einsatz
- Klassischer Design-Ohrschützer
- Leicht und robust
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
- SNR 27dB Dämpfungspegel

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 18 dB



PW40 KLASSISCHER KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Polycarbonat, PVC 168g
Gelb, Rot

- Ultra leichter und kompakter Gehörschutz
- Klassischer Design-Ohrschützer
- Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
- SNR 27dB Dämpfungspegel
- Leicht und robust

SNR 27dB
H: 34 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

FALTBARER GEHÖRSCHUTZ

PS44 TOP FALTBARER KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1 SNR 36DB

ABS, Schaum, Polyoxymethylen, PVC, PU 343g
Rot

- Auf Handflächengröße zusammenfalten für einen einfacheren Transport und Sauberkeit
- Leicht und bequem
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- Verbesserter Stil mit neuer Farbe



SNR 36dB
H: 36 dB
M: 35 dB
L: 29 dB

PS41 SUPER HV FALTBARER KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (High Impact Polystyrene), PU-Schaum, Polyoxymethylen, rostfreier Stahl 257g
Gelb

- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
- Auf Handflächengröße zusammenfalten für einen einfacheren Transport und Sauberkeit
- Leicht und bequem
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- SNR 30dB Dämpfungspegel
- Klassischer Design-Ohrschützer



SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

PW41 SUPER FALTBARER KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (High Impact Polystyrene), PU-Schaum, Polyoxymethylen, rostfreier Stahl 257g
Gelb, Rot

- Auf Handflächengröße zusammenfalten für einen einfacheren Transport und Sauberkeit
- SNR 30dB Dämpfungspegel
- Leicht und robust
- Klassischer Design-Ohrschützer
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung



SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

WIEDERVERWENDBARE OHRSTÖPSEL



SNR 31dB
H: 31 dB
M: 28 dB
L: 27 dB

EP10 WIEDERVERWENDBARE TPR-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (50 PAAR)

EN 352-2 SNR 31DB

TPR
Orange

- Dreifachflansch-Design und weiches TPR-Material für bequemen Sitz
- Wiederverwendbare Ohrstöpsel zur Förderung der Nachhaltigkeit
- Jedes Paar ist zu Hygienezwecken einzeln in einem wiederverschließbaren Reißverschlussbeutel verpackt



SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP04 WIEDERVERWENDBARE TPR GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AM BAND (50 PAAR)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, Polyester
Orange

- Cordelzug für sicheres Verschließen
- Dreifachflansch-Design und weiches TPR-Material für bequemen Sitz
- Ein Paar pro Polybeutel zur hygienischen Aufbewahrung

NEU



SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

EP22 EASY FIT TPR KABELGEBUNDENER GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (1 PAAR)

EN 352-2 SNR 28DB

TPR, ABS, PVC
Orange

- Inklusive Aufbewahrungsbehälter für Ohrstöpsel
- Weiche Doppelflanschstöpsel für erhöhten Tragekomfort
- Cordelzug für sicheres Verschließen

NEU



SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

EP23 EASY FIT TPR GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AM BAND (50 PAAR)

EN 352-2 SNR 28DB

TPR, ABS, PVC
Orange

- Weiche Doppelflanschstöpsel für erhöhten Tragekomfort
- Ergonomisch geformter Stiel und Handgriff für einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Ohrstöpsel
- Wiederverwendbare Ohrstöpsel zur Förderung der Nachhaltigkeit
- Cordelzug für sicheres Verschließen



SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP07 DETEKTIERBARER TPR GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AM BAND (50 PAAR)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Blau

- Kann in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden (detektierbar)
- Cordelzug für sicheres Verschließen
- Ein Paar pro Polybeutel zur hygienischen Aufbewahrung
- Geliefert in praktischer Spenderbox

NEU



PA09 AUFBEWAHRUNGSBOX FÜR OHRSTÖPSEL (PK50)

Polypropylen
Weiss

- Transparentes Kunststoffgehäuse mit integriertem Gürtelclip für einfaches Tragen
- Öffnung an der Oberseite für die sichere Entnahme von Ohrstöpseln
- Schützt Gehörschutzstöpsel vor Verschmutzung durch sichere Aufbewahrung

GEBÄNDERTE UND GEBÜGELTE GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL



NEU

ÜBER KOPF
SNR 32dB H: 34 dB M: 28 dB L: 27 dB

UNTER KINN
SNR 32dB H: 33 dB M: 29 dB L: 28 dB

EP11 EASY FIT PU-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL MIT BÜGEL (2 PAAR)

EN 352-2 SNR 32DB

PU-Schaum, ABS, Polycarbonat, TPR
Orange

- PU-Schaumstoffkapseln zum Drücken und Drehen
- Kein vorheriges Aufrollen der Stecker für bessere Hygiene und einfache Anwendung
- Wiederverschließbare Verpackung
- Jede Verkaufseinheit enthält ein Ersatzpaar Ohrstöpsel



SNR 37dB H: 37 dB M: 34 dB L: 32 dB

EP12 EASY FIT PU-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AM BAND (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 37DB

PU-Schaum, PVC
Orange

- PU-Schaumstoffkapseln zum Drücken und Drehen
- Kein vorheriges Aufrollen der Stecker für bessere Hygiene und einfache Anwendung
- Weicher PVC-Stiel mit ergonomischer Form für einfaches Einführen und Herausnehmen
- Pvc-Kordel zum Umhängen um den Hals für einen einfachen Zugang zum Gehörschutz



SNR 33dB H: 32 dB M: 31 dB L: 28 dB

EP08 GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AUS PU-SCHAUM AM BAND(200 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU-Schaum, PVC
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Cordelzug für sicheres Verschließen



SNR 37dB H: 36 dB M: 34 dB L: 33 dB

EP09 BELL COMFORT PU-SCHAUMSTOFF-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AM BAND (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 37DB

PU-Schaum, PVC
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Cordelzug für sicheres Verschließen
- Ergonomisches Design für Komfort und einfacher Bedienung
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem



NEU

SNR 27dB H: 30 dB M: 24 dB L: 22 dB

EP17 BÜGEL, KONISCHE GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (1 PAAR)

EN 352-2 SNR 27DB

PU-Schaum, Polypropylen
Gelb

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Konische Form für leichtes Einführen und Herausnehmen
- Grosszügige Passform
- Leicht anzubringen



NEU

SNR 27dB H: 30 dB M: 24 dB L: 22 dB

EP19 ERSATZ GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL FÜR EP17 (50 PAARE)

EN 352-2 SNR 27DB

PU-Schaum
Gelb

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Grosszügige Passform

GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL



SNR 33dB | H: 32 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

EP02 PU-SCHAUM GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU-Schaum
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Konische Form für leichtes Einführen und Herausnehmen



SNR 33dB | H: 32 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

EP30 DETEKTIERBARER GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL MIT BAND (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU-Schaum, PVC, Karbonstahl
Blau

- Kann in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden (detektierbar)
- Cordelzug für sicheres Verschließen



SNR 37dB | H: 36 dB | M: 34 dB | L: 33 dB

EP06 BELL COMFORT PU-SCHAUM GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 37DB

PU-Schaum
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Ergonomisches Design für Komfort und einfacher Bedienung



NEU

SNR 33dB | H: 32 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

EP13 PU-SCHAUM GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (30 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB

PU-Schaum
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Konische Form für leichtes Einführen und Herausnehmen
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- 30 Paare im Inneren des Containers gelagert



NEU

SNR 33dB | H: 32 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

EP14 PU-SCHAUM GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (10 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB

PU-Schaum
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Konische Form für leichtes Einführen und Herausnehmen
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- Praktische Blisterverpackung für den Verkauf im Einzelhandel



SNR 38dB | H: 37 dB | M: 36 dB | L: 34 dB

EP20 GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL SPENDER (500 PAAR)

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

Plastik
Schwarz

- Kunststoffspender mit 500 Paar kugelförmigen Ohrstöpseln enthalten
- Wandmontage möglich für sicherer Lagerung
- Einfach zu bedienendes Drehrad zur Ausgabe der Gehörschutzsstöpsel
- Kann auf ebenen Flächen stehen



SNR 38dB | H: 37 dB | M: 36 dB | L: 34 dB

EP21 GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL NACHFÜLLPACK FÜR SPENDER (500 PAAR)

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

PU-Schaum
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Leicht anzubringen
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem

PORTWEST

AUGENSCHUTZ

ERLEBEN SIE UNÜBERTROFFENEN SCHUTZ MIT UNSEREN PREMIUM-SCHUTZBRILLEN, BEI DEREN HERSTELLUNG IHR KOMFORT IM VORDERGRUND STEHT.

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN



KN SCHUTZBRILLEN



PS27 856 | PS28 856 | PS37 856 | PS10 857 | PS13 857 | PS19 857 | PS20 859 | PS23 859

SCHUTZLESEBRILLE UND ÜBERBRILLEN



PS25 860 | PS24 860 | PR03 860 | PS31 861 | PS30 861 | PW30 861

UMSCHLIESSENDE SCHUTZBRILLE



PR01 862 | PR02 862 | PS11 862 | PS12 862 | PR32 863 | PB32 863 | PS32 863 | PW32 863



PS18 864 | PS26 864 | PS07 865 | PS34 865 | PW34 865 | PW11 865 | PT01 864

KLASSISCHE SCHUTZBRILLEN



PW33 869 | PS33 869 | PW35 869 | PW17 870 | PW37 870

ZUBEHÖR



PA15 871 | PA16 871 | PA30 870 | PA31 871 | PA01 871 | PA02 871

LEICHTE SCHUTZBRILLEN



PR12 866 | PS14 866



PS36 866 | PW13 867



PW14 867 | PW15 867



PS35 868 | PS38 868



PW38 868 | PW39 868


VOLLSICHTSCHUTZBRILLEN



PS64 872 | PS22 872 | PS66 872 | PS67 872 | PW26 873 | PW22 873 | PS21 873 | PW21 873 | PW20 873

KN-BESCHICHTUNGEN

KN-ZERTIFIZIERTE SCHEIBENBESCHICHTUNGEN BIETEN GEPRÜFTEN UND ZERTIFIZIERTEN ANTI-BESCHLAG- UND ANTI-KRATZ-SCHUTZ AUF BEIDEN SEITEN DER SCHEIBE.



BESCHICHTUNG KEINE BESCHICHTUNG

KN-BESCHICHTUNG

Beständigkeit gegen Oberflächenbeschädigung durch feine Partikel, gekennzeichnet mit K auf dem Glas der Schutzbrille (Anti-Scratch)

DIE VERBESSERTE KRATZFESTIGKEIT VERLÄNGERT DIE LEBENSDAUER IHRER BRILLE.



BESCHICHTUNG KEINE BESCHICHTUNG

N-BESCHICHTUNG

Beschlaghemmung, Kennzeichnung N auf dem Glas der Schutzbrille (Anti-Fog)

HERVORRAGENDE **ANTI-BESCHLAG-EIGENSCHAFTEN** SORGEN DAFÜR, DASS IHRE BRILLE AUCH BEI WIDRIGEN BEDINGUNGEN KLAR BLEIBT.

LEITFADEN ZUR TÖNUNG VON BRILLENGLÄSERN

WÄHLEN SIE DIE IDEALE GLASTÖNUNG FÜR OPTIMALE SICHT, SICHERHEIT UND UMGEBUNGSSPEZIFISCHE LEISTUNG.



KLAR

Konzipiert für den Einsatz in Innenräumen, schützt Ihre Augen vor umherfliegenden Teilen.



RAUCH

Schützt vor Sonnenblendung, ohne die Farbe zu verfälschen, gut für den Außenbereich geeignet.



SPIEGEL

Verringert den Zwang zum Blinzeln und beugt so der Ermüdung der Augen vor. Für alle, die zwischen Innen- und Außenbereichen wechseln.



BERNSTEINFARBEN

Filtert einen Teil des blauen Lichts heraus und hellt die Sicht auf. Perfekt für den Einsatz in Innenräumen in dunkleren Umgebungen.



POLARISIERT

Verringert die Blendwirkung und verbessert die Sicht, insbesondere in der Nähe von Wasseroberflächen. Nicht geeignet für den Einsatz bei Nacht oder wenn klare Gläser erforderlich sind.



BLAULICHT-BLOCKER

Verringert die Belastung der Augen durch die Blockierung von blauem Licht. Regulierung des zirkadianen Rhythmus und damit Verbesserung der Schlafqualität.



BLAU

Verbessert Kontrast und Helligkeit und reduziert die Belastung der Augen durch Überkopfbeleuchtung, filtert übermäßiges gelbes Licht heraus.



NORMEN

EN ISO 16321:2022

AUGEN- UND GESICHTSSCHUTZ FÜR DIE BERUFLICHE VERWENDUNG:

Die Norm EN 166:2001 wird Ende 2025 durch die neue Norm EN ISO 16321:2022 als Norm für die Prüfung und Zertifizierung von Augenschutzgeräten ersetzt.

Alle aktuellen CE-Zertifikate nach EN 166 bleiben bis zu ihrem auf dem Zertifikat angegebenen Ablaufdatum gültig. Der Vorteil der neuen Norm EN ISO 16321:2022 ist, dass sie weltweit übernommen werden kann und die Transparenz und Einheitlichkeit auf dem weltweiten Augenschutzmarkt verbessert.

EN ISO 16321:2022 BESTEHT AUS:

Teil 1: EN ISO 16321-1 Allgemeine Anforderungen
Teil 2: EN ISO 16321-2 Zusätzliche Anforderungen an Schutzvorrichtungen für das Schweißen und verwandte Verfahren
Teil 3: EN ISO 16321-3 Zusätzliche Anforderungen an Netzschutzvorrichtungen

Die wichtigsten Änderungen betreffen überarbeitete Prüfverfahren, die zu aktualisierten Produktanforderungen und überarbeiteten Kennzeichnungen für Gläser und Gestelle führen. EN ISO 16321:2022 gilt nur für Plano- und Korrekturbrillen für den beruflichen Gebrauch oder den Gebrauch in Bildungseinrichtungen.

NEUE UND GEÄNDERTE PARAMETER

Die Brillen können jetzt an 6 neuen, unterschiedlich großen Kopfformen getestet werden. Die Kopfform ist nun auf dem Zertifikat und in den Benutzerhinweisen angegeben. Lichtdurchlässigkeit: neue Anforderungen für Brillengläser und Gesichtsschutzschilde, die sich unterscheiden (LT der Brillengläser > 80 %, LT der Gesichtsschutzschilde muss mindestens 75 % betragen).

Optische Anforderungen
- Sichtfeld – neue Prüfmethoden für mehr Objektivität. Jetzt enthalten: neue Kriterien für die Eignung zum Führen von Fahrzeugen
- Streulicht – neue Prüfmethode, die eine andere Messmethode verwendet (die Weitwinkelstreuung)
- Lichtdurchlässigkeit – neue Anforderungen je nach Art des Okulars (LT > 80 %, oder LT muss mindestens 75 % betragen)

Physikalische Anforderungen
- Neue Anforderungen an Kopfband und Gurt, falls vorhanden
- Neue Anforderungen an die mechanische Festigkeit (Stoßprüfung)

VERBINDLICHE ANFORDERUNGEN	EN 166:2002 STANDARD	NEU EN ISO 16321 STANDARD
Hochgeschwindigkeitsaufprallbrillen	F: 45m/S	C: 45m/S
Hochgeschwindigkeitsaufprallbrillen	B: 120m/S	D: 80m/S
Hochgeschwindigkeits-Stoßschutzvisiere	A: 190m/S	E: 120m/S

OPTIONALE ANFORDERUNGEN	
VORHANDEN	Beständig gegen Beschlag
	Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenbeschädigung durch feine Partikel
	Schutz vor Gasen und Feinstaubpartikeln
	Schutz vor großen Staubpartikeln
	Schutz vor geschmolzenen Metallen und heißen Feststoffen
NEU	Hohe Masseneinwirkung
	Schutz vor Strahlungswärme
	Schutz gegen Flüssigkeitsströme
	Bewertung von Brillengläsern mit entspiegelnder Beschichtung
	Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
	Chemikalienbeständig

NORMEN



EN 166: 2001
PERSÖNLICHER AUGENSCHUTZ

Europäische Norm, die für alle Arten von individuellem Augenschutz gilt, der vor Gefahren schützt, die das Auge schädigen können, mit Ausnahme von Kern-, Röntgen-, Laser- und Infrarotstrahlen, die von Niedrigtemperaturquellen ausgehen. Gilt nicht für Augenschutz, bei dem getrennte Standards existieren (Anti-Laserschutzbrille, Sonnenbrillen zur allgemeinen Anwendung).

EN 170: 2002
UV-Schutz
Europäischer Standard für UV-Filter
Spezifikation der Klassen und Anforderungen bezugnehmend auf die Durchlässigkeit der Filter zum Schutz gegen ultraviolette Strahlung.

EN 172: 1995
Spezifikation für Sonnenschutzfilter bei Schutzbrillen im industriellen Gebrauch
Spezifikation der Klassen und Anforderungen der Filter zum Schutz gegen Sonnenstrahlung bei industriellem Einsatz.

EN 175: 1997
Schweißer Augen- und Gesichtsschutz
Europäische Norm für Geräte zum Schutz von Augen und Gesicht beim Schweißen und verwandten Verfahren
Spezifikationen für die Sicherheitsanforderungen an Augen- und Gesichtsschutzausrüstungen, die zum Schutz der Augen und des Gesichts des Bedieners gegen schädliche optische Strahlung und andere spezifische Risiken oder Gefahren bei üblichen Schweiß-, Schneid- oder ähnlichen Arbeiten verwendet werden.

EN 169: 2002
Augenschutz - Schweißfilter
Europäische Norm für Filter für das Schweißen und verwandte Techniken - Transmissions Anforderungen und empfohlene Verwendung.

Technische Daten von Klassen und Anforderungen an die Durchlässigkeit, um Anwender beim Schweißen und artverwandten Arbeiten zu schützen. Bestimmung der Anforderungen für Schweißfilter mit doppelter Klassifizierung des Levels.

EN 1731: 2006
Persönlicher Augenschutz Gitter Augen-und Gesichtsschutz
Materialspezifikationen, Design, Performance und Testmethoden für Augen und Gitternetzschutz bei professionellem Einsatz.


EN 379:2003 + A1:2009
AUTOMATISCHE SCHWEISSFILTER


Europäische Norm für Filter beim Automatenschweißen, die Ihre spezifische Lichtdurchlässigkeitzu einem niedrigen, vorbestimmten Wert umschaltet, wenn ein Lichtbogen sich entzündet.

ANSI/ISEA Z87.1:202
AMERIKANISCHER STANDARD FÜR SCHUTZVORRICHTUNGEN FÜR AUGEN UND GESICHT

Dieser Standard beinhaltet Mindestanforderungen, Testmethode, Auswahl, Nutzung und Pfege von Augen- und Gesichtsschutzvorrichtungen.
Es gibt zwei Schutzstufen :
Z87-Kennzeichnung = "Basic Impact"
Z87+-Kennzeichnung = "High Impact"

MARKINGS EN 16321:2022





LINSENMARKIERUNG

HERSTELLERIDENTIFIKATION

PW

FILTER TYP

U	UV-Filter
R	IR-Filter
G	Sunglare-Filter für den beruflichen Einsatz
L	Farberkennung von Signalleuchten (optional, zusätzlich zu den Filtertypen)

SKALENNUMMER (FARBTON)

1.2	Klar, Bernsteinfarben
1.4	Hellgrau oder braun (innen/außen)
1.7	Lichtspiegel (innen/außen)
3	Smoke (Sonnenblendschutz)

AUSWIRKUNGSEBENE

C	Ebene der Auswirkungen C (45m/s)
D	Ebene der Auswirkungen D (80m/s)
E	Ebene der Auswirkungen E (120m/s)
HM	Ebene der Auswirkungen HM (hohe Masse)
T	Extreme Temperaturen (CT, DT, ET, HMT)^

OPTIONALE LINSENMARKIERUNGEN

1	Verbesserte optische Leistung
T	Extremtemperaturen für mechanische Prüfungen^
K	Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenschäden
N	Widerstandsfähigkeit der Linse/des Filters gegen Beschlagen
CH	Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien
9	Beständigkeit gegen geschmolzenes Metall und heiße Feststoffe
7	Schutz vor Strahlungswärme

ZERTIFIZIERUNGSZEICHEN

CE

RAHMEN MARKIERUNGEN

ANWENDBARE EN ISO NORM

16321

HERSTELLERIDENTIFIKATION

PW

OPTIONALE RAHMENMARKIERUNGEN

3	Widerstand gegen Tropfen
4	Resistenz gegen große Staubpartikel
5	Widerstandsfähigkeit gegen Gas/Feinstaub
6	Widerstandsfähigkeit gegen Flüssigkeitsströme
7	Beständigkeit gegen Strahlungshitze (Visiere)
9	Beständigkeit gegen geschmolzenes Metall und heiße Feststoffe
CH	Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien

AUSWIRKUNGSEBENE

C	Ebene der Auswirkungen C (45m/s)
D	Ebene der Auswirkungen D (80m/s)
E	Ebene der Auswirkungen E (120m/s)
HM	Ebene der Auswirkungen HM (hohe Masse)
T	Extreme Temperaturen (CT, DT, ET, HMT)^

ANWENDBARE KOPFFORMGRÖSSE

1-S	Klein (europäische Kopfform)
2-S	Klein (asiatische Kopfform)
1-M	Mittel (europäische Kopfform)
2-M	Medium (asiatische Kopfform)
1-L	Groß (europäische Kopfform)
2-L	Groß (asiatische Kopfform)

ZERTIFIZIERUNGSZEICHEN


CE

MARKIERUNGEN AUF DEM GLAS UND DER FASSUNG

BEI EXTREMEN TEMPERATUREN (FAKULTATIVE PRÜFUNG)

Die Aufpralltests werden bei 55°C und -5°C durchgeführt. Mechanische Festigkeit des Augenschutzes, gefolgt vom Buchstaben T.

KENNZEICHNUNGEN EN 166:2001





LINSENMARKIERUNG

ANWENDBARE EN-NORM

EN 166

HERSTELLERIDENTIFIKATION

PW

FILTER TYP

2 / 2C	UV (2C nicht beeinträchtigt)
3	UV (gute Farberkennung)
4	Infrarot
5	Sunglare ohne Infrarotspezifikation
6	Sunglare mit Infrarotspezifikation

SKALENNUMMER (FARBTON)

1.2	Klar oder bernsteinfarben
1.4	Blaulichtblocker (hellbraun)
1.7	Leicht verspiegelt
3.1	Rauch

OPTISCHE KLASSE

1	Verformungsfrei, geeignet für dauerhaften Einsatz
2	Geeignet für gelegentliches Tragen
3	Geeignet für kurzes Tragen

MECHANISCHE FESTIGKEIT (EBENE DER AUSWIRKUNGEN)

S	Erhöhte Robustheit
F	Niedrige Energiebelastung (45 m/s)
B	Mittlere Energiebelastung (120 m/s)
A	Hohe Energiebelastung (190 m/s)
T	Extreme Temperaturen (FT, BT, AT)

OPTIONALE ANFORDERUNGEN

8	Kurzschluss-Lichtbogen
9	Spritzer von geschmolzenem Metall
K	Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer durch feine Partikel
N	Widerstandsfähigkeit gegen Beschlagen

ZERTIFIZIERUNGSZEICHEN

CE

RAHMEN MARKIERUNGEN

ANWENDBARE EN-NORM

EN 166

HERSTELLERIDENTIFIKATION

PW

MECHANISCHE FESTIGKEIT

S	Erhöhte Robustheit
F	Niedrige Energiebelastung (45 m/s)
B	Mittlere Energiebelastung (120 m/s)
A	Hohe Energiebelastung (190 m/s)

BEI EXTREMEN TEMPERATUREN*

Die Aufpralltests werden bei 55°C und -5°C durchgeführt. Mechanische Festigkeit des Augenschutzes, gefolgt vom Buchstaben T.

T	Extreme Temperaturen (FT, BT, AT)

OPTIONALE MARKIERUNGEN AUF DEM GESTELL

NONE	Allgemeiner Gebrauch
T	Extremtemperaturen für mechanische Prüfungen
3	Flüssigkeitstropfen oder -spritzer
4	Große Staubpartikel > 5µm
5	Gase und kleine Schmutzpartikel < 5µm
8	Kurzschluss und Lichtbogen
9	Geschmolzenes Metall und heiße Feststoffe

ZERTIFIZIERUNGSZEICHEN

CE

*Prüfung optional

KN SCHUTZBRILLEN

Neu

PS27 TECH LOOK LITE KN SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 170 2C-1.4
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, TPE 25g
Bernsteinfarben, Blau, Klar, Spiegel, Rauch

- Leichtes umschliessendes Design
- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort
- Weiche Bügelspitzen und Gumminasensteg für sehr guten Komfort





Neu

PS28 TECH LOOK LITE KN SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, TPE, Gummi 41g
Bernsteinfarben, Klar, Spiegel, Rauch

- Leichtes umschliessendes Design
- Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
- Doppelter Einsatz mit klassischen Armen oder mit breitem elastischem Gummiband
- Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort





Neu

PS37 ANTHRAZITFARBENE KN SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat 23g
Bernsteinfarben, Klar, Rauch, Spiegel

- Stylische Halbrahmenmodell
- Ultraleicht für langen Einsatz
- Geformter Stirnschutz
- flexible Arme für großen comfort
- Stilvolle zweifarbige Ärmel
- Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform





KN SCHUTZBRILLEN

PS10 DYNAMIC KN SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, TPE 23g
Klar, Rauch

- Einzelne, umlaufende Sichtscheibe für außergewöhnliche Augenabdeckung und Schutz
- Moderne Schutzbrille "über der Brille" für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
- Augenbrauenschutz aus TPE mit integrierter Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und Blendung
- Weiche Gummi Bügel für rutschfesten Sitz
- Außergewöhnlich gute, universelle Passform
- Ideale Passform für kleinere Gesichtsformen





PS13 MEGA KN SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, TPE 26g
Klar, Rauch

- Doppeltes Material und zweifarbige Bügel in portblau und orange
- Augenbrauenschutz aus TPE mit integrierter Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und Blendung
- Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
- Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
- Weiche Gummi Bügel für rutschfesten Sitz
- Halbrahmen mit zwei Gläsern





PS19 ESSENTIAL KN SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, TPR 22g
Klar, Rauch

- Einzelne, umlaufende Sichtscheibe für außergewöhnliche Augenabdeckung und Schutz
- Moderne Schutzbrille "über der Brille" für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
- Integrierter PC-Brauenschutz für zusätzlichen Schutz vor Partikeln
- Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort






PORTWEST
PORTWEST

KN SCHUTZBRILLEN

PS20 DYNAMIC PLUS KN SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 + U6
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, TPE 32g
Klar, Rauch

- Augenbrauenschutz aus TPE mit integrierter Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und Blendung
- Moderne Schutzbrille "über der Brille" für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
- Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort
- Rundum-Blick Modell für Panoramablick
- Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
- Weiche Gummi Bügel für rutschfesten Sitz



PS23 PEAK KN SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, TPE, Nylon 33g
Klar, Rauch

- Augenbrauenschutz aus TPE mit integrierter Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und Blendung
- Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
- Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
- Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort
- Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
- Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort





SCHUTZLESEBRILLE UND ÜBERBRILLEN

PS25 KORREKTIONSSCHUTZBRILLE MIT SEHSTÄRKE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87.1 +
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, TPR 27g
Klar X15,X20,X25

- Bifokale Linsen erhältlich in 3 Dioptrien+1,5/ +2,0/ +2,5
- Halbrahmen mit zwei Gläsern
- Zweifarbige Seitenarme, farblich abgestimmt auf unsere Kleidungsstücke
- Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
- Weiche Gummi Bügel für rutschfesten Sitz
- Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort



PS24 PEAK OTG ÜBERBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87.1 +
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, TPE 41g
Klar

- Moderne Schutzbrille "über der Brille", ideal für Träger von Korrektionsbrillen
- Zweifarbige Seitenarme, farblich abgestimmt auf unsere Kleidungsstücke
- Weiche Gummi Bügel für rutschfesten Sitz
- Augenbrauenschutz aus TPE mit integrierter Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und Blendung
- Mit extra breiter Passform für bequemen Sitz über allen Brillen
- Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz



Neu

PR03 EXTRA OTG ÜBERBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonat, TPR 41g
Klar, Rauch

- Moderne Schutzbrille "über der Brille", ideal für Träger von Korrektionsbrillen
- Einzelne, umlaufende Sichtscheibe für außergewöhnliche Augenabdeckung und Schutz
- Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
- Stilvolle zweifarbige Ärmel
- Weicher TPR-Nasensteg für universelle Passform
- Mit extra breiter Passform für bequemen Sitz über allen Brillen



SCHUTZLESEBRILLE UND ÜBERBRILLEN

Neu

PS31 TOP OTG SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat 31g
Klar, Rauch

- Moderne Schutzbrille "über der Brille", ideal für Träger von Korrektionsbrillen
- Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.
- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Stilvolle zweifarbige Ärmel
- Leicht
- Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz



PS30 PORTWEST ÜBERBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87.1 + U6
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, Nylon 33g
Klar

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Leichtes umschliessendes Design
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
- Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
- Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.



PW30 BESUCHER-ÜBERBRILLE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat 41g
Klar

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Transparent für bessere seitliche Sicht
- Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.
- Geformter Seiten- und Stirnschutz für optimierten Aufprallschutz
- UV-Schutz hilft, Augenschäden durch schädliche UV-Strahlen zu verhindern



UMSCHLIESSENDE SCHUTZBRILLE

Neu

PRO1 ANTHRAZITFARBENE PANORAMA SCHUTZBRILLE

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

Polycarbonat, TPE 27g
Bernsteinfarben, Klar, Rauch, Spiegel

- Rundum-Blick Modell für Panoramablick
- Modernes und einzigartiges Design
- Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort
- Außergewöhnlich gute, universelle Passform
- Leicht





Neu

PRO2 ANTHRAZITFARBENE PANORAMA PLUS SCHUTZBRILLE

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

Polycarbonat, Nylon, EVA-Schaum, TPE, Elasthan 47g
Bernsteinfarben, Klar, Rauch, Spiegel

- Breite verstellbare Kopfbänder für höchsten Tragekomfort
- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- Weicher TPR-Nasensteg für universelle Passform
- Außergewöhnlich gute, universelle Passform
- Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort
- Rundum-Blick Modell für Panoramablick













PS11 TECH LOOK PLUS SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 1 +
ANSI/ISEA Z87.1 1 + U6 L3

Polycarbonat, Nylon, EVA-Schaum 29g
Klar, Rauch

- Doppelter Einsatz mit klassischen Armen oder mit breitem elastischem Gummiband
- Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub

PS12 TECH LOOK SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 1 +
ANSI/ISEA Z87.1 1 + U6 L3

Polycarbonat, Nylon, TPR 46g
Klar, Rauch

- Rundum-Blick Modell für Panoramablick
- flexible Arme für großen comfort
- Leicht und robust
- Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort

UMSCHLIESSENDE SCHUTZBRILLE



PR32 PANORAMA SCHUTZBRILLE HIP

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, Gummi 26g
X Klar, Rauch

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Stilvolle zweifarbige Ärmel
- flexible Arme für großen comfort
- Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort
- Leichtes umschliessendes Design

Neu



PB32 PANORAMA SCHUTZBRILLE PRO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonat, TPE, EVA-Schaum 28g
X Klar, Rauch

- Außergewöhnlich gute, universelle Passform
- Weicher TPR-Nasensteg für universelle Passform
- Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
- Leichtes umschliessendes Design
- Stilvolle zweifarbige Ärmel



PS32 PANORAMA SCHUTZBRILLE PLUS

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87.1 + U6
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat 28g
X Klar

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
- Leichtes umschliessendes Design
- flexible Arme für großen comfort
- Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort
- Ausgezeichneter Seitenschutz



PW32 PANORAMA SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87.1 + U6
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat 22g
X Rauch, Klar, Klar
Y Spiegel

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Leichtes umschliessendes Design
- flexible Arme für großen comfort
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Rundum-Blick Modell für Panoramablick

UMSCHLIESSENDE SCHUTZBRILLE

Neu

PT01 SPORTLICHE SCHUTZBRILLE

EN ISO 16321-1:2022

Polycarbonat 27g
Blauspiegel

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Modernes und einzigartiges Design
- Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
- Abnehmbares Nasenstück zur Reinigung
- flexible Arme für großen comfort
- Ringförmige Linse für bessere Sicht mit weichen Übergängen in allen Entfernungen



PS18 POLAR STAR SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, TPR 29g
Rauch

- Polarisierende Linsen, eleminieren horizontale Reflektioen und starke Blendung
- Hilft, die Ermüdung der Augen zu reduzieren und verstärkt die Kontraste
- Weiche Bügelspitzen und Gumminasensteg für sehr guten Komfort
- Leichtes umschliessendes Design
- Stylische Halbrahmenmodell
- Weicher TPR-Nasensteg für universelle Passform



Neu

PS26 SCHUTZBRILLE MIT SEITLICHEM SCHUTZ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2C-1.4
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, Gummi 30g
Klar
Braun

- Modisches Vollrahmenmodell
- Integrierte Seitenschilde für zusätzlichen Schutz
- Blaues Licht blockierende Eigenschaften in hellbrauner Gläsern
- Hellbraune Gläser reduzieren die Belastung der Augen
- Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort
- Weicher TPR-Nasensteg für universelle Passform



UMSCHLIESSENDE SCHUTZBRILLE



PS07 SAINT LOUIS SCHUTZBRILLE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3,1
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, TPR 31g
Klar

- Weiche Bügelspitzen und Gumminasensteg für sehr guten Komfort
- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Stilvolle zweifarbige Ärmel
- Schmale Seitenarme für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern
- Ausgezeichnete Klarheit, Sichtbarkeit und Farberkennung
- Rundum-Blick Modell für Panoramablick



PS34 NEON SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonat, Nylon, TPR 28g
Klar, Rauch

- Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
- Hoch belastbar und stoßfest
- Stilvolle zweifarbige Ärmel
- Leicht und bequem
- flexible Arme für großen comfort
- Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz



PW34 PROFILE SCHUTZBRILLE

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 1 +
ANSI/ISEA Z87.1 1 + U6 L3

Polycarbonat 28g
Bernsteinfarben, Klar, Rauch

- Gläser im Countour Rundum-Design
- Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
- flexible Arme für großen comfort
- Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
- Leicht und bequem
- Rundum-Blick Modell für Panoramablick



PW11 LEVO SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat 41g
Klar, Rauch

- Doppelter Einsatz mit klassischen Armen oder mit breitem elastischem Gummiband
- Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
- Hervorragende Ventilation durch indirekte Belüftung im Rückenpolster.
- Teilelatische Träger
- Weicher TPR-Nasensteg für universelle Passform
- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung

LEICHTE SCHUTZBRILLEN

Neu

PR12 AIR SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonat 12g
X Klar, Rauch

- Leichteste Design mit einem Gewicht von 12,5g für Komfort unterwegs
- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Das kompakte Design ist besonders für kleinere Gesichtsformen geeignet
- Weicher TPR-Nasensteg für universelle Passform
- Leichtes Design für ganztägigen Komfort ohne zusätzliches Gewicht
- Schmale Seitenarme für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern



LEICHT 12.5G

Neu

PS14 LITE PLUS SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 + U6
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3

Polycarbonat, Schaum 28g
X Klar, Rauch

- Leichtes umschliessendes Design
- Größere Passform
- Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
- Schmale Seitenarme für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern
- Weicher TPR-Nasensteg für universelle Passform
- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung



Neu

PS36 ANTHRAZIT-SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat 22g
X Bernsteinfarben, Klar, Rauch
Y Spiegel

- Stylische Halbrahmenmodell
- Ultraleicht für langen Einsatz
- Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
- flexible Arme für großen comfort
- Geformter Stirnschutz
- Außergewöhnlich gute, universelle Passform



LEICHTE SCHUTZBRILLEN

PW13 CLEAR VIEW SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87.1 + U6
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat 27g
Klar

- Ultraleicht für langen Einsatz
- Rundum-Blick Modell für Panoramablick
- Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Weicher TPR-Nasensteg für universelle Passform
- Leichtgewichtig für verbesserten Tragekomfort



PW14 LITE SCHUTZBRILLE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 + U6
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat 23g
Klar, Rauch

- Ultraleicht für langen Einsatz
- Leichtes umschliessendes Design
- Größere Passform
- Schmale Seitenarme für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern
- Weicher TPR-Nasensteg für universelle Passform
- Polycarbonatlinsen zum Schutz der getönten Scheibe vor Staub und Verschmutzung



PW15 FOSSA SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3

Polycarbonat 24g
Klar, Rauch

- Ultraleicht für langen Einsatz
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort
- Leichtes umschliessendes Design
- Weicher TPR-Nasensteg für universelle Passform
- Rundum-Blick Modell für Panoramablick



LEICHTE SCHUTZBRILLEN

Neu



PS35 ULTRA LIGHT SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat 17g
Klar, Rauch

- Ultraleicht für langen Einsatz
- Leichtes umschliessendes Design
- Schmale Seitenarme für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern
- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
- Polycarbonatlinsen zum Schutz der getönten Scheibe vor Staub und Verschmutzung



PS38 ULTRA SCHUTZBRILLE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, Nylon 23g
Bernsteinfarben, Klar, Rauch

- Leichtes umschliessendes Design
- Geformter Stirnschutz
- Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
- flexible Arme für großen comfort
- Große, umlaufende Gläser für hervorragenden Augenschutz und optimale Schutzwirkung, ideal für breitere Gesichtsformen
- flexible Arme für großen comfort



PW38 PAN VIEW SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 + U6
ANSI/ISEA Z87.1 + U6 L3

Polycarbonat 21g
Klar, Klar/Orange, Rauch/Orange, Schwarz

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Leichtes umschliessendes Design
- Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
- Schmale Seitenarme für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern
- Stilvolle zweifarbige Ärmel
- Weicher TPR-Nasensteg für universelle Passform



PW39 PANORAMASCHUTZBRILLE EXTRA

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat 28g
Klar, Rauch

- Leichtes umschliessendes Design
- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Seitenteile aus zwei Materialien
- Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
- Einzelne, umlaufende Sichtscheibe für außergewöhnliche Augenabdeckung und Schutz

KLASSISCHE SCHUTZBRILLEN

PW33 CLASSIC SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87.1 +
ANSI/ISEA Z87.1 + S
ANSI/ISEA Z87.1 U6

Polycarbonat 32g
Klar, Rauch

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Rundum-Blick Modell für Panoramablick
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
- Erhältlich in mehreren Farbvarianten
- Einzelne, umlaufende Sichtscheibe für außergewöhnliche Augenabdeckung und Schutz





PS33 CLASSIC PLUS SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polycarbonat 32g
Klar

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Rundum-Blick Modell für Panoramablick
- Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
- Weicher TPR-Nasensteg für universelle Passform
- 1 Objektiv mit integriertem Seitenschutz



PW35 SAFEGUARD SCHUTZBRILLE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2

Polycarbonat, Nylon 29g
Klar

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Ausgezeichneter Seitenschutz
- Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
- Einstellbar für einen besseren Sitz
- Leicht und bequem
- Rundum-Blick Modell für Panoramablick



KLASSISCHE SCHUTZBRILLEN

PW17 CURVO SCHUTZBRILLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polycarbonat 26g
Klar

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Leichtes umschliessendes Design
- Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
- Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
- Leicht und bequem
- Außergewöhnlich gute, universelle Passform



PW37 BOLD PRO SCHUTZBRILLE

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2

Polycarbonat, TPR 26g
Blau, Orange, Rot

- Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort
- Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
- Leicht und bequem
- Schmale Seitenarme für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern
- Stilvolle zweifarbige Ärmel
- Halbrahmen mit zwei Gläsern



PA30 SCHUTZBRILLE MIT KORDELBAND

Nylon, Gummi 9g
Schwarz
68cm

- Elastisches Brillenband
- Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
- Universalhalterung für die meisten Brillen
- Verhindert fallende und fallen gelassene Gegenstände



ZUBEHÖR

PA15 BRILLENETUI

Neu

Polyester, EVA, Nylon, Polypropylen 65g
Schwarz
17 x 9 x 8

- Hartschalenetui mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung von 1 Brille
- Praktisch für die Aufbewahrung und den Transport von Brillen und Überbrillengläsern
- Weiche Polsterung auf der Innenseite für eine kratzfreie Aufbewahrung
- Ausgestattet mit Karabinerhaken zur einfachen Befestigung



PA16 BRILLENETUI

Neu

Polyester, Nylon 60g
Schwarz
22.5 x 10 x10

- Praktisch für die Aufbewahrung und den Transport von Brillen und Überbrillengläsern
- Neues Modell



PA31 BRILLENBEUTEL (PK100)

Mikrofaser, Polyester 10g
Schwarz
10 x 20

- Brillenbeutel mit Kordelzug
- Zur Aufbewahrung und Reinigung von Schutzbrillen
- Hergestellt aus Mikrofaser



PA01 BRILLEN REINIGUNGS-TÜCHER (100 TÜCHER)

Zellstoff 159g
Weiss
13 x 20

- Geliefert in praktischer Spenderbox
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- 100 Handtücher in der Box



PA02 BRILLEN-REINIGUNGS-STATION

Weiss

- Wird in einem praktischen Spender geliefert, der aufgehängt werden kann
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Geeignet für alle Portwest Schutzbrillen
- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Antistatisch
- Kein Alkohol enthalten



VOLLSICHTSCHUTZBRILLEN

Neu





PS64 ZUSAMMENKLAPPBARE VOLLSICHT-SCHUTZBRILLE

EN 166 1 BT 3 4 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, Gummi 63g
Klar

- Modernes und einzigartiges Design
- Kann in eine Tasche für eine sichere Lagerung gefaltet werden
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel aus Mikrofaser
- Komfortabler Gummirahmen für lange Nutzung
- Indirekte Belüftung
- Einstellbares elastisches Stirnband für perfekten Sitz

PS22 ULTRA SAFE VOLLSICHT-SCHUTZBRILLE

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, PVC, ABS, Polyester 174g
Klar

- Schutzbrille mit Kinnschutz für zusätzlichen Gesichtsschutz
- Kinnschutz mit einstellbarer Belüftung für verbesserte Atmungsaktivität
- Kinnschutz kann bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden
- Schutzbrille mit indirekter Belüftung, um Beschlagen zu vermeiden
- Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern

Neu



PS66 ULTRA SAFE LIGHT BELÜFTETE VOLLSICHT-SCHUTZBRILLE

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, PVC, Gummi 114g
Klar

- Schutzbrille mit indirekter Belüftung, um Beschlagen zu vermeiden
- Moderne Schutzbrille "über der Brille" für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
- Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.
- Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
- Einstellbares elastisches Stirnband für perfekten Sitz
- Schützt vor Flüssigkeiten und Spritzern

Neu



PS67 ULTRA SAFE LIGHT UNBELÜFTETE VOLLSICHT-SCHUTZBRILLE

EN 166 1 BT 3 4 5 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, PVC, Gummi 115g
Klar

- Unbelüftete Schutzbrille zum Schutz vor Gas und Feinstaubpartikeln
- Schützt vor Flüssigkeiten und Spritzern
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
- Einstellbares elastisches Stirnband für perfekten Sitz
- Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.

VOLLSICHTSCHUTZBRILLEN



PW26 SLIM SAFETY VOLLSICHT-SCHUTZBRILLE

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Polycarbonat, TPR 49g
Klar

- Leichtes umschliessendes Design
- Erstklassiger Gesichtsschutz von vorne und seitlich
- Rückseitige Belüftung verhindert das Beschlagen der Gläser
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Einstellbares elastisches Stirnband für perfekten Sitz
- Schützt vor Flüssigkeiten und Spritzern



PW22 CHALLENGER VOLLSICHT-SCHUTZBRILLE

EN 166 1 B

Polycarbonat, PVC 116g
Klar

- Einzeln Panorama Objektivgläser
- Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
- Indirekte Belüftung
- Einstellbares elastisches Stirnband für perfekten Sitz



PS21 PORTWEST CHEMIKALIEN VOLLSICHT-SCHUTZBRILLE

EN 166 1 F N 3

Zelluloseacetat, PVC, Polypropylen 62g
Klar

- Chemikalienbeständig
- Indirekte Belüftung
- Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
- Ultraleicht für langen Einsatz



PW21 INDIREKT BELÜFTETE VOLLSICHT-SCHUTZBRILLE

EN ISO 16321:2022 1 D 3 1-M
ANSI/ISEA Z87.1 1 +

Polycarbonat, PVC 78g
Klar

- Indirekte Belüftung
- Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
- Einstellbares elastisches Stirnband für perfekten Sitz
- Ultraleicht für langen Einsatz



PW20 DIREKT BELÜFTETE VOLLSICHT-SCHUTZBRILLE

EN ISO 16321:2022 1 D 1-M
ANSI/ISEA Z87.1 +

Polycarbonat, PVC 53g
Klar

- Direkte Belüftung
- Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
- Einstellbares elastisches Stirnband für perfekten Sitz
- Ausgezeichneter Seitenschutz

PORTWEST

ATEMSCHUTZ

ATMEN SIE LEICHT MIT UNSERER PRÄZISION ENTWICKELTEN ATEM-SCHUTZREIHE, DIE IHNEN SICHERHEIT UND KOMFORT BEI DER ARBEIT BIETET.

QR-CODE SCANNEN, UM ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN



EINWEGMASKE FFP3


P361 878


P392 878


P391 878


P310 877


P351 877


P307 879


P311 878


P371 878


P350 877


P306 879


P305 879


P303 879


P301 879



P304 879


P393 879

EINWEGMASKE FFP2


P210 880


P261 880


P292 880


P291 880


P250 880


P251 880


P211 881


P271 881


P201 881


P200 881


P223 881


P203 881

EINWEGMASKE FFP1


P101 882


P100 882

HALBMASKEN


P441 883


P440 883


P422 883


P431 883


P421 883


P418 883

FILTER


P902 883


P921 883


P941 883


P952 883


P971 883

EN-NORMEN: ATEMSCHUTZGERÄTE

EN136:1998 Vollgesichtsmaske Gesichtsmasken

Klasse 1: Leichte Beanspruchung
Klasse 2: Allgemeiner Gebrauch
Klasse 3: Sondereinsatz (Schwerlast/Feuerwehr)

EN140:1998 Halbmasken

Gesichtsmasken EN14387:2008

Gasfilter und Kombinationsfilter

WICHTIGSTE GASFILTERTYPEN:

Filter gegen Gase und Dämpfe		
Art	Farbmarkierung	Wichtigste Gasfiltertypen:
A		A - Organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65°C
B		B - Anorganische Gase und Dämpfe
E		E - Schwefeldioxid und andere saure Gase und Dämpfe
K		K - Ammoniak und organische Ammoniak-derivate

Klasse 1: Geringe Kapazität, bis zu 1000ppm
Klasse 2: Mittlere Kapazität, bis zu 5000ppm
Klasse 3: Hohe Kapazität, bis zu 10.000ppm

EN143:2007: Partikelfilter

PARTIKELFILTER-KLASSEN:

P1 - Geringe Filterleistung (80% Wirkungsgrad)
P2 - Mittlere Filterleistung (94% Wirkungsgrad)
P3 - Hohe Filterleistung (99,95% Wirkungsgrad)

EN148-1: Standardgewinde für Gesichtsmasken

EN405:2001+A1:2009 Filtrierende Halbmaske mit Ventilen und festen Gasfiltern und/oder Partikelfiltern

EN149:2001+A1:2009

ATEMSCHUTZGERÄTE - FILTRIERENDE HALBMASKEN ZUM SCHUTZ GEGEN PARTIKEL.

Diese Europäische Norm behandelt partikelfiltrierende Halbmasken, d. h. Einweg-Staubmasken. Mit der Änderung A1:2009 werden diese nun entweder als nicht wiederverwendbar (NR) nach einer Arbeitsschicht oder als wiederverwendbar für mehr als eine Schicht (R) eingestuft.

Einwegmasken Auswahl			
	FFP3	FFP2	FFP1
Mindestfiltration %	99%	94%	80%
Total Inward Leakage (TIL)	2%	8%	22%
Nominal Protection Factor (NPF)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
Ausgewiesener Schutzfactor (AFP)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

TERMINOLOGIE

WEL: Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz
Schadstoffkonzentration, der der Benutzer ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgesetzt werden kann

TIL: Gesamt Eintrittsleckage
Kombinierte Leckage der Umgebungsatmosphäre in das Gesichtsteil über das Filtermedium, das Ventil und die Gesichtsdichtung.

NPF: Nennschutzfaktor
Nominal Protection Factor-Schutzfaktor des Atemschutzes (unter Laborbedingungen).

APV: Nennschutzfaktor
Schutzniveau, das realistischerweise unter realen Arbeitsplatzbedingungen erwartet werden kann.

DOLOMITTEST (D): Verstopfungstest nach EN149 mit Dolomitstaub. Atemschutzmasken, die den Dolomitverstopfungstest bestehen, bieten nachweislich ein angenehmeres Atemniveau und länger anhaltende Filtrationsleistungen. Diese Atemschutzmasken sind mit dem Buchstaben "D" gekennzeichnet. Die Prüfung auf Dolomit ist für Einweg-Atemschutzmasken "NR" fakultativ und für wiederverwendbare "R"-Atemschutzmasken obligatorisch.

EINWEGMASKE FFP3

VERBESSERTES DESIGN

P351 FFP3 VENTILIERTE DOLOMIT-FALTBARE ATEMSCHUTZMASKE (PK20)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Kippversteller an jedem Kopfband für optimalen Sitz



Neu



VERBESSERTES DESIGN



P310 VENTILIERTE DOLOMIT-FALTBARE ATEMSCHUTZMASKE

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille

P350 FFP3 DOLOMITE FLACH FALTBARE ATEMSCHUTZMASKE (PK20)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel
- Kippversteller an jedem Kopfband für optimalen Sitz
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort

EINWEGMASKE FFP3



Neu

P361 DREIFACH GEFALTETE DOLOMIT ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL, FFP3 (PK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Spunblown Polypropylen, heißluftgezogenes Polypropylen, PU, Aluminium, Gummi
Weiss

- Flexible Form, die erlaubt, die Maske flach zu falten
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird



Neu

P393 EAGLE PRO FFP3 FLACH FALTBARE DOLOMITE ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polypropylen, Polyester
Weiss

- ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt
- Kippversteller an jedem Kopfband für optimalen Sitz
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder



P392 EAGLE FFP3 FLACH FALTBARE ATEMSCHUTZMASKE MIT KOHLEFASER UND VENTIL (PK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polypropylen, PU-Schaum, Aktivkohle
Weiss

- Aktivierte Karbonschicht zur verbesserten Absorption von organischen Dämpfen und Gerüchen
- ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt



P391 EAGLE FFP3 DOLOMIT FALTBARE ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Flexible Form, die erlaubt, die Maske flach zu falten
- Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel



P371 ERGONET FFP3 DOLOMIT ATEMSCHUTZ-MASKE MIT VENTIL (PK5)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Ergonet unterstützt die Maskenstruktur und hält das Filtermedium sauber
- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz



Neu

P311 VORGEFORMTE FFP3-ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polyester, heißluftgezogenes Polypropylen, Polypropylen, Gummi
Weiss

- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
- Das abnehmbare Kopfband ermöglicht ein einfaches Entfernen

EINWEGMASKE FFP3



ENTWICKELT FÜR KLEINERE GESICHTSFORMEN



Neu

P306 FFP3 ULTIMATIVE WIEDERVERWENDBARE ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK5)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 R D

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Wiederverwendbar für mehr als eine Arbeitsschicht
- Ausgezeichnete Leistung beim Passformtest im Gesichtsbereich.
- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- Breite verstellbare Kopfbänder für höchsten Tragekomfort

P307 FFP3 ULTIMATIVE WIEDERVERWENDBARE KOMPAKTE ATEMSCHUTZMASKE (PK5)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 R D

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Das kompakte Design ist besonders für kleinere Gesichtsformen geeignet
- Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
- 100 % metallfrei
- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung





P305 FFP3 PREMIUM-ATEMSCHUTZMASKE (PK5)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Ausgezeichnete Leistung beim Passformtest im Gesichtsbereich.
- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- Breite verstellbare Kopfbänder für höchsten Tragekomfort
- Eine großzügigere Cup-Form als die meisten anderen FFP3-Masken

P303 FFP3 VALVED DOLOMIT ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird





P301 FFP3 ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Innere Schaumstoffdichtung sorgt für eine sichere Flächenabdichtung
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Breite verstellbare Kopfbänder für höchsten Tragekomfort
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille

P304 FFP3 LEICHTE DOLOMIT ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder

EINWEGMASKE FFP2



Neu

P210 FFP2 DOLOMIT FLACH FALTBARE ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK3)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille



Neu

P261 FFP2 DREIFACH GEFALTETE DOLOMIT-ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Spunblown Polypropylen, heißluftgezogenes Polypropylen, PU, Aluminium, Gummi
Weiss

- Flexible Form, die erlaubt, die Maske flach zu falten
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird



P292 FFP2 EAGLE FLACH FALTBARE ATEMSCHUTZMASKE MIT KOHLEFASER UND VENTIL (PK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Polypropylen, PU-Schaum, Aktivkohle
Weiss

- Aktivierte Karbonschicht zur verbesserten Absorption von organischen Dämpfen und Gerüchen
- ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt



P291 FFP2 EAGLE DOLOMIT ATEM-SCHUTZMASKE MIT VENTIL(PK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- ergonomische 7 Punkt Befestigung, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpaßt
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Flexible Form, die erlaubt, die Maske flach zu falten



P250 FFP2 FLACH FALTBARE FEINSTAUBMASKE

NIOSH N95
AS/NZS 1716 P2
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel



P251 FFP2 FALTBARE FEINSTAUBMASKE MIT VENTIL (PK20)

AS/NZS 1716 P2
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Besonders kompaktes, vertikal faltbares Design
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird

EINWEGMASKE FFP2

Neu



P211 FFP2-VORGEFORMTE ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Polyester, heißluftgezogenes Polypropylen, Polypropylen, Gummi
Weiss

- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Das abnehmbare Kopfband ermöglicht ein einfaches Entfernen



P271 FFP2 ERGONET DOLOMIT ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Ergonet unterstützt die Maskenstruktur und hält das Filtermedium sauber
- Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
- 100 % metallfrei
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort



P201 FFP2 ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK10)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille



P200 FFP2 ATEMSCHUTZMASKE (PK20)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

Polypropylen, EVA-Schaum
Weiss

- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder



P223 FFP2 DOLOMIT ATEMSCHUTZMASKE MIT KOHLEFASERN UND VENTIL (PK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Polypropylen, Aktivkohle, PU-Schaum
Weiss

- Aktivierte Karbonschicht zur verbesserten Absorption von organischen Dämpfen und Gerüchen
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Ultraschallgeschweißtes elastisches Band



P203 FFP2 DOLOMIT ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK10)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird

EINWEGMASKE FFP1

P101 FFP1 ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL (PK10)

AS/NZS 1716 P1
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Bequeme Atemschutzmaske in Cup-Form
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung






P100 FFP1 ATEMSCHUTZMASKE (PK20)

AS/NZS 1716 P1
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR

Polypropylen, PU-Schaum
Weiss

- Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Bequeme Atemschutzmaske in Cup-Form
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung





HALBMASKEN

Neu



P441 ABEK1P3 GEBRAUCHSFERTIGE HALBMASKE

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYP ABEK KLASS 1 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYP P KLASS 3 R D

TPE
Schwarz

- Sofort einsatzbereit und wartungsfrei
- Kompaktes, flaches Design für maximale Sichtbarkeit und Bewegungsfreiheit
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Das abnehmbare Kopfband ermöglicht ein einfaches Entfernen



P440 A2P3 GEBRAUCHSFERTIGE HALBMASKE

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYP A KLASS 2 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYP P KLASS 3 R D

TPE
Schwarz

- Sofort einsatzbereit und wartungsfrei
- Kompaktes, flaches Design für maximale Sichtbarkeit und Bewegungsfreiheit
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Das abnehmbare Kopfband ermöglicht ein einfaches Entfernen



P422 TPR-HALBMASKEN-KIT (MIT P3 FILTERN)

EN 140: 1998

thermoplastischer Gummi
Grau S/M,M/L

- Besteht aus einer Halbmaske P421, ausgestattet mit einem Paar P941 P3 Partikelfiltern
- Doppelte Bajonett-Filteranschlüsse
- Schnell und einfach zu zerlegen für die Reinigung
- 4-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und eine einfache Reinigung

FILTERAUSWAHLHILFE FÜR HALBMASKEN P421/P431 UND VOLLMASKE P500

FILTER MIT BAJONETT VERSCHLUSS EN143:2007/EN14387:2008



TYP A
Applikation: Organische Dämpfe und Gase mit einem Siedepunkt von 65° und höher (Lösungsmittel und Kohlenwasserstoff).

TYP B
Applikation: Anorganische Dämpfe und Gase (ohne Kohlendioxid/-monoxid)

TYP E
Applikation: Schwefeldioxide und andere säurehaltige Dämpfe und Gase

TYP K
Applikation: Ammoniak und die durch biologischen Ammoniak entstehenden Dämpfe und Gase

TYP ABEK
Applikation: Kombinationsfilter (alle der oben genannten)

TYP P
Applikation: P. Staub/Partikel

Kennbuchstabe	Filter Typ	Klasse
P902	A2 Gasfilter Bajonettanschluss (Pk6)	A2
P921	ABEK1 Gasfilter Bajonettanschluss (Pk6)	ABEK1
P941	P3 Partikelfilter Bajonettanschluss (Pk6)	P3R
P952	ABEK1P3 Kombi-Filter Bajonettanschluss (Pk4)	A2P3
P971	ABEK1P3 Kombi-Filter Bajonettanschluss (Pk4)	ABEK1P3R

SIEHE PORTWEST. COM FÜR WEITERE ATEMSCHUTZHALBMASKEN UND FILTER



P431



P421



P418

FLEXIBLE LÖSUNGEN FÜR DEN EINZELHANDEL

Wir sind stolz darauf, eine neue Reihe von Verkaufsdisplays vorstellen zu können. Jedes Display ist vielseitig und ermöglicht es Ihnen, alle unsere Produkte so zu konfigurieren und auszustellen, wie es Ihnen am besten passt.

Verfügbar für alle Einzelhandelskunden von Portwest.



Z650 - VERKAUFSSTÄNDER FÜR DIE WAND
L1200mm x B517mm x H2212mm
Kompatibel mit Z653, Z651, Z655, Z652 und Z654



Z651 - D-FÖRMIGE SCHIENE
L1166 x W314 x H95mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall



Z652 - GERADE STANGE*
L1166 x W50 x H80mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall



Z654 - REGAL FÜR SCHUHE MIT STIFTEN
L300 x W143 x H60.5mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall
Erhältlich in den Marken Portwest und Base.




Z653 - REGAL
L1166 x W375.5, x H80mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall



Z655 - VORDERE STANGE*
L311.5, x W40 x H33mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall



Z664 - AUFHÄNGEHAKEN*
L292.2, x W40 x H33mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall



Z657 - HELMHALTERUNG*
L347.4 X W135 X H106MM
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall

*Hinweis: Z652 muss bestellt werden, um jede Reihe von Z655, Z657 und Z664 zu unterstützen




Z660
VERKAUFSSTÄNDER MIT ROLLEN
L1313.2 x W636.6 x H1531.8mm



Z661 - D-FÖRMIGE SCHIENE
L609.6, x W303.8, x H70mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall



Z662 - REGAL
L609.6, x W319.2, x H68,8mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall



Z654 - Regal für Schuhe mit Stiften
L300 x W143 x H60.5mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall
Erhältlich in den Marken Portwest und Base.



Z663 - GERADE STANGE*
L609.6, x W50 x H70mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall



Z655 - VORDERE STANGE*
L311.5, x W40 x H33mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall



Z664 - AUFHÄNGEHAKEN*
L292.2, x W40 x H33mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall




Z657 - HELMHALTERUNG*
L347.4 X W135 X H106MM
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall




Z670 - DOPPELSEITIGES KLEINES BODENDISPLAY
Komplett mit Headerboards der Marken Portwest und Base.
L390 x W460 x H1536mm



Z672 - 3
L327.82 x W240.76 x H70.5mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall



Z673 - HELMHALTERUNG
L346.4, x W135 x H106mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall





Z671 - SCHUHREGAL
L300 x W147.53, x H60,5mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall



Z656 - HÄNGESCHIENE
L311.4 x W609.6 x H259.2mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall

*Hinweis: Z663 muss bestellt werden, um Z657 und jede Reihe von Z655 zu unterstützen



Z680
WANDREGAL MIT LATTENROST
Dieses Wandschuhregal ist wahlweise mit dem Branding von Portwest oder Base erhältlich und kann an jeder Standard-Lattenrostwand verwendet werden.
L300 x W140.7, x 60,5 mm

ZUSÄTZLICHES EINZELHANDELSVERMÖGEN



Z550 - STEHENDE SCHAUFENSTERPUPPE
H190cm



Z1112 - FUSSHOCKER
L400 x W400 x H445mm
Lackierte MDF



Z1113 - KIPPMULDE
L451 x W451 x H1184mm
Pulverbeschichtetes ungebrauchtes Metall



Z1111 - BRILLEN-DISPLAY
L222 x W265.8 x H611.3mm
Lackiertes Sperrholz



Z587 - PORTWEST-MATTE
L202cm X W99cm



Z456 - KLEIDERBÜGEL



Z457 - HOSENBÜGEL

WERBEMATERIAL

Z470 - PORTWEST WASSERFLASCHE
Weiss
Größe 650ml



Z473 - PORTWEST KUGELSCHREIBER AUS METALL
Silber



Z466 - PORTWEST MULTIFUNKTIONS-HALSROHR
H49cm X B23cm



Z471 - PORTWEST FESTER
Weiss



Z475 - PORTWEST QUADRATISCHE HAFTNOTIZEN
Weiss



Z595 - REGENSCHIRM



Z580 - PORTWEST-EINKAUFSTASCHE AUS PAPIER
Weiss



Z472 - PORTWEST EINKAUFSTASCHE AUS BAMBUS
Weiss



FINDEN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE

Diese Tabelle zeigt Körpermaße und sollte als Richtlinie für die Ermittlung der Größe fungieren. Zum Beispiel: Eine Person mit Brustumfang von 108cm-112cm hat Größe L wenn eine Jacke oder ein Overall gewählt wird

BRUSTUMFANG HERREN.



International	XXS		XS		S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
Brustkorb (CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
Brustkorb (INCH)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
EU Größe 31 " Regular	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98

TAILLE HERREN.



Doppelte Internationalität					S - M				L - XL				XXL - 3XL				4XL - 5XL								6XL		
International	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL			6XL					
BUNDWEITE (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152			
BUNDWEITE (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60			
EU Größe 29 " Kurz Untersetzt/Regular/Schmal			42	44	46	48		50	52	54	56		58	60	62		64/66	68	70	72	74						
FR (Französisch)			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60/62	64	66	68		70					
EU 29'' Kurz (DACH)*	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31		32		33			34		35			
EU 31'' Normal (DACH)*	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		62		64		66			68		70			
EU 33'' hoch (DACH)*	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120		124		128		132			136		140			
FR **	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56		58		60			62		64			

**Wir haben für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) die Größenumrechnung REGULAR, SHORT und TALL hinzugefügt.*
***Wir aktualisieren unsere FR-Größen. Die obige Tabelle zeigt die neuen FR-Größen.*
Bitte beachten Sie, dass sich die Größenangaben der Kleidungsstücke nicht geändert haben.

FRAUENBRUST





International	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
Brustkorb (CM)	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	134	136	144
Brustkorb (INCH)	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	53	54	56
EU	30	32	34	36	38	40	42		44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42	44		46	48	50		52		54		56	
UK	4	6	8	10	12	14	16		18	20	22		24		26		28	

DAMEN-TAILLE



International	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
BUNDWEITE (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
BUNDWEITE (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
DE	32/34	36	38	40		42	44	46	48	50	52		54	56	58	60	62	64
FR (Französisch)	34/36	38	40	42		44	46	48	50	52	54		56	58	60	62	64	66
NEW EU	30	32	34	36	38	40		42	44	46	48		50		52		54	
NEW FR**	32	34	36	38	40	42		44	46	48	50		52		54		56	
UK	4	6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	





KÖRPERGRÖSSE DER MÄNNER



	Körpergröße		Beinlänge	
Einheiten	CM	INCH	CM	INCH
Untersetzt	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"
Normal	172-180	5'7"-5'11"	79CM	31"
Schmal	184-192	6' 0"-6'4"	84CM	33"

KÖRPERGRÖSSE DER FRAUEN




	Körpergröße		Beinlänge	
Einheiten	CM	INCH	CM	INCH
Normal	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"

Achtung: Größen variieren bezüglich des Modells Um den perfekten Sitz zu gewährleisten, sollten Sie sie anprobieren.

LEITFADEN FÜR DIE PASSFORM


HERRENHOSEN



SCHLANKE PASSFORM

SCHLANKE PASSFORM


Unsere schmal geschnittenen Hosen mit aktivem Styling sind aus hochwertigem Stretchmaterial gefertigt oder verfügen über ein Stretch-Element, das Ihnen in jeder Arbeitsposition Komfort bietet.



NORMALE PASSFORM

NORMALE PASSFORM

Eine modische, aber traditionelle Passform, die sich der Körperform anpasst, ohne zu eng zu sein.



BEQUEME PASSFORM

BEQUEME PASSFORM

Relaxed Fit - Unsere großzügigste Passform, die für ultimativen Komfort im Beinbereich etwas weiter geschnitten ist.


AKTUALISIERUNG GRÖSSENETIKETT

Derzeit aktualisieren wir unsere Hosenkennzeichnung gemäß ISO 13688. Unsere Etikettierung wird auf aktualisierte EU- und FR-Größen umgestellt

A EU/FR zeigen die aktualisierte Größenumrechnung

B Hinweis auf frühere Größenumrechnung auf dem Etikett

C Link scannen, um die vollständige Umrechnungstabelle zu sehen



ALLE MASSE DES KLEIDUNGSSTÜCKS BLEIBEN GLEICH

DIE ENTSPRECHENDE UMRECHNUNGSGRÖSSE WURDE BEI EINIGEN GRÖSSEN AKTUALISIERT

HANDSCHUTZ SIZE CHART

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

Weitere Einzelheiten zu den Handschuhgrößen finden Sie im Abschnitt über die Handschutzpalette. 619

FUSSSCHUTZ GRÖSSENTABELLE

Da es keine exakten Vorgaben für Schuhgrößen gibt,wird empfohlen die eigene Fußgröße vor dem Kauf zu ermitteln.

	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
US-Damengröße			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
US Herren Größe			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

Weitere Informationen 709

SYMBOLE

ALLE PRODUKTE

KRATZFEST
Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest

CE ZERTIFIZIERT
Dieses Symbol bestätigt die Konformität gemäß der europäischen Normen

ESD-SYMBOL
Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt für den Einsatz in ESD-Umgebungen geeignet ist.

GEMACHT FÜR DAMEN
Dieses Symbol kennzeichnet Bekleidung, die speziell für Damen mit einem kleidsamen Schnitt entwickelt wurde.

100 % METALLFREI
100 % metallfrei

UKCA GEKENNZEICHNET
Dieses Symbol zeigt an, dass die UKCA-Kennzeichnung zum Zeitpunkt der Drucklegung in Arbeit ist. Alle Produkte, die ab Januar 2023 im Vereinigten Königreich in Verkehr gebracht werden, müssen mit der UKCA-Kennzeichnung versehen sein.

UPF 40+
Dieses Symbol zeigt an, dass der Stoff einen UPF-Wert von 40+ hat.

USB AUFLADBAR
Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt über einen USB-Anschluss verfügt und wiederaufladbar ist

ZERTIFIZIERT NACH 50 WÄSCHEN
Dieses Symbol zeigt an, dass die Norm EN ISO 20471 nach 50 Waschgängen* erfüllt ist. *Die Mindestanforderung der EN-Norm beträgt 5 Waschgänge

DES GEWEBES

EINLAGIG
Dieses Symbol zeigt an das das Modell nicht gefüttert ist

FUNKGERÄTESCHLAUFE
Dieses Symbol weist daraufhin, dass die Kleidungsstücke eine Funkgeräteschlaufe besitzen um ein Funkgerät anzubringen.

FR TAPE
Dieses Modell hat flammresistentes Reflexband.

THERMISCH AUFGEBRACHTES REFLEKTIERENDES BAND
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück mit einem mit Hitze aufgebrachtem Reflexband versehen ist

ZWEISEITIG
Dieses Symbol zeigt an, dass die Bekleidung wendbar ist.

ZWEI-WEGE-REISSVERSCHLUSS
Das Symbol zeigt an, dass dieses Teil mit einem 2-Wege-Reißverschluss ausgestattet ist.

INNERE TABLETT-TASCHE FÜR SICHERE LAGERUNG 10 'X 14'
Dieses Symbol zeigt an das das Modell eine Innentasche für Tablets besitzt

VERSIEGELTE NÄHTE
Dieses Symbol zeigt Bekleidung mit verschweissten, wasserfesten Nähten an.

BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN
Belüftungsöffnungen für maximale Atmungsaktivität

STRETCHEINSÄTZE
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück in den wichtigsten Bewegungsbereichen über Stretcheinsätze verfügt, die für mehr Flexibilität sorgen.

RIS SYMBOL
Dieser Artikel entspricht dem Warnschutzstandard der Bahnindustrie
Orange only

2-LAGIG
Dieses Symbol bedeutet daß das Produkt 2-lagig ist. Eine Aussen- und eine Innenlage

KAPUZE
Dieses Symbol stellt dar,daß die Bekleidung mit einer nicht abnehmbaren Kapuze ausgestattet ist.

FR, IW
Zeigt an, das das Modell doppelt gestepptes, industriell waschbares, flammresistentes Reflexband hat.

VOLLELASTISCHER BUND
Dieses Symbol kennzeichnet einen vollständig elastischen Bund an der Hose, der dem Träger den ganzen Tag Komfort bietet.

HERAUSNEHMBARES FUTTER
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück ein herausnehmbares Futter hat.

VIELSEITIGE TASCHEN
Dieses Symbol kennzeichnet Bekleidung, die mit vielseitigen Taschen ausgestattet ist.

HOLSTERTASCHEN
Dieses Symbol verweist auf freischwingende Holstertaschen.

3-IN-1 WINDDICHT
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück winddicht ist..

ATMUNGSAKTIVES KLEIDUNGSSTÜCK
Dieses Symbol zeigt, dass das Kleidungsstück aus wasserdichtem und atmungsaktivem Gewebe hergestellt ist.

ID-KARTEN-HALTER MIT ZWEI ZUGÄNGEN
Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate

ATEX DIRECTIVE
The ATEX Directive defines what equipment is permitted in an environment where an explosive atmosphere may exist.

3-LAGIG
Dieses Symbol zeigt an, dass diese Modell 3-lagig ist

VERDECKTE ABNEHMBARE KAPUZER
Dieses Symbol kennzeichnet Bekleidung mit abnehmbarer Kapuze

HITZEBESTÄNDIGES SCHWER ENTFLAMMBARES KLEBEBAND
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück ein hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband hat

TEILELASTISCHER HOSENBUND
Dieses Symbol weist auf den Teilelastischen Hosenbund hin und sorgt für täglichen Tragekomfort.

INTERAKTIVES KLEIDUNGSSTÜCK
Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Fleece per Reißverschluss in eine Jacke einsetzbar ist.

HANDYTASCHE
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück über eine Handytasche verfügt.

KNIEPOLSTERTASCHEN
Zur Aufnahme unserer ergonomischen Knieschoner. Die Pfeile auf dem Symbol zeigen die Richtung der Einfügung an.

HOCHFREQUENZVERSCHWEISSTE NÄHTE
Dieses Symbol zeigt die Bekleidung mit hochfrequenzverschweissten wasserdichten Nähten an.

VEREDELUNGSZUGANG
Dieses Symbol weist auf einen Veredelungszugang in Bekleidung hin

INDUSTRIELLER TROCKNER
Kann der industriellen Tunneltrocknung bei 155°C standhalten.

INDUSTRIEWÄSCHE 85°C
Industriewäsche die bei 85°C gewaschen werden kann

HANDSCHUTZ / PSA

VERKAUFSFERTIG
Dieses Symbol zeigt an das dieses Produkt für Verkaufsautomaten hergestellt wurde

UV-SCHUTZ
UV-Schutz hilft, Augenschäden durch schädliche UV-Strahlen zu verhindern

KOSTENLOSES BRILLENBAND
Bei Modellen mit diesem Symbol kostenloses Brillenband

SEITLICHE DEFORMATION
Optionaler Test für Schutzhelme. Zeigt den Widerstand gegen seitliche Deformation an.

TOUCHSCREEN HANDSCHUH
Dieses Symbol zeigt an dass dieser Handschuh mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann

KRATZFEST
Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenbeschädigung und Kratzer durch feine Partikel.

ANTI-BESCHLAG
Widerstandsfähigkeit gegen Beschlagen

GESCHMOLZENES METALL
Optionaler Test für Schutzhelme, der die Beständigkeit gegen geschmolzene Metalle und heiße Feststoffe anzeigt.

MASCHENWEITE
Dieses Symbol zeigt die Fadenstärke des Stoffes an

ANTI-KRATZ-ZERTIFIZIERUNG
Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer durch feine Partikel Geprüfte und zertifizierte Beschichtung auf beiden Seiten der Linse.

ANTI-BESCHLAG ZERTIFIZIERT
Widerstandsfähigkeit gegen Beschlagen Geprüfte und zertifizierte Beschichtung auf beiden Seiten der Linse.

DOLOMITE
Optionaler Dolomitstaub Test (D)

SICHERHEITSSCHUHE

200 JOULE STAHL-ZEHENSCHUTZKAPPE

200 JOULE KOMPOSIT-ZEHENSCHUTZKAPPE

DURCHTRITTSICHERE METALLFREIE ZWISCHENSOHLE

DURCHTRITTSICHERE STAHLZWISCHENSOHLE

SCHUTZ DES MITTELFUSSES

ENERGIEABSORBIERENDE SITZFLÄCHE

EINSCHICHTSOHLE

DUAL DENSITY SOHLENEINHEIT

SLIP RESISTANT OUTSOLE

HITZEBESTÄNDIGE AUSSENSOHLE 300°C

NICHT KREIDENDE SOHLEN

KRAFTSTOFF UND ÖL BESTÄNDIGE SOHLE

ANTISTATISCHE SCHUHE

WASSERDICHTE KONSTRUKTION

WASSERUNDURCHLÄSSIGE MEMBRANE

WASSERDICHTES OBERMATERIAL

KÄLTE ISOLIEREND

WÄRMEISOLIERUNG

GROSSZÜGIGER SCHNITT

GRIFFE FÜR LEITERN

VOLLNARBENLEDER

RINDSVELOURLEDER

METALLFREI

CHEMIKALIENBESTÄNDIG

UK KONFORMITÄT GEPRÜFT

EUROPÄISCHE KONFORMITÄT

KNÖCHELSCHUTZ

MERKMALE

MEHRWEG-KLEIDUNGSSTÜCK
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück multifunktional ist und auf verschiedene Arten getragen werden kann.

EN 342
Zeigt an, dass die Kleidung nach EN342 (Schutzkleidung gegen Kälte) getestet wurde.

ERWEITERTE GRÖSSEN
Zeigt die kleinste und grösste lieferbare Größe an.

ISOLIERT
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück gefüttert ist, um die Wärme zu erhalten und die Körpertemperatur zu erhöhen.

GEFÜTTERT
Dieses Symbol zeigt an, dass das Kleidungsstück für zusätzliche Wärme und Komfort gefüttert ist.

PASSFORM-TYP
Gibt die Art der Passform an, die der Körperform entspricht. Schlanke/reguläre Passform.

CE KATEGORIE 3
Zeigt an dass das Produkt als Kategorie 3 Produkt markiert ist.

EUROPÄISCHE FLAGGE
Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in der Europäischen Union hergestellt wird.

2XPU
Doppelte PU-Beschichtung für garantierte Wasserdichtigkeit

4-WEGE-STRETCH
4-way dehnen sich in beide Richtungen aus - in Quer- und Längsrichtung.

2-WEGE-STRETCH
Der 2-Wege-Stretch-Stoff wird mit einem Elastan-Garn hergestellt, das von Kante zu Kante in den Stoff eingewebt ist

PORTWEST PLANET
Dieses Symbol kennzeichnet umweltbewusste Produkte, die aus zertifizierten recycelten oder nachhaltigen Stoffen oder Materialien hergestellt wurden.

NEU
Dieses Symbol zeigt dass das Produkt neu im Katalog aufgenommen wurde

GEMACHT FÜR DAMEN
Dieses Symbol kennzeichnet Bekleidung, die speziell für Damen mit einem kleidsamen Schnitt entwickelt wurde.

HITZEBELASTUNG
Styles, die zur Regulierung der Körpertemperatur beitragen, indem sie Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport und/ oder Kühlung fördern.

NEUE GRÖSSE
Dieses Modell ist jetzt in mehreren Größen erhältlich

UMSTANDSMODE
Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, die speziell für schwangere Frauen entwickelt wurden.

LEICHT
Leichte Stoffe und Materialien sorgen für mehr Komfort und weniger Ermüdung.

VERBESSERTES MERKMAL
Zeigt eine Verbesserung am bestehenden Modell an.

NEXT GEN
Leistungsstarke Sicherheitsschuhe, die fortschrittlichen Schutz, modernes Design und ganztägigen Komfort kombinieren.

KÄLTESCHUTZ
Bietet zuverlässige Wärmedämmung zum Schutz in kalten Arbeitsumgebungen.

NEUE FARBE
Modell in neuen Farben erhältlich.

VERLÄNGERBARE BEINLÄNGE
Ausziehbare Beinlänge (31" bis 33")

LATEXFREI
Latexfrei, um das Risiko von Allergien zu verringern

WATERPROOF MM
Die Wasserdichtigkeit wird in Millimetern (mm) gemessen und reicht von 800 mm bis 20000 mm.

PACKABLE
Lässt sich für eine kompakte und praktische Aufbewahrung in eine eigene Tasche zusammenfalten.

FREI VON SILIKON
Frei von silikonhaltigen Materialien.

DESIGNED FOR RECYCLING
Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt für das Recycling bestimmt ist.

BREATHABLE MVP
MVP steht für Moisture Vapour Permeability (Wasserdampfdurchlässigkeit) und wird in g/m²/24 Stunden angegeben.

EN342 COLD TEMPERATURE RANGE
Zeigt an, dass die Kleidung nach EN342 (Schutzkleidung gegen Kälte) getestet wurde

ZWEISEITIG
Wendbare Kleidung für vielfältigen Einsatz

ANZAHL DER PACKUNGEN UND KARTONS

VERKAUFSBOX
Zeigt an dass dieser Artikel in einer Verkaufsverpackung zur Präsentation geliefert wird.

KLEIDERBÜGEL
Dieses Symbol zeigt an, daß der Artikel mit einem Aufhänger zur Präsentation versehen ist.

WIEDERVERKAUFSVERPACKUNG
Dieses Symbol kennzeichnet Produkte die eine Beschreibung für den Wiederverkauf beinhalten.

WIEDERVERKAUFSANHÄNGER
Dieses Symbol zeigt an, daß der Artikel mit einem Aufhänger zur Präsentation versehen ist.

BLISTERVERPACKUNG
Dieses Symbol zeigt an, dass die Artikel für den Verkauf im Einzelhandel in einer Blisterverpackung verpackt sind.

VERKAUF PAARWEISE
Dieses Produkt wird paarweise verkauft

PRODUCT DETAIL SYMBOLS

GEWEBE
Dieses Symbol zeigt die Gewebemerkmale an.

WATTIERUNG
Dieses Symbol zeigt die Merkmale der Wattierung an.

OBERMATERIAL
Dieses Symbol zeigt das Obermaterial des Produktes an.

KONTRASTGEWEBE
Dieses Symbol zeigt die Merkmale der Kontrastgewebe an.

X-FARBE
Dieses Symbol zeigt die Standardfarben der Produktreihe an.

SOHLE
Dieses Symbol zeigt das Material der Sohle des Produktes an. Der Buchstabe F zeigt, das die Laufsohle aus F12 gefertigt wurde..

FUTTER
Dieses Symbol zeigt die Merkmale des Futters an.

Y-FARBE / Z-FARBE
Dieses Symbol kennzeichnet eine Farbe, die einen höheren Preis als die Standardfarbe hat.

HANDSCHUH-FUTTER
Dieses Symbol bezieht sich auf die innere Schicht des Handschuhs.

HANDSCHUH-TAUCHVERFAHREN
Dieses Symbol bezieht sich auf die äußere Beschichtung des Handschuhs.

PORTWEST

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904

IMMER EIN GUTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

HOCHWERTIGE ARBEITSKLEIDUNG,
DIE LANGLEBIG IST UND ZU EINEM
ATTRAKTIVEN PREIS ANGEBOTEN WIRD

ABSOLUT ZUVERLÄSSIG

DIE ERSTE WAHL FÜR ALLE,
DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ERWARTEN

STÄNDIG AUF LAGER

ZUVERLÄSSIGE LAGERBESTÄNDE,
PORTWEST ESSENTIALS
SIND DIE CLEVERE WAHL FÜR
GROSSEINKAUFE



EINZELHANDELSFÄHIGER INDEX

= Neues Modell

Die unten aufgeführten Produkte sind für den Einzelhandel geeignet, d. h. sie sind entweder mit einem Aufhänger, einem Haken, einem Anhänger, einem Beutel oder in Blister verpackt.

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
A001	653	A635	651	A784	668	B135	454	F476	210	P306	879	PS19	857	PW26	873	PW99	831
A002	653	A636	647	A790	665	B136	454	FC81	791	P307	879	PS20	859	PW30	861	S156	577
A106	693	A640	644	A791	665	B151	453	FC82	791	P310	877	PS21	873	PW32	863	S250	406
A115	672	A641	689	A792	666	B153	453	FC86	791	P311	878	PS22	872	PW33	869	S251	406
A120	690	A642	641	A793	667	B171	452	FC90	791	P350	877	PS23	859	PW34	865	S350	405
A121	689	A643	651	A801	705	B173	452	FC94	791	P351	877	PS24	860	PW35	869	S351	405
A124	689	A645	645	A802	705	B181	451	GL12	571	P361	878	PS25	860	PW37	870	S352	408
A140	672	A646	643	A803	705	B183	451	GL13	571	P371	878	PS26	864	PW38	868	S376	211
A145	671	A650	639	A810	706	B184	451	GL14	571	P391	878	PS27	856	PW39	868	S440	410
A146	671	A655	645	A812	704	C105	571	GL16	571	P392	878	PS28	856	PW40	844	S441	410
A174	692	A660	637	A813	704	C276	211	H448	132	P393	878	PS30	861	PW41	845	S450	408
A175	693	A661	638	A814	704	C376	212	HA10	573	P422	883	PS31	861	PW42	842	S451	408
A185	672	A665	639	A820	704	C476	210	HA14	573	P440	883	PS32	863	PW43	844	S452	409
A195	691	A670	635	A881	705	C496	212	HA18	828	P441	883	PS33	869	PW47	842	S453	409
A197	669	A671	635	A925	707	CS20	571	HA24	572	P902	883	PS34	865	PW48	844	S475	211
A198	669	A672	634	A930	707	CS21	571	HA32	573	P921	883	PS35	868	PW58	829	S476	209
A199	669	A673	633	AP01	671	CS23	571	ID10	828	P941	883	PS36	866	PW59	834	S604	407
A250	699	A680	633	AP02	671	CS24	569	KP10	577	P952	883	PS37	856	PW60	830	S605	407
A270	699	A688	645	AP10	682	CS28	571	KP20	576	P971	883	PS38	868	PW62	841	S650	403
A271	673	A689	652	AP30	684	CT21	646	KP30	576	PA03	829	PS41	845	PW65	830	S651	403
A304	649	A690	652	AP32	651	CT32	646	KP40	576	PA14	574	PS43	839	PW66	830	S653	404
A311	685	A691	652	AP35	682	CT45	641	KP44	577	PA47	828	PS44	845	PW68	830	S656	404
A312	688	A700	664	AP36	684	CT46	657	KP45	577	PA48	828	PS45	842	PW69	835	S658	404
A313	683	A715	661	AP42	639	CT65	638	KP50	576	PA50	575	PS46	844	PW72	839	S810	515
A335	688	A718	658	AP50	642	CT67	634	KP65	577	PA55	828	PS47	842	PW73	839	S817	491
A340	693	A721	661	AP51	636	CT90	652	L440	410	PA63	575	PS58	829	PW74	843	SK05	457
A350	686	A722	659	AP52	649	CV06	569	L450	406	PA70	575	PS59	833	PW75	841	SK11	456
A352	686	A723	658	AP54	656	D340	607	P100	882	PA71	575	PS64	872	PW76	841	SK12	456
A351	687	A727	657	AP55	656	EP02	848	P101	882	PA72	829	PS66	872	PW77	843	SK13	457
A353	687	A729	659	AP60	706	EP04	846	P200	881	PA73	575	PS67	872	PW78	843	SK18	456
A360	689	A740	664	AP62	683	EP06	848	P201	881	PA74	575	PS69	833	PW79	835	SK20	289
A372	681	A742	660	AP65	683	EP07	846	P203	881	PA76	575	PS79	832	PW80	578	SK22	289
A373	680	A745	660	AP71	674	EP08	847	P210	880	PB32	863	PS80	822	PW82	578	SK23	456
A374	679	A751	673	AP72	674	EP09	847	P211	881	PR01	862	PT01	864	PW83	579	SK33	457
A375	679	A753	662	AP74	675	EP10	846	P223	881	PR02	862	PW03	840	PW84	579	SK34	456
A376	679	A755	655	AP75	675	EP11	847	P250	880	PR03	860	PW04	840	PW85	579	ST30	812
A377	678	A756	655	AP80	684	EP12	847	P251	880	PR12	866	PW05	840	PW86	579	ST36	812
A590	696	A770	664	AP81	642	EP13	848	P261	880	PR32	863	PW11	865	PW89	834	ST40	816
A611	643	A771	664	APB80	684	EP14	848	P271	881	PS07	865	PW13	867	PW90	831	ST50	814
A620	650	A772	663	B013	573	EP21	848	P291	880	PS10	857	PW14	867	PW91	831	ST60	815
A621	643	A774	663	B029	574	EP22	846	P292	880	PS11	862	PW15	867	PW92	831	ST70	816
A622	648	A775	663	B035	573	EP23	846	P301	879	PS12	862	PW17	870	PW93	831	ST80	813
A625	644	A776	663	B036	543	EP30	848	P303	879	PS13	857	PW20	873	PW94	831		
A630	644	A780	668	B131	453	F440	412	P304	879	PS14	866	PW21	873	PW96	831		
A632	645	A783	668	B133	453	F441	413	P305	879	PS18	864	PW22	873	PW98	826		

Neues Modell DAMENMODELLE Neue Farbvarianten

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
2201	604	A270	699	A590	696	A700	664	A881	705	AP76	675	B191	452	B965	581
2202	605	A271	673	A611	643	A715	661	A925	707	AP80	684	B194	551	B966	582
2207	605	A280	673	A620	650	A718	658	A930	707	AP81	642	B195	555	BIZ1	349
2208	604	A300	694	A621	643	A721	661	AB020	697	APB80	684	B196	551	BIZ2	348
2209	604	A302	694	A622	648	A722	659	AB030	697	APR12	682	B197	555	BIZ4	349
2210	604	A304	649	A625	644	A723	658	AB129	691	APR15	650	B198	543	BIZ5	347
2802	518	A310	685	A630	644	A727	657	AB198	669	APR18	647	B209	549	BIZ6	351
2852	612	A311	685	A632	645	A729	659	AB199	669	AS10	558	B210	549	BIZ7	311
2885	500	A312	688	A635	651	A740	664	AB350	686	AS11	561	B212	549	BX321	472
A001	653	A313	683	A636	647	A742	660	AB351	687	AS12	561	B300	541	BX322	473
A002	653	A315	685	A637	647	A745	660	AB622	648	AS15	558	B302	539	BX323	81
A080	697	A320	688	A638	649	A751	673	AB625	644	AS18	558	B303	196	BZ11	353
A100	692	A330	694	A640	644	A753	662	AB664	635	AS20	560	B304	197	BZ12	353
A105	692	A335	688	A641	689	A755	655	AB810	706	AS21	560	B305	197	BZ13	346
A106	693	A340	693	A642	641	A756	655	AC01	653	AS22	560	B306	196	BZ14	346
A110	696	A350	686	A643	651	A770	664	AC05	653	AS23	560	B308	196	BZ17	347
A111	697	A351	687	A644	642	A771	664	AF53	290	AS24	559	B309	537	BZ30	348
A115	672	A352	686	A645	645	A772	663	AF73	291	AS25	559	B310	541	BZ31	350
A118	696	A353	687	A646	643	A774	663	AP01	671	AS26	559	B312	535	BZ443	344
A120	690	A355	683	A647	642	A775	663	AP02	671	B010	570	B315	196	BZ444	345
A121	689	A356	669	A648	640	A776	663	AP10	682	B013	573	B316	197	BZ506	351
A123	691	A360	689	A649	641	A780	668	AP12	682	B029	574	B317	197	BZ523	345
A124	689	A370	681	A650	639	A783	668	AP15	650	B030	574	B330	541	BZ739	344
A140	672	A371	681	A651	638	A784	668	AP18	647	B035	573	B331	543	C030	350
A145	671	A372	681	A652	637	A790	665	AP30	684	B036	543	B900	584	C070	600
A146	671	A373	680	A655	645	A791	665	AP32	651	B120	455	B901	584	C071	600
A148	685	A374	679	A657	636	A792	666	AP35	682	B121	455	B903	584	C072	593
A150	692	A375	679	A660	637	A793	667	AP36	684	B123	455	B904	582	C073	593
A174	692	A376	679	A661	638	A800	707	AP42	639	B125	454	B905	582	C074	595
A175	693	A377	678	A665	639	A801	705	AP50	642	B126	454	B907	585	C075	601
A185	672	A400	695	A670	635	A802	705	AP51	636	B131	453	B908	585	C076	591
A195	691	A402	695	A671	635	A803	705	AP52	649	B133	453	B909	585	C078	601
A197	669	A427	695	A672	634	A810	706	AP54	656	B135	454	B910	584	C079	601
A198	669	A435	695	A673	633	A812	704	AP55	656	B136	454	B916	582	C099	498
A199	669	A445	695	A680	633	A813	704	AP60	706	B151	453	B920	472	C105	571
A200	699	A500	701	A688	645	A814	704	AP62	683	B153	453	B921	472	C184	519
A210	698	A510	701	A689	652	A820	704	AP65	683	B171	452	B922	472	C195	597
A220	698	A520	701	A690	652	A824	703	AP71	674	B173	452	B950	583	C211	597
A230	698	A521	700	A691	652	A827	706	AP72	674	B181	451	B951	583	C276	211
A250	699	A530	701	A697	669	A835	706	AP74	675	B183	451	B955	581	C357	212
A260	699	A540	700	A699	669	A845	706	AP75	675	B184	451	B960	583	C370	213

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
C372	213	CD110	525	CD883	477	D118	607	DX458	395	EP14	848	F407	449	FC60	757
C374	215	CD111	489	CD884	490	D340	607	DX460	374	EP17	847	F408	449	FC61	757
C375	213	CD112	514	CD885	524	DX402	159	DX461	92	EP19	847	F409	448	FC65	764
C376	212	CD114	511	CD886	493	DX408	479	DX462	105	EP20	848	F417	448	FC66	767
C394	207	CD117	514	CD887	493	DX409	547	DX463	382	EP21	848	F433	450	FC67	733
C395	207	CD118	525	CD888	176	DX410	547	DX465	368	EP22	846	F437	413	FC72	727
C464	115	CD130	525	CD889	173	DX411	554	DX466	79	EP23	846	F438	413	FC80	781
C465	113	CD131	489	CD891	516	DX412	201	DX467	536	EP30	848	F440	412	FC81	791
C466	114	CD802	414	CD898	148	DX413	204	DX468	428	EV401	86	F441	413	FC82	791
C467	113	CD805	195	CD899	175	DX414	547	DX470	436	EV402	87	F442	412	FC83	791
C468	114	CD807	151	CH11	528	DX415	550	DX471	436	EV410	546	F443	412	FC86	791
C469	83	CD809	141	CH12	528	DX416	198	DX472	534	EV411	552	F465	393	FC90	791
C470	213	CD811	554	CR01	529	DX417	446	DX473	142	EV440	469	F474	215	FC94	791
C472	214	CD812	548	CR40	529	DX419	198	DX474	419	EV441	478	F476	210	FD02	743
C473	214	CD813	540	CS10	459	DX420	509	DX475	138	EV442	157	F813	521	FD03	762
C474	214	CD825	488	CS11	459	DX421	480	DX476	426	EV443	394	FB30	357	FD04	752
C475	215	CD840	397	CS12	458	DX423	486	DX477	191	EV444	506	FB31	357	FD05	742
C476	210	CD844	492	CS20	571	DX430	91	DX479	147	EV446	469	FC03	778	FD07	773
C494	215	CD845	477	CS21	571	DX431	418	DX480	533	EV447	468	FC06	731	FD10	759
C496	212	CD846	487	CS23	571	DX432	438	DX481	190	EV448	156	FC07	728	FD15	759
C701	498	CD847	173	CS24	569	DX433	396	DX482	191	EV460	381	FC08	731	FD18	781
C704	524	CD848	175	CS28	571	DX434	204	DX483	191	EV461	373	FC09	732	FD22	739
C733	599	CD850	514	CT21	646	DX435	201	DX484	190	EV464	417	FC10	766	FD25	740
C734	598	CD852	177	CT32	646	DX437	120	DX486	420	EV465	103	FC11	757	FD26	740
C736	595	CD855	177	CT45	641	DX438	118	DX490	191	EV466	388	FC12	756	FD33	756
C738	592	CD857	176	CT46	657	DX440	470	E043	183	EV467	89	FC14	766	FD62	778
C739	594	CD858	174	CT65	638	DX441	512	E046	182	EV468	137	FC16	775	FD84	784
C746	590	CD860	110	CT67	634	DX442	158	E049	183	EV469	389	FC17	755	FD90	785
C802	518	CD861	172	CT90	652	DX443	492	EC195	555	EV470	435	FC18	749	FD95	784
C813	517	CD863	146	CV01	567	DX444	507	EC210	548	EV471	434	FC19	749	FE01	745
C814	521	CD864	376	CV02	567	DX445	158	EC300	541	EV473	532	FC20	764	FE02	746
C824	610	CD867	386	CV04	568	DX446	159	EP02	848	EV475	523	FC21	767	FE03	746
C833	599	CD869	441	CV05	569	DX448	125	EP04	846	EV476	444	FC22	755	FE04	747
C834	598	CD870	422	CV06	569	DX449	478	EP06	848	EV480	445	FC23	765	FE05	747
C838	592	CD871	448	CV09	567	DX450	397	EP07	846	F205	450	FC24	765	FE06	782
C846	590	CD872	432	CV24	569	DX451	507	EP08	847	F250	153	FC25	728	FE07	782
C851	612	CD874	422	CV25	568	DX452	471	EP09	847	F300	152	FC26	788	FE08	782
C852	612	CD875	141	CV26	568	DX453	161	EP10	846	F301	153	FC32	730	FF50	325
C865	613	CD876	426	CV28	565	DX454	160	EP11	847	F302	153	FC38	750	FR03	287
C875	515	CD881	488	D100	607	DX456	470	EP12	847	F303	152	FC39	751	FR06	313
C890	520	CD882	510	D102	607	DX457	161	EP13	848	F400	450	FC57	744	FR07	313

Neues Modell DAMENMODELLE Neue Farbvarianten

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
FR08	312	FR427	245	FR66	314	FR81	280	FW22	777	H448	132	KS54	491	LW72	202
FR09	289	FR43	306	FR68	314	FR85	343	FW23	761	HA10	573	KX301	205	LW74	101
FR10	284	FR432	339	FR69	337	FR89	338	FW24	763	HA14	573	KX302	201	LW97	500
FR11	285	FR433	257	FR701	279	FR90	310	FW29	774	HA17	570	KX303	193	MV25	265
FR12	281	FR434	295	FR702	276	FR92	309	FW31	770	HA18	828	KX304	502	MV26	265
FR14	288	FR438	261	FR703	274	FR93	315	FW32	760	HA22	570	KX305	439	MV28	264
FR18	289	FR440	308	FR704	253	FR95	338	FW34	734	HA23	570	KX306	429	MV29	267
FR19	289	FR445	333	FR707	273	FR96	278	FW35	770	HA24	572	KX310	510	MV35	266
FR20	289	FR450	257	FR71	343	FR98	355	FW39	735	HA25	572	KX312	481	MV36	266
FR21	327	FR451	262	FR710	280	FS70	783	FW42	783	HA26	572	KX315	116	MV46	265
FR22	328	FR452	262	FR711	282	FT05	743	FW43	761	HA27	570	KX317	502	MV70	248
FR25	330	FR453	263	FR712	283	FT08	729	FW51	769	HA30	572	KX341	170	MV71	249
FR26	331	FR46	307	FR714	254	FT13	775	FW57	744	HA31	543	KX343	471	MV72	252
FR27	331	FR47	307	FR715	255	FT15	734	FW58	780	HA32	573	KX346	170	MV73	252
FR28	326	FR50	324	FR716	274	FT20	790	FW63	768	HA33	572	KX348	171	MV91	267
FR30	282	FR503	270	FR717	273	FT22	789	FW64	768	HB10	570	KX352	503	MX28	271
FR31	275	FR507	259	FR718	251	FT25	734	FW65	759	HV23	570	KX361	393	P100	882
FR32	342	FR509	263	FR719	251	FT30	753	FW69	760	HV389	570	KX364	385	P101	882
FR33	342	FR51	328	FR72	275	FT31	754	FW71	786	HV50	215	KX366	369	P200	881
FR34	329	FR513	319	FR720	336	FT32	729	FW74	786	HV55	215	KX372	535	P201	881
FR35	322	FR516	246	FR722	260	FT36	733	FW75	774	ID10	828	KX374	441	P203	881
FR36	322	FR528	264	FR731	318	FT46	730	FW80	778	JN14	215	KX376	537	P210	880
FR37	323	FR53	340	FR732	286	FT50	735	FW81	779	KA307	545	KX377	540	P211	881
FR38	323	FR55	334	FR733	286	FT55	783	FW82	780	KA313	545	KX378	446	P223	881
FR401	321	FR56	335	FR734	276	FT60	732	FW83	779	KA322	483	KX380	505	P250	880
FR402	269	FR57	335	FR736	279	FT72	758	FW84	785	KA323	483	KX381	505	P251	880
FR404	339	FR59	341	FR737	274	FT73	758	FW88	779	KA360	391	KX383	504	P261	880
FR405	270	FR60	310	FR738	280	FV02	741	FW90	785	KA361	440	L043	185	P271	881
FR406	254	FR601	321	FR74	278	FV03	737	FW94	785	KA370	545	L049	185	P291	880
FR407	256	FR602	269	FR740	332	FW02	768	FW95	784	KP05	577	L210	549	P292	880
FR409	255	FR605	297	FR741	318	FW03	763	GL12	571	KP10	577	L440	410	P301	879
FR41	306	FR606	245	FR75	343	FW05	756	GL13	571	KP20	576	L450	406	P303	879
FR410	297	FR609	317	FR758	284	FW06	776	GL14	571	KP30	576	L701	498	P304	879
FR412	336	FR61	308	FR759	281	FW07	777	GL16	571	KP40	576	L711	497	P305	879
FR414	260	FR615	342	FR76	277	FW10	769	H440	132	KP44	577	L712	497	P306	879
FR415	261	FR616	342	FR77	277	FW11	762	H441	132	KP45	577	LW12	611	P307	879
FR416	256	FR617	295	FR79	296	FW13	776	H442	133	KP50	576	LW17	611	P310	877
FR417	317	FR62	308	FR80	311	FW14	769	H443	131	KP65	577	LW18	611	P311	878
FR418	319	FR63	309	FR805	287	FW16	771	H444	131	KS18	508	LW20	610	P350	877
FR420	259	FR64	293	FR806	287	FW17	771	H445	133	KS31	535	LW63	613	P351	877
FR426	247	FR65	293	FR808	285	FW21	769	H446	133	KS32	535	LW70	112	P361	878

 Neues Modell DAMENMODELLE Neue Farbvarianten

INDEX

Code	
P371	878
P391	878
P392	878
P393	878
P422	883
P440	883
P441	883
P902	883
P921	883
P941	883
P952	883
P971	883
PA01	871
PA02	871
PA03	829
PA04	829
PA09	846
PA11	828
PA14	574
PA15	871
PA16	871
PA30	870
PA31	871
PA47	828
PA48	828
PA50	575
PA55	828
PA58	828
PA63	575
PA70	575
PA71	575
PA72	829
PA73	575
PA74	575
PA76	575
PB32	863
PB55	826
PC55	826
PG54	826
PJ10	415
PJ20	415

Code	
PJ50	149
PR01	862
PR02	862
PR03	860
PR12	866
PR32	863
PS07	865
PS10	857
PS11	862
PS12	862
PS13	857
PS14	866
PS18	864
PS19	857
PS20	859
PS21	873
PS22	872
PS23	859
PS24	860
PS25	860
PS26	864
PS27	856
PS28	856
PS30	861
PS31	861
PS32	863
PS33	869
PS34	865
PS35	868
PS36	866
PS37	856
PS38	868
PS41	845
PS43	839
PS44	845
PS45	842
PS46	844
PS47	842
PS52	827
PS53	823
PS54	825

Code	
PS55	825
PS57	827
PS58	829
PS59	833
PS60	827
PS61	827
PS62	827
PS63	823
PS64	872
PS66	872
PS67	872
PS69	833
PS73	823
PS79	832
PS80	822
PS90	830
PS93	830
PT01	864
PW03	840
PW04	840
PW05	840
PW11	865
PW13	867
PW14	867
PW15	867
PW17	870
PW20	873
PW21	873
PW210	548
PW22	873
PW26	873
PW261	98
PW30	861
PW302	148
PW303	165
PW304	484
PW305	475
PW306	164
PW307	167
PW308	208
PW309	208

Code	
PW310	204
PW311	204
PW312	199
PW32	863
PW321	192
PW325	147
PW326	194
PW327	192
PW328	437
PW329	431
PW33	869
PW335	151
PW337	538
PW339	431
PW34	865
PW340	166
PW342	126
PW344	167
PW345	508
PW346	513
PW347	476
PW35	869
PW351	121
PW352	119
PW353	400
PW355	122
PW356	123
PW357	476
PW358	485
PW359	400
PW360	108
PW362	375
PW364	96
PW365	82
PW367	75
PW368	108
PW369	93
PW37	870
PW370	194
PW371	143
PW374	147

Code	
PW375	139
PW376	195
PW377	192
PW378	421
PW379	194
PW38	868
PW380	484
PW381	139
PW382	97
PW385	165
PW386	126
PW389	110
PW39	868
PW399	501
PW40	844
PW41	845
PW42	842
PW43	844
PW47	842
PW48	844
PW50	827
PW53	828
PW54	825
PW55	825
PW56	829
PW58	829
PW59	834
PW60	830
PW62	841
PW65	830
PW66	830
PW68	830
PW69	835
PW72	839
PW73	839
PW74	843
PW75	841
PW76	841
PW77	843
PW78	843
PW79	835

Code	
PW80	578
PW82	578
PW83	579
PW84	579
PW85	579
PW86	579
PW89	834
PW90	831
PW91	831
PW92	831
PW93	831
PW94	831
PW96	831
PW97	827
PW98	826
PW99	831
R413	206
R440	178
R460	85
R461	84
R476	212
R477	195
RT20	214
RT22	202
RT23	206
RT27	73
RT30	101
RT31	129
RT32	116
RT40	181
RT42	186
RT43	186
RT45	182
RT46	181
RT48	182
RT49	181
RT50	134
RT51	135
RT60	111
RT61	129
RT62	117

Code	
RT63	111
S068	600
S156	577
S160	111
S162	83
S164	130
S165	130
S166	112
S170	206
S171	202
S172	207
S173	207
S174	203
S175	203
S178	200
S179	206
S231	494
S232	494
S233	495
S234	495
S235	495
S250	406
S251	406
S266	116
S267	117
S271	200
S277	200
S278	200
S279	200
S280	200
S350	405
S351	405
S352	408
S365	114
S376	211
S378	206
S381	438
S385	383
S388	124
S412	443
S414	443

Code	
S415	443
S418	443
S424	140
S425	140
S426	73
S427	72
S428	140
S429	140
S431	370
S433	378
S434	392
S435	392
S437	378
S438	411
S440	410
S441	410
S450	408
S451	408
S452	409
S453	409
S460	100
S461	100
S463	115
S466	99
S467	98
S468	80
S469	117
S471	80
S475	211
S476	209
S477	202
S478	206
S479	203
S480	128
S481	398
S482	398
S485	119
S487	128
S488	124
S489	121
S490	134

Neues Modell DAMENMODELLE Neue Farbvarianten

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
S491	134	S599	109	S768	76	S849	603	ST30	812	T165	142	T718	480	TK41	423
S493	135	S603	389	S769	149	S855	602	ST36	812	T166	106	T719	474	TK42	423
S495	135	S604	407	S770	303	S867	602	ST40	816	T170	145	T720	548	TK50	424
S503	393	S605	407	S773	299	S887	499	ST43	817	T171	145	T740	375	TK51	427
S505	379	S606	442	S774	298	S889	511	ST44	817	T172	193	T745	523	TK54	424
S507	371	S607	442	S775	302	S896	603	ST45	817	T173	193	T746	513	TX10	524
S523	379	S608	433	S776	300	S899	603	ST50	814	T180	201	T747	496	TX11	490
S532	370	S609	433	S778	298	S903	603	ST60	815	T181	205	T748	509	TX12	515
S543	432	S610	387	S779	299	S906	603	ST70	816	T184	199	T750	421	TX14	510
S544	442	S611	377	S780	301	S917	500	ST80	813	T185	199	T752	437	TX15	516
S547	430	S612	377	S781	301	S998	517	SW10	353	T400	96	T753	421	TX50	179
S548	144	S613	433	S783	305	S999	519	SW20	353	T402	138	T755	447	TX51	179
S549	430	S614	387	S785	304	SK05	457	SW32	353	T500	168	T756	447	TX52	179
S553	370	S617	143	S790	511	SK11	456	SW33	353	T501	166	T801	494	TX55	179
S555	386	S650	403	S794	603	SK12	456	SW34	352	T601	485	T802	481	TX70	180
S556	398	S651	403	S797	511	SK13	457	T140	163	T602	476	T803	501	TX71	180
S562	379	S653	404	S810	515	SK18	456	T141	163	T603	524	T830	447	VB120	623
S574	371	S656	404	S816	520	SK20	289	T142	164	T604	399	T832	437	VB310	623
S585	401	S658	404	S817	491	SK22	289	T143	184	T701	480	TB02	585	VB620	623
S590	109	S665	450	S839	602	SK23	456	T150	123	T702	474	TB20	581	VB622	623
S593	122	S687	499	S840	602	SK33	457	T160	94	T703	523	TK20	425		
S595	128	S760	112	S841	602	SK34	456	T161	107	T704	512	TK21	425		
S597	127	S765	77	S843	603	SS54	574	T162	95	T706	475	TK22	427		
S598	129	S766	77	S845	602	ST11	606	T164	184	T710	509	TK40	423		

Neues Modell | DAMENMODELLE | Neue Farbvarianten

*All data correct at time of press - August 2025

AUSSTATTUNGSLINIEN NUR VERFÜGBAR AUF PORTWEST.COM

ENTDECKEN SIE EINEN KOMPLETTANBIETER FÜR SICHERHEITEIT


Weitere Produkte aus unseren Sortimenten für Absturzsicherung, Auslaufschutz, Licht und Zubehör finden Sie online. Um den Lagerbestand zu überprüfen und Bestellungen aufzugeben, besuchen Sie **portwest.com**.




ABSTURZ-SICHERUNG
portwest.com/heightsafety



AUSLAUFSCHUTZ
portwest.com/spillprotection




LICHT
portwest.com/lights



ZUBEHÖR
portwest.com/accessories

VERANTWORTUNGS-VOLLE HERSTELLUNG UND LIEFERUNG

Durch die Arbeit unter modernsten Bedingungen und dem Einsatz hochtechnologischer Produktionssysteme können wir eine gleichbleibende Stoffe werden exklusiv entwickelt und alle Komponenten sorgfältig ausgewählt und auf Herz und Nieren geprüft.



5 EIGENE PRODUKTIONSSTÄTTEN IN BANGLADESCH, MYANMAR, ITALIEN, ALBANIEN UND TANSANIA.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating MAY 2025

OEKO TEX® STANDARD 100

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION WRAP

Sedex



CUSTOM

IHRE MARKE, UNSER KNOW-HOW

Portwest Custom ist die Lösung, ein umfassender Designservice für maßgeschneiderte Sicherheitsprodukte. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwerfen, bemustern, zertifizieren, fertigen und liefern wir Tausende von kundenspezifischen Produkten für eine Vielzahl von Branchen in aller Welt.

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM CUSTOM ONLINE ANZUSEHEN.

ENTWORFEN / BEMUSTERT / ZERTIFIZIERT
HERGESTELLT UND GELIEFERT

PORTWEST®









13 LAGERHÄUSER WELTWEIT

LAGER/VERKAUFSBÜROS: VEREINIGTES KÖNIGREICH, IRLAND, ITALIEN, SLOWENIEN, POLEN, SPANIEN, TÜRKEI, VAE, CHINA, USA, KANADA, AUSTRALIEN UND NEUSEELAND.

5 EIGENE PRODUKTIONSSTÄTTEN WELTWEIT

FÜHRENDE HERSTELLER: BANGLADESCH, MYANMAR, ITALIEN, ALBANIEN UND TANSANIA.

VERLINKEN SIE SICH MIT UNS

/portwest

/portwestglobal

PortwestTV/videos

/company/portwest

PORTWEST.COM